

ひかりエース



◆ごあいさつ 社長 清水 修 ◆フォトピックス ◆商品紹介

July 2020
322号

Ordinary

2021年 東京オリンピック(日本)



「当り前・有難い」



代表取締役社長

清水 修

この度の新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、国難ともいえるこの度の感染症。コミュニケーションや人と人が会う事で成り立つこの社会で「人との接触を避けて下さい」という相反することがいつまで続くのでしょうか。

今まであまり口にしなかった次の言葉には戸惑いながらも、やがて普段の会話に出てくるようになっていました。

「3密・クラスター・オーバーシュート・ソーシャルディスタンス・ロックダウン・アラート・COVID-19・エクモ・アビガン・アベノマスク…などなど」

朝起きて、会社や店に出て仕事を始める。来客対応や商品手配、配達と忙しい1日が終わり、一杯飲んで、ほっとして就寝。休日には買い物に行ったり、家族や友人と楽しい時間を過ごしたり、そんな当り前の日常生活(暮らし)が続くことの有難さをしみじみ感じる今日この頃です。

今後、海外からの訪日客が徐々に増える事や、毎年起きる自然災害など心配は尽きませんが、皆様には健康に十分留意され、不安な日々が一日も早く終息することを願っております。

10月大阪、11月九州、東京で開催を予定しておりましたシミズフェアですが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、誠に勝手ながら中止させていただきます。ご参加の予定をされていた皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



商品管理部
高村 健弥
(たかむら たけや)



東大阪支店
山本 貴裕
(やまもと たかひろ)



東京支店
虎見 光
(とらみ ひかる)



新潟支店
松永 玲子
(まつなが りょうこ)



福岡支店
古里 翔
(ふるさと しょう)



福岡支店
竹田 智恵
(たけだ ちえ)



播州支店
藤原 彰人
(ふじわら あきひと)

シミズウェブサイトをリニューアルいたしました。

スマートフォンにも対応。商品情報ページが大変便利になりました。ぜひご覧ください。



メールマガジン「SHIMIZU情報メール便」に是非ご登録ください。

新製品やおすすめ商品の情報を一早くメールマガジンにて配信しております。

ご登録は弊社ホームページから

www.shimizu-net.co.jp

または弊社営業担当まで




ドアロックプレート

NEW

- 南京錠でドアを施錠。ビス止めしないので建物にキズをつけません。賃貸物件管理に最適!
- 樹脂製ロックカバーが金具を先端まで覆うので安全です。
- 玄関ドアや外開きの室内ドアの施錠にも。

シリンダー錠タイプ・ダイヤル錠タイプがあります。



【材質】
 ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂
 取付金具:ステンレス
 スペーサー:EPDM樹脂

商品コード	品番	仕様	価格(税抜)
09300018	1260-35	シリンダー錠(BIG1200-35)	¥4,200
09300019	3160-40	ダイヤル錠(BIG310-40)	¥4,250

快適をかたちに KANESO 車止め 後付タイプ

NEW

- 支柱にベースプレートを溶接固定しており、あと施工アンカーで取付けできます。●H=850mm
- ステンレス製
- スチール製

EA-A

RC 両フック付

RE 片フック付

N フックなし

角形ベース

ベースプレート寸法表

支柱径 φD	A	P	φB	プレート厚さ	適合アンカー
φ48.6	100	70	12	6	M10
φ60.5	150	100			
φ76.3	200	150			
φ101.6			15		M12
φ114.3					

(mm)

EC-A

RC 両フック付

RE 片フック付

N フックなし

角形ベース

色…黄または白



EA-AR 丸形ベースプレート



新製品

- 丸形ベースプレートは、フックなしの場合、方向性がなく、アンカー穴の位置を任意に決められます。
- アンカーを打つ際、躯体内の鉄筋等障害物を避けられます。

EC-AR 丸形ベースプレート



新製品

EP-AR 丸形ベースプレート



新製品

EC-ARよりも太さや高さが必要な場合に
(φ114.3, φ139.8, φ165.2, φ216.3)

丸形ベースプレート (mm)

寸法表

支柱径 φD	φA	P	φB	プレート厚さ	適合アンカー
φ48.6	140	70	12	6	M10
φ60.5	180	100			
φ76.3	250	150			
φ101.6			15		M12
φ114.3					

支柱高さは全て850mm

支柱径 (mm)	フック	品番		価格 (税抜)			
		ステンレス (角型)	スチール (角型)	ステンレス (角型)	ステンレス (丸型)	スチール (角型)	スチール (丸型)
φ48.6	両フック付	EA0485RC-A	—	¥22,500	¥26,500	—	—
	片フック付	EA0485RE-A					
	フックなし	EA0485N-A					
φ60.5	両フック付	EA0685RC-A	EC0685RC-A	¥22,900	¥28,100	¥10,000	¥12,200
	片フック付	EA0685RE-A	EC0685RE-A				
	フックなし	EA0685N-A	EC0685N-A				
φ76.3	両フック付	EA0785RC-A	EC0785RC-A	¥26,700	¥31,900	¥11,300	¥13,500
	片フック付	EA0785RE-A	EC0785RE-A				
	フックなし	EA0785N-A	EC0785N-A				
φ101.6	両フック付	EA1085RC-A	EC1085RC-A	¥33,400	¥41,600	¥15,700	¥17,900
	片フック付	EA1085RE-A	EC1085RE-A				
	フックなし	EA1085N-A	EC1085N-A				
φ114.3	両フック付	EA1185RC-A	—	¥54,400	¥62,600	—	—
	片フック付	EA1185RE-A					
	フックなし	EA1185N-A					

※丸形ベースプレートは品番末尾にRを付けてご指示ください。
例) EC0685RC-AR

快適をかたちに KANESO ルーフドレン


NEW

- 鋳鉄製 防水層張掛け幅100mmパラペットコーナー部 ため引き用打込型 (改質アスファルトシート防水・シート防水用)
- 京都の景観地区など勾配屋根が必要な建物に。
- 屋上や通路の有効面積を広くできます。

- 鋳鉄製 木付け用 外廊下排水用 (塗膜防水用)
- 木造建築に容易に取付けができ、排水溝にコンパクトに納まります。

WHTS-2

屋上



EWMD

バルコニー・廊下・踊場



EWMD (フラット型)


バルコニー・廊下・踊場



品番	仕様	呼称 (サイズ)	価格 (税抜)
EWMD-1-50	差し込み式	50	¥6,700
EWMD-1-75		75	
EWMD-1-50		50	¥8,100
EWMD-1-75	ねじ込み式	75	
EWMD-2-50		50	¥6,900
EWMD-2-75		75	
EWMD-2-50	ねじ込み式	50	¥8,400
EWMD-2-75		75	

品番	仕様	呼称 (サイズ)	価格 (税抜)
WHTS-2-75	ねじ込み式	75	¥24,700
WHTS-2-100		100	¥29,400

※ご注文の際はC寸法 (70~200) をご指示ください。
例) WHTS-2-100 C=150



快適をかたちに
KANESO

総合カタログ2020
総合価格表2020

ご購入の際は弊社営業担当まで

NEW HIKARI アイアン Pフック・Sフック


NEW



SH-ISH100K



SH-IPH13K



しっかりとした素材感の日本製フック。落ちついた風合のつや消しブラック色。
かけ外しのしやすい便利なS型フック2タイプと外れる心配のないP型フックがあります。


MADE IN JAPAN

【材質】鉄 【仕上】焼付塗装 【梱包】10パック入／袋

商品コード	品番	サイズ(約mm)						耐荷重(kg)	パック入数	価格(税抜)
		全長	線径	A	A'	B	B'			
99099021	SH-IPH13K	37	2.5	16	-	10	12	2	4	¥200
99099022	SH-IPH19K	50	3.0	22	-	14	17	3	3	
99099023	SH-IPH25K	65	3.2	30.5	-	18.5	23	3	2	
99099024	SH-ISH30K	36	3.0	3.5	9.8	7.5	16	6	3	¥190
99099025	SH-ISH40K	44	4.0	4	12	8	19	9	2	
99099026	SH-ISH50K	50	3.2	14	15	14	15	6	2	
99099027	SH-ISH75K	75		20	23	20	23	6		¥250
99099028	SH-ISH100K	100	4.0	30	31	30	31	10		¥320

NEW HIKARI アイアンバー ●新たに600mmを追加しました。

NEW




【材質】鉄 【付属品】鉄⊕皿木ねじ 黒亜鉛メッキ／ニッケルメッキ 2.7×16(5本…予備1本含む)

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(mm)			小箱入数	価格(税抜)
			H	L1	L2		
99097253	SH-IB3030K	艶消し黒塗装	26.2	270	300	10	¥910
99097263	SH-IB5030K		46.2	270	300		¥940
99097265	SH-IB3040K		26.2	370	400		¥1,000
99097267	SH-IB5040K		46.2	370	400		¥1,030
NEW 99099012	SH-IB3060K	ニッケルクロムメッキ	26.2	570	600		¥1,200
NEW 99099013	SH-IB5060K		46.2	570	600		¥1,230
99097271	SH-IB3030S		26.2	270	300		¥1,040
99097272	SH-IB5030S		46.2	270	300		¥1,070
99097273	SH-IB3040S		26.2	370	400		¥1,150
99097276	SH-IB5040S		46.2	370	400		¥1,180
NEW 99099016	SH-IB3060S		26.2	570	600		¥1,380
NEW 99099017	SH-IB5060S		46.2	570	600		¥1,410

NEW HIKARI カラーワイドアングル

NEW



【材質】鉄
【仕上】焼付塗装
【付属ビス】鉄(黒メッキ)(白頭塗装)⊕皿タッピング3.5×16(4本)3.5×25(4本)

MADE IN JAPAN

商品コード	品番	カラー	仕様	価格(税抜)
99099029	SH-RTA85BK	艶消し黒	バラ品JAN付	¥240
99099030	SH-RTA85W	白		
99099031	SH-RTA85BK-2P	艶消し黒	2個入パック品(ビス付)	¥560
99099032	SH-RTA85W-2P	白		

●従来の機能性(耐圧200kg)はそのまま、
スマートなデザインで新登場



天井の強度が弱い場合

〈取り付け例〉 あて板とポールをねじ固定して下さい。



工具不要で簡単取付



ねじの形状と構造を改良することで、従来品に比べて少ない力で簡単に取り付けられる仕様になりました。工具不要です。


【材質】パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂
パッド:EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ

商品コード	品番	カラー	取付可能範囲	入数	価格(税抜)
72300067	UEQ-27W	マットホワイト	27~35cm	10	¥2,700
72300068	UEQ-27K	マットブラック	27~35cm		
72300069	UEQ-35W	マットホワイト	35~50cm		¥2,900
72300070	UEQ-35K	マットブラック	35~50cm		
72300071	UEQ-50W	マットホワイト	50~75cm	10	¥3,200
72300072	UEQ-50K	マットブラック	50~75cm		
72300073	UEQ-65W	マットホワイト	65~100cm		¥3,500
72300074	UEQ-65K	マットブラック	65~100cm		

NISSA CHAIN キーワイヤー ビニコート・シリコンリング

キーワイヤービニコート

ワイヤー部分をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。



カラーは6色

【材質】ワイヤー:ステンレス コーティング:PVC 金具:真鍮

商品コード	品番	カラー	仕様	箱入数	価格(税抜)
61300140	SKE-101V	黄	バブ品	100	¥150
61300141		緑			
61300142		青			
61300143		赤			
61300144		黒			
61300145		紫			
61300126	P-1751	黄	パック品	10	¥180
61300127	P-1752	緑			
61300128	P-1753	青			
61300129	P-1754	赤			
61300130	P-1755	黒			
61300131	P-1756	紫			

シリコンリング

【材質】本体:シリコンゴム 留め具:ABS樹脂



カラーは4色 サイズは2種類

品番	カラー	仕様	サイズ(mm)	箱入数	価格(税抜)
PKE-101	黄	バブ品	約145	100	¥120
	青				
	赤				
PKE-103	黄	バブ品	約100	100	¥100
	青				
	赤				
P-1761	黄	パック品	約145	10	¥140
P-1762	青				
P-1763	赤				
P-1764	黒				
P-1765	黄		約100	10	¥120
P-1766	青				
P-1767	赤				
P-1768	黒				



優れた特性を持つ、シリコンゴムのリングです。
柔軟性、伸縮性があり、錆びないので飲食店や
小さなお子様にも安心してお使いいただけます。

伸縮性があり、色々なシーンで使いやすい!



アフターコロナ いざという時の備えに

●タフニール透明

- 透明性に優れた塩ビフィルム。



受付やレジなどで良く使われている幅サイズです。

【材質】ポリ塩化ビニール (PVC)

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)	価格(税抜)
0.07	137	100	¥18,900
0.08			¥21,400
0.1			¥26,900
0.15		50	¥20,200
0.2			¥26,900
0.3		30	¥24,200
0.4			¥32,300
0.5			¥40,300

●透明ビニールシート (5点機能付)

- 表面にベタ付き防止・静電気防止、抗菌処理に加えて抗ウイルス処理と防汚処理をプラスした高機能タイプ。



通常の透明ビニールシートもあります。



エレベーターのボタンに



受付に

【材質】塩化ビニル樹脂

品番	幅(cm)	長さ(m)	厚み(mm)	価格(税抜)
MGKVB-301	30	10	1	¥13,000
MGKVB-401	40			¥14,000
MGKVB-4510	45			¥17,000
MGKVB-7510	75			¥36,000
MGKVB-9010				¥38,000
MGKVB-9015	90	10	1.5	¥59,000
MGKVB-9020			2	¥77,000
MGKVB-180		50	0.18	¥45,000
MGKVB-1245		20	0.45	¥34,000
MGKVB-1210		10	1	¥44,000
MGKVB-1225		30	0.25	¥36,000
MGKVB-250		130	20	¥39,000
MGKVB-450				¥48,000



●飛沫感染飛散防止パネル

- 咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
- 置くだけでかんたんに設置!



商談や会議に (HBPA963)

木製フレームが目印となり、パネルに当たったりすることを防止します。



受付に (MHBP69)



オフィスの間仕切に (HVBP6015)

商品コード	品番	材質	パネルサイズ(mm)	ケース入数	価格(税抜)
—	HBPA643	アクリル	幅600×高さ450×厚み3	3	¥7,200
68400148	HBPA963		幅900×高さ600×厚み3		¥13,000
68400152	MHBP64	アクリル MDF(枠)	幅640×高さ467×厚み15	10	¥6,500
68400153	MHBP69		幅947×高さ647×厚み15	5	¥13,000
68400146	HVBP6015	A-PET	幅604×高さ600×厚み2	4	¥5,500
68400147	HVBP6515		幅654×高さ650×厚み2		¥6,300

暴風・災害をシャットアウト!

大型・中型・小型シャッターガード

SHUTTER GUARD

日本製

小型シャッターガード

[ご家庭向きのシャッターガード] 差込み式(工事不要)

車庫・農機具倉庫・店舗などのシャッターに、工事不要で簡単に設置ができます。

2007年度グッドデザイン賞「商品デザイン部門」受賞

(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)



小学校 (鳥取県鳥取市内)



車庫 (鳥取県鳥取市内)

中型シャッターガード

差込み式(工事不要)/手動式・連動式(工事必要)



スタンド (鳥取県)
間口サイズ:W5000×H3000



大型倉庫 (静岡県)
間口サイズ:W5030×H5030

●SG-140 ホワイト(W)/シルバー(S)
伸縮・伸長長さ:1400～2000mm ¥24,500(税抜)

●SG-200 ホワイト(W)/シルバー(S)
伸縮・伸長長さ:2000～2500mm ¥25,500(税抜)

●SG-250 ホワイト(W)/シルバー(S)
伸縮・伸長長さ:2500～3200mm ¥33,800(税抜)

【材質】本体:アルミ合金押出形材 / アンカー部:ABS樹脂



大型シャッターガード

手動式・連動式(工事必要)



東京ビッグサイト (東京都)
間口サイズ:W5950×H7830



自動車整備工場 (静岡県沼津市)
間口サイズ:W4500×H4000

※中型・大型は現地調査等が必要になりますので、まずは営業担当者にお問い合わせください。

風のメカニズムとシャッターガード

※SG=シャッターガード

建物に対して吹きつけた風は、シャッターを建物内側へ押しこむと同時に、外側へ引っ張り、シャッターを膨らませることがあります。



シャッターを建物内側へ押しこむ力には「シャッターガード本体」が内側への膨らみをブロックします。



シャッターを外側へ引っ張る力には、「シャッターガードホルダー」が外側への膨らみをブロックします。

<http://www.sawada-guard.com>



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社 www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL(06)6723-8537
東大阪支店 TEL(06)6723-1975
DIY事業部 TEL(06)6723-1971
インテリア事業部 TEL(06)6723-9573
貿易部 TEL(06)6723-8637
播州支店 TEL(0794)82-6400

FAX(06)6723-1990
FAX(06)6723-1979
FAX(06)6724-3111
FAX(06)6723-9574
FAX(06)6723-1990
FAX(0794)82-6402

東京支店 TEL(03)3854-1001
名古屋支店 TEL(052)362-5281
新潟支店 TEL(0256)32-3978
福岡支店 TEL(092)582-2871
札幌支店 TEL(011)874-2521
仙台営業所 TEL(022)390-5559

FAX(03)3854-1007
FAX(052)362-5283
FAX(0256)34-3457
FAX(092)582-2873
FAX(011)874-2524
FAX(022)287-6444

