



## 公団用戸当り


- 木製建具の上框戸当りとしてご使用下さい。
- GBの定番は茶ゴム付になります。白ゴム希望の際はご指定下さい。



材質 ステンレスSUS-304 使用ビス径 +皿 2.7×16付属


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
			A	B	C	小箱	梱	
06908688	HL 小(60)	シルバー	94	66	53	20	400	210
06908687	HL 中(75)	シルバー	106	78	63	20	400	220
06908686	HL 大(90)	シルバー	120	92	78	20	400	230
06929774	GB 小(60)	ブロンズ塗装	94	66	53	20	400	270
06908815	GB 中(75)	ブロンズ塗装	106	78	63	20	400	280
06908814	GB 大(90)	ブロンズ塗装	120	92	78	20	400	290
06909214	AB 小(60)	真鍮ブロンズ	94	66	53	20	400	330
06909213	AB 中(75)	真鍮ブロンズ	106	78	63	20	400	340
06909212	AB 大(90)	真鍮ブロンズ	120	92	78	20	400	350
06909217	GL 小(60)	ゴールド(真鍮メッキ)	94	66	53	20	400	330
06909216	GL 中(75)	ゴールド(真鍮メッキ)	106	78	63	20	400	340
06909215	GL 大(90)	ゴールド(真鍮メッキ)	120	92	78	20	400	350
06929775	FG 小(60)	ゴールド塗装	94	66	53	20	400	330
06902841	FG 中(75)	ゴールド塗装	106	78	63	20	400	340
06902842	FG 大(90)	ゴールド塗装	120	92	78	20	400	350

## オートストップ YU-2006



材質 亜鉛ダイカスト  
仕上 シルバー(塗装)  
ゴールド(塗装)

- 扉自体を押し当てるだけで自動でフックが動きます
- ※腰をかかめたり背伸びをする必要がありません




戸当りの頭部ゴムを、受座に押し当てる度に、リングが①と②に交互に移動

本体：全長108mm 取付座φ42mm  
取付ピッチ32.4mm  
フック側：35×12mm 出幅16mm  
取付ピッチ25mm


商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
83821756	P-YU-2006-S	シルバー	6	72	2,280
83821757	P-YU-2006-G	ゴールド	6	72	2,280

## サーフ戸当り



材質 ステンレスSUS-304  
使用ビス径 +皿 2.7×16(付属)

- 木製建具の上框戸当りとしてご使用下さい。
- 板厚 t=3.0mm



商品コード	呼称	仕上	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
				A	B	C	小箱	梱	
06998317	HL (90)	ヘアライン	シルバー	91	30	16	20	400	440
06998320	アンバー (90)	塗装	アンバー	91	30	16	20	400	680
06998318	GL (90)	真鍮メッキ	ゴールド	91	30	16	20	400	680
06998319	FG (90)	塗装	ゴールド	91	30	16	20	400	680


## 兼用帽子掛戸当り

- ラバトリー・ブース・トイレ・試着室などに最適です。
- 便利なフック付き。

材質 ステンレスSUS-304+ゴム  
仕上 バレル研磨



施工ワンポイント  
付属:ステン木ねじ皿  
⊕3.5×20……3本




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
		長さ	基底部	小箱	梱	
46311510	兼用帽子掛戸当り	98	46	10	100	600

## ソフト戸当り




材質 ステンレスSUS-304  
使用ビス径 特殊10×46(ネジ5.8×24.4)

- 取り付けカン専用ネジ1本でOK。
- ドアストップ用のカンが回転してどの位置もOK。(カン付)
- コンクリート用アンカーは別売。



商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
00600765	ソフト戸当り	ヘアライン	10	100	990
00600766	ソフト戸当り	ブラウン	10	100	1,050
00632904	ソフト戸当り	SG	10	100	1,270
00632905	ソフト戸当りカン付	ヘアライン	10	100	1,200
00673029	ソフト戸当りカン付	ブラウン	10	100	1,350
00632906	ソフト戸当りカン付	SG	10	100	1,520


フロアストライカー



材質 ステンレスSUS-304

仕上 ヘアライン

●品番のWは木床用、Cはコンクリート床用。また450はストッパー無し、451はストッパー付。



■フロアストライカー (ストッパー無)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						使用ビス径(ミリ)	入数		定価
		A	B	C	D	E	F		小箱	梱	
81709068	S450-50W-HL	53.8	50	40.5	15	38.8	3	専用金具M10	6	60	1,220
81709070	S450-50C-HL	50	50	34	15	35	3	オールアンカー-C1060	6	60	1,120
81709071	S450-45W-HL	49	45	35.3	13	36	2	専用金具M10	6	60	1,120
81709074	S450-45C-HL	45	45	28.6	13	32	2	オールアンカー-C1060	6	60	1,040
81733918	S450-85W-HL	88.8	50	40.5	15	73.8	3	専用金具M10	1		3,220
81733919	S450-85C-HL	85	50	34	15	70	3	オールアンカー-C1270	1		3,120
81733920	S450-65W-HL	69	45	35.3	13	56	2	専用金具M10	1		2,800
81733921	S450-65C-HL	65	45	28.6	13	52	2	オールアンカー-C1270	1		2,720

■フロアストライカー (ストッパー付)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						使用ビス径(ミリ)	入数		定価
		A	B	C	D	E	F		小箱	梱	
81733926	S451-50W-HL	53.8	50	40.5	15	38.8	11	専用金具M10	6	60	2,060
81733927	S451-50C-HL	50	50	34	15	35	11	オールアンカー-C1060	6	60	1,960
81733928	S451-45W-HL	49	45	35.3	13	36	10	専用金具M10	6	60	1,940
81709258	S451-45C-HL	45	45	28.6	13	32	10	オールアンカー-C1060	6	60	1,860
81733922	S451-85W-HL	88.8	50	40.5	15	73.8	11	専用金具M10	1		4,060
81733923	S451-85C-HL	85	50	34	15	70	11	オールアンカー-C1270	1		3,960
81733924	S451-65W-HL	69	45	35.3	13	56	10	専用金具M10	1		3,620
81733925	S451-65C-HL	65	45	28.6	13	52	10	オールアンカー-C1270	1		3,540

RB-6 ラジアル戸当り(床付)

●付属部品  
C10-60 オールアンカー (コンクリート用)  
8×30 六角コーチスクリュー (木質用)

材質 真鍮+軟質樹脂

ゴム:黒色  
※45mmはグレーゴム仕様 (RB-6G)もあります。

施工ポイント  
オールアンカー使用時  
ドリル下穴φ10.5あけて下さい。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			高さ	小箱		
75229777	RB-6 35mm	ホワイト	35	6	6	1,700
75229778	RB-6 35mm	金	35	6	6	1,700
75229779	RB-6 35mm	クローム	35	6	6	1,700
75229780	RB-6 35mm	仙徳	35	6	6	1,700
75229781	RB-6 35mm	サテングールド	35	6	6	1,700
75229782	RB-6 45mm	ホワイト	45	6	6	1,750
75231648	RB-6 45mm	金	45	6	6	1,750
75229783	RB-6 45mm	クローム	45	6	6	1,750
75231649	RB-6 45mm	仙徳	45	6	6	1,750
75231647	RB-6 45mm	サテングールド	45	6	6	1,750
75229784	RB-6 70mm	ホワイト	70	6	6	2,200
75229785	RB-6 70mm	金	70	6	6	2,200
75229786	RB-6 70mm	クローム	70	6	6	2,200
75229787	RB-6 70mm	仙徳	70	6	6	2,200
75229788	RB-6 70mm	サテングールド	70	6	6	2,200

RB-30 キャノン戸当り

●取付ビス 4.1×25

材質 真鍮+軟質樹脂

金

ホワイト クローム 仙徳 サテングールド

ゴムの色は仙徳はグレー、他はアイボリーです。(黒ゴムも別途対応できます)

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			長さ	小箱		
75229789	RB-30 50mm	ホワイト	50	20	20	600
75229790	RB-30 50mm	金	50	20	20	600
75229791	RB-30 50mm	クローム	50	20	20	600
75229792	RB-30 50mm	仙徳	50	20	20	600
75229793	RB-30 50mm	サテングールド	50	20	20	600
75229794	RB-30 70mm	ホワイト	70	20	20	610
75229795	RB-30 70mm	金	70	20	20	610
75229796	RB-30 70mm	クローム	70	20	20	610
75229797	RB-30 70mm	仙徳	70	20	20	610
75229798	RB-30 70mm	サテングールド	70	20	20	610
75229799	RB-30 90mm	ホワイト	90	20	20	630
75229800	RB-30 90mm	金	90	20	20	630
75229801	RB-30 90mm	クローム	90	20	20	630
75229802	RB-30 90mm	仙徳	90	20	20	630
75229803	RB-30 90mm	サテングールド	90	20	20	630






### MGドアキャッチャー



材質	樹脂-PE
使用ビス径	ナベ3.5×20 2本 平皿3.5×20 4本

- 掘り込み不要の直付け簡単施工。
- ドア側パーツには位置決めゲージがついており取付カンタンです。
- 床側プレートの取付穴は長穴仕様で微調整可能。




商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
60605975	MGドアキャッチャー	ブラウン	20	200	650
60695796	MGドアキャッチャー	ゴールド	20	200	650
60605974	MGドアキャッチャー	シルバー	20	200	650

### フラット戸当り(キャッチ機能付)



材質	樹脂-PA6
使用ビス径	3.5 / 4mm

- バリアフリー仕様。
- キャッチ機能付で、アオリ止め操作が立ったままできます。




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	C	小箱	梱	
48098199	DMF-11	AN アンバー	60	40	48	10	200	850
48098200	DMF-11	GL ゴールド	60	40	48	10	200	850
48098219	DMF-11	SL シルバー	60	40	48	10	200	850
48098201	DMF-11	BL ブラック	60	40	48	10	200	850
48069508	DMF-11	WH ホワイト	60	40	48	10	200	850

### マグネット式戸当り Kストッパー



材質	亜鉛合金、鉄
仕上	可動部:ニッケルメッキ

- フラップが長いのでアンダーカットした戸にも取付けできます。



商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
28229430	Kストッパー	ゴールド	10	120	2,000
28229431	Kストッパー	シルバー	10	120	2,000

### バリアフリードアストッパー




材質	亜鉛ダイカスト
仕上	ニッケルメッキ

- 強力マグネットで扉をキャッチします。
- 受座φ58とφ74のスペーサ付きで既存のビス穴を隠せてリフォームに最適です。
- サイズ 本体:H40×W60×D27mm  
受座:φ58×6mm  
スペーサ:φ74mm



商品コード	呼称	包装	入数	標準価格
68422142	KFDS-110	プリストアーパック	5	1,600
68422143	B-KFDS-110	バラ(袋入り)	10	1,500

### ワンタッチドアフォルダー



材質	プラスチック+マグネット
----	--------------

- かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。

- 施工ワンポイント**
- ・床付け、幅木付け兼用タイプです。
  - ・キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき施工が簡単です。(K型)
  - ・キャッチ部が球面(特許取得)のため、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。(M型)

商品コード	呼称	形状	カラー	サイズ(ミリ)		吸着力(kgf)	入数		定価
				取付面	高さ		小箱	梱	
39433011	KI	K型	アイボリー	45	68	12	10	100	960
39433012	KBR	K型	ブラウン	45	68	12	10	100	960
39433009	MI	M型	アイボリー	φ55	76.3	14	10	100	960
39433010	MBR	M型	ブラウン	φ55	76.3	14	10	100	960

強力マグネットがワンタッチで確実にドアをホールドします。