


三角ゴンベ



材質 真鍮

●取付ビス付属




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					ビス数	入数	標準価格
		A	B	C	D	E			
71622692	小々37	37	29	13	13	5.5	4	50	265
71622691	小 42	42	32	16.5	14	5.5	4	50	275
71622690	中 54	54	39	18	17.5	7	4	50	350
71622689	大 62	60	47.5	20	20	7.5	4	50	430

ローラーキャッチ



材質 ローラー部:PP

●ステンレス品にはビス付属していません。



！ 施工ワンプイント

本体をビスで仮止めし、本体にストライクを差し込み、ストライク底面の爪で位置決めをつけます。


商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)		使用ビス径(ミリ)	入数		標準価格
			A	ビスピッチ		小箱	梱	
10008682	小 ポリ詰	鉄ユニクロ	28	20	2.4	60	1200	70
10008681	中 ポリ詰	鉄ユニクロ	32	24	2.7	60	1200	70
10008680	大 ポリ詰	鉄ユニクロ	38	28	3.1	60	1200	85
10008679	小 パラ詰	鉄ユニクロ	28	20	2.4	120	2400	65
10008678	中 パラ詰	鉄ユニクロ	32	24	2.7	60	1200	65
10008677	大 パラ詰	鉄ユニクロ	38	28	3.1	60	1200	70
10061162	小 ステンパラ詰	ステンレス	28	20	2.4	60	1200	130
10061161	中 ステンパラ詰	ステンレス	32	24	2.7	60	1200	130
10061160	大 ステンパラ詰	ステンレス	38	28	3.1	60	1200	160

ボックスキャッチ



材質 ローラー部:PP樹脂

●ローラーキャッチに比べ奥行きが狭い為、狭いスペースに対応できます。
●ローラーが見えにくくなっています。
●取付ねじ: 丸 2.7×13mm




！ 施工ワンプイント

本体をビスで仮止めし、本体にストライクを差し込み、ストライク底面の爪で位置を決めます。



商品コード	呼称	材質	入数		標準価格
			小箱	梱	
10075240	S-1080	鉄ユニクロ	200	1200	220
10075241	S-1080	ステンレス	200	1200	320

ロータリーキャッチ



材質 プラスチック

●強力プラスチックで耐久性抜群。



商品コード	呼称	押込力(kgf)	サイズ(ミリ)				入数		定価
			D	A	C	ビスP	小箱	梱	
39430169	RC 6900	1.1	11.3	29	21.2	21.5	100	2000	45
39430170	RC 6901	2.2	12.6	31.3	27.2	24.4	100	2000	45


ローラーキャッチ



材質 鉄製・ステンレス製

仕上 ユニクロ・クロメート・BA仕上げ

●取付ビス付属



！ 施工ワンプイント


本体をビスで仮止めし、本体にストライクを差し込み、ストライク底面の爪で位置決めをつけます。

商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	C	小箱	梱	
33308801	R260(小袋入り)	SPCC	20	23.5	18	120	1200	60
33308800	R320(小袋入り)	SPCC	23.5	29	20	60	1200	60
33309062	R380(小袋入り)	SPCC	28	29	20	60	1200	70
33319725	RS260(小袋入り)	SUS304	20	23.5	18	120	1200	160
33309008	RS320(小袋入り)	SUS304	23.5	29	20	60	1200	170
33319726	RS380(小袋入り)	SUS304	28	29	20	60	1200	180

レベルラッチ


●従来のプッシュキャッチで生じた扉の目違い、たれ下がり、ズレを解決し木製扉、ガラス扉等の仕様に対応するハイクレイドプッシュキャッチです。
●マグネットを使用していないため磁気の影響がなくオーディオラックや精密機器用に最適です。

材質 良質合成樹脂



商品コード	呼称	入数		標準価格
		小箱	梱	
79514895	本体	300	1200	240
79514896	ストライク	300	1200	50
79514897	プレート(ガラス扉用のみ使用)	300	1200	50

プラスチックマグネットキャッチ PM-40 PM-45 PM-50 PM-75




施工ワンプイント

ビスで仮止めした本体にプレートを吸着させ扉を閉じ、プレート底面の爪で取付位置のポイントをつけます。

商品コード	呼称	本体材質	カラー	吸着力(kg)	サイズ(ミリ)		入数		定価
					A(全長)	ビスピッチ	小箱	梱	
10008660	PM-40	PP	白	約1.5	40	32	60	1200	70
10008783	PM-40	PP	茶	約1.5	40	32	60	1200	70
10008661	PM-45	PE	白	約2	46	38	100	1000	70
10030976	PM-45	PE	茶	約2	46	38	100	1000	70
10030977	PM-45	PE	濃茶	約2	46	38	100	1000	70
10008662	PM-50	PE	白	約2	47	38	36	720	90
10008785	PM-50	PE	茶	約2	47	38	36	720	90
10030978	PM-75S	ABS	白	約3	50	42	36	720	105
10030979	PM-75S	ABS	茶	約3	50	42	36	720	105

マグネットキャッチ M-40 M-50 M-60




施工ワンプイント

ビスで仮止めした本体にプレートを吸着させ扉を閉じ、プレート底面の爪で取付位置のポイントをつけます。

商品コード	呼称	仕上	吸着力(kg)	サイズ(ミリ)		入数		定価
				A	ビスピッチ	小箱	梱	
10008641	M-40	生地	約1.6	38	30	36	720	90
10008642	M-40	金メッキ	約1.6	38	30	36	720	110
10008643	M-40	ブロンズメッキ	約1.6	38	30	36	720	125
10008644	M-50	生地	約2	47	35	36	720	105
10008645	M-50	金メッキ	約2	47	35	36	720	130
10008646	M-50	ブロンズメッキ	約2	47	35	36	720	130
10008648	M-60	生地	約2.5	44	35.5	36	720	140
10008649	M-60	金メッキ	約2.5	44	35.5	36	720	175

プラスチックマグネットキャッチ PM-55 PM-60 PM-70





施工ワンプイント

ビスで仮止めした本体にプレートを吸着させ扉を閉じ、プレート底面の爪で取付位置のポイントをつけます。

商品コード	呼称	プレート	カラー	吸着力(kg)	サイズ(ミリ)		入数		定価
					A	ビスピッチ	小箱	梱	
10030967	PM-55	シングル	白	約2	43	34	50	500	110
10030968	PM-55	シングル	茶	約2	43	34	50	500	110
10008663	PM-60	シングル	白	約2.5	49	40	50	1000	140
10030969	PM-60	シングル	茶	約2.5	49	40	50	1000	140
10030970	PM-70S	シングル	白	約3	59	50	30	600	160
10008665	PM-70W	ダブル	白	約3	59	50	30	600	160

マグネットキャッチ M-55 M-70




施工ワンプイント

ビスで仮止めした本体にプレートを吸着させ扉を閉じ、プレート底面の爪で取付位置のポイントをつけます。

商品コード	呼称	仕上	吸着力(kg)	サイズ(ミリ)		入数		定価
				A	ビスピッチ	小箱	梱	
10030975	M-55	ブロンズメッキ	約2	43	35	36	720	200
10008650	M-70	生地	約2.5	45	37	24	720	175
10008651	M-70	金メッキ	約2.5	45	37	24	720	215
10008652	M-70	ブロンズメッキ	約2.5	45	37	24	720	220

マグネットキャッチ M-80S M-80W




施工ワンプイント

ビスで仮止めした本体にプレートを吸着させ扉を閉じ、プレート底面の爪で取付位置のポイントをつけます。

商品コード	呼称	仕様	仕上	サイズ(ミリ)		入数		定価
				A(全長)	B(ビスピッチ)	小箱	梱	
10031357	M-80S	シングル	生地	72	63	24	480	240
10008786	M-80S	シングル	金メッキ	72	63	24	480	275
10031358	M-80S	シングル	ブロンズメッキ	72	63	24	480	270
10008653	M-80W	ダブル	生地	72	63	24	480	240
10008654	M-80W	ダブル	金メッキ	72	63	24	480	275
10008655	M-80W	ダブル	ブロンズメッキ	72	63	24	480	270

プラスチックマグネットキャッチ PM-110 PM-120



施工ワンプイント

マイナスドライバーでマグネットの吸着位置が調整できます。

商品コード	呼称	仕様	カラー	吸着力(kg)	サイズ(ミリ)			入数	定価	
					A	B	C			
10008634	PM-110	シングル	白	約2	36	26	18	50	1000	180
10007763	PM-110	シングル	茶	約2	36	26	18	50	1000	180
10030971	PM-120	ダブル	白	約4(片側)	62	51	18	25	500	360
10030972	PM-120	ダブル	茶	約4(片側)	62	51	18	25	500	360

ねじ止め式マグネットキャッチ




材質	樹脂・PE
カラー	白
使用ビス径	本体3X13・受2.4X13

- 品番のWは受板2枚仕様です。
- ビス付袋入り仕様。

施工ワンポイント


本体をビスで仮止めし、受板を本体に吸着し扉を閉じ受板底面の爪で位置決めを付けます。

※ A=巾、B=高さ、C=ビスピッチ、D=受板巾




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数		標準価格
		A	B	C	D	小箱	梱	
33304061	角型 H413	40	12.5	31	22.5	60	1200	45
33309194	角型 H553	46	14	37.5	26.5	70	700	100
33333320	角型 H703W	71.5	15.5	63	22.5	50	500	150
33333321	角型 H753	49	16	41	31	70	700	100
33333322	角型 H853S	60	17.5	52	41	40	400	160
33333323	角型 H853W	60	17.5	52	22.5	40	400	160
33304068	丸型 H253S	32	17	24		120	1200	100
33333324	丸型 H253W	61.5	17	53		30	600	200

強力・家具用マグネットキャッチ



- 家具用の強力マグネットキャッチ。
- 取付ねじ付属。
- 品番のWは受板2枚仕様です。

材質	本体:PBT樹脂 受座:鋼
仕上	受座:有色クロメート処理
カラー	本体:ホワイト




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)											吸着力(kg)	入数		定価	
		D	D1	L	L1	L2	H	H1	P1	P2	A	B		P3	小箱		梱
39430177	MC-KM-S(中)	17	15	50.5	33	30	12	3	42	10	30	11.5	20	2.4	12	720	200
39430178	MC-KL-S(大)	18	15	60	42	38	16	3.2	50	10.5	38	14	25	2.8	12	360	230
39430179	MC-KL-W(大)	18	15	60	42	38	16	3.2	50	10.5	20	13	10	2.8	12	360	290

家具用小型高吸着カマグネットキャッチ



材質	本体:ポリカーボネイト 受座:鋼
仕上	受座:有色クロメート処理



- 小型・省スペースで高い吸着力が得られます。ネオジウム磁石を使用。
- 吸着面を取付面に対して平行・垂直が選べる兼用タイプです。


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			吸着力(kg)	入数		定価
			縦	横	高さ		小箱	梱	
39430185	MC-110NF-WT	ホワイト	10	45	11	8	100	800	480
39430186	MC-110NF-GR	グレー	10	45	11	8	100	800	480

マグネラッチ



材質 樹脂-ABS


- 家具・作り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用頂けます。
- 開閉は軽いタッチで行えます。



商品コード	呼称	カラー	吸着力 (kgf)	サイズ(ミリ)				入数		定価
				縦	横	厚み	ストローク	小箱	梱	
39430153	ML30SW	ホワイト	1.2	25	43	16	8.5	50	750	180
39430154	ML30SBR	ブラウン	1.2	25	43	16	8.5	50	750	180
39430155	ML80W	ホワイト	1.6	43.5	36	15	15	20	400	290
39430156	ML80BR	ブラウン	1.6	43.5	36	15	15	20	400	290

商品コード	呼称	カラー	吸着力 (kgf)	サイズ(ミリ)				入数		定価
				縦	横	厚み	ストローク	小箱	梱	
39430157	ML120W	ホワイト	2.4	70	46	17	40	20	200	470
39430158	ML120BR	ブラウン	2.4	70	46	17	40	20	200	470
39430159	ML30WW (両開き用)	ホワイト	1.2	25	75	16	8.5	30	450	330
39430160	ML30WBR (両開き用)	ブラウン	1.2	25	75	16	8.5	30	450	330

小型強力マグネットキャッチ




材質 本体:PBT樹脂 受座:銅
仕上 受座:有色クロメート処理
カラー 本体:ホワイト

- 小型・省スペースで高い吸着力が得られます。
- 高さ6mmの薄型サイズ。


商品コード	呼称	吸着力 (kg)	仕様	マグネット	入数		定価
					小箱	梱	
39430187	MC-YS-001	3	本体のみ	ネオジウム磁石	100	1000	340
39430188	MC-YS-001P	3	受け座ビス付	ネオジウム磁石	100	1000	370
39430189	MC-YS-002	1.2	本体のみ	フェライト磁石	100	1000	110
39430190	MC-YS-002P	1.2	受け座ビス付	フェライト磁石	100	1000	140

強力・スペシャルマグネットキャッチ



- 家具、その他あらゆる用途で使われる強力タイプのマグネットキャッチ。
- 消音及び取付不備回避用スポンジ付き。
- 品番の W は受板 2 枚仕様です。

材質 PBT樹脂
カラー ホワイト



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)														吸着力 (kg)	入数		定価			
		L	L1	L2	D	D1	H	H1	P1	P2	d1	d2	t	A	B		P3	d3		d4	小箱	梱
39432993	MC-SPM-S(中)	86	68.4	63	17	15	13	4	77	9.2	3	6	1.5	70	12	57	4.5	6.8	4.8	12	360	670
39432994	MC-SPM-W(中)	86	68.4	63	17	15	13	4	77	9.2	3	6	1.5	30	11	20	4.5	6.8	4.8	12	360	690
39432995	MC-SPL-S(大)	106	85.6	80	20.5	18	16	4	94	11.4	3	6	2	79	14	65	4.5	6.8	5.6	6	180	720
39432996	MC-SPL-W(大)	106	85.6	80	20.5	18	16	4	94	11.4	3	6	2	38	14	25	4.5	6.8	5.6	6	180	730