




ドアストッパー(先薄型)



施工ワンポイント
使用可能範囲:5mm~20mm。

材質 天然素材-ゴム

- マグネット付。
- スベリ止付。




使わない時は磁石で止めておくこともできます



すべりやすい床の場合は付属の粘着スチールペーパーを床に貼って使用して下さい

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68430233	先薄型	黒	142	20	28	5	50	750


ドアストッパー(先厚型)




施工ワンポイント
使用可能範囲:5mm~40mm。

材質 天然素材-ゴム

- マグネット付。




使わない時は磁石で止めておくこともできます



木部など磁石の使えない時は付属の粘着スチールペーパーを貼って使用して下さい

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68430247	先厚型	黒	120	20	45	5	50	800

強力型ドアストッパー



施工ワンポイント
使用可能範囲:5mm~30mm。


材質 天然ゴム

- 底面にすべり止めシリコン貼り。
- マグネット付



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68486306	強力型	黒	120	30	35	5	50	900



W型ドアストッパー



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68430246	W型	黒	120	34.5	25	5	50	950


材質 天然素材-ゴム

施工ワンポイント
使用可能範囲
1コ用:5mm~20mm。
2コ重ね:10mm~40mm。




すき間の広い場合は段重ね使用可能

エラストマードアストッパー



施工ワンポイント
使用可能範囲:5mm~20mm。

材質 スチレン系エラストマー樹脂



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68486299	エラストマードアストッパー	黒	120	30	25	5	100	480
68486300	エラストマードアストッパー	茶	120	30	25	5	100	480

ドアストッパー



施工ワンポイント
使用可能範囲:5mm~30mm。

材質 オレフィン系エラストマー樹脂



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68487948	DS320	黒	120	32	40	5	100	300
68497269	DS321	茶	120	32	40	5	100	300

ドアボーイ



材質	合成ゴム/磁石
カラー	ブラック

- ドアと床の隙間に差し込むだけでOK。
- 使わないときはスチールにくっつく磁石付き。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)	入数 梱	標準価格
36557886	ドアボーイ	ブラック	157×55×25	60	680

ステンレス製ドアストッパー



材質	本体:ステンレス+鉛 戸当り、底部:エラストマー
----	-----------------------------

- 取付作業は一切不要。簡単・置くだけのドアストッパー。
- 表面は美しいステンレスで、室内などでも美観を損ないません。
- 戸当り部、底部にはエラストマー樹脂を使用しており、ドアとの接触部・床面のキズ防止、滑り止め効果があります。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		重量	入数	標準価格
		全高	径			
68430443	KSDS-980	約40	約95	約1kg	1	1,200

ドアピタット(マグネット式ドアストッパー)



材質	スチール・ステンレス フェライト(磁石) エラストマー樹脂
----	-------------------------------------

- 強力ゴムキャップでガッチリ固定。(補助板により木やアルミドアもOK)



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
			縦	横	奥行	小箱	梱	
68413153	DMDP101-1	黒	230	30	25	8	48	1,360
68413154	DMDP101-2	アイボリー	230	30	25	8	48	1,360

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
			縦	横	奥行	小箱	梱	
68418280	DMDP151-1	黒	290	61	35	4	24	1,960
68413156	DMDP151-2	アイボリー	290	61	35	4	24	1,960

超強カドアストッパー



材質	スチール・ステンレス ネオジム磁石・合成ゴム
----	---------------------------

- 強力ネオジム磁石使用で従来のフェライトタイプより固定力大幅アップ。



特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでもOK。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		全高	幅	パイプ径		
68409726	DMGP160-1	275	40	12	5	1,900

ドアストッパー脚キャップ(取替え用)



材質	合成ゴム
適合サイズ(パイプ径)	φ12~13mm

- ドアストッパーの脚ゴムの取替え用商品です。
- 機能的にも優れ、経済的です。
- ステッキ脚の替ゴムとしてもご利用いただけます。




ゴム底は特殊溝形状 設置面が少し斜めでもOK

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
		直径(φ) 高さ		
68409803	ドアストッパー脚キャップ(取り替え用)	38 50	5	650

ドアストッパー ドアえもん



OMSORG



GB色

材質 鉄

- お部屋の換気、手荷物の多い時に!
- 強力両面テープ+ビス取付でしっかり止まります。
- 木製ドア用ビス(2本)と鉄製ドア用テクスビス(2本)付属しています。

商品コード	呼称	カラー	使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
36286361	ドアストッパー ドアえもん	クローム	3.5×16	5	60	1,600
36286362	ドアストッパー ドアえもん	GB	3.5×16	5	60	1,900

強力吸盤式 激 吸着ドアストッパー



GKD-10 激 吸着ドアストッパー



パッケージ




GKD-20 激 吸着ドアストッパーロング



パッケージ

材質 吸盤:ABS樹脂+粘着ジェル
パイプ:鉄クロームメッキ
脚キャップ:非移行性合成ゴム

- 激着ジェルでしっかり吸いつく強力吸盤式。
- 吸盤式なのでドアをキズつけません。



吸盤のイメージ図

施工ワンポイント

スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します。
多少の凹凸面にもOK!
床面～吸盤下端120mmの位置に取り付けてください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		吸盤径	脚パイプ	脚キャップ	小箱	梱	
35126577	GKD-10 激 吸着ドアストッパー	約78	φ16×長さ約200	φ29	10	60	2,200
35135912	GKD-20 激 吸着ドアストッパーロング	約78	φ16×長さ約280	φ29	10	60	2,600

ニュードアガチット

- 錆に強く、美しいステンレス製。
- 磁石キャップと大型足ゴムのW効果でズレにくくガチッと固定。
- 補助板付で木やアルミのドアでもOK。
補助板サイズφ83×4mm

材質 ステンレス/合成ゴム/フェライト




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数 小箱	標準価格
36533038	ニュードアガチット	70×250×47	48	1,980

ニュードアトメール



材質 樹脂PC/エラストマー銅板
カラー ブラック
使用ビス径 2.5mm

- コンパクトなニューデザイン。
- どの材質のドアにも取付可能です。
- マグネットキャッチで耐久性抜群。



商品コード	呼称	仕様	入数 小箱	標準価格
48033041	NT-80	主に室内ドア用	6	1,270
48033042	NT-75S	ゲージ取付 室外ドア対応	6	1,440

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

ドアストッパー ふむピタ



ゴールド

取付ゲージ
使用時

シルバー


ブラウン



パック品



バラ品



材質 ポリアミド6

- ドアを自由な位置で止められる。
- 立ったまま踏むだけで操作できる。
- 室内の軽量木製ドア用。

NO	部品名	材質	仕上げ
1	本体	PA6	
2	固定ビス 3.5×20	鉄トラスタッピング	ユニクロメッキ
3	足ゴム	SBR	

商品コード	呼称	カラー	個装	入数 小箱	標準価格
48007067	DS-20GL	ゴールド	バラ(袋入り)	10	1,300
48007068	DS-20SL	シルバー	バラ(袋入り)	10	1,300
48007069	DS-20BR	ブラウン	バラ(袋入り)	10	1,300
48007064	DS-20GL (P)	ゴールド	パック入り	10	1,450
48007065	DS-20SL (P)	シルバー	パック入り	10	1,450
48007066	DS-20BR (P)	ブラウン	パック入り	10	1,450

施工ワポイント

取付ゲージで簡単施工。
ドアクローザーの付いたドアには使用しないでください。

ドアストッパーf




ライトグレー&グレー

アイボリー&ブラウン

- デザイン性、機能性両面重視のスリムタイプ。
- マグネット&吸着シートでスチールドアにワンタッチ取付。
- 補助プレートでアルミア、木製ドア対応。
- 取替え脚ゴムは「ドアストッパーf 取替用ストッパーゴム」をご用意下さい。
- マグネットタイプ。

材質	本体・脚部:ポリカーボネート、 脚ゴム:合成ゴム、磁石:フェライト、 補助プレート:ホネジスチール
カラー	ライトグレー&グレー アイボリー&ブラウン



商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
89035516	N-2368	ライトグレー&グレー	10	40	1,880
89035518	N-2369	アイボリー&ブラウン	10	40	1,880
89035985	N-2379	取替用ストッパーゴム	10	100	340

施工ワポイント

ドアと床の間12.5cmまで対応。

ペダル式ドアストッパー



材質	本体:亜鉛ダイカスト、 スライドプレート:ステンレス、 脚ゴム:合成ゴム、ホネジスチール
仕上	塗装仕上げ
カラー	ダークグレー シルバー

- バーを降ろしてドアをしっかりと固定。ペダルを踏んでラクらくストッ解除。
- ペダルを踏むとストッパー解除、腰がかかめてバーを上げる必要がありません。
- おとしよりにもやさしい。
- 本体スライドプレートはスレ止め防止形状。
- 接着テープ付スライドプレートでしっかりと取付。
- 接着テープタイプ。

施工ワポイント

ドアと床の間2~9cmまで対応。ドア下の戸当たり当たる部分の高さ15mm以上の場合、取付不可。周囲に枠のあるドアの場合、枠とドア表面に隙間が出来て、スライドプレートが取り付けられない場合があります。



商品コード	呼称	カラー	使用時サイズ(ミリ)			入数 小箱 梱	定価
			幅	高さ	奥行		
89038433	N-2422	ダークグレー	54	158~228	95	10 40	1,980
89038434	N-2423	シルバー	54	158~228	95	10 40	1,980

ドアストッパー ポーチ



材質	本体:ABS樹脂+マグネット ストッ棒:亜鉛ダイカスト+ABS スレり止め:天然ゴム
----	--

- 強力マグネット式で、両面テープと取付用鉄板も付属しており鉄製、木製、アルミ製各種ドアに取付可能です。
- 取付部寸法:34×138mm

施工ワポイント

スライド調整式でドアと床のすき間5~130mmに対応。

商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
89096112	N-1055	ブラック	6	36	2,600
89096117	N-1056	ホワイト	6	36	2,600