ステンレス戸車

材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨

●オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、焼きつきにくく注油が不要です。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	F	J	D	G	耐荷重 2個当たり(kg)	入数 小箱	梱	定価
84710037	SAS-0301丸型	57	68	24	9	30	14	30	12	360	460
84710039	SAS-0361丸型	65	76	28	9	35	14	50	12	240	690
84710041	SAS-0421丸型	86	100	34	9.5	42	14	60	12	120	1,660
84710043	SAS-0501丸型	85	110	41	11.5	50	17	70	4	–	3,360
84710038	SAS-0302平型	57	68	24	9	30	14	30	12	360	460
84710040	SAS-0362平型	65	76	28	9	35	14	50	12	240	690
84710042	SAS-0422平型	86	100	34	9.5	42	14	60	12	120	1,660
84710044	SAS-0502平型	85	110	41	11	50	17	70	4	–	3,360
84710045	SAS-0303袖平型	57	68	28	9	32	14	30	12	360	590
84710046	SAS-0363袖平型	65	76	33	9	38	14	50	12	240	800
84709244	SAS-0423袖平型	85	100	37	12	47	18	60	4	120	2,760
84710819	SAS-0503袖平型	85.5	110	39	11.5	54	17	70	4	–	4,140

ベアリング入ステンレス戸車

材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨

●ベアリング入なので、重い戸などに最適。
●サッシ建具にも使用できます。





※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) D	B	G	J	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
84710047	SBS-0301丸型	30	68	13	9	40	12	120	1,280
84710050	SBS-0361丸型	35	76	14	9	60	12	120	1,650
84710053	SBS-0421丸型	42	100	15	9.5	80	12	120	2,300
84710868	SBS-0501丸型	50	110	17	11	120	4		7,000
84710869	SBS-0601丸型	60	120	22	14	150	4		9,200
84796610	SBS-0751丸型	75	148	24	16	200	2		14,250
84710048	SBS-0302平型	30	68	13	9	40	12	120	1,280
84710051	SBS-0362平型	35	76	14	9	60	12	120	1,650
84710054	SBS-0422平型	42	100	14	9.5	80	12	120	2,300
84710870	SBS-0502平型	50	110	17	11	120	4		7,000
84710871	SBS-0602平型	60	120	22	14	150	4		9,200
84796613	SBS-0752平型	75	148	24	16	200	2		14,250
84710049	SBS-0303袖平型	30	68	14	9	40	12	120	1,280
84710052	SBS-0363袖平型	35	76	14	9	60	12	120	1,650
84710424	SBS-0423袖平型	42	100	18	12	80	4	120	3,450
84710901	SBS-0503袖平型	50	110	17	11	120	4		8,250
84710902	SBS-0603袖平型	60	120	22	14	150	4		12,500
84796617	SBS-0753袖平型	75	148	24	16	200	2		15,800

S-ステンレス戸車 丸・平型

材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨

●枠の折り返しがない為掘込部分が少なく納まります。



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) D	B	G	J	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
84796621	SAS-S301丸型	30	68	14	9	30	12	360	480
84796622	SAS-S361丸型	35	76	14	9	50	12	240	740
84796623	SAS-S302平型	30	68	14	9	30	12	360	480
84796624	SAS-S362平型	35	76	14	9	50	12	240	740

ロタ・ステンレスベアリング入戸車

材質	ステンレスSUS-304



●特徴：枠・車・ベアリング・芯棒全てステンレス SUS304 を使用。
●用途：水を使用する所に適しています。

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	D	G	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
84798314	ロタKCS-0301丸型	68	57	30	13	40	12	120	1,800
84798315	ロタKCS-0361丸型	76	65	35	14	60	12	120	2,050
84797310	ロタKCS-0302平型	68	57	30	13	40	12	120	1,800
84797311	ロタKCS-0362平型	76	65	35	14	60	12	120	2,050
84798316	ロタKCS-0303袖平型	68	57	30	13	40	12	120	1,860
84798317	ロタKCS-0363袖平型	76	65	35	14	60	12	120	2,100

ベアリング入ステンレス戸車 溝型

50mm

60、75、90mm

材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨

●ベアリング入なので重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					耐荷重(kg)	入数	定価
		I	D	B	G	J		小箱	
84796618	SBS-0506	10	50	130	23	17	150	4	7,500
84796619	SBS-0606	8	60	120	22	14	150	4	9,200
84796620	SBS-0756	10	75	148	24	16	200	2	14,200
84797284	SBS-0906	11	90	172	26	18	300	2	18,400

ベアリング入ジュラコン戸車(ステンレス枠)

材質	枠：ステンレス 車：ポリアセタール
仕上	バベル研磨



33mm40mm
●屋内用重量戸の使用に適している。
●開閉が静か。

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)	入数		定価
		A	B	G	D		小箱	梱	
84796652	NMS-0401丸型	92	76	14	40	50	4	120	2,400
84796653	NMS-0332平型	68	57	13	33	30	12	240	900
84796654	NMS-0402平型	92	76	14	40	50	4	120	2,400

ベアリング入真鍮戸車ステンレス枠丸型

材質	枠：ステンレス　車：真鍮
仕上	バベル研磨



30mm/36mm/40mm/50mm/60mm/75mm

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)	入数		定価
		J	D	B	G		小箱	梱	
84796641	BTS-0301	9	30	68	13	60	12	360	1,580
84796642	BTS-0361	9	35	76	14	80	12	240	2,100
84796643	BTS-0401	9.6	40	92	14	100	8		5,250
84796644	BTS-0501	11	50	110	17	120	4		8,150
84796645	BTS-0601	14	60	120	22	150	4		9,000
84796646	BTS-0751	16	75	148	24	200	2		13,500

ベアリング入ジュラコン戸車(ステンレス枠)



材質	枠：ステンレス 車：ジュラコン
仕上	バベル研磨

●室内用重量戸に最適。
●開閉が静かです。



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)	入数		定価
		D	B	G	J		小箱	梱	
84797736	DES-0241丸型	24	60	11	7	20	20	400	460
84710872	DES-0301丸型	30	68	14	8.5	30	12	240	600
84710873	DES-0361丸型	35	76	14	9.5	50	12	240	800
84796677	DES-0501丸型	50	110	17	11.5	80	4		3,280
84796678	DES-0601丸型	60	120	22	14	100	4		4,050
84797737	DES-0242平型	24	60	11	7	20	20	400	460
84710874	DES-0302平型	30	68	14	8.5	30	12	240	600
84710875	DES-0362平型	35	76	14	9	50	12	240	800
84796681	DES-0502平型	50	110	17	11.5	80	4		3,280
84796682	DES-0602平型	60	120	22	14	100	4		4,050
84796683	DES-0303袖平型	30	68	14	8.5	30	12	240	680
84796684	DES-0363袖平型	35	76	14	9	50	12	240	910
84710876	DES-0423袖平型	42	100	18	12	60	4	120	2,880
84796686	DES-0503袖平型	50	110	16.5	11.5	80	4		3,840
84796687	DES-0603袖平型	60	120	22	14	100	4		5,000

ベアリング入真鍮戸車ステンレス枠平型

材質	枠：ステンレス　車：真鍮
仕上	バベル研磨



30mm/36mm/40mm/50mm/60mm/75mm

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)	入数		定価
		J	D	B	G		小箱	梱	
84796635	BTS-0302	9	30	68	13	60	12	360	1,580
84796636	BTS-0362	9	35	76	14	80	12	240	2,100
84796637	BTS-0402	9.6	40	92	14	100	8		5,250
84796638	BTS-0502	11	50	110	17	120	4		8,150
84796639	BTS-0602	14	60	120	22	150	4		9,000
84796640	BTS-0752	16	75	148	24	200	2		13,500

ベアリング入真鍮戸車ステンレス枠袖平型

材質	枠：ステンレス　車：真鍮
仕上	バベル研磨

30mm/36mm/40mm/50mm/
60mm/75mm



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					耐荷重(kg)	入数		定価
		A	D	F	B	幅		小箱	梱	
84796647	BTS-0303	57	30	27	68	13	60	12	360	1,580
84796648	BTS-0363	64	35	32	76	14	80	12	240	2,100
84796649	BTS-0503	85.5	50	43	110	17	120	4		8,950
84796650	BTS-0603	105	60	52	120	22	150	4		10,000
84796651	BTS-0753	128	75	67	148	24	200	2		14,800

真鍮戸車(鉄枠)丸・平型

材質	枠：鉄　車：真鍮
仕上	真鍮メッキ



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					耐荷重(kg)	入数	定価
		J	F	D	B	G		小箱	
84796629	BRM-0251丸型	8	20.5	25	60	12	20	20	420
84796630	BRM-0301丸型	9	23	30	69	14	25	20	530
84796631	BRM-0361丸型	9	27	35	76	14	30	20	650
84796632	BRM-0252平型	8	20.5	25	60	12	20	20	420
84796633	BRM-0302平型	9	23	30	69	14	25	20	530
84796634	BRM-0362平型	9	27	35	76	14	30	20	650

フラッター戸車 ベアリング入(ステンレス枠U型戸車)

材質	本体：ステンレス SUS-304 車：ジュラコン樹脂



●車はPOM成型加工ベアリング入りです。

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)								耐荷重(kg)	入数		標準価格
		A	B	D	E	F	G	J	L		小箱	梱	
84710834	FES-0338	68	57	33	7	26	13	8.5	14	40	12	240	540
84710835	FES-0428	92	76	42	6	36	14	9	18	60	4	120	1,960

B型フラッター戸車 (鉄枠)

材質	本体：鉄 車：ジュラコン樹脂



●サイズ33mmはU型です。

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)								耐荷重(kg)	入数		標準価格
		A	B	D	E	F	G	J	M		小箱	梱	
84710318	FDM-0338	68	58	33	7.5	25.5	14	8.5	1.6	25	20	400	160

ステンレス枠フラッター戸車(ベアリング)

材質	枠：ステンレス SUS-304 ／ HL リベット：ステンレス SUS-304 車輪：POM ジュラコン カバー：POM ジュラコン



※2個当りの耐重です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)							耐重(kg)	入数		定価
		A	C	D	E	G	H	I		小箱	梱	
80698153	SFT33B	33	9	3	76	26	13.5	12.5	35	12	240	350

ステンレス枠フラッター戸車

材質	枠：ステンレス SUS-304 ／ HL リベット：ステンレス SUS-304 車輪：POM ジュラコン



※2個当りの耐重です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)							耐重(kg)	入数		定価
		A	C	D	E	G	H	I		小箱	梱	
80698152	SFT33	33	9	3	76	26	13.5	12.5	20	12	240	210

LPプラスフラッターV戸車

材質	枠:ステンレス・鉄 車:耐ナイロン
仕上	ステン:バレル研磨 鉄:ジンクロメッキ

●枠に折り返しが無いので取り付が簡単です



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ) A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	耐荷重(kg)	使用ビス径(mm)	入数 小箱	梱	定価
84748005	FPS-0339	枠:ステンレス	バレル研磨	74	63	33	6	27	13	8.5	4	14	1.5	20	4	12	240	490
84738635	FPM-0339	枠:鉄	ジンクロメッキ	76	63	33	7	26	14	8.5	3	11	1.6	20	3	20	400	220

LP戸車プラス　ステンレス枠

材質	枠:ステンレスSUS304 車:耐ナイロン
仕上	バレル研磨

●枠はステンレスSUS304仕様の為錆に強い。
●車の内側にポリアセタールを使用。耐油性、耐摩耗性に優れます。

施工ワンポイント
建具重量を確認して下さい。



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	D	E	F	G	J	耐荷重(kg)	使用ビス径(mm)	入数 小箱	梱	定価
84748011	LPS-0301 丸	68	57	30	6	24	14	9	20	4	20	400	275
84748013	LPS-0361 丸	76	65	35	7	28	14	9	20	4	20	400	375
84748012	LPS-0302 平	68	57	30	6	24	14	9	20	4	20	400	275
84748014	LPS-0362 平	76	66	35	7	28	14	9	20	4	20	400	375

LP戸車プラス　鉄枠



材質	枠:鉄　車:耐ナイロン
仕上	ジンクロメッキ

●一般建具用普及タイプ。
●衝撃・耐久性に優れている。

施工ワンポイント
建具重量を確認して下さい



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	D	E	F	G	J	耐荷重(kg)	使用ビス径(mm)	入数 小箱	梱	定価
84748007	LPM-0241 丸	60	51	24	4	20	12	8.5	15	3	20	400	150
84766477	LPM-0301 丸	69	59	30	7	23	14	9	20	3	20	600	125
84766478	LPM-0361 丸	76	63	35	8	27	14	9	20	3	20	400	190
84748008	LPM-0242 平	60	51	24	4	20	12	8.5	15	3	20	400	150
84738633	LPM-0302 平	69	59	30	7	23	14	9	20	3	20	600	125
84738634	LPM-0362 平	76	63	35	8	27	14	9	20	3	20	400	190
84748009	LPM-0303 袖平	68	57	30	5	29.5	14	9	20	3	20	400	160
84748010	LPM-0363 袖平	71	60	35	5	29.5	14	9	20	3	20	400	225

重量戸車
ガイドローラー
一般戸車・建具用戸車
取替戸車
戸車レール
敷居レール
敷居スベリ
折戸金具
ハンガーレール
間仕切りカーテン

ステンレスカーボネート戸車



材質	枠：SUS304・HL 車輪：ポリカーボネート樹脂
使用ビス径	3.1mm

●耐重性・耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂の車。
●含油樹脂の軸受け。
●ステンレス戸車に代替としてご使用下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	C	E	H	I	G	耐荷重 (2個当たり)kg	入数 小箱	梱	定価
80697989	SPC30　30丸	30	8.5	68	13	12	23.5	40	20	400	200
80697990	SPC30H　30平	30	8.5	68	13	12	23.5	40	20	400	200
80697991	SPC30K　30角	30	8.5	68	13	12	28	40	20	400	240
80697992	SPC36　36丸	36	9	76	13.5	12.5	28	60	20	400	320
80697993	SPC36H　36平	36	9	76	13.5	12.5	28	60	20	400	320
80697994	SPC36K　36角	36	9	76	13.5	12.5	34	60	20	400	380
80609947	SPFT33 フラッター33	33	9	76	13.5	12.5	26	50	20	400	290
80609948	SPFT33B フラッター33ベアリング入	33	9	76	13.5	12.5	26	50	20	400	480
80609949	SPFT36 フラッター36	36	9	76	13.5	12.5	27.5	60	20	400	320
80609950	SPFT36 フラッター36ベアリング入	36	9	76	13.5	12.5	27.5	60	20	400	500

防音V戸車

材質	鉄
仕上	ユニクロムメッキ
使用ビス径	2.7mm

●ゴムタイヤ方式のVレール用戸車。
●回転音や振動が少なく戸の開閉が静か。
●軸受け部はジュラコン製。
●耐荷重は2個当たり。



鉄枠板厚1.6mm

商品コード	呼称	耐荷重 (kg)	使用ビス径 (ミリ)	入数 小箱	梱	定価
29010352	防音V戸車33mm	13	2.7	12	600	280

吸音戸車

材質	枠：SPCC リベット：SWCH-8R 外輪：ウレタン（黒色） 内輪：POMジュラコン
仕上	枠：クロメート



※2個当りの耐荷重です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	C	E	H	I	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
80610019	フジKY30 丸	30	8.5	68	13	12	25	20	360	120
80610020	フジKY30H 平	30	8.5	68	13	12	25	20	360	120
80610021	フジKY36 丸	36	9	76	13.5	12.5	30	20	360	190
80610022	フジKY36H 平	36	9	76	13.5	12.5	30	20	360	190

リムナイロン戸車

材質	枠：SPCC リベット：SWCH-8R	車輪：ナイロン（黒色） 軸受：POMジュラコン
仕上	枠：クロメート	



※2個当りの耐荷重です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	C	E	H	I	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
80610011	フジRM24 丸	24	8	60	12	10	15	20	1000	70
80610012	フジRM24H 平	24	8	60	12	10	15	20	1000	70
80610013	フジRM30 丸	30	8.5	68	13	12	25	20	1000	75
80610014	フジRM30H 平	30	8.5	68	13	12	25	20	1000	75
80610015	フジRM36 丸	36	9	76	13.5	12.5	30	20	1000	100
80610016	フジRM36H 平	36	9	76	13.5	12.5	30	20	1000	100
80610017	フジRM42 丸	42	11	86	18	14	50	20	500	350
80610018	フジRM42H 平	42	11	86	18	14	50	20	500	350

フジロンS戸車

材質	枠：SPCC リベット：SWCH-8R	車輪：磨丸鋼 ST21M 軸受：POMジュラコン
仕上	枠：クロメート 車輪：クロメート	



※2個当りの耐荷重です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	C	E	H	I	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
80610029	FS30 丸	30	8.5	68	13	12	40	20	480	210
80610030	FS30H 平	30	8.5	68	13	12	40	20	480	210
80610031	FS36 丸	36	9	76	13.5	12.5	60	20	480	300
80610032	FS36H 平	36	9	76	13.5	12.5	60	20	480	300
80610033	FS42 丸	42	9	85	14.5	13.5	100	12	300	480
80610034	FS42H 平	42	9	85	14.5	13.5	100	12	300	480
80610035	FS48 丸	48	11	100	18	16	150	8	180	700
80610036	FS48H 平	48	11	100	18	16	150	8	180	700

偏芯戸車

材質	ステンレス、ジュラコン
仕上	ベアリング入り

●引き戸が擦れ合う時、戸車を交換するだけで建具の芯を 1.5 ミリ逃がす事ができます。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 幅	厚み	高さ	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
28224887	偏芯戸車　HS-33	68	13.3	33	40(2個)	20	200	650

調整戸車　ADJ-33FE



材質	鉄、ジュラコン
仕上	クロメート

●簡単に調整できます。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 幅	厚み	高さ	耐荷重 (kg)	入数 小箱	梱	定価
28224891	戸車　ADJ-33FE	78	14.2	33	20(2個)	20	200	500

マルチ調整戸車





仕上	ベアリング入

●建具が擦れるなどのクレーム時に簡単に横にずらす事が出来る。
●戸車を交換する時も横穴の方に新しく釘などを打つ事が出来る。



施工ワンポイント
建具が擦れるクレームも横にずらせるので調整が簡単!

商品コード	呼称	材質	仕上	耐荷重2ヶ当り (kg)	入数 小箱	梱	定価
28231482	MVS-33ADJ	ステンレス・ナイロン		30	20	200	700
28231483	MVF-33ADJ	鉄・ナイロン	クロメート	30	20	200	600

マルチ戸車



材質	ステンレス・ナイロン 鉄枠・ジュラコン車
仕上	ベアリング入 クロメート・オイル入

●建具が擦れるなどのクレーム時に簡単に横にずらす事が出来る。
●戸車を交換する時も横穴の方に新しく釘などを打つ事が出来る。



施工ワンポイント
建具が擦れるクレームも簡単に調整できます。

商品コード	呼称	材質	耐荷重2ヶ当り (kg)	入数 小箱	梱	定価
28231480	MVS-33	ステンレス	40	20	200	550
28231481	MVF-33	鉄	25	20	400	250

パルフラットレール戸車

材質	枠：鉄／ステン 車：ジュラコン



●木ネジなし。
●Rベアリング入り。

商品コード	呼称	材質(枠)	サイズ(ミリ) 車径	耐荷重 2コ(kg)	入数 小箱	入数 梱	定価
27597191	KNK33	鉄　クロメート	33	30	20	400	470
27510252	KSK33	ステンレスSUS-304	33	30	20	400	640

パルフラットレール戸車



材質	枠：鉄クロメート 車：ジュラコン



●木ネジなし。
●ベアリングなし。

商品コード	呼称	材質(枠)	サイズ(ミリ) 車径	耐荷重 2コ(kg)	入数 小箱	入数 梱	定価
27597746	VU133	鉄　クロメート	33	30	20	400	250

パルフラットレール戸車

材質	枠：ステンレス SUS-304 車：ベークライト



●木ネジ入り。
●JISベアリング入り。

（　）の数字は
MBS42タイプ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 車径	耐荷重 2コ(kg)	入数 小箱	入数 梱	定価
27510092	MBS33(丸)	33	40	12	240	5,000
27597193	MBS42(丸)	42	50	12	144	7,100

パルフラットレール戸車



材質	枠：鉄 車：ジュラコン



●木ネジなし。
●JISベアリング入り。

（　）の数字は
MF42タイプ

商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ) 車径	耐荷重 2コ(kg)	入数 小箱	入数 梱	定価
27510095	MF33	鉄　クロメート	33	40	12	240	1,200
27510096	MF42	鉄　クロメート	42	50	12	120	1,550

パルフラットレール戸車(調整式)

材質	ステンレスSUS-304 車：ジュラコン

●木ネジなし。
●Rベアリング入り。



商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ) 車径	耐荷重 2コ(kg)	入数 小箱	入数 梱	定価
27544201	LVSRT30	ステンレスSUS-304	30	30	20	200	970

パルフラット戸車(ベアリング入)





材質	枠：鉄クロメート 車：ジュラコン



YND30



YNK33

商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ) 車径	耐荷重 2コ(kg)	入数 小箱	入数 梱	定価
27597816	YND30	枠：鉄クロメート　車：ジュラコン	30	30	20	400	550
27505995	YNK33	枠：鉄クロメート　車：ジュラコン	33	30	20	400	480

重量戸車
ガイド ローラー
一般戸車・建具用戸車
取替戸車
戸車レール
敷居レール
敷居スベリ
折戸金具
ハンガーレール
間仕切りカーテン

ハイスペックレール戸車 NHS33B ベアリング入り



材　質　ステンレス枠　ベアリング入り



●ハイスペック戸車　33mm
●ステンレス枠
●ベアリング入り
●ビスなし

商品コード	呼称	材質	入数		定価
			小箱	梱	
61197555	NHS33B	ステンレス	20	400	770

ハイスペックレール戸車 NHS33N ベアリングなし



材　質　ステンレス枠　ベアリングなし



●ハイスペック戸車　33mm
●ステンレス枠
●ベアリングなし
●ビスなし

商品コード	呼称	入数		定価
		小箱	梱	
61197731	NHS33N	20	400	340

オイルレスローラー戸車(鉄枠)





材　質　枠：鉄・SPCC　車：鋳物
仕　上　ジンクロメッキ

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)										耐荷重(kg)	入数		定価
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	M		小箱	梱	
84710232	RJM-0301丸型	69	58	25	30	6	24	14	9	3	1.6	25	12	480	220
84710234	RJM-0361丸型	76	61	30	35	6	29	14	9	3	1.6	40	12	360	270
84710236	RJM-0421丸型	84	68	36	42	8	34	16	10	3.8	1.6	50	12	240	500
84710238	RJM-0501丸型	100	85	43	50	8	42	17	10.5	3.2	2	60	12	120	870
84710240	RJM-0601丸型	120	105	53	60	11	49	21	14	3.2	2	70	12		1,600
84710233	RJM-0302平型	69	58	-	30	6	24	14	9	3	1.6	25	12	480	220
84710235	RJM-0362平型	76	61	-	35	6	29	14	9	3	1.6	40	12	360	270
84710237	RJM-0422平型	84	68	-	42	8	34	16	10	3.8	1.6	50	12	240	500
84710239	RJM-0502平型	100	85	-	50	8	42	17	10.5	3.2	2	60	12	120	870
84710241	RJM-0602平型	120	105	-	60	11	49	21	14	3.2	2	70	12		1,600
84797732	RJM-0303袖平型	66	55	-	30	5	28	15	9	3	5	25	12	480	280
84797621	RJM-0363袖平型	73	60	-	35	5	33	15	9	3	5	40	12	360	340

赤枠ローラー戸車(鋳物枠)

●オイルレスメタル(含油軸受)を使用している為、回転が滑らかです。

材　質　枠：鋳物　車：鋳物
仕　上　赤色焼付塗装



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)	入数		定価
		A	D	G	J		小箱	梱	
84710269	RJC-0301丸型	67	30	16	9	25	12	360	320
84710270	RJC-0361丸型	76	35	16	9	40	12	360	420
84710392	RJC-0451丸型	100	45	23	10.5	50	12	120	940

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)	入数		定価
		A	D	G	J		小箱	梱	
84710394	RJC-0601丸型	123	60	26	14	60	6	60	2,100
84710822	RJC-0751丸型	140	75	26	14	70	6		7,200
84710823	RJC-0901丸型	172	90	36	17	80	4		8,700
84710824	RJC-0302平型	67	30	16	9	25	12	360	320
84710825	RJC-0362平型	76	35	16	9	40	12	360	420
84710826	RJC-0452平型	100	45	23	10.5	50	12	120	940
84710781	RJC-0602平型	123	60	26	14	60	6		2,100
84710827	RJC-0752平型	140	75	26	14	70	6		7,200
84710828	RJC-0902平型	172	90	36	17	80	4		8,700
84710593	RJC-0303袖平型	67	30	16	9	25	12	360	320
84710594	RJC-0363袖平型	76	35	16	9	40	12	360	420
84710393	RJC-0453袖平型	100	45	23	10.5	50	12	120	940
84710395	RJC-0603袖平型	122	60	27	14	60	6	60	2,100
84710829	RJC-0753袖平型	140	75	27	14	70	6		7,200
84710830	RJC-0903袖平型	172	90	35	17	80	4		8,700
84796668	RJC-0304袖丸型	67	30	17	9	25	12	360	320
84796669	RJC-0364袖丸型	76	35	18	9	40	12	360	420

オイル戸車



材質	車:樹脂
	枠:鉄
	軸芯棒:オイルレス(含油フェルト構造)
	取付けクギ:鉄
仕上	サカメ釘(13×19mm)

●車輪軸に油が含まれているので、注油の必要がありません。
●樹脂製の車輪なので、スベリが滑らかで静かです。

施工ワンポイント
取り付け前には、引戸とレールをよく掃除して下さい。



■丸型

使用箇所
丸レールが使用されている屋内用各種の木製引戸





1

A	B	C	D	E	F	G	H
66	55	14	24	6	30	9	3.5

(mm)



2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
74	63	14	29	7	36	31	9	3.3	3.5

(mm)

■平型

使用箇所
凹平面溝が使用されている屋内用各種の木製引戸



3

A	B	C	D	E	F	G	H
66	55	14	24	6	30	9	3.5

(mm)

■袖平型

特徴
袖平型戸車はレールをはさむ構造なので、戸がガタつき外れるなどの脱輪を防ぎます。

使用箇所
凸平面溝が使用されている屋内用各種の木製引戸





4

A	B	C	D	E	F	G	H	J
66	55	14	25	4	30	3	9	3.5

(mm)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 全長(A)	ピスピッチ(B)	幅(C)	高さ(D)	E	車輪径(F)	G	H	入数 小箱	梱	標準価格
45009628	オイル戸車30丸	66	55	14	24	6	30	9	3.5	20	1,000	90
45009629	オイル戸車36丸	74	63	14	29	7	36	31	9	20	500	120
45009630	オイル戸車30平	66	55	14	24	6	30	9	3.5	20	1,000	90
45009631	オイル戸車36平	74	63	14	29	7	36	9	3.5	20	500	120
45008769	オイル戸車30袖平	66	55	14	25	4	30	3	9	20	500	140

パテント車(丸型・平型)

●用途:カーテン引分車・吊車・滑車などに
(ベアリング入り)

材質	車:鋳物
仕上	ニス塗り



商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	C	E	F	G	I	J	耐荷重 1個当たり(kg)	入数 小箱	梱	定価
84796702	PHP-0501丸型	50	15	16	10	17	10	33	40	20	2	100	1,300
84717634	PHP-0601丸型	60	15	16	10	17	10	33	40	30	2	100	1,400
84717636	PHP-0751丸型	75	18	20	12.1	19	12	47	54.5	30	2	60	2,100
84717638	PHP-0901丸型	90	18	20	12.1	19	12	47	54.5	40	2	40	2,600
84717640	PHP-1051丸型	105	20	20	12.1	19	12	47	54.5	50	2	30	4,200
84717642	PHP-1201丸型	120	20	20	12.1	19	12	47	54.5	50	2	20	6,600
84796703	PHP-0502平型	50	15	16	10	17	10	33	40	20	2	100	1,300
84717635	PHP-0602平型	60	15	16	10	17	10	33	40	30	2	100	1,400
84717637	PHP-0752平型	75	18	20	12.1	19	12	47	54.5	30	2	60	2,100
84717639	PHP-0902平型	90	18	20	12.1	19	12	47	54.5	40	2	40	2,600
84717641	PHP-1052平型	105	20	20	12.1	19	12	47	54.5	50	2	30	4,200
84717643	PHP-1202平型	120	20	20	12.1	19	12	47	54.5	50	2	20	6,600

ベアリング入ステンレス底車袖型(ステンレス枠)

材質	枠:SUS304 車:SUS303
仕上	電解メッキ(42φは生地)

●ステンレス製で錆びに強い。
●使用ビス径 5mm。



施工ワンポイント
9mm・12mm・15mmの角レールに対応可

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	D	F	G	J	耐荷重(kg)	入数 小箱	梱	定価
84798320	ZBS-0423	100	85.5	42	33.5	14	9.5	80	6	120	3,900
84798321	ZBS-0603	140	106	60	44	21	11	150	2	40	13,500
84798322	ZBS-0753	140	106	75	59	21	11	180	2	30	14,400
84798323	ZBS-0903	155	108	90	74	23	13	200	2	20	16,500

ベアリング入鉄底車袖型(鉄枠)

材質	枠・車:鉄
仕上	ジンクロメッキ

●ベアリング入りのため耐久性に優れています。



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	B	D	G	J	耐荷重(kg)	入数 小箱	梱	定価
84710894	ZGM-0453	80	65	45	15.5	8	100	12	120	2,000
84710895	ZGM-0603	140	120	60	21	11	120	4	40	3,200
84710896	ZGM-0753	140	120	75	21	11	150	4	40	4,100
84710897	ZGM-0903	155	130	90	23	13	200	2	30	6,800

下車(鉄枠)



材質	枠:鉄　車:ジュラコン
仕上	ジンクロメッキ



●ステンレス枠もあります。

※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	D	F	G	J	耐荷重(kg)	入数 小箱	梱	定価
84734447	QEM-0221丸型	50	22	23	11.5	7	20	20	1000	290
84734449	QEM-0301丸型	64	30	31	13.2	8.5	30	20	400	540
84734450	QEM-0361丸型	64	35	36	13.6	9.5	50	20	400	600
84734448	QEM-0222平型	50	22	23	11.5	7	20	20	1000	290
84707884	QEM-0302平型	64	30	31	13.2	8.5	30	20	400	540
84748097	QEM-0362平型	64	35	36	13.6	9	50	20	400	600

ベアリング入鉄戸車

材質	枠:鉄　車:鉄
仕上	ジンクロメッキ

●鉄製扉用・ガラス戸用。
●重い戸、扉に最適です。



※耐荷重は2ヶ当りです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) A	D	F	G	J	耐荷重(kg)	入数 小箱	梱	定価
84796670	HGM-0301丸型	67	30	23	14	9	30	12	360	530
84796671	HGM-0361丸型	74	35	27	14	9	50	12	240	570
84797280	HGM-0401丸型	92	40	35	14	9.5	70	12	120	1,150
84797281	HGM-0501丸型	110	50	42	17	11	90	4	120	1,650

ステンレス枠調整戸車　10型 (V・丸・平・U)



材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨



材質:車=ジュラコン(TDS/TES)
ウレタン(TUS)

〈例、ベアリング入ジュラコン戸車30m/m平型〉

※耐荷重は2個当たりです。　※1=26.5mm(最低)~31.5mm(最高)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 縦	横	巾	耐荷重(kg)	入数 小箱	梱	定価
84796545	TDS-S309V型	※1	86	14	20	10	200	520
84796546	TES-S301丸型	※1	86	14	30	10	200	640
84796547	TES-S302平型	※1	86	14	30	10	200	640
84796548	TES-S308U型	※1	86	14	30	10	200	640
84796549	TPS-S302平型	※1	86	14	20	10	200	540

鉄枠調整戸車　10型 (V・丸・平・U)



材質	鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC
仕上	クロムメッキ



材質:車=ジュラコン(TDS/TES)
ウレタン(TUS)

〈例、ベアリング入ジュラコン戸車30m/m平型〉

※耐荷重は2個当たりです。　※1=26.5mm(最低)~31.5mm(最高)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 縦	横	巾	耐荷重(kg)	入数 小箱	梱	定価
84796539	TDM-S309V型	※1	86	14	20	10	200	420
84796540	TEM-S301丸型	※1	86	14	30	10	200	540
84796541	TEM-S302平型	※1	86	14	30	10	200	540
84796542	TEM-S308U型	※1	86	14	30	10	200	540
84796543	TPM-S302平型	※1	86	14	20	10	200	440