


## 簡易間仕切り フリータイプ

### 施工ワンポイント


長さ・幅は、はさみ・カッターで簡単に調整できます。

- 入口、軒先、部屋の仕切りに。
- 間仕切り専用加工を施した透明糸入りシートです。
- ジャバラ効果で開閉がスムーズ。
- マジックテープで連結が可能。

材質	塩化ビニール(PVC)フィルム +ポリエステル基布(糸)
仕様	・上部に補強PC芯材 ・両サイド:マジックテープ付き ・スノコ:切りっ放し




20cm間隔で芯材を入れました



芯材でジャバラ効果。開閉がスムーズで強度もアップ。

シート同士を簡単にジョイント



本製品にはSカンやレール、ランナー等の付属品は付いておりません。



商品コード	呼称	種別	サイズ	入数	標準価格	備考
84034626	B-317	薄手タイプ(0.15mm)	1m×2m	20	9,400	UV(紫外線)98%カット
84034627	B-318	薄手タイプ(0.15mm)	2m×2m	20	14,500	UV(紫外線)98%カット
84034628	B-319	薄手タイプ(0.15mm)	2m×3m	20	18,500	UV(紫外線)98%カット
84034629	B-320	厚手タイプ(0.3mm)	1m×2m	20	13,000	防災No.BT-930087 制電加工
84034630	B-321	厚手タイプ(0.3mm)	2m×2m	20	19,500	防災No.BT-930087 制電加工
84034631	B-322	厚手タイプ(0.3mm)	2m×3m	10	25,500	防災No.BT-930087 制電加工

お好みのサイズで... ●簡易間仕切り加工のオーダーメイド仕様● 詳細はお問い合わせ下さい

### シートの種別

シート種別	厚み(ミリ)	重量(g/m)	引張強度N/3cm (kgf/3cm)		伸び率(%)		引裂強度N(kgf)		材質	備考
			たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
透明糸入り	0.15	190	170(17)	170(17)	15	20	40(5)	50(5)	塩化ビニール(PVC)フィルム +ポリエステル基布(糸)	UV(紫外線)カット
	0.30	420	370(38)	360(37)	20	18	60(6)	60(6)		防災No.BT-930087制電加工
カラーターポリン	0.25	265	470(48)	450(46)	14	15	100(10)	110(11)	ポリエステル	防災No.F-05024

※カラーターポリンは全7色から選べます。


ホワイト:  グリーン:  レッド:  ブルー:  イエロー:  ブラック:  シルバー:

## のれん型間仕切りカーテン

①使用前 ②透明タイプ(使用后) ③シルエットタイプ(使用后)



透明タイプ



シルエットタイプ

材質 PVC+糸:ポリエステル

- 上部にステンレス製フック付き。
- φ30mmの太さまで引っ掛け可能。
- フックで簡単取り付け・取り外し。
- 面倒な専用金具や施工の必要がありません。
- 突っ張り棒などが利用できて大変便利です。


### 施工ワンポイント

1枚足す毎に12cmずつ幅が増えます。カットははさみ等でOK。


商品コード	呼称	サイズ			仕様	入数	標準価格
		幅(cm)	長さ(m)	厚み(ミリ)			
84034731	B-350(透明タイプ:1枚入)	15	2	0.8	追加用	12	2,800
84034732	B-351(透明タイプ:7枚入)	15	2	0.8	間口:850~1000ミリ適応	6	18,000
84034733	B-360(シルエットタイプ:1枚入)	15	2	0.5	追加用	20	2,500
84034734	B-361(シルエットタイプ:7枚入)	15	2	0.5	間口:850~1000ミリ適応	6	16,000

問合せ 詳しくはお問い合わせください。


### パテシート



キャップ      ランナー      ワンタッチフック



天井ブラケット      ジョイント



材 質 塩化ビニール/アルミ/スチール

仕 上 透明/透明糸入

●開口寸法(幅・高さ)を測るだけでビニールカーテンが揃う、様々な仕様に対応する各種シート部品を揃えております。


#### 施工ワンポイント

シートの性能(難燃、防虫、帯電)についてお問合せください。

重量戸車

ガイド  
ローラー

#### パテシート片開き



#### ■セット内容

シート: 1枚  
シートW = 開口寸法幅(W)×1.05  
シートH = 開口寸法高さ(H)-65mm  
レール: 1本  
開口寸法幅(W)-10mm  
キャップ: 2個  
ランナー: 1個~19個  
(200~250mmピッチ程度)  
ワンタッチフック: 1個  
天井ブラケット: 2~6個  
(900mmピッチ以内)

#### 透明シート

厚さ: 0.3mm 色: 透明  
材質: 軟質塩化ビニール



#### 糸入シート

厚さ: 0.3mm 色: 透明  
材質: 軟質塩化ビニール




一般戸車・  
建具用戸車

取替戸車

戸車レール

#### パテシート両開き



#### ■セット内容

シート: 2枚  
シートW = 開口寸法幅(W)÷2×1.05  
シートH = 開口寸法高さ(H)-65mm  
レール: 1~2本  
開口寸法幅(W)-10mm  
キャップ: 2個  
ランナー: 2個~38個  
(200~250mmピッチ程度)  
ワンタッチフック: 2個  
天井ブラケット: 2~11個  
(900mmピッチ以内)  
ジョイント(開口寸法幅4m以上): 2本


#### 透明シート

厚さ: 0.3mm 色: 透明  
材質: 軟質塩化ビニール



#### 糸入シート

厚さ: 0.3mm 色: 透明  
材質: 軟質塩化ビニール



敷居レール

敷居スベリ

折戸金具


ハンガー  
レール

### ノレン式カーテンセット



- ノレン式カーテンは台車、人の通行がスムーズで又フォークリフトから昇降不要で通行できます。
- 扉の開閉がスムーズな為、保冷・保温効果がたかまります。特に冷蔵・冷凍庫に最適です。
- 取付金具はステンレスタイプも取り揃えており、様々な場所に対応できます。

#### 【ノレン式カーテンセット】構成図



#### シートの種類

耐電透明: 静電気の発生を防ぎます。  
難燃透明: 自己消火性があります。  
防虫オレンジ: 紫外線をカットして虫をよりつきにくくします。  
耐寒透明: 冷凍庫等で使用いただけます。




間仕切り  
カーテン



## ネット・メッシュカーテン(防鳥・防塵・防犯)




オプション




- 防鳥ネット・防犯ネット・防球ネット等、各種取り揃えております。
- 店舗 / マンションバルコニー / ゴミ置き場の防鳥や防犯に最適です。
- レールとセットでご提案できます。




【ネット・メッシュカーテン】構成図



間仕切サイドポール【押えバタイプ】取付



天井・壁面取付



## アコーディオン式カーテンセット




- 折りたたみため、アコーディオン式カーテンでスマートに収納できます。
- 工場等の作業環境、衛生管理や防虫、防塵、冷暖房効率のアップが図れます。
- 静電・防虫・防災・耐寒・オプトロン各種シートを取り揃えております。
- 取付金具はステンレスタイプも取り揃えており、様々な場所に対応できます。

【アコーディオン式カーテンセット】構成図




シートの種類

- 耐電透明：静電気の発生を防ぎます。
- 難燃透明：自己消火性があります。
- 防虫オレジ：紫外線をカットして虫をよっつきにくくします。
- 耐寒透明：冷凍庫等で使用いただけます。



※オプションで間仕切ポールも取付けできます。


●開閉部構造 120W タイプ



## パーティションシート



- テント生地やビニールシートで、簡単に間仕切壁雨除け・サイン等が作成できます。
- 多種多様な専用金物をご用意しております。



【パーティションシート】構成図



間仕切りカーテン

ハンガーレール

数居レール

数居スベリ

折戸金具

一般戸車・建具用戸車

取替戸車

戸車レール

ガイドローラー

重量戸車

### パテシートオプション


チェーン  
シートの下端に取付け、煽りを防ぎます。



マジックテープ  
両開の召し合せ部に取付け、  
風で開くのを防ぎます。



サイズ・生地・部品・機能など要望にあわせて製作します。防災・防虫・帯電・耐寒 etc...



#### ■間仕切用ポール(片開き)セット内容

- サイドポール: 1本
- 押さえバー: 1本
- MGベルト: 1本
- MGベルト片開用枠: 1本
- MGベルト止金具: 1個
- 取手: 2個
- 間仕切用ランナー: 1個

#### ■間仕切用ポール(両開き)セット内容

- サイドポール: 2本
- 押さえバー: 2本
- MGベルト: 2本
- MGベルト止金具: 2個
- 取手: 4個
- 間仕切用ランナー: 2個

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 梱	定価
		幅	高さ		
66924301	オプション チェーン片開	~750		1	1,200
66924303	オプション チェーン片開	~1650		1	2,400
66924304	オプション チェーン片開	~2450		1	3,600
66924309	オプション チェーン片開	~3350		1	4,800
66924310	オプション チェーン片開	~4000		1	6,000
66924311	オプション チェーン両開	~1500		1	2,400
66924312	オプション チェーン両開	~3300		1	4,800
66924314	オプション チェーン両開	~4900		1	7,200
66924315	オプション チェーン両開	~6700		1	9,600
66924316	オプション チェーン両開	~8000		1	12,000
66924318	オプション マジックテープ		~2000	1	3,600
66924320	オプション マジックテープ		~2500	1	4,500
66924321	オプション マジックテープ		~3000	1	5,400
66924322	オプション マジックテープ		~3500	1	6,300
66924323	オプション マジックテープ		~4000	1	7,200
66924324	オプション マジックテープ		~4500	1	8,100
66924325	オプション マジックテープ		~5000	1	9,000

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 梱	定価
		幅	高さ		
66924326	オプション 間仕切ポール片開セット	~2000		1	25,400
66924330	オプション 間仕切ポール片開セット	~2500		1	29,100
66924333	オプション 間仕切ポール片開セット	~3000		1	32,800
66924334	オプション 間仕切ポール片開セット	~3500		1	36,500
66924335	オプション 間仕切ポール片開セット	~4000		1	40,200
66924336	オプション 間仕切ポール片開セット	~4500		1	54,000
66924337	オプション 間仕切ポール片開セット	~5000		1	54,000
66924338	オプション 間仕切ポール両開セット	~2000		1	42,800
66924339	オプション 間仕切ポール両開セット	~2500		1	48,100
66924341	オプション 間仕切ポール両開セット	~3000		1	53,400
66924342	オプション 間仕切ポール両開セット	~3500		1	58,700
66924343	オプション 間仕切ポール両開セット	~4000		1	64,000
66924344	オプション 間仕切ポール両開セット	~4500		1	83,000
66924346	オプション 間仕切ポール両開セット	~5000		1	83,000

重量戸車

ガイド  
ローラー

一般戸車・  
建具用戸車

取替戸車

戸車レール

敷居レール

敷居スベリ

折戸金具

ハンガー  
レール

間仕切り  
カーテン



工場出入口のれん式カーテン



工場出入口防鳥ネットセット



工場荷置場ビニールセット




店舗ビニールカーテンセット



## D40レール

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。
- ステンレス製のレール部材もあります。

材 質 アルミ/スチール



### 施工ワンポイント


部材が豊富で取付が簡単。

商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)			入数 箱	定価
			長さ	横	高さ		
09124613	15L20-AS D40レール	アルミ	2000	40	30	10	6,200
09124614	15L30-AS D40レール	アルミ	3000	40	30	10	9,300
09124615	15L40-AS D40レール	アルミ	4000	40	30	10	12,400
09124616	15L02-AS D40カーブレール	アルミ	800X800X500R	40	30	5	8,700
09124617	15L20-SL D40レール	スチール	2000	40	30	10	4,600
09124618	15L30-SL D40レール	スチール	3000	40	30	10	6,900
09124619	15L40-SL D40レール	スチール	4000	40	30	10	9,200
09124620	15L02-SL D40カーブレール	スチール	800X800X500R	40	30	5	7,100

## D30レール

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。
- ステンレス製のレール部材もあります。

材 質 アルミ/スチール



### 施工ワンポイント

部材が豊富で取付が簡単。

商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)			入数 箱	定価
			長さ	横	高さ		
09124643	12L20-AS D30レール	アルミ	2000	30	23	20	3,200
09124644	12L30-AS D30レール	アルミ	3000	30	23	20	4,800
09124647	12L40-AS D30レール	アルミ	4000	30	23	20	6,400
09124648	12L01-AS D30カーブレール	アルミ	800X800X300R	30	23	10	5,200
09124650	12L20-SL D30レール	スチール	2000	30	23	20	2,800
09124651	12L30-SL D30レール	スチール	3000	30	23	20	4,200
09124652	12L40-SL D30レール	スチール	4000	30	23	20	5,600
09124657	12L01-SL D30カーブレール	スチール	800X800X300R	30	23	10	4,800

## D40ランナー

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

材 質 樹脂/スチール



### 施工ワンポイント

Sカン不要、シートの取付け、取外しが簡単なワンタッチランナー。



商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)			最大 荷重	入数 小箱	定価
			縦	横	高さ			
09124621	15T12 D40ランナー-A	樹脂/スチール	20	23	51	24	10kg	380
09124622	15T21 D40ワンタッチランナー-A	樹脂/スチール	20	23	76	47	10kg	480
09124623	15T15 D40ステージランナー	樹脂/スチール	32	23	51	24	12kg	480
09124624	15T22 D40ワンタッチランナー-S	樹脂/スチール	32	23	76	47	12kg	580
09124625	15T13 D40スナップランナー	樹脂/ダイカスト	20	23	56	27	10kg	480
09124626	15T16 D40STHランナー	樹脂/スチール	32	23	56	27	12kg	550

## D30ランナー


- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

材 質 樹脂/スチール



### 施工ワンポイント

Sカン不要、シートの取付け、取外しが簡単なワンタッチランナー。



商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)			最大 荷重	入数 小箱	定価
			縦	横	高さ			
09124658	12T11 D30ランナー	樹脂/スチール	16	20	39	21	6kg	180
09124659	12T14 D30ランナー-N	樹脂/スチール	20	20	45	25	8kg	240
09124660	12T12 D30ワンタッチランナー	樹脂/スチール	16	20	65	49	8kg	340
09124661	12T13 D30ヒートンランナー	樹脂/ダイカスト	17	20	45	25	10kg	750
09124662	12T17 D30特殊ランナー	樹脂/ダイカスト	20	20	45	25	10kg	1,100

重量戸車

ガイド  
ローラー

一般戸車・  
建具用戸車

取替戸車

戸車レール

敷居レール

敷居スベリ

折戸金具

ハンガー  
レール

間仕切り  
カーテン

### D40ブラケット




材 質	スチール
仕 上	ユニクロ

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

Sブラケット






天井Sブラケット



クリップ付ブラケットAタイプ



クリップ付ブラケットBタイプ



#### 施工ワンポイント

H鋼にもドライバーだけで簡単にレールの取付けが可能。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		縦	横	高さ		
09124628	15T41 D40・Sブラケット	73	33	37	20	250
09124629	15T51 D40天井Sブラケット	80	33	13	20	250
09124630	15Y15 D40クリップ付天井ブラケット Aタイプ	83	34	54	10	950
09124631	15Y16 D40クリップ付天井ブラケット Bタイプ	80	34	54	10	950

### D40部品

材 質	スチール
仕 上	ユニクロ/塗装

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。



キャップストップ



中間ストップ




伸縮吊棒爪



壁付ソケット



ジョイント



大型伸縮吊棒



継カバー

#### 施工ワンポイント

部材が豊富で幅広い場所で使用可能、中間吊も簡単。

商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			縦	横	高さ		
09124632	15T31 D40キャップストップ	ユニクロ	23	40	58	20	240
09124633	15T39 D40中間ストップ	ユニクロ	23	34	41	20	170
09124634	15T36 D40壁付ソケット	ユニクロ	35	70	61	20	550
09124635	15T61 D40ジョイント	ユニクロ	100	3	3	100	50
09124636	15T62 D40継カバー	ユニクロ	100	44	34	10	700
09124637	15Y96 D40伸縮吊棒爪	ユニクロ	33	43	80	20	750
09124639	15Y91 大型伸縮吊棒250~400	エクロ、塗装	55	22	250~400	20	1,900
09124640	15Y92 大型伸縮吊棒400~700	エクロ、塗装	55	22	400~700	20	2,200
09124641	15Y93 大型伸縮吊棒600~1000	エクロ、塗装	55	22	600~1000	20	2,600
09124642	15Y94 大型伸縮吊棒850~1600	エクロ、塗装	55	22	850~1600	20	3,200

## D30ブラケット



材質	スチール
仕上	ユニクロ

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

Sブラケット






天井Sブラケット



クリップ付ブラケットAタイプ



クリップ付ブラケットBタイプ



### 施工ワンポイント

H鋼にもドライバーだけで簡単にレールの取付けが可能。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		縦	横	高さ		
09124663	12T41 D30・Sブラケット	62	25	29	20	240
09124664	12T51 D30天井Sブラケット	55	25	13	20	220
09124665	12Y17 D30クリップ付天井ブラケット Aタイプ	60	27	55	10	900
09124666	12Y15 D30クリップ付天井ブラケット Bタイプ	64	27	52	10	900


## D30部品

材質	スチール
仕上	ユニクロ/塗装

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。




キャップストップ



中間ストップ



伸縮吊棒爪




壁付ソケット



ジョイント



継力バー



大型伸縮吊棒


### 施工ワンポイント

部材が豊富で幅広い場所で使用可能、中間吊も簡単。

商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			縦	横	高さ		
09124667	12T31 D30キャップストップ	ユニクロ	23	30	48	20	200
09124668	12T39 D30中間ストップ	ユニクロ	23	24	35	20	150
09124669	12T36 D30壁付ソケット	ユニクロ	24	62	48	20	450
09124670	12T61 D30ジョイント	ユニクロ	100	3	3	100	50
09124671	12T62 D30継力バー	ユニクロ	100	34	27	10	600
09124672	12Y96 D30伸縮吊棒爪	ユニクロ	25	32	80	20	700
09124673	12Y91 大型伸縮吊棒250~400	エクロ、塗装	55	22	250~400	20	1,900
09124677	12Y92 大型伸縮吊棒400~700	エクロ、塗装	55	22	400~700	20	2,200
09124678	12Y93 大型伸縮吊棒600~1000	エクロ、塗装	55	22	600~1000	20	2,600
09124679	12Y94 大型伸縮吊棒850~1600	エクロ、塗装	55	22	850~1600	20	3,200




### ベンダーレール



材 質 アルミ

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。



**施工ポイント**

現場で簡単に曲げられる手曲レール、現場実測不要。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		長さ	横	高さ		
09124680	19L20-AS ベンダーレール	2000	16	32	10	5,400
09124681	19L30-AS ベンダーレール	3000	16	32	10	8,100
09124682	19L40-AS ベンダーレール	4000	16	32	10	10,800

### ベンダーランナー

材 質 樹脂、スチール

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

**施工ポイント**


Sカン不要、シートの取付け、取外しが簡単なワンタッチランナー。




ランナー      ワンタッチランナー      ペアリング入ランナー      間仕切用ランナー

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				最大入数	入数小箱	定価
		縦	横	高さ	カン下			
09124683	19T11 ベンダーランナー	24	29	53	30	8kg	30	470
09124684	19T12 ベンダーワンタッチランナー	24	29	77	53	8kg	30	550
09124685	19T26 ベンダーペアリング入ランナー	25	30	54	29	20kg	30	1,800
09124686	19T28 ベンダー間仕切用ランナー	25	30	90		20kg	30	2,300


### ベンダーブラケット




Sブラケット




クリップ付ブラケットAタイプ



天井Sブラケット



クリップ付ブラケットBタイプ



材 質 スチール

仕 上 ユニクロ

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数小箱	定価
		縦	横	高さ		
09124687	19T41 ベンダーSブラケット	74	32	45	10	1,200
09124688	19T51 ベンダー天井Sブラケット	58	28	6	20	200
09124689	19Y15 ベンダークリップ付天井ブラケット Aタイプ	75	34	60	10	1,500
09124691	19Y16 ベンダークリップ付天井ブラケット Bタイプ	60	34	60	10	1,500

**施工ポイント**

H鋼にもドライバーだけで簡単にレールの取付けが可能。

### ベンダー部品



キャップストップ



中間ストップ



壁付ソケット



ジョイント



伸縮吊棒爪

材 質 スチール

仕 上 ユニクロ/塗装

- 重量カーテン、ビニールカーテンの吊下げ。
- 工場、倉庫、店舗、舞台、体育館等に。

**施工ポイント**

部材が豊富で幅広い場所で使用可能、中間吊も簡単。



大型伸縮吊棒

商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数小箱	定価
			縦	横	高さ		
09124693	19T31 ベンダーキャップストップ	ユニクロ	20	35	68	20	400
09124694	19T39 ベンダー中間ストップ	ユニクロ	22	35	54	20	350
09124695	19T36 ベンダー壁付ソケット	ユニクロ	50	33	65	20	450
09124696	19T61 ベンダージョイント	ユニクロ	100	3	3	100	50
09124697	19Y96 ベンダー伸縮吊棒爪	ユニクロ	20	24	30	20	350
09124698	19Y91 ベンダー大型伸縮吊棒250~400	ユニクロ、塗装	55	22	250~400	20	1,900
09124699	19Y92 ベンダー大型伸縮吊棒400~700	ユニクロ、塗装	55	22	400~700	20	2,200
09124700	19Y93 ベンダー大型伸縮吊棒600~1000	ユニクロ、塗装	55	22	600~1000	20	2,600
09124701	19Y94 ベンダー大型伸縮吊棒850~1600	ユニクロ、塗装	55	22	850~1600	20	3,200