



ダイカスト円筒ツマミ



ホワイト

GB





材質 亜鉛ダイカスト

● KZ-1Bは裏ビス / ISO 4 × 28

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			D	H		
75234681	KZ-1 円筒ツマミ 30	ホワイト	30	32	20	630
75234682	KZ-1 円筒ツマミ 25	ホワイト	25	28	20	410
75234686	KZ-1 円筒ツマミ 22	ホワイト	22	25	30	330
75234691	KZ-1 円筒ツマミ 20	ホワイト	20	25	30	310
75204768	KZ-1 円筒ツマミ 18	ホワイト	18	25	30	290
75237221	KZ-1 円筒ツマミ 15	ホワイト	15	20	50	240
75234698	KZ-1 円筒ツマミ 12	ホワイト	12	18	50	210

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			D	H		
75234699	KZ-1 円筒ツマミ 30	GB	30	32	20	650
75298456	KZ-1 円筒ツマミ 25	GB	25	28	20	430
75298455	KZ-1 円筒ツマミ 22	GB	22	25	30	350
75298454	KZ-1 円筒ツマミ 20	GB	20	25	30	330
75298453	KZ-1 円筒ツマミ 18	GB	18	25	30	310
75234700	KZ-1 円筒ツマミ 15	GB	15	20	50	260
75234701	KZ-1 円筒ツマミ 12	GB	12	18	50	230
75237739	KZ-1B 円筒ツマミ裏ビス 25	ホワイト	25	28	30	410
75237222	KZ-1B 円筒ツマミ裏ビス 22	ホワイト	22	25	40	330
75235945	KZ-1B 円筒ツマミ裏ビス 20	ホワイト	20	25	40	310
75236297	KZ-1B 円筒ツマミ裏ビス 18	ホワイト	18	25	40	290


ダイカストキャノンツマミ




カラー:ホワイト		カラー:GB		サイズ(ミリ)		入数	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称	D	H		
75298461	KZ-3B-25 ホワイト	75298025	KZ-3B-25 GB	25	32	30	450
75204794	KZ-3B-22 ホワイト	75298026	KZ-3B-22 GB	22	30	40	380
75298458	KZ-3B-20 ホワイト	75298027	KZ-3B-20 GB	20	28	40	350
75298457	KZ-3B-18 ホワイト	75237175	KZ-3B-18 GB	18	26	40	320
75298459	KZ-3B-15 ホワイト	75298029	KZ-3B-15 GB	15	23	50	290

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			D	H		
-	KZ-3B-25	シルバー、アンバー、ゴールド、サテンゴールド、AG、黒ツヤ消、アイボリー	25	32	30	470
	KZ-3B-22		22	30	40	400
	KZ-3B-20		20	28	40	370
	KZ-3B-18		18	26	40	340
	KZ-3B-15		15	23	50	310

ダイカストニューカットツマミ



材質 亜鉛ダイカスト
カラー ホワイト




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数	定価
		D	H		
75234721	KZ-2 ニューカットツマミ 25	25	28	20	410
75234722	KZ-2 ニューカットツマミ 22	22	25	30	330
75234723	KZ-2 ニューカットツマミ 20	20	24	30	310
75234724	KZ-2 ニューカットツマミ 18	18	22	30	290
75234725	KZ-2 ニューカットツマミ 15	15	20	50	240
75298464	KZ-2B ニューカットツマミ裏ビス 25	25	28	30	410
75298463	KZ-2B ニューカットツマミ裏ビス 22	22	25	40	330
75298462	KZ-2B ニューカットツマミ裏ビス 20	20	24	40	310
75298466	KZ-2B ニューカットツマミ裏ビス 18	18	22	40	290

ニューラウンドツマミ



材質 亜鉛ダイカスト

● カラーニューラウンドツマミもあります。(赤、白、黒、黄)
● ネジサイズ ISO 4 × 28




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
			D1	H	D2		
75298022	KZ-5 ニューラウンドツマミ 大	ホワイト	36	21	14	20	500
75298023	KZ-5 ニューラウンドツマミ 中	ホワイト	30	20	12	30	410
75240886	KZ-5 ニューラウンドツマミ 小	ホワイト	22	15	10	30	260
-	KZ-6 ニューラウンドツマミ 大	赤・白 黒・黄	36	21	14	20	510
	KZ-6 ニューラウンドツマミ 中		30	20	12	30	420
	KZ-6 ニューラウンドツマミ 小		22	15	10	30	260

ステンレス円筒ツマミ



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアーライン
使用ビス径	M4×28mm




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 小箱	定価
		D(径)	H(高さ)		
75203836	ST10-15	φ15	20	50	820
75203837	ST10-18	φ18	22	30	920
75231661	ST10-20	φ20	24	30	1,020
75203839	ST10-22	φ22	25	30	1,140
75203840	ST10-25	φ25	28	20	1,290

ステンレスマッシュルームツマミ



材質	ステンレスSUS-304
使用ビス径	M4×28mm




商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			D1	H	D2		
75203832	ST-84-25	ヘアーライン	φ25	18	φ12	20	1,500
75203833	ST-84-25	アンバー	φ25	18	φ12	20	1,750
75203834	ST-84-35	ヘアーライン	φ35	21	φ14	10	2,350
75203835	ST-84-35	アンバー	φ35	21	φ14	10	2,700

ステンレス ニューカットツマミ



材質	ステンレスSUS-304
使用ビス径	NL4×28mm

施工ワンプイント
主に家具用のツマミです。




商品コード		呼称	サイズ(ミリ)		入数	定価
仕上:ヘアーライン	仕上:鏡面		D	H		
75298713	75298718	ST-11B-15	φ15	20	50	750
75298714	75298719	ST-11B-18	φ18	22	30	840
75231654	75298720	ST-11B-20	φ20	24	30	930
75298716	75298721	ST-11B-22	φ22	25	30	1,040
75298717	75298722	ST-11B-25	φ25	28	20	1,180

ステンレス キャノンツマミ



材質	ステンレスSUS-304
使用ビス径	NL4×28mm




商品コード		呼称	サイズ(ミリ)		入数	定価
仕上:ヘアーライン	仕上:鏡面		D	H		
75298703	75298708	ST-13-15	φ15	23	20	1,120
75298704	75298709	ST-13-18	φ18	26	20	1,210
75298705	75298710	ST-13-20	φ20	28	20	1,360
75298706	75298711	ST-13-22	φ22	30	20	1,550
75298707	75298712	ST-13-25	φ25	32	20	1,810

ルーキーツマミ



材質	真鍮
使用ビス径	M4×28mm




仕上:純金メッキ			仕上:仙徳			サイズ(ミリ)			入数
商品コード	呼称	定価	商品コード	呼称	定価	D1	D2	H	
75298591	KB-14-小 純金	570	75298587	KB-14-小 仙徳	400	20	12	18	30
75211868	KB-14-中 純金	700	75298648	KB-14-中 仙徳	500	25	15	21	30
75298589	KB-14-30 純金	1,070	75298418	KB-14-30 仙徳	900	30	14	22	30
75231725	KB-14-大 純金	1,170	75231722	KB-14-大 仙徳	980	34	18	24	20

パルサーツマミ



材質	真鍮
使用ビス径	M4×28mm



商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			D1	D2	H		
75298592	KB-43SG	サテンゴールド	25	18	20	30	420
75298594	KB-43仙徳	仙徳	25	18	20	30	450
75298593	KB-43ホワイト	ホワイトブロンズメッキ	25	18	20	30	450


PCスターツマミ



材質 本体:ABS樹脂

商品コード	呼称	使用ビス径 (ミリ)	入数 小箱	定価
00628739	PCスターツマミ 22mm ブラック	ISO 4×25	50	100
00628740	PCスターツマミ 22mm ホワイト	ISO 4×25	50	100

PCピンキーツマミ




材質 本体:ABS樹脂

商品コード	呼称	使用ビス径 (ミリ)	入数 小箱	定価
00636199	PCピンキーツマミ 20mm 黒	ISO 4×25	50	100
00636099	PCピンキーツマミ 20mm 白	ISO 4×25	50	100

ウッド円筒ツマミL型



●完全キャップ付き。 材質 積層強化木




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 小箱	標準価格
		A	B		
80906117	YR-6-15	15	22	60	290
80906116	YR-6-18	18	24	60	340
80906115	YR-6-20	20	25	50	400
80906114	YR-6-22	22	27	50	470
80906113	YR-6-25	25	30	40	500

ウッド円筒ツマミC型




●完全キャップ付き。 材質 積層強化木




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 小箱	標準価格
		A	B		
80997866	YR-37-18	18	24	60	320
80997865	YR-37-20	20	25	50	370
80997864	YR-37-25	25	27	40	470

ウッド甲丸ツマミ




●完全キャップ付き。 材質 積層強化木




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 小箱	標準価格
		A	B		
80906112	YR-8-30	30	20	50	440
80906111	YR-8-40	40	23	30	570
80906110	YR-8-50	50	23	20	800

プッシュツマミ(No.300/No.350)



材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト/本体:ABS樹脂
 仕上 ツマミ部:メッキ/本体:生地
 使用ビス 扉厚 20~30mm 用ビス:3×18mm
 扉厚 30~38mm 用ビス:3×25mm

●長い方のビス(3×25mm)を扉厚(20~25mm)に無理に使用すると故障します。



本体を差し込み固定板を裏側からあて、M3皿ビス1本で固定して下さい。



商品コード	呼称	入数		定価
		小箱	梱	
00698543	No.300 セントク	10	100	1,165
00698544	No.300 GB	10	100	1,165
00698545	No.300 WB	10	100	1,165
00698546	No.300 金消し	10	100	1,280
00698547	No.300 本金	10	100	1,530
00698548	No.350 セントク	10	100	1,360
00698549	No.350 GB	10	100	1,360
00698550	No.350 WB	10	100	1,360
00698551	No.350 金消し	10	100	1,445
00698552	No.350 本金	10	100	1,695

プッシュつまみ (PK-27、PK-32)



クローム

施工ワンポイント
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工






材質	樹脂-ABS
仕上	各種メッキ
取付可能範囲	18~40mm
使用ビス径	3mm

●ツマミが出っぱらないので表面がすっきりします。又、安全性も高くなります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(ミリ)	入数小箱	標準価格
		座金	ツマミ	彫込径			
48004654	PK-27 金	27	20	24	18~40	20	850
48006908	PK-27 WB	27	20	24	18~40	20	850
48004652	PK-27 GB	27	20	24	18~40	20	850
48004653	PK-27 仙徳	27	20	24	18~40	20	850
48004655	PK-27 クローム	27	20	24	18~40	20	850
48004658	PK-32 金	32	23	28	18~40	10	950
48006945	PK-32 WB	32	23	28	18~40	10	950
48004656	PK-32 GB	32	23	28	18~40	10	950
48004657	PK-32 仙徳	32	23	28	18~40	10	950
48004659	PK-32 クローム	32	23	28	18~40	10	950

プッシュつまみ (S/面付けタイプ)



●取付可能範囲
PK-102 20~43mm
PK-103 18~41mm

●ツマミが出っぱらないので表面がすっきりします。又、安全性も高くなります。

材質	亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
仕上	各種メッキ

施工ワンポイント
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数小箱	標準価格
			座金	ツマミ	彫込径			
48006901	PK-102 S40	本金	40	30	26	3	10	2,200
48006924	PK-102 S40	金消	40	30	26	3	10	1,850
48006904	PK-102 S40	WB	40	30	26	3	10	1,750
48031551	PK-102 S40	GB	40	30	26	3	10	1,750
48031552	PK-102 S40	仙徳	40	30	26	3	10	1,750


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数小箱	標準価格
			座金	ツマミ	彫込径			
48006902	PK-102 S35	本金	35	26	26	3	10	2,100
48006925	PK-102 S35	金消	35	26	26	3	10	1,700
48006905	PK-102 S35	WB	35	26	26	3	10	1,600
48031549	PK-102 S35	GB	35	26	26	3	10	1,600
48031550	PK-102 S35	仙徳	35	26	26	3	10	1,600
48006906	PK-103 S30	本金	30	22	21	3	10	2,000
48006982	PK-103 S30	金消	30	22	21	3	10	1,600
48006907	PK-103 S30	WB	30	22	21	3	10	1,550
48004650	PK-103 S30	GB	30	22	21	3	10	1,550
48004651	PK-103 S30	仙徳	30	22	21	3	10	1,550

プッシュつまみ (F/埋込タイプ)




●ツマミが出っぱらないので表面がすっきりします。又、安全性も高くなります。

材質	亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト	取付可能範囲	20~40mm
仕上	各種メッキ	使用ビス径	3mm



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数小箱	標準価格
			座金	ツマミ	彫込径		
48006657	PK-103 F35	本金	34	26	21	10	2,100
48004839	PK-103 F35	金消	34	26	21	10	1,650
48006655	PK-103 F35	WB	34	26	21	10	1,600
48006656	PK-103 F35	GB	34	26	21	10	1,600
48031544	PK-103 F35	仙徳	34	26	21	10	1,600
48006910	PK-103 F30	本金	29	22	21	10	2,000
48006073	PK-103 F30	金消	29	22	21	10	1,600
48006913	PK-103 F30	WB	29	22	21	10	1,550
48031545	PK-103 F30	GB	29	22	21	10	1,550
48031546	PK-103 F30	仙徳	29	22	21	10	1,550
48006911	PK-103 F25	本金	25	19	21	10	1,900
48004838	PK-103 F25	金消	25	19	21	10	1,550
48006914	PK-103 F25	WB	25	19	21	10	1,500
48031547	PK-103 F25	GB	25	19	21	10	1,500
48031548	PK-103 F25	仙徳	25	19	21	10	1,500

プッシュロックツマミ PL-101



材質	ZDC、ABS樹脂
仕上	メッキ、塗装

施工ワンポイント
扉に貫通穴をあけるだけ



ロック本体


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
			A	B	C		
48032009	PL-101-S35 CR	クローム	35	26	26	10	1,970
48006920	PL-101-S35 WB	ホワイト	35	26	26	10	1,970
48032010	PL-101-S35 CSL	クールシルバー	35	26	26	10	1,900
48032011	PL-101-S35 WSL	ウォームシルバー	35	26	26	10	1,900
48032012	PL-101-S30 CR	クローム	30	21	26	10	1,900
48032013	PL-101-S30 WB	ホワイト	30	21	26	10	1,900
48032014	PL-101-S30 CSL	クールシルバー	30	21	26	10	1,840
48032015	PL-101-S30 WSL	ウォームシルバー	30	21	26	10	1,840

ステンレスフック TYPE1



材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨
使用ビス径	3ミリ

●木ネジ(3×20)付




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	入数 小箱	標準価格
		縦	巾	高さ			
66186279	TYPE1	53	36	63	6	20	570

ステンレスフック TYPE2



材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨
使用ビス径	3ミリ

●木ネジ(3×16)付




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	入数 小箱	標準価格
		縦	横	高さ			
66186280	TYPE2	33	32	28	6	20	330

ステンレスフック TYPE3



材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨
使用ビス径	3ミリ

●木ネジ(3×16)付




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	入数 小箱	標準価格
		縦	巾	高さ			
66186281	TYPE3	39	32	25	4	20	330

ステンレスフック TYPE4



材質	ステンレスSUS-304
仕上	バレル研磨
使用ビス径	2.7ミリ

●木ネジ(2.7×10)付



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	入数 小箱	標準価格
		縦	巾	高さ			
66186282	TYPE4	35	32	37	6	20	330

パイプ金具

各種パイプ・アルミ形材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝