


ピクチャーレール



材質 アルミ

使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

- ベーシックなタイプのピクチャーレール。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。



T-1




T-3N



使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

- 埋め込み型のピクチャーレール。
- ボードに合せ2タイプご用意。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。




T-2N




使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

- 埋め込み型のピクチャーレール。
- ボードに合せ2タイプご用意。
- ※ボード厚 9.5 ミリ用が 12.5 ミリ用かをご指定ください。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。




T-4N



使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ、ブラケット10コ

- 埋め込み型のピクチャーレール。
- 天井付けのみに対応可能。




T-5



使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

- 室内に馴染みやすいデザイン。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。




L-1



使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

- 住宅に最適な許容荷重 15kg のピクチャーレール。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。




L-3



使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

- 住宅に最適な許容荷重 15kg のピクチャーレール。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。




縦9.5・12.5mmの2種類

L-5



使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ


- 住宅に最適な許容荷重 15kg のピクチャーレール。
- 正面付け、天井付けの両方に対応。



W-1



使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、カーブスナップ3コ



- ビス等の見えにくいすっきりしたデザイン。
- ハンガーやカバン等も掛けることができます。

商品コード	呼称	カラー	長さ	耐荷重 (kg)	定価
55031847	T-1 天井付	ナチュラル	4m	20	9,260
55031848	T-1 天井付	ホワイト	4m	20	11,320
55031849	T-1 正面付	ナチュラル	4m	20	8,900
55031850	T-1 正面付	ホワイト	4m	20	10,840
55031851	T-2N 天井付	ナチュラル	4m	30	10,550
55031853	T-2N 天井付	ホワイト	4m	30	13,070
55031855	T-2N 正面付	ナチュラル	4m	30	10,190
55031858	T-2N 正面付	ホワイト	4m	30	12,590
55031916	T-3N 天井付	ナチュラル	4m	30	10,320
55031917	T-3N 天井付	ホワイト	4m	30	12,380
55031918	T-3N 正面付	ナチュラル	4m	30	9,960
55031919	T-3N 正面付	ホワイト	4m	30	11,900
55031859	T-4N 天井付	ナチュラル	4m	30	14,920
55031860	T-4N 天井付	ホワイト	4m	30	16,750
55031861	T-5 天井付	ナチュラル	4m	30	10,320
55031862	T-5 天井付	ホワイト	4m	30	12,610
55031863	T-5 正面付	ナチュラル	4m	30	9,960
55031864	T-5 正面付	ホワイト	4m	30	12,130

商品コード	呼称	カラー	長さ	耐荷重 (kg)	定価
55031872	L-1 天井付 後入フック	ホワイト	4m	15	7,230
55031873	L-1 天井付 先入フック	ホワイト	4m	15	6,430
55031876	L-1 正面付 後入フック	ホワイト	4m	15	7,230
55031883	L-1 正面付 先入フック	ホワイト	4m	15	6,430
55031887	L-3 天井付 後入フック	ホワイト	4m	15	8,180
55031902	L-3 天井付 先入フック	ホワイト	4m	15	7,380
55031903	L-3 正面付 後入フック	ホワイト	4m	15	8,180
55031904	L-3 正面付 先入フック	ホワイト	4m	15	7,380
55031905	L-5 天井付 後入フック	ホワイト	4m	15	8,350
55031906	L-5 天井付 先入フック	ホワイト	4m	15	7,550
55031907	L-5 正面付 後入フック	ホワイト	4m	15	8,350
55031908	L-5 正面付 先入フック	ホワイト	4m	15	7,550
55031909	W-1 正面付 Wフック	ホワイト	2m	15	5,010
55031910	W-1 正面付 モノフック	ホワイト	2m	10	5,010

施工ワンポイント

使用ビス径:4ミリ ・ビス(ブラケット)間隔は450mm以内補強された下地に施工してください。

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

パイプ金具

各種パイプ・アルミ材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションポール




キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝







パルハング ピクチャーレール

●天井・廻り縁兼用ピクチャーレール ●壁にキズをつけずに物を掛けられます。 ●長さ：4m 材質 アルミ




■軽量用 安全荷重 8kg



■中量用 安全荷重 15kg



■重量用 安全荷重 30kg



商品コード	呼称	カラー	取付	入数	定価
27532575	RS9	B2シルバー	軽量用・先付	1	2,910
27532576	RS9	ホワイト	軽量用・先付	1	3,420
27532578	R1	B2シルバー	軽量用・後付	1	2,100
27532579	R1	ホワイト	軽量用・後付	1	2,600
27532581	RA9	B2シルバー	軽量用・後付	1	3,200
27532582	RA9	ホワイト	軽量用・後付	1	3,760
27571993	S1	B2シルバー	中量用・後付	1	2,300
27571994	S1	ホワイト	中量用・後付	1	2,800
27503633	S9	B2シルバー	中量用・先付	1	3,310
27503646	S9	ホワイト	中量用・先付	1	3,890
27503634	S12	B2シルバー	中量用・先付	1	3,790
27503647	S12	ホワイト	中量用・先付	1	4,460

商品コード	呼称	カラー	取付	入数	定価
27598271	A12	アンバーED	中量用・後付	1	4,170
27503641	A12	B2シルバー	中量用・後付	1	3,740
27503654	A12	ホワイト	中量用・後付	1	4,390
27503642	AW12	B2シルバー	中量用・後付	1	4,980
27503655	AW12	ホワイト	中量用・後付	1	5,840
27503645	D0	B2シルバー	中量用・後付	1	3,100
27503658	D0	ホワイト	中量用・後付	1	3,640
27532590	C9	B2シルバー	中重量用・先付	1	5,800
27532584	C9	ホワイト	中重量用・先付	1	7,050
27532586	CS1	B2シルバー	中重量用・後付	1	3,800
27532587	CS1	ホワイト	中重量用・後付	1	4,650
27532588	CA9	B2シルバー	中重量用・後付	1	5,100
27532589	CA9	ホワイト	中重量用・後付	1	6,250

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝

パルハング ピクチャーレール用フック

材質 亜鉛ダイカスト 仕上 クロームメッキ

■軽量用 安全荷重 8kg
RTL1(後入固定タイプ)縦型

適応レール: RS9・R1・RA9

■軽量用 安全荷重 8kg
RYL2(後入固定タイプ)横型

適応レール: RS9・R1・RA9

■中量用 安全荷重 15kg
TL1(後入固定タイプ)縦型

適応レール: S9・S12・A12・AW12

■中量用 安全荷重 15kg
YL1(後入タイプ)横角型

※取替・追加用
適応レール: K1

■中量用 安全荷重 15kg
YL2(後入固定タイプ)横型

適応レール: S9・S12・A12・AW12

■中量用 安全荷重 15kg
DF1(後入固定タイプ)縦型

適応レール: D0

■中量用 安全荷重 15kg
SYL2(後入タイプ)横型

適応レール: D0

■重量用 安全荷重 30kg
SCTL1(後入タイプ)縦型

適応レール: C9・CS1・CA9

■重量用 安全荷重 30kg
CYL3(後入タイプ)横丸型

適応レール: C9・CS1・CA9

商品コード	呼称	適応レール	用途	入数		定価
				小箱	梱	
27532592	RTL1	RS9・R1・RA9	後入固定タイプ・縦型	50	500	490
27532593	RYL2	RS9・R1・RA9	後入固定タイプ・横型	50	500	540
27598276	TL1	S9・S12・A12・AW12	後入固定タイプ・縦型	50	500	550
27598277	YL1	K1(廃番)	後入タイプ・横角型	50	500	210
27544228	YL2	S9・S12・A12・AW12	後入固定タイプ・横型	50	500	540

商品コード	呼称	適応レール	用途	入数		定価
				小箱	梱	
27598280	DF1	D0	後入固定タイプ・縦型	50	500	500
27571995	SYL2	S1	後入タイプ・横角型	50	500	500
27532594	SCTL1	C9・CS1・CA9	後入タイプ・縦型	50	500	500
27532595	CYL3	C9・CS1・CA9・D0	後入タイプ・横丸型	50	500	650

パイプ金具

各種パイプ・アルミ材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ


マット・スノコ・人工芝

スターロック ピクチャーレールシステム (レール)


- 許容荷重 15kg (軽量用)
- レール長さ 3m

材 質 アルミ


PR-1CN レール[16mm幅]




PR-1N レール[16mm幅]




PR-2N レール[16mm幅]




PA-1N レール[16mm幅]



PA-2N レール[16mm幅]



PR-12 レール[18mm幅]



- レールキャップは左右 1 セット。取付ビス付属。
- 画廊やショールーム等での吊り展示に最適です。



呼称	内容	カラー	入数	定価
PR-1CN-SA	16mm幅レール	シルバー	5	2,800
PR-1CN-WH	16mm幅レール	ホワイト	5	3,300
CR-1C-SA	PR-1CN用キャップ	シルバー	5	260
CR-1C-WH	PR-1CN用キャップ	ホワイト	5	400
PR-1N-SA	16mm幅レール	シルバー	5	3,200
PR-1N-WH	16mm幅レール	ホワイト	5	3,700
CR-1-SA	PR-1N用キャップ	シルバー	5	260
CR-1-WH	PR-1N用キャップ	ホワイト	5	400
PR-2N-SA	16mm幅レール	シルバー	5	3,200
PR-2N-WH	16mm幅レール	ホワイト	5	3,700
CR-2N-SA	PR-2N用キャップ	シルバー	5	260
CR-2N-WH	PR-2N用キャップ	ホワイト	5	400
PA-1N-SA	16mm幅レール	シルバー	5	3,300
PA-1N-WH	16mm幅レール	ホワイト	5	3,900
CA-1N-SA	PA-1N用キャップ	シルバー	5	260
CA-1N-WH	PA-1N用キャップ	ホワイト	5	400
PA-2N-SA	16mm幅レール	シルバー	5	4,400
PA-2N-WH	16mm幅レール	ホワイト	5	5,300
CA-2N-SA	PA-2N用キャップ	シルバー	5	260
CA-2N-WH	PA-2N用キャップ	ホワイト	5	400
PR-12	18mm幅レール	シルバー	5	4,800
CR-12	PR-12用キャップ	シルバー	5	280

ピクチャーレール


- パイプ金具
- 各種パイプ・アルミ形材
- ハンドル・取手
- 引手
- ツマミ
- フック
- 棚受・棚柱
- 店舗・陳列金物

- ピクチャーレール
- カーテンレール・ブラインド・スクリーン
- 引出しレール
- 脚金物・パーティション・ボール
- キャスター・脚保護・キャップ
- マット・スノコ・人工芝


(006680)

スターロック ピクチャーレールシステム (レール用フック・ハンガーセット)


PR-6R レールフック[16・18mm幅レール用]




PR-H6 レールフック[16・18mm幅レール用]




PR-20A レールフック[16・18mm幅レール用]




PR-7 レールフック[16・18mm幅レール用]




PR-28A レールフック[18mm幅レール PR-12専用]




PR-MH ピクチャーハンガーセット[リング金具付ワイヤー]



PR-KA ピクチャーハンガーセット[リング金具付ワイヤー]



PR-KB ピクチャーハンガーセット[リング金具付ワイヤー]



■レール用フック

呼称	仕上	材質	許容荷重 (kg)	入数	定価
PR-6R-CR	クロームメッキ	真鍮・ステンレス	25	20	1,000
PR-6R-WH	ホワイト	真鍮・ステンレス	25	20	1,100
PR-H6-PN	パールニッケルメッキ	ステンレス	15	20	480
PR-H6-WH	ホワイト	ステンレス	15	20	580
PR-7-CR	クロームメッキ	真鍮・ステンレス	25	20	850
PR-7-WH	ホワイト	真鍮・ステンレス	25	20	950
PR-20A-PN	パールニッケルメッキ	真鍮・ステンレス	25	20	1,000
PR-20A-WH	ホワイト	真鍮・ステンレス	25	20	1,100
PR-28A	パールニッケルメッキ	ステンレス	15	20	970

■ピクチャーハンガーセット

呼称	材質	仕上	ワイヤーサイズ (ミリ)	許容荷重 (kg)	入数	定価
PR-MH12-1000	真鍮・鉄・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ1.2×1000	10	20	1,450
PR-MH12-1500	真鍮・鉄・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ1.2×1500	10	20	1,530
PR-MH12-2000	真鍮・鉄・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ1.2×2000	10	20	1,620
PR-MH12-2500	真鍮・鉄・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ1.2×2500	10	20	1,720
PR-MH12-3000	真鍮・鉄・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ1.2×3000	10	20	1,870
PR-KA15-1000	真鍮・鉄	パールニッケルメッキ	φ1.5×1000	20	20	1,600
PR-KA15-1500	真鍮・鉄	パールニッケルメッキ	φ1.5×1500	20	20	1,720
PR-KA15-2000	真鍮・鉄	パールニッケルメッキ	φ1.5×2000	20	20	1,810
PR-KA15-2500	真鍮・鉄	パールニッケルメッキ	φ1.5×2500	20	20	1,910
PR-KA15-3000	真鍮・鉄	パールニッケルメッキ	φ1.5×3000	20	20	2,060
PR-KB20-1000	真鍮・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ2.0×1000	30	20	2,770
PR-KB20-1500	真鍮・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ2.0×1500	30	20	2,850
PR-KB20-2000	真鍮・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ2.0×2000	30	20	2,940
PR-KB20-2500	真鍮・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ2.0×2500	30	20	3,040
PR-KB20-3000	真鍮・ステンレス	パールニッケルメッキ	φ2.0×3000	30	20	3,190

パイプ金具

各種パイプ・アルミ材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションポール


キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝

OSピクチャーレール



●一般住宅、オフィス、商業施設、多目的に使えるピクチャーレール。
●レール長さ：4m



商品コード	呼称	材質	カラー	入数 小箱	最大 荷重	定価
09125949	縦型ランナーフック	ダイカスト	シルバー	30	30kg	900
09125950	横型ランナーフック	ダイカスト	シルバー	30	30kg	750
09125951	可動式ランナーフック	ダイカスト	シルバー	30	30kg	900
09125952	ランナーフックA	スチール	シルバー	100	20kg	870
09125953	ランナーフックB	スチール	シルバー	100	20kg	870
09125954	キャップ Aタイプ	スチール	各色	10		200
09125955	キャップ Bタイプ	スチール	各色	10		200
09125956	キャップ Cタイプ 9.5mm左用	スチール	各色	10		250
09125957	キャップ Cタイプ 9.5mm右用	スチール	各色	10		250
09125958	キャップ Cタイプ 12.5mm左用	スチール	各色	10		250
09125959	キャップ Cタイプ 12.5mm右用	スチール	各色	10		250
09125960	キャップ Dタイプ 9.5mm	スチール	各色	10		300
09125961	キャップ Dタイプ 12.5mm	スチール	各色	10		300
09125962	ジョイントA(A・C・Dタイプ)	スチール		100		60
09125963	ジョイントB(Bタイプ)	スチール		50		60
09125964	ワイヤーハンガー 1000mm	真鍮	シルバー	10	30kg	3,700
09125965	ワイヤーハンガー 1500mm	真鍮	シルバー	10	30kg	3,800
09125966	ワイヤーハンガー 2000mm	真鍮	シルバー	10	30kg	3,900


ワイヤーハンガー



商品コード	呼称	カラー	入数 箱	定価
09125936	レール Aタイプ	シルバー	10	5,200
09125937	レール Aタイプ	ブロンズ・ホワイト	10	6,400
09125939	レール Bタイプ	シルバー	10	4,000
09125940	レール Bタイプ	ブロンズ・ホワイト	10	4,800
09125941	レール Cタイプ 9.5mm用	シルバー	10	5,800
09125942	レール Cタイプ 9.5mm用	ブロンズ・ホワイト	10	7,000
09125943	レール Cタイプ 12.5mm用	シルバー	10	5,800
09125944	レール Cタイプ 12.5mm用	ブロンズ・ホワイト	10	7,000
09125945	レール Dタイプ 9.5mm用	シルバー	10	6,400
09125946	レール Dタイプ 9.5mm用	ブロンズ・ホワイト	10	7,800
09125947	レール Dタイプ 12.5mm用	シルバー	10	6,400
09125948	レール Dタイプ 12.5mm用	ブロンズ・ホワイト	10	7,800


※ジョイントAは1ヶ所に2本使用してください。
※縦型ランナーフック、可動式ランナーフックはBタイプレールには使用できません。

ピクチャーレール



材質 レール:アルミ
パーツ:真鍮

●天井、壁付フックがあります
●エンドカバーは別途お問合せ下さい



■ピクチャーレール(長さ:4m)

商品コード	呼称	カラー	定価
36132695	SK-PR-1-SLC	シルバー	5,600
36132696	SK-PR-1-WC	ホワイトクリーム	6,700
36132697	SK-PR-1-BC	ブロンズ	6,700
36132698	SK-PR-2-SLC	シルバー	5,600
36132699	SK-PR-2-WC	ホワイトクリーム	6,700
36132700	SK-PR-2-BC	ブロンズ	6,700
36132701	SK-PR-7-SLC	シルバー	6,100
36132702	SK-PR-7-WC	ホワイトクリーム	7,100
36132703	SK-PR-8-SLC	シルバー	7,500
36132704	SK-PR-8-WC	ホワイトクリーム	9,300

■ピクチャーレール用パーツ

商品コード	呼称	仕様	定価
36132705	SK-HK-A	天井付けフック	270
36132706	SK-HK-D	壁付けフック	540
36132707	SK-HNG-100A	ワイヤーハンガー	1,700
36132708	SK-HNG-100B	ワイヤーハンガー	3,180