

Gシリーズ



材質 鉄・形鋼・鋼板 SPHC  
仕上 三価ユニクロメッキ

- シングルベアリング(自在)
- 軽量物用(店舗什器・家具用)
- R, RH=ゴム車輪(黒)
- N=ナイロン車輪(白)
- UR=ウレタン車輪(茶・ホイル白)

- G=自在
- GR=固定
- 車輪径=呼称の数字
- ※ストッパー付はありません。




R RH  
ゴム車




N  
ナイロン車





UR  
ナイロンホイル  
ウレタン車



G型



GR型



Eシリーズ




材質 鉄・形鋼・鋼板 SPHC  
仕上 工業用クロムメッキ

- ダブルベアリング(自在)
- 軽量物用(店舗什器・家具用)
- R, RH=ゴム車輪(黒)
- N=ナイロン車輪(白)
- UR=ウレタン車輪(茶・ホイル白)


- E=自在
- E...S=自在ストッパー付
- ER=固定
- 車輪径  
=呼称の数字





ストッパー付



E型



ER型



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	使用ビス径(ミリ)	入数小箱	定価
		A×B	X×Y	H				
83922040	G-25R	35×30	28×23	35	8	4	16	110
83922042	G-25N	35×30	28×23	35	10	4	16	85
83902018	G-25UR	35×30	28×23	35	10	4	16	130
83922043	G-32R	38×32	30×24	42	12	4	16	130
83922045	G-32N	38×32	30×24	42	18	4	16	110
83902019	G-32UR	38×32	30×24	42	18	4	16	145
83922046	G-38R	46×38	36×28	50	20	5	8	200
83922048	G-38N	46×38	36×28	50	28	5	8	175
83922049	G-38UR	46×38	36×28	50	28	5	8	260
83922050	G-50R	59×47	46×35	65	30	6	4	335
83922053	G-50N	59×47	46×35	65	38	6	4	315
83922054	G-50UR	59×47	46×35	65	38	6	4	505
83922055	G-65RH	70×58	55×42	80	40	8	4	525
83922057	G-65N	70×58	55×42	80	55	8	4	485
83939622	G-65UR	70×58	55×42	80	55	8	4	900
83922059	G-75RH	70×58	55×42	90	50	8	4	585
83922061	G-75N	70×58	55×42	90	65	8	4	535
83922062	G-75UR	70×58	55×42	90	65	8	4	1,065
83922063	GR-25R	36×18	29×0	35	8	4	20	95
83922065	GR-25N	36×18	29×0	35	10	4	20	70
83902021	GR-25UR	36×18	29×0	35	10	4	20	120
83922066	GR-32R	36×20	29×0	42	12	4	20	110
83922068	GR-32N	36×20	29×0	42	18	4	20	90
83902022	GR-32UR	36×20	29×0	42	18	4	20	120
83922069	GR-38R	46×25	36×15	50	20	5	8	150
83922071	GR-38N	46×25	36×15	50	28	5	8	120
83922072	GR-38UR	46×25	36×15	50	28	5	8	220
83922073	GR-50R	58×40	45×25	65	30	6	4	255
83922076	GR-50N	58×40	45×25	65	38	6	4	235
83922077	GR-50UR	58×40	45×25	65	38	6	4	430
83922078	GR-65RH	70×47	55×28	80	40	8	4	425
83922080	GR-65N	70×47	55×28	80	55	8	4	385
83922081	GR-65UR	70×47	55×28	80	55	8	4	790
83922082	GR-75RH	70×47	55×28	90	50	8	4	490
83939623	GR-75N	70×47	55×28	90	65	8	4	440
83922085	GR-75UR	70×47	55×28	90	65	8	4	965


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	使用ビス径(ミリ)	入数小箱	定価
		A×B	X×Y	H				
83922086	E-50R	70×42	56×28	65	30	6	4	405
83922087	E-50N	70×42	56×28	65	40	6	4	385
83922088	E-50UR	70×42	56×28	65	38	6	4	560
83922089	E-65RH	70×42	56×28	82	30	6	4	535
83922107	E-65N	70×42	56×28	82	40	6	4	505
83922090	E-65UR	70×42	56×28	82	40	6	4	835
83922091	E-75RH	70×42	56×28	92	40	6	4	635
83922108	E-75N	70×42	56×28	92	50	6	4	595
83922092	E-75UR	70×42	56×28	92	45	6	4	860
83922093	E-100RH	100×58	82×40	122	50	8	2	1,025
83922094	E-100N	100×58	82×40	122	60	8	2	925
83901514	E-100UR	100×58	82×40	122	60	8	2	1,340
83922097	E-125RH	100×58	82×40	148	50	8	2	1,505
83922098	E-50RS	70×42	56×28	65	30	6	4	480
83922099	E-50NS	70×42	56×28	65	40	6	4	460
83922100	E-50URS	70×42	56×28	65	38	6	4	630
83922101	E-65RHS	70×42	56×28	82	30	6	4	640
83901515	E-65NS	70×42	56×28	82	40	6	4	610
83922102	E-65URS	70×42	56×28	82	40	6	4	910
83922103	E-75RHS	70×42	56×28	92	40	6	4	740
83901516	E-75NS	70×42	56×28	92	50	6	4	700
83922104	E-75URS	70×42	56×28	92	45	6	4	960
83922105	E-100RHS	100×58	82×40	122	50	8	2	1,165
83922106	E-100NS	100×58	82×40	122	60	8	2	1,065
83922561	E-100URS	100×58	82×40	122	60	8	2	1,505
83922109	E-125RHS	100×58	82×40	148	50	8	2	1,685
83922110	ER-50R	70×42	56×28	65	30	6	4	330
83922111	ER-50N	70×42	56×28	65	40	6	4	310
83922112	ER-50UR	70×42	56×28	65	38	6	4	430
83922113	ER-65RH	70×42	56×28	82	30	6	4	425
83901518	ER-65N	70×42	56×28	82	40	6	4	395
83922114	ER-65UR	70×42	56×28	82	40	6	4	615
83922115	ER-75RH	70×42	56×28	92	40	6	4	535
83901519	ER-75N	70×42	56×28	92	50	6	4	495
83922116	ER-75UR	70×42	56×28	92	45	6	4	695
83922117	ER-100RH	100×58	82×40	122	50	8	2	925
83922118	ER-100N	100×58	82×40	122	60	8	2	825
83901521	ER-100UR	100×58	82×40	122	60	8	2	1,200
83939621	ER-125RH	100×58	82×40	148	50	8	2	1,395

Sシリーズ



材質	鉄・形鋼・銅板 SPHC
仕上	三価クロメッキ
使用ビス径	8mm

- ダブルベアリング(自在)
- 中量物用
- RH=ゴム車輪(黒)
- N=ナイロン車輪(白)
- UR=ウレタン車輪(茶・ホイル白)
- SG=自在
- SG-S=自在ストッパー付
- SR=固定




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	定価
		AxB	XXY	H			
83922369	SG-50RH	70x58	55x42	70	50	4	560
83902039	SG-50N	70x58	55x42	70	60	4	530
83972396	SG-50UR	70x58	55x42	70	60	4	950
83922370	SG-65RH	70x58	55x42	85	50	4	635
83902040	SG-65N	70x58	55x42	85	70	4	595
83902041	SG-65UR	70x58	55x42	85	60	4	1,000
83922371	SG-75RH	70x58	55x42	93	60	4	710
83902042	SG-75N	70x58	55x42	93	80	4	660
83902043	SG-75UR	70x58	55x42	93	70	4	1,055
83922372	SG-50RHS	70x58	55x42	70	50	4	715
83902044	SG-50NS	70x58	55x42	70	60	4	685
83972398	SG-50URS	70x58	55x42	70	60	4	1,100
83922373	SG-65RHS	70x58	55x42	85	50	4	780
83902045	SG-65NS	70x58	55x42	85	70	4	740
83902046	SG-65URS	70x58	55x42	85	60	4	1,165
83922374	SG-75RHS	70x58	55x42	93	60	4	870
83902047	SG-75NS	70x58	55x42	93	80	4	820
83902048	SG-75URS	70x58	55x42	93	70	4	1,220
83922375	SR-50RH	70x47	55x28	70	50	4	425
83902049	SR-50N	70x47	55x28	70	60	4	395
83972401	SR-50UR	70x47	55x28	70	60	4	810
83939624	SR-65RH	70x47	55x28	85	50	4	470
83902050	SR-65N	70x47	55x28	85	70	4	430
83902051	SR-65UR	70x47	55x28	85	60	4	835
83939625	SR-75RH	70x47	55x28	93	60	4	545
83902052	SR-75N	70x47	55x28	93	80	4	495
83902053	SR-75UR	70x47	55x28	93	70	4	880

Jシリーズ



材質	鉄・形鋼・銅板 SPHC
仕上	三価クロメッキ

- 運搬台車など一般産業用。
- ダブルベアリング(自在)
- W=鋼板製ホイル+ゴム車輪(黒)
- UW=鋼板製ホイル+ウレタン車輪(緑)
- φ100~φ200は取付け穴が長穴になっています。(自在タイプ)
- J=自在
- JB=自在ストッパー付
- K=固定




ゴム車輪				ウレタン車輪			
商品コード	呼称	耐荷重(kg)	定価	商品コード	呼称	耐荷重(kg)	定価
83922378	WJ-75	80	1,365	83961130	UWJ-75	120	2,440
83922379	WJ-100	120	1,880	83902025	UWJ-100	180	3,080
83922380	WJ-130	180	2,845	83902026	UWJ-130	250	4,550
83901533	WJ-150	200	3,205	83902027	UWJ-150	300	5,735
83922382	WJ-200	250	4,695	83902028	UWJ-200	400	7,585
83936834	WJB-75	80	2,430	83961131	UWJB-75	120	3,550
83936835	WJB-100	120	2,800	83902030	UWJB-100	180	3,965
83936836	WJB-130	180	3,965	83902031	UWJB-130	250	5,670
83936837	WJB-150	200	4,345	83902032	UWJB-150	300	6,610
83963094	WJB-200	250	5,790	83902033	UWJB-200	400	8,960
83936839	WK-75	80	1,055	83902034	UWK-75	120	2,130
83936840	WK-100	120	1,365	83902035	UWK-100	180	2,655
83936841	WK-130	180	2,295	83902036	UWK-130	250	3,965
83936842	WK-150	200	2,590	83902037	UWK-150	300	5,140
83936843	WK-200	250	3,945	83902038	UWK-200	400	6,855

呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	
	車輪径	AxB	XXY	H		
J-75	75	82x82	63x63	103	9	40
J-100	100	95x95	67(74)x67(74)	144	10	20
J-130	130	105x105	75(82)x75(82)	177	10	10
J-150	150	120x120	87(94)x87(94)	198	10	10
J-200	200	140x140	105(115)x105(115)	250	11	4
K-75	75	95x72	63x40	103	9	40
K-100	100	115x80	80x45	144	10	20
K-130	130	137x93	100x56	177	10	10
K-150	150	137x93	100x56	198	10	10
K-200	200	151x102	112x63	250	11	4

ETシリーズ



- R, RH=ゴム車輪(黒)
- N=ナイロン車輪(白)
- UR=ウレタン車輪(茶・ホイル白)
- ネジ:M12x長さ35mm(ピッチ1.75)
- ※他のネジ(UNF1/2, W3/8)もあります。

材質	鉄・形鋼・銅板 SPHC
仕上	工業用クロムメッキ

ストッパー無し			ストッパー付き			サイズ(ミリ)	耐荷重(kg)	入数 小箱	
商品コード	呼称	定価	商品コード	呼称	定価				
83922122	ET-50R	385	83922134	ET-50RS	470	50	68	30	4
83922123	ET-50N	365	83972402	ET-50NS	450	50	68	40	4
83922124	ET-50UR	595	83972403	ET-50URS	680	50	68	38	4
83922125	ET-65RH	525	83922137	ET-65RHS	620	65	85	30	4
83901506	ET-65N	495	83972404	ET-65NS	590	65	85	40	4
83922126	ET-65UR	835	83972405	ET-65URS	950	65	85	40	4
83922127	ET-75RH	600	83922139	ET-75RHS	710	75	95	40	4
83901507	ET-75N	560	83972406	ET-75NS	670	75	95	50	4
83922128	ET-75UR	880	83972407	ET-75URS	990	75	95	45	4
83922129	ET-100RH	1,110	83972408	ET-100RHS	1,300	100	126	50	2
83901508	ET-100N	1,010	83972409	ET-100NS	1,200	100	126	60	2
83922562	ET-100UR	1,475	83972410	ET-100URS	1,680	100	126	60	2
83922133	ET-125RH	1,540	83972411	ET-125RHS	1,750	125	152	50	2

SAシリーズ(アングルキャスター)




- 取付座がアングルへの取付に特化した形状になっています。アングルへネジやボルトで容易に取付できます。
- ダブルベアリング。

材 質	スチール
仕 上	ユニクロメッキ
カ ラ ー	ゴム車:黒 ナイロン車:白

■アングル部分 サイズ(ミリ)

車輪径	A	B	C	D	E	F	G	H
50	31	51	13.5	9	15.5	19	19	4
65	45	61	20	10	16	20	21	1
75								
100								





※ 車輪径 50

※ 車輪径 65 ~ 100

自在(ストッパー無)			自在(ストッパー付)			車輪	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)
商品コード	呼称	標準価格	商品コード	呼称	標準価格		D	車幅	H	
83922473	SA-50R	370	83922474	SA-50RS	460	ゴム車	50	20	65	30.6
83901576	SA-65RH	985	83947834	SA-65RHS	1,140	ゴム車	65	25	88	51
83922475	SA-75RH	1,050	83922476	SA-75RHS	1,215	ゴム車	75	25	96	61.2
83922573	SA-100W	1,940	83922574	SA-100WS	2,565	鋼板ホイルゴム車	100	32	132	91.8
83972537	SA-50N	350	83972541	SA-50NS	440	ナイロン車	50	21	65	40.8
83972538	SA-65N	945	83972542	SA-65NS	1,100	ナイロン車	65	25	88	61.2
83972539	SA-75N	1,000	83972543	SA-75NS	1,165	ナイロン車	75	25	96	61.2
83972540	SA-100N	1,485	83972544	SA-100NS	2,100	ナイロン車	100	32	132	91.8

STMシリーズ(φ75~φ150)



材 質	スチール
車輪	ゴム/ウレタン
仕 上	ユニクロームメッキ
カ ラ ー	ゴム車:黒 ウレタン車:青

●キャスター業界の標準規格。

VA, VS=ゴム車輪  
VU=ウレタン車輪

STM=自在  
STM...W=W自在ストッパー付  
SKM=固定

※3万円以上は運賃元払い(離島は除く)

商品コード	呼称	仕様	車輪	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数 梱	標準価格
				D車輪径	車輪幅	H取付高さ	取付ピッチ(A×B/A'×B')	プレート(X×Y)	取付穴径			
59099991	STM-75VA	自在	ゴム車	75	32	100	63x63	81x81	9.5	80	30	2,120
59028788	STM-75VA W-3	自在ストッパー付	ゴム車	75	32	100	63x63	81x81	9.5	80	30	3,120
59028789	SKM-75VA	固定	ゴム車	75	32	100	63x40	95x71	9.5	80	30	1,780
59028790	STM-75VU	自在	ウレタン車	75	32	100	63x63	81x81	9.5	120	30	3,940
59028791	STM-75VU W-3	自在ストッパー付	ウレタン車	75	32	100	63x63	81x81	9.5	120	30	4,980
59028793	SKM-75VU	固定	ウレタン車	75	32	100	63x40	95x71	9.5	120	30	3,650
59028795	STM-100VS	自在	ゴム車	100	32	144	73x73(70x70)	95x95	10.5	120	15	2,910
59028797	STM-100VS W-3	自在ストッパー付	ゴム車	100	32	144	73x73(70x70)	95x95	10.5	120	15	3,910
59028804	SKM-100VS	固定	ゴム車	100	32	144	80x45	115x80	10.5	120	15	2,410
59028806	STM-100VU	自在	ウレタン車	100	32	144	73x73(70x70)	95x95	10.5	170	15	4,510
59028807	STM-100VU W-3	自在ストッパー付	ウレタン車	100	32	144	73x73(70x70)	95x95	10.5	170	15	5,540
59028812	SKM-100VU	固定	ウレタン車	100	32	144	80x45	115x80	10.5	170	15	4,020
59028813	STM-130VS	自在	ゴム車	130	38	177	82x82(79x79)	105x105	11.0	180	10	4,230
59028819	STM-130VS W-3	自在ストッパー付	ゴム車	130	38	177	82x82(79x79)	105x105	11.0	180	8	5,290
59028820	SKM-130VS	固定	ゴム車	130	38	177	100x56	138x90	11.0	180	10	3,290
59028821	STM-130VU	自在	ウレタン車	130	38	177	82x82(79x79)	105x105	11.0	260	10	7,220
59028823	STM-130VU W-3	自在ストッパー付	ウレタン車	130	38	177	82x82(79x79)	105x105	11.0	260	8	8,280
59028824	SKM-130VU	固定	ウレタン車	130	38	177	100x56	138x90	11.0	260	10	6,270
59028825	STM-150VS	自在	ゴム車	150	42	198	93x93(87x87)	120x120	11.0	200	8	4,750
59028826	STM-150VS W-3	自在ストッパー付	ゴム車	150	42	198	93x93(87x87)	120x120	11.0	200	6	5,810
59028840	SKM-150VS	固定	ゴム車	150	42	198	100x56	138x90	11.0	200	8	3,870
59028845	STM-150VU	自在	ウレタン車	150	42	198	93x93(87x87)	120x120	11.0	300	8	8,270
59028846	STM-150VU W-3	自在ストッパー付	ウレタン車	150	42	198	93x93(87x87)	120x120	11.0	300	6	9,330
59028847	SKM-150VU	固定	ウレタン車	150	42	198	100x56	138x90	11.0	300	8	7,370




SRシリーズ



SR-50RM



SR-50RM S-1



●キャスター業界の標準規格。  
RM=ゴム車輪  
NM=ナイロン車輪  
SR=自在  
SR…S=自在ストッパー付

材質	スチール
車輪	ゴム/ナイロン
仕上	ユニクロームメッキ
カラー	ゴム車:黒 ナイロン車:白

※3万円以上は運賃元払い(離島は除く)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				軸長	耐荷重(kg)	入数	標準価格
		D車輪径	車輪幅	H取付高さ	ネジ寸法				
59028848	SR-25RM	25	12	36	UNF5/16x18山	14	10	400	290
59028849	SR-25NM	25	12	36	UNF5/16x18山	14	13	400	280
59028850	SR-32RM	32	16	46	UNF5/16x18山	14	17	200	320
59028851	SR-32NM	30	16	45	UNF5/16x18山	14	22	200	300
59007549	SR-40RM	40	18	59	M12xP1.25	14	30	200	350
59007030	SR-40RM S-1	40	18	59	M12xP1.25	14	30	150	500
59028852	SR-40NM	40	18	59	M12xP1.25	14	30	200	350
59028853	SR-40NM S-1	40	18	59	M12xP1.25	14	30	150	500
59022625	SR-50RM	50	20	67	M12xP1.25	14	35	150	420
59007031	SR-50RM S-1	50	20	67	M12xP1.25	14	35	100	580
59028854	SR-50NM	50	20	67	M12xP1.25	14	40	150	420
59028856	SR-50NM S-1	50	20	67	M12xP1.25	14	40	100	580


SELシリーズ



SEL-75RL



SEL-100RL S-2



●キャスター業界の標準規格。  
RL=ゴム車輪  
NL, NM=ナイロン車輪  
SEL=自在  
SEL…S=自在ストッパー付

材質	スチール
車輪	ゴム/ナイロン
仕上	ユニクロームメッキ
カラー	ゴム車:黒 ナイロン車:白


※3万円以上は運賃元払い(離島は除く)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				軸長	耐荷重(kg)	入数	標準価格
		D車輪径	車輪幅	H取付高さ	ネジ寸法				
59041995	SEL-65RL	65	20	84	M12xP1.75	25	35	80	750
59007034	SEL-65RL S-1	65	20	84	M12xP1.75	25	35	60	1,080
59028860	SEL-65NL	65	20	84	M12xP1.75	25	40	80	680
59028863	SEL-65NL S-1	65	20	84	M12xP1.75	25	40	60	1,000
59038260	SEL-75RL	75	20	96	M12xP1.75	25	40	60	830
59038261	SEL-75RL S-1	75	20	96	M12xP1.75	25	40	50	1,160
59028865	SEL-75NL	75	20	96	M12xP1.75	25	50	60	770
59028874	SEL-75NL S-1	75	20	96	M12xP1.75	25	50	50	1,100
59038262	SEL-100RL	100	25	123	M12xP1.75	25	50	30	1,570
59038266	SEL-100RL S-2	100	25	123	M12xP1.75	25	50	25	1,890
59028886	SEL-100NM	100	25	123	M12xP1.75	25	60	30	1,500
59028895	SEL-100NM S-2	100	25	123	M12xP1.75	25	60	25	1,830

SSCシリーズ



SSC-100VN



●ねじ込みタイプ(ねじ軸長L=40mm)  
EM, VN, CNC=ゴム車輪  
NB, NBN=ナイロン車輪  
NU(G)=ウレタン車輪  
SSC=自在  
SSC…S=自在ストッパー付

材質	スチール
車輪	ゴム/ウレタン/ナイロン
仕上	ユニクロームメッキ
カラー	ゴム車:黒 ナイロン車:白 ウレタン車:茶

※3万円以上は運賃元払い(離島は除く)

自在(ストッパー無)			自在(ストッパー付)			サイズ(ミリ)				耐荷重(kg)
商品コード	呼称	標準価格	商品コード	呼称	標準価格	D	車輪幅	H	ネジ寸法	
59028896	SSC-65EM	1,100	59028897	SSC-65EM S-1	1,340	65	25	89	M16xP2.0	50
59028898	SSC-75EM	1,180	59028899	SSC-75EM S-1	1,420	75	25	97	M16xP2.0	60
59028900	SSC-100VN	2,960	59028902	SSC-100VN S-2	3,500	100	32	134	M20xP2.5	120
59028903	SSC-100NB	3,640	59028904	SSC-100NB S-2	4,180	100	29	134	M20xP2.5	120
59028905	SSC-100NU(G)	3,950	59028906	SSC-100NU(G) S-2	4,480	100	29	134	M20xP2.5	120
59028907	SSC-125CNC	3,830	59028908	SSC-125CNC S-2	4,500	125	38	168	M20xP2.5	150
59028909	SSC-125NBN	4,950	59028910	SSC-125NBN S-2	5,620	125	35	168	M20xP2.5	150
59028911	SSC-125NU(G)	5,560	59028912	SSC-125NU(G) S-2	6,240	125	35	168	M20xP2.5	150
59028916	SSC-150CNC	4,440	59028923	SSC-150CNC S-2	5,100	150	40	194	M20xP2.5	160
59028924	SSC-150NB	5,540	59028930	SSC-150NB S-2	6,220	150	35	194	M20xP2.5	160
59028931	SSC-150NU(G)	6,450	59028932	SSC-150NU(G) S-2	7,120	150	35	194	M20xP2.5	160

パイプ金具

各種パイプ・アルミ形材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ


マット・スノコ・人工芝

双輪キャスター PTプレートタイプ



材質	ナイロン
カラー	黒
使用ビス径	5mm

- ナイロン車輪
- P…S=自在ストッパー付



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	使用ビス径(ミリ)	入数		定価
		A×B	X×Y	H			小箱	梱	
83931999	PT-40G	38×38	25.4×25.4	55	20	5	4	200	190
83932000	PT-50G	38×38	25.4×25.4	65	30	5	4	120	305
83932001	PT-40GS	38×38	25.4×25.4	55	20	5	4	200	305
83932002	PT-50GS	38×38	25.4×25.4	65	30	5	4	120	420


双輪キャスター PTねじ込みタイプ



材質	ナイロン
カラー	黒

- ナイロン車輪
- ネジサイズ M12×14×P1.25 W3/8×15もあります。

T(ネジサイズ), H(取付高)  
P…S=自在ストッパー付



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数	定価	
		ネジ径×軸長	ネジピッチ	取付高				
83932005	PT-40T	M8×15	P1.25	50	20	4	200	190
83932006	PT-50T	M8×15	P1.25	60	30	4	120	305
83932007	PT-40TS	M8×15	P1.25	50	20	4	200	305
83932008	PT-50TS	M8×15	P1.25	60	30	4	120	420

双輪キャスター プレートタイプ



材質	ナイロン(黒色)
取付穴径	5.5

- プレートサイズφ40mm(三角形)
- 自在タイプ



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数		定価
		車輪径	車幅	取付高		小箱	梱	
83902140	P-50G	φ50	49	65	60	4	80	450
83902141	P-50HG	φ50	49	65	100	4	80	565
83902148	P-60G	φ60	55	79	100	4	80	905
83902142	P-50GS(ストッパー付)	φ50	49	65	60	4	80	590
83902143	P-50HGS(ストッパー付)	φ50	49	65	100	4	80	695
83902149	P-60GS(ストッパー付)	φ60	55	79	100	4	80	1,125

双輪キャスター ねじ込みタイプ



材質	ナイロン(黒色)
----	----------

- ネジサイズ: M12×22×P1.75
- 自在タイプ




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数		定価
		車輪径	車幅	取付高		小箱	梱	
83922583	P-50T	φ50	49	57.5	60	4	100	450
83902145	P-50HT	φ50	49	57.5	100	4	100	565
83902150	P-60T	φ60	55	73	100	4	80	905
83922584	P-50TS(ストッパー付)	φ50	49	57.5	60	4	100	590
83902147	P-50HTS(ストッパー付)	φ50	49	57.5	100	4	100	695
83902151	P-60TS(ストッパー付)	φ60	55	73	100	4	80	1,125

平行キャスター




- 独自に設計された超低床式キャスターです。
- 取付が容易で、主に家具などに多く使用されます。
- 自在車(シングルベアリング) 差し込み式

材質	ナイロン
----	------





キャスターを製品に埋め込む様に取付けます。  
埋め込む部分の寸法は、高さ17.5mm以上 穴径φ57.8mmを取って下さい。



施工ワンポイント  
テレビ台・木工家具等に最適

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)							許容荷重(kgf)	入数	梱	定価
		車輪径D	車幅W	取付高H	L	d	A	X				
83934754	平行キャスター	18	20	11.5	17.5	57.3	61	58.3	11.7	30	200	535

双輪キャスター プレートタイプ



材質 ナイロン-6



●耐荷重は1個あたりの許容荷重です。

※D=車径、H=取付高さ、B=取付座、W=車幅、P=穴径。



商品コード	呼称	サイズ(約ミリ)								耐荷重(約kg)	入数小箱	標準価格
		D	H	A1	A2	B	W	Y	P			
68402117	KWP-30	φ30	44	37	43	28.5	32	19	φ4.2	20	24	190
68402118	KWP-40	φ40	57	49	58	38	40	26	φ5	30	12	200
68402133	KWP-50	φ50	66	61	66	38	44	26	φ5	40	6	230
68462988	KWP-31S(ストップ付)	φ30	44	48	53	28.5	33	19	φ4.2	20	24	210
68402132	KWP-41S(ストップ付)	φ40	57	57	66	38	40	26	φ5	30	12	220
68402134	KWP-51S(ストップ付)	φ50	66	76	84	38	45	26	φ5	40	6	240

双輪キャスター ボルトタイプ



材質 ナイロン-6



●耐荷重は1個あたりの許容荷重です。

※D=車径、H1=ボルト高さ、H2=取付高さ、W=車幅、B=ボルト径。



商品コード	呼称	サイズ(約ミリ)						耐荷重(約kg)	入数小箱	標準価格
		D	H1	H2	W	A	B			
68402127	KWN-30	φ30	15	40	32	37	φ6	20	24	180
68402128	KWN-40	φ40	15	52	40	49	φ8	30	12	190
68402130	KWN-50	φ50	15	61	44	61	φ8	40	6	220
68472412	KWN-31S(ストップ付)	φ30	15	40	32	37	φ6	20	24	200
68402129	KWN-41S(ストップ付)	φ40	15	52	40	49	φ8	30	12	200
68402131	KWN-51S(ストップ付)	φ50	15	61	44	61	φ8	40	6	240

双輪キャスター 脱着式・カバー付タイプ



材質 ナイロン-6

●耐荷重は1個あたりの許容荷重です。

※D=車径、H1=ボルト高さ、H2=取付高さ、W=車幅、B=ボルト径。



商品コード	呼称	サイズ(約ミリ)									耐荷重(約kg)	入数小箱	標準価格
		D	H1	H2	W	A	B	E	F	G			
68402135	KWD-30	φ30	38	39	32	37	φ8	10	34	3	20	24	180
68402136	KWD-40	φ40	38	52	40	49	φ8	10	34	3	30	12	190
68402138	KWD-50	φ50	38	62	44	61	φ8	10	34	3	40	6	220
68465146	KWD-31S(ストップ付)	φ30	38	39	32	37	φ8	10	34	3	20	24	200
68402137	KWD-41S(ストップ付)	φ40	38	52	40	49	φ8	10	34	3	30	12	200
68402139	KWD-51S(ストップ付)	φ50	38	62	44	61	φ8	10	34	3	40	6	240

パイプ金具

各種パイプ・アルミ形材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピックアップ・レール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ


マット・スノコ・人工芝



ボールカスター140



材質	鋼板/鋼球
仕上	真鍮メッキ ベビー:ユニクロメッキ




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数 小箱 梱	標準価格	
		D	H	h	R	l	r				
27422222	No.1101 20mm	17.5	5	16	18.3	20.8	30	10	8	400	530
27422223	No.1101 25mm	22.2	6	19.5	24.7	31.2	41	15	4	200	800
27422224	No.1101 32mm	25.4	6	24.5	29.3	35.5	48	20	4	200	1,590
27422221	No.1101 ベビー	11.9	11.2	3	13	19	22	8	100	2000	250

面付ボールカスター140P



材質	鋼板/鋼球
仕上	真鍮メッキ



●底が平らな面付で取付簡単。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					耐荷重 (kg)	入数 小箱 梱	標準価格	
		D	h	t	l	r				
27401608	No.1102 12mm	11.9	15.2	1.7	18.9	28.9	10	100	800	560
27401609	No.1102 15mm	14.3	19.3	2.1	23	33.7	12	8	400	650
27422231	No.1102 20mm	17.5	23	3	25.5	37	15	8	400	720
27422232	No.1102 25mm	22.2	27	3.2	31.2	44	25	4	200	1,040
27422233	No.1102 32mm	25.4	32.5	3.2	40.7	57	40	4	200	1,850

円盤ボールカスター140U



材質	鋼板/鋼球
仕上	ユニクロームメッキ

●総玉式で回転がなめらかです。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数 小箱 梱	標準価格	
		D	H	h	R	l	r				
27422228	No.1105 18mm	17.5	10	10.5	25	28	40.5	20	4	240	890
27422229	No.1105 25mm	25.4	14.6	15	36	42	62.5	30	4	80	1,440
27422230	No.1105 32mm	31.8	17	19	43	50	72.5	50	4	60	3,120

ボールカスター140F



材質	鋼板/鋼球
仕上	ユニクロームメッキ

●コンベアライン、ターンテーブル用。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数 小箱 梱	標準価格	
		D	h	L	W	l	R				
27422225	No.1103 18mm	17.5	21	58	41	46	30	20	4	260	1,100
27422226	No.1103 25mm	25.4	31	69	50	56	43	30	4	120	1,520
27422227	No.1103 32mm	31.8	37	82	57	66	48	50	4	80	3,120

木製双輪キャスター



材質	ナイロン6・木製
仕上	塗装・木目調

- 木目調で家具とフィットします。
- 耐荷重は1個あたりの許容荷重です。
- 取付穴径 P = φ5mm



※D=車径、H=取付高さ、B=取付座、W=車幅、P=穴径。

商品コード	呼称	サイズ(約ミリ)							耐荷重 (約kg)	入数 小箱	標準価格
		D	H	A1	A2	B	W	Y			
68402140	KVWW-40T	φ40	55	49	58	38	46	25.5	30	20	360
68402141	KVWW-50T	φ50	65	59	69	42	52	32	40	20	450

ボールカスター140N(釘付き)




材質	本体、ボール:スチール
仕上	本体:ニッケルメッキ

●軽量用ターンテーブルに最適です。

施工ワンポイント

ハンマーで簡単に打ち込めます。



商品コード	呼称	許容荷重 (kg)	入数 小箱 梱	標準価格
27472815	No.1104	8	100 900	220

パイプ金具

各種パイプ・アルミ材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ビクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝

### イス脚キャップ(丸型)



- エラストマー樹脂製で、変形・風化・色落ちなどしにくく耐久性に優れます。
- 1パック4個入り。

材質 エラストマー樹脂



白 黒 茶

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 小箱	定価
			内径			
68470568	G-0-211	白	φ21		5P	280
68470569	G-0-241	白	φ24		5P	300
68470570	G-0-281	白	φ28		5P	330
68470571	G-0-311	白	φ31		5P	360
68470572	G-0-361	白	φ36		5P	490
68472422	G-0-212	黒	φ21		5P	280
68472423	G-0-242	黒	φ24		5P	300
68487187	G-0-282	黒	φ28		5P	330

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 小箱	定価
			内径			
68407085	G-0-312	黒	φ31		5P	360
68472426	G-0-362	黒	φ36		5P	490
68472053	G-0-213	茶	φ21		5P	280
68472054	G-0-243	茶	φ24		5P	300
68472055	G-0-283	茶	φ28		5P	330
68472056	G-0-313	茶	φ31		5P	360
68472057	G-0-363	茶	φ36		5P	490

### イス脚キャップ(角型)



- エラストマー樹脂製で、変形・風化・色落ちなどしにくく耐久性に優れます。

材質 エラストマー樹脂



白 黒 茶

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		定価
			内寸		パック	小箱	
68470573	G-4-211	白	21角		4コ	5P	300
68470574	G-4-241	白	24角		4コ	5P	320
68470575	G-4-311	白	31角		4コ	5P	370
68470576	G-4-361	白	36角		4コ	5P	400
68470577	G-4-451	白	45角		2コ	5P	440
68472427	G-4-212	黒	21角		4コ	5P	300
68472428	G-4-242	黒	24角		4コ	5P	320
68404513	G-4-312	黒	31角		4コ	5P	370

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		定価
			内寸		パック	小箱	
68404514	G-4-362	黒	36角		4コ	5P	400
68472060	G-4-452	黒	45角		2コ	5P	440
68472058	G-4-213	茶	21角		4コ	5P	300
68472059	G-4-243	茶	24角		4コ	5P	320
68489445	G-4-313	茶	31角		4コ	5P	370
68489446	G-4-363	茶	36角		4コ	5P	400
68489447	G-4-453	茶	45角		2コ	5P	440

### イス脚キャップ(パイプ用)



材質 エラストマー樹脂

- 1パック4個入り。



白 黒

カラー:白		カラー:黒		サイズ(ミリ)	入数 小箱	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称			
68470578	G-8-91	68489449	G-8-92	φ9.5	5P	260
68470579	G-8-121	68489450	G-8-122	φ12.7	5P	280
68470580	G-8-151	68489451	G-8-152	φ15	5P	290
68470581	G-8-181	68489452	G-8-182	φ18	5P	310
68470582	G-8-211	68489453	G-8-212	φ21	5P	330
68470583	G-8-241	68489454	G-8-242	φ24	5P	380
68470584	G-8-321	68489455	G-8-322	φ32	5P	490

### イス脚キャップ(長方形)



材質 エラストマー樹脂

- 1パック2個入り。




白 黒 茶

商品コード	呼称	カラー	サイズ内寸(ミリ)			入数 小箱	定価
			縦	横	高さ		
68470523	G-23-301	白	23	36	25	5P	330
68470524	G-24-21	白	24	45	25	5P	370
68445469	G-30-451	白	30	45	26	5P	440
68472063	G-23-302	黒	23	36	25	5P	330
68472064	G-24-22	黒	24	45	25	5P	370
68472065	G-30-452	黒	30	45	26	5P	440
68472066	G-23-303	茶	23	36	25	5P	330
68472067	G-24-23	茶	24	45	25	5P	370
68472068	G-30-453	茶	30	45	26	5P	440



イス脚キャップ(フリーサイズ)




材質 非移行性ゴム

- 床を傷つせず、適合サイズ内であればフリーにご使用いただけます。
- 1パック4個入り。
- バラタイプもあります。

カラー:茶		カラー:ベージュ		形状	適合サイズ(ミリ)	入数 小箱	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称				
68478067	FG0-2301	68401142	FG0-2302	丸型	φ20~30	4	640
68478068	FG0-3401	68488789	FG0-3402	丸型	φ30~40	4	770
68478069	FG0-4501	68488790	FG0-4502	丸型	φ40~50	4	1,210
68478070	FG0-5651	68472505	FG0-5652	丸型	φ50~65	4	1,320
68472083	FG4-2301	68488792	FG4-2302	角型	20~30角	4	640
68478168	FG4-3401	68488793	FG4-3402	角型	30~40角	4	770
68488794	FG4-4501	68418421	FG4-4502	角型	40~50角	4	1,210
68404522	FG4-5651	68472506	FG4-5652	角型	50~65角	4	1,430
68478169	FG43-5401	68488795	FG43-5402	長角型	30×40~40×52	4	1,210
68438937	FG55-6501	68472507	FG55-6502	長角型	35×50~52×65	4	1,650

フローリング用家具脚キャップ(パイプ型・丸型・角型)



材質 天然ゴム・フェルト  
カラー ブラウン

- フェルト付なのでフローリング床材を傷めません。
- 1パック4コ入
- ※パイプ型は在庫限りになります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		直径	A	B	小箱	箱	
41786408	OM-901 パイプ型9.5	φ9.5			5	100	450
41786409	OM-902 パイプ型12.7	φ12.7			5	100	500
41786410	OM-903 パイプ型15	φ15			5	100	550
41786411	OM-904 パイプ型18	φ18			5	100	600
41786412	OM-905 パイプ型21	φ21			5	100	650
41786413	OM-906 パイプ型24	φ24			5	100	700

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		直径	A	B	小箱	箱	
41786414	OM-907 丸型18	φ18			5	100	500
41786415	OM-908 丸型21	φ21			5	100	550
41786416	OM-909 丸型24	φ24			5	100	600
41786417	OM-910 丸型28	φ28			5	100	630
41786418	OM-911 丸型31	φ31			5	100	650
41786419	OM-912 丸型36	φ36			5	100	700
41786420	OM-913 角型21		21	21	5	100	600
41786421	OM-914 角型24		24	24	5	100	650
41786422	OM-915 角型28		28	28	5	100	700
41786423	OM-916 角型31		31	31	5	100	750
41786424	OM-917 角型36		36	36	5	100	800

硬質フェルト付フリーサイズ脚キャップ

- スベリを良くしフローリングに優しく、材質 エラストマー樹脂・硬質フェルト 適合範囲内で自由に使えます。
- 床をキズつけずホツレの無い硬質フェルトとエラストマー樹脂を一体成型。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		取付可能 範囲(ミリ)	入数 小箱	定価
			外径	高さ			
68419220	FF-2225B	黒	33	32	φ22~25	4	690
68489456	FF-2225J	ベージュ	33	32	φ22~25	4	690
68419221	FF-2225C	茶	33	32	φ22~25	4	690
68419223	FF-2730B	黒	38	32	φ27~30	4	740
68489457	FF-2730J	ベージュ	38	32	φ27~30	4	740
68419224	FF-2730C	茶	38	32	φ27~30	4	740
68419226	FF-3235B	黒	43	32	φ32~35	4	810
68489458	FF-3235J	ベージュ	43	32	φ32~35	4	810
68419227	FF-3235C	茶	43	32	φ32~35	4	810

硬質フェルト付フリーサイズ脚キャップ 長型用



材質 EPDM(合成ゴム)  
硬質フェルト(底部)

- テーブル、イスなどの軽い家具に。
- 適用サイズ内であれば、フリーにご使用いただけます。
- 1パック4個入り



カラー:茶		カラー:ベージュ		適合サイズ(ミリ)	入数 小箱	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称			
68461358	FF-2952C	68443998	FF-2952J	22×45~29×52	4	1,080
68461359	FF-3157C	68439659	FF-3157J	24×50~31×57	4	1,120
68462966	FF-3563C	68464318	FF-3563J	28×56~35×63	4	1,170

### 硬質フェルト(粘着タイプ)



材 質 ウール80%・特殊フェルト

- 床をキズつけずほつれない硬質フェルト
- 家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります。
- 家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かす事もできます。

カラー:黒		カラー:茶		サイズ(ミリ)		パック	入数	入数	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称	底面	厚み	入数	小箱	小箱	
68471174	PQ22-1	68474385	PQ22-2	φ22	4	8	5	380	
68474795	PQ25-1	68474386	PQ25-2	φ25	4	8	5	380	
68418139	PQ28-1	68471157	PQ28-2	φ28	4	8	5	380	
68471158	PQ32-1	68471159	PQ32-2	φ32	4	6	5	360	
68438153	PQ254-1	68470793	PQ254-2	25×25	4	8	5	380	
68440682	PQ2925-1	68470794	PQ2925-2	29×25	4	8	5	380	
68472049	PQ135-1	68472052	PQ135-2	13×55	4	4	5	280	

### 硬質フェルト(打ち込みタイプ)



材 質 ウール80%・特殊フェルト / ABS樹脂 / ステンレス

- カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
- 金具はステンレス製で打ち込みやすくて丈夫です。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)	高さ	入数	定価
68474388	CQ1950 丸	ブラウン	φ19	11	5	350
68471180	CQ2250 丸	ブラウン	φ22	11	5	350
68471165	CQ2550 丸	ブラウン	φ25	11	5	350
68471166	CQ2850 丸	ブラウン	φ28	11	5	350
68471181	CQ3250 丸	ブラウン	φ32	11	5	450
68471182	CQ1635	ブラウン	16×35	11	5	450
68471164	CQ1945	ブラウン	19×45	11	5	480

### キズ防止フェルト





材 質 ポリエステル

- 家具・床・壁などの接触面を保護し、摩擦によるキズや不快な音を防ぎます。
- 弾力性のある特殊硬質フェルトがいやな音や衝撃を吸収。家具の移動も静かに行えます。
- 自由に切って使える、粘着材つきで簡単に貼れます。
- パック入数:OM950(2枚入/P) OM951(1枚入/P)
- 吊り下げ台紙タイプ(OM-950H、OM-951H)は1台紙12パック付。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
			縦	横	厚み			
68486433	OM-950	ベージュ	140	70	2	5	100	350
68404841	OM-950H台紙付	ベージュ	140	70	2	1	10	4,200
68405024	OM-952	ブラウン	140	70	2	5	100	350
68404842	OM-951	ベージュ	280	200	2	5	100	650
68404781	OM-951H台紙付	ベージュ	280	200	2	1	10	7,800
68405025	OM-953	ブラウン	280	200	2	5	100	650

### キャストッポ・平置ゴム



材 質 硬質フェルト・非移行性ゴム

- テーブル、イスキャスターなどの軽い家具にご使用下さい。

商品コード	呼称	カラー	内径(ミリ)	パック	入数	入数	定価
68470621	G10-321 キャストッポ	白	32	4	5	550	
68470619	G10-401 平置ゴム	白	42	4	5	620	
68470620	G10-651 平置ゴム	白	65	2	5	950	
68489429	G10-322 キャストッポ	黒	32	4	5	550	
68471937	G10-402 平置ゴム	黒	42	4	5	620	
68418378	G10-652 平置ゴム	黒	65	2	5	950	
68471936	G10-323 キャストッポ	茶	32	4	5	550	
68471938	G10-403 平置ゴム	茶	42	4	5	620	
68471939	G10-653 平置ゴム	茶	65	2	5	950	
68487647	G10-323F キャストッポ(フェルト付)	茶	32	4	5	780	
68487645	G10-403F 平置ゴム(フェルト付)	茶	42	4	5	880	
68487646	G10-653F 平置ゴム(フェルト付)	茶	65	2	5	1,200	



カグスベール丸型



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)  
スポンジ

- ダイニングの椅子やテーブルなど、ふだんよく動かす家具の丸い脚に。
- 接着タイプ。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		定価
		厚み	直径(接着面)	小箱	梱	
62046201	カグスベール丸型	8	28	10	300	380

カグスベール角型



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)  
スポンジ

- 応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に。
- 接着タイプ。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		定価
		厚み	接着面	小箱	梱	
62046202	カグスベール角型	8	33×33	10	300	440

カグスベール丸キャップ



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- テーブルや椅子、スチール家具など丸い脚のガードも兼ねたい家具に。



商品コード	呼称	サイズ(内径)(ミリ)	入数		定価
			小箱	梱	
62046972	カグスベール丸キャップSS	φ17~20	10	100	450
62046204	カグスベール丸キャップS	φ21~24	10	100	480
62046205	カグスベール丸キャップM	φ25~28	10	100	510

商品コード	呼称	サイズ(内径)(ミリ)	入数		定価
			小箱	梱	
62046206	カグスベール丸キャップL	φ29~32	10	100	540
62046973	カグスベール丸キャップLL	φ33~36	10	100	600
62078122	カグスベール丸キャップ3L	φ45~49	10	100	750

カグスベール角キャップ



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- テーブルや椅子、スチール家具など四角い脚のガードも兼ねたい家具に。



商品コード	呼称	サイズ(内寸)(ミリ)	入数		定価
			小箱	梱	
62078123	カグスベール角キャップSS	17~20角	10	100	550
62078124	カグスベール角キャップS	21~24角	10	100	650
62078125	カグスベール角キャップM	25~28角	10	100	750

商品コード	呼称	サイズ(内寸)(ミリ)	入数		定価
			小箱	梱	
62078126	カグスベール角キャップL	29~32角	10	100	850
62078127	カグスベール角キャップLL	33~36角	10	100	950
62078128	カグスベール角キャップ3L	45~49角	10	100	800

カグスベール長方形型



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)  
スポンジ

- 小さな家具や長方形の椅子脚、テーブル脚に。
- 接着タイプ。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		定価
		厚み	接着面	小箱	梱	
62078077	カグスベール長方形	8	45×25	10	300	500

カグスベール長方キャップ

- テーブルや椅子、スチール家具など長方形の脚のガードも兼ねたい家具に。

材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)



商品コード	呼称	サイズ(内径)(ミリ)	入数		定価
			小箱	梱	
62078129	カグスベール長方キャップ25×36	22~25×33~36	10	100	800
62078130	カグスベール長方キャップ25×45	22~25×42~45	10	100	950
62078131	カグスベール長方キャップ30×45	27~30×42~45	10	100	990



### カグスベールトスベール



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- スベリの重いフスマや雨戸、引出しに。
- 1パック(1シート)18枚付き。
- 接着タイプ。



### カグスベールフリーサイズ/ビッグフリーサイズ



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- 接着タイプ。



●家具や小物などの形に合わせて自由にカットして使いたいとき。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		厚み	横	縦	小箱	梱	
62046209	トスベール	0.5	30	12	20	300	350

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		厚み	横	縦	小箱	梱	
62046207	フリーサイズ	1.66	100	120	20	300	540
62078002	ビッグフリーサイズ	1.66	200	270	10	50	1,800

### カグスベールコーナー用



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- サイドボードやチェストなど、外観に気配りしたい家具のコーナーに。
- 置き敷きタイプ。
- 両面テープ付き。
- 1パック2個入り。



### カグスベール重量用



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- 移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に。
- 置き敷きタイプ。
- 1パック2個入り。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		厚み	底辺	一辺	小箱	梱	
62046428	カグスベールコーナー用	6	90	67	10	100	650

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		定価
		厚み	直径(接着面)	小箱	梱	
62046203	カグスベール重量用	7	70	10	100	620

### カグスベールプロ700L/900L



材質 フッ素樹脂製(ナフロン®)

- タンスや事務用書棚など、ひとりでは動かせない家具に。
- タミの移動などにも最適。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		長さ	幅	厚さ	小箱	梱	
62046208	カグスベールプロ 700L	700	60	13	1	10	8,000
62078060	カグスベールプロ 900L	900	80	13	1	5	14,000

※1パック(2本入)の価格

### ファニチャースペリ 丸型

OMSORG 材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工) スポンジ

- 接着タイプ。すべりが良く、貼りつけるだけでラクに家具を移動できます。
- ダイニングのイスやテーブルなど、普段よく動かす家具の脚に。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック 入数	標準 入数 小箱	標準 価格
		外径	接着面			
98028040	SO-FS1-31	φ37	φ28	4	20	380

### ファニチャースペリ 角型

OMSORG 材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工) スポンジ

- 接着タイプ。すべりが良く、貼りつけるだけでラクに家具を移動できます。
- ダイニングのイスやテーブルなど、普段よく動かす家具の脚に。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック 入数	標準 入数 小箱	標準 価格
		外径	接着面			
98028041	SO-FS2-33	42角	33角	4	20	440

### ファニチャースペリ 長方形

OMSORG 材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工) スポンジ


- 接着タイプ。すべりが良く、貼りつけるだけでラクに家具を移動できます。
- ダイニングのイスやテーブルなど、普段よく動かす家具の脚に。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック 入数	標準 入数 小箱	標準 価格
		外径	接着面			
98028053	SO-FS3-3545	32×54	24×45	4	20	500


### ファニチャースペリ 丸キャップ

OMSORG



材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)



- キャップ式はめこみタイプで引きずってでもはずれにくい。
- ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に。



商品コード	呼称	適応サイズ(ミリ)	パック入数	入数 小箱	標準価格
98028043	SO-FS1C-S	φ21~24	4	10	480
98028044	SO-FS1C-M	φ25~28	4	10	510
98028045	SO-FS1C-L	φ29~32	4	10	540


### ファニチャースペリ 角キャップ

OMSORG



材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)

- キャップ式はめこみタイプで引きずってでもはずれにくい。
- ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に。



商品コード	呼称	適応サイズ(ミリ)	パック入数	入数 小箱	標準価格
98028056	SO-FS2C-S	21~24角	4	10	650
98028057	SO-FS2C-M	25~28角	4	10	750
98028058	SO-FS2C-L	29~32角	4	10	850

パイプ金具

各種パイプ・アルミ材形

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ピクチャーレール

カーテンレール  
ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティション  
ボール

キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝





## ファニチャースベリ 引戸用

OMSORG



材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)

- 接着タイプ。
- フスマ、障子、木製引戸・引出し等のすべりをよくします。
- 1パック(1シート)18枚付き。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック入数	入数 小箱	標準価格
		幅	長さ			
98028048	SO-FS7	30	11	18	20	350


## ファニチャースベリ フリーサイズ

OMSORG



材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)

- 接着タイプ。
- 家具や小物などの形にあわせてカットして使いたい時に。



ハサミやカッターナイフを使って、お好きな形状にカットして貼り付けます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック入数	入数 小箱	標準価格
		厚み	横×縦			
98028046	SO-FS6-1012	約1.2	100×120	1	20	540
98028052	SO-FS6-2027	約1.2	200×270	1	10	1,800

## ファニチャースベリ プロ用

OMSORG




材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)

- 引越や部屋の模様替え・大掃除の際、タンスや大型家電製品などの重量物の移動に。

### 施工ワンポイント

家具が大きくて1本ではバランスが悪い場合は2本以上使用してください。



合成ゴム(黒)

必ずこの面を上側にしてご使用ください。

フッ素樹脂(グレー)

このグレー面を下側にしてご使用ください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック入数	入数	標準価格
		厚み	幅×長さ			
98028047	SO-FS8-700	13	65×700	1	10	4,500


## ファニチャースベリ 重量用

OMSORG



材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)

- 置き敷きタイプ。
- 移動に手間取る大型家具やベッドなどの脚の下に。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック入数	入数 小箱	標準価格
		厚み	外径			
98028042	SO-FS4	6.5	φ70	2	10	620

## ファニチャースベリ コーナー用

OMSORG



材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)

- 置き敷きタイプ。
- サイドボードやチェストなど外観に気配りしたい家具に。
- 取付用両面テープも付属しています。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		パック入数	入数 小箱	標準価格
		厚み	外寸			
98028049	SO-FS5	5.5	88×65	2	10	650