




金属マット Clic-19(ニードルパンチタイプ)



材質 アルミ形材、PP、塩化ビニル、ゴム、エラストマー


- フレームは耐久性が高く軽量のアルミ材を使用し、マット部に繊維マットを組み合わせた巻き上げ可能な金属マットです。
- 掃除等のメンテナンスが容易。
- 最大製作可能サイズ：奥行1000×間口2000mm
- 1㎡重量：約14kg



施工ポイント
設置する前に下地にゴミや凹凸が無いようにお願いします。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	1㎡の参考定価
			縦	横	高さ		
78224747	417-0010	ブラック	1000	1000	22	1	120,000
78224748	417-0030	ブラウン	1000	1000	22	1	120,000
78224749	417-0050	ライトブルー	1000	1000	22	1	120,000
78224750	417-0070	グレー	1000	1000	22	1	120,000


金属マット Clic-21(ラバータイプ)



材質 アルミ形材、塩化ビニル、ゴム、エラストマー

カラー ブラック







- 巻き上げが可能な金属マット。
- 掃除等のメンテナンスが容易。
- マット部に滑り止め効果の高いラバーを使用。
- 最大製作寸法：奥行1000×間口2000mm
- 落とし込み専用
- 防災試験登録番号E0110063



施工ポイント
設置する前に下地にゴミや凹凸が無いようにお願いします。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重量(1㎡あたり)(kg)	入数	1㎡の参考定価
		縦	横	高さ			
78272566	417-0300	1000	1000	20.5	約19	1	130,000

金属マット Clic-47(ニードルパンチ3列+ブラシ1列タイプ)




材質 アルミ形材、PP、塩化ビニル、ゴム、エラストマー

- フレームは耐久性が高く軽量のアルミ材を使用し、マット部に繊維マットとブラシを組み合わせた巻き上げ可能な金属マットです。
- 掃除等のメンテナンスが容易。
- 最大製作可能サイズ：奥行1000×間口2000mm
- 1㎡重量：約14kg


施工ポイント
設置する前に下地にゴミや凹凸が無いようにお願いします。

防災認可番号 E0 040131



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	1㎡の参考定価
			縦	横	高さ		
78224752	417-0210	ブラック	1000	1000	22	1	140,000
78224753	417-0220	ブラウン	1000	1000	22	1	140,000
78224754	417-0240	ライトブルー	1000	1000	22	1	140,000
78224755	417-0260	グレー	1000	1000	22	1	140,000


金属マット Clic-40(ブラシタイプ)



材質 アルミ形材、PP、塩化ビニル、ゴム、エラストマー

カラー グレー


- フレームは耐久性が高く軽量のアルミ材を使用し、マット部にブラシを組み合わせた巻き上げ可能な金属マットです。
- 掃除等のメンテナンスが容易。
- 最大製作可能サイズ：奥行1000×間口2000mm



施工ポイント
設置する前に下地にゴミや凹凸が無いようにお願いします。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重量(1㎡あたり)(kg)	入数	1㎡の参考定価
		縦	横	高さ			
78224751	417-0100	1000	1000	21	約14	1	150,000

Clic専用リードマーク



材質 ステンレス+ガラス繊維含有ナイロン6樹脂

カラー イエロー



- Clic全タイプ取付可能(Clic-19・21・40・47)
- 表面樹脂部にはノンスリップ加工を施し、安全に通行する事が出来ます。
- 機能意匠性に優れたデザインで巻き取りも可能となっています。

施工ポイント
マットに取り付けて出荷。



商品コード	呼称	仕様	サイズ(ミリ)			定価
			縦	横	高さ	
78272567	582-0310	clic-p(警先表示)	φ27		5	1,200
78272568	582-0311	clic-LC(誘導表示、奥行分割)	27	27	5	1,400
78272569	582-0313	clic-L(誘導表示、間口筋方向)	27	280	5	9,000




ステータスAPラインマット



材質 アルミニウム・塩化ビニール


- ビル、会館、工場など人の出入口に最適です。
 - 美しい光沢と軽量化を実現したマットです。
 - 7mmタイプとムクタイプは樹脂を組み合わせる事で防音とノンスリップ効果を施されています。
- ※製作サイズが1,000mm×2,000mm以上の場合は分割になります。
※変形サイズの場合は別途見積り料金になります。

※価格：1m²あたりの価格です。




商品コード	呼称	カラー	入数 梱	定価
78201499	7mm	400-0010 グリーン	1	140,000
78201500		400-0030 ブラウン	1	140,000
78201501		400-0020 グレー	1	140,000
78201502	ムク	400-0050 グリーン	1	174,000
78201503		400-0070 ブラウン	1	174,000
78201504		400-0060 グレー	1	174,000
78201505	オールアルミ7mm	400-0090	1	118,000

ステンレスTラインマット(スリップ防止加工)



材質 ステンレス+樹脂
カラー シルバー


- ステンレスに安全性をプラスしたスリップ防止加工マット。
- 両端に樹脂を組み合わせる事で音の共鳴を防ぎ、下地をイタめない設計です。



※価格：1m²


商品コード	呼称	規格	サイズ P(ミリ)	重量(1m ² あたり) (kg)	入数 梱	定価
78201496	400-2010	NST1510	8	約14	1	144,000
78201495	400-2000	NST1507	5	約16	1	166,000

マット枠



材質 ステンレス
カラー シルバー

- 組立式のステンレス製マット枠です。
- マットサイズに応じて、切断・加工ができます。
- 補強や固定のために、部品(コーナー、アンカー)も個別に使用できます。




施工ワンポイント

落とし込みのマットを設置する際のステンレス製の枠です。

※価格：1mあたり

商品コード	呼称	コーナー金具	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
			厚さ	高さ	最長		
78201509	580-0010	アルミダイキャスト	8	25	4000	1	5,000
78201508	580-0060	スチール(ユニクロメッキ)	8	30	4000	1	6,500

リネンマット



材質 天然麻
カラー ナチュラルカラー

- 天然麻100%の手織り仕上げマット。
- 用途: プール、温泉、脱衣室や水廻りに。(使用後は乾燥させて下さい。)
- 水分の吸湿性、放湿性、通気性に優れています。
- 1m²重量: 約2.5kg

※価格：1枚

施工ワンポイント

置き敷き専用

防火認可番号
ET 940214

商品コード	呼称	仕様	サイズ(ミリ)		入数 梱	定価
			縦	横		
78201591	410-0200	フラット	450	750	10	6,600
78201592	410-0220	ハイロー	450	750	10	6,600
78201593	410-0240	フラット	500	800	10	7,700
78201594	410-0260	ハイロー	500	800	10	7,700

別注品

※価格：1m²

商品コード	呼称	仕様	サイズ(ミリ)		入数 梱	定価
			縦	横		
—	410-0300	フラット	フリーサイズ ※最大寸法1700×980 まで1枚物仕上可能		1	22,500
—	410-0310	ローフラット			1	22,500
—	410-0320	ハイロー			1	22,500



※天然素材・手織りの為、多少の寸法誤差が生じます。

ハイロンマット




- 公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製マットです。
- 耐摩耗性、耐へたり性、変色、褐色性能に優れています。
- ミツシマ工業指定のリードマーク(点字表示)取付可能。
- 最大製作寸法:1800mm×10m(縁付)~1㎡あたり¥14,500
- 1㎡重量:約3.4kg ●屋内用
- 防炎試験登録番号EO800214

材 質	パイル:ナイロン100%
	バックিং:塩化ビニール
仕 上	パイル長:7mm、バックング:2.0mm厚
カ ラ ー	NCグリーン・NCグレー
	NCレッド・NCブルー
	NCブラウン



カラー: NCブルー		カラー: NCグリーン		カラー: NCグレー		カラー: NCLレッド		カラー: NCブラウン		サイズ(ミリ)	入数	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称	商品コード	呼称	商品コード	呼称	商品コード	呼称			
78201518	412-0503	78201519	412-0513	78201520	412-0523	78201521	412-0533	78201522	412-0543	450×750	20	4,200
78201523	412-0553	78201524	412-0563	78201525	412-0573	78201526	412-0583	78201527	412-0593	600×900	12	6,500
78201528	412-0601	78201529	412-0611	78201530	412-0621	78201531	412-0631	78201532	412-0641	900×1200	6	12,700
78201533	412-0651	78201534	412-0661	78201535	412-0671	78201536	412-0681	78201537	412-0691	900×1500	6	16,000
78201538	412-0701	78201539	412-0711	78201540	412-0721	78201541	412-0731	78201542	412-0741	900×1800	6	19,400
78201543	412-0801	78201544	412-0802	78201545	412-0803	78201546	412-0804	78201547	412-0805	900×10m	1	106,000

エンプレスマット・エンプレス抗菌マット



防炎認可番号
EO 010306

材 質	パイル:BCFナイロン
-----	-------------

- 3種類のパイルが優れた防塵、吸水、抗菌効果を発揮する布製マットです。
- パイル/カット部:約8mm
ルー部:約6mm
- 1㎡重量:約4.1kg
- 裏地材にも抗菌剤を配合した、抗菌タイプもあります。



※価格: 1枚

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			縦	横		
78258385	415-0100	グリーン	600	900	10	10,300
78258386	415-0110	グレー	600	900	10	10,300
78201551	415-0200	グリーン	900	1200	5	20,600
78201552	415-0210	グレー	900	1200	5	20,600
78201554	415-0400	グリーン	900	1800	5	31,000
78201555	415-0410	グレー	900	1800	5	31,000

■エンプレスマット別注品 ※価格: 1㎡

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			縦	横		
415-0700	グリーン	別注サイズ			1	24,000
415-0710	グレー	別注サイズ			1	24,000

■エンプレス抗菌マット ※価格: 1枚

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			縦	横		
78258384	496-0060	グリーン	600	900	10	10,800
78272607	496-0070	グレー	600	900	10	10,800


除電マット



材 質	導電繊維混入ポリエステル
カ ラ ー	ダークブルー

- 静電気除去効果を発揮するマットです。
- 出入口等の静電気によるアクシデントを抑制します。
- 用途:エレベーター前等
- 表面抵抗値:10⁹Ω


防炎認可番号
EO 110066



※価格: 1枚


商品コード	呼称	重量(kg)	サイズ(ミリ)		入数	定価
			縦	横		
78216945	491-0010	約1.9	600	900	10	12,500

フミ・フミマット(ゴムフレーム)



材 質	天然ゴム(フレーム) マットはEVA
-----	-----------------------

- 除菌剤を満した受け皿にマットを組み込んだ衛生対策用マットです。
- 給食室や食堂、病院だけでなく、プールやトイレ等の出入口に設置する事で効果を発揮します。
- マット部の高いクッション性と芝形状が靴底を洗浄します。
- 樹脂フレームを使用して施工性を高めています。
- 前後に吸水マットの設置をおすすめします。





洗浄液の目安は約15ミリ程度

※価格: 1枚

商品コード	呼称	マットカラー	外寸サイズ(ミリ)			入数	価格
			縦	横	厚み		
78201589	490-0100	グリーン	705	1005	22	1	26,500


エクシータフマット



材質 バイル:BCFナイロン
バックキグ:塩化ビニール

仕上 バイル長:6mm、バックキグ:2mm

- 弾力性があり歩行感が優れています。
- 耐摩耗性、耐ヘタリ性が高い為、外観変化が少なくなっています。
- ミツシマ工業指定のリードマーク(点字表示)取付可能。
- 最大製作寸法: 1800mm×10m(縁付)
- 1㎡重量:約3.8kg ●屋内用
- 防災試験登録番号E2120089



横断面

カラー:グリーン		カラー:グレー		カラー:ブラウン		カラー:レッド		サイズ(ミリ)	入数	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称	商品コード	呼称	商品コード	呼称			
78272608	412-2001	78272610	412-2002	78272612	412-2003	78272614	412-2004	600×900	10	9,000
78272609	412-2101	78272611	412-2102	78272613	412-2103	78272615	412-2104	900×1800	5	27,000
	412-2201		412-2202		412-2203		412-2204	別注サイズ		21,000

NBラバーマット




●屋内用




材質 合成ゴム(NBR)

- 油や水気が多い厨房や工場内の安全対策や疲労軽減に効果的なゴム製のマットです。
- 大きな開口が表面にゴミを残さず、優れた滑り止め効果を確保します。
- 大きな開口が水はけ効果絶大で床掃除の際にブラシがけと水洗いが一緒に出来る手間を軽減、衛生向上に最適です。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			重量(kg)/枚	入数	定価
			縦	横	高さ			
78272616	401-1800	レンガ	910	1510	18	約13.5	1	26,000

ブラックターフ




材質 タイヤ再生品

- タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。
- 表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしていますので工事現場等の仮設通路に使用が可能です。
- 切り売り不可。
- 運賃実費別途請求。


施工ワンポイント

安全対策用品(駅構内・ビル改修工事現場の仮設)




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			重量(kg)	定価
			縦	横	高さ		
78272617	407-0400	ブラック	1000	2000	5	12	10,000
78272618	407-0410	ブラック	1000	2000	10	24	17,000
78272619	407-0420	ブラック	1000	2000	15	34	24,000
78272620	407-0430	ブラック	1000	2000	20	48	28,000

エルゴフレックス(疲労軽減マット)




汎用タイプ



レジタイプ

ロールタイプ(別注)



材質 発泡塩化ビニール

カラー グリーン

- 立ち仕事の疲労軽減に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。
- レジマットや工場作業で職場環境の改善に効果があります。
- 落下物の破損防止等にも使用範囲が広がるロールタイプや別注タイプもあります。
- タイプによりスロープフチ形状が異なります。
- 製造上の問題で3%前後のサイズ誤差が発生します。
- 1㎡重量:約2.4kg
- 防災試験登録番号ET100166



横断面

施工ワンポイント

※910mm幅なりタイプは長さ1m以上100mm単位のカットになります。(価格は1mあたり)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			タイプ	入数	定価
		幅	長さ	厚み			
78272621	493-0600	430	600	10	レジタイプ	12	4,000
78272622	493-0601	430	900	10	レジタイプ	12	5,600
78272623	493-0602	600	900	10	汎用タイプ	10	8,000
78272624	493-0603	910	1800	10	ロール	1	197,000
	493-0604	910	幅なりカット	10	※別注	—	15,000

ブラシマットA




グリーン

グレー



+ 中フチ - コーナー



ベージュ


※価格：1ピース

商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 箱	定価
				縦	B(横)	C(厚み)		
78201557	402-1700	本体	グリーン	150	150	25	80	920
78258387	402-1710	本体	グレー	150	150	25	80	920
78201559	402-1720	本体	ベージュ	150	150	25	80	920

- スノコ、芝、ブラシの3機能をひとつにした抜群の性能と耐久性を誇るマットです。
- 1m²重量:約8.1kg





材質	本体フチ枠:エチレン酢酸ビニール ブラシ部:ナイロン
----	-------------------------------



※価格：1ヶ

商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 箱	標準価格
				縦	B(横)	C(厚み)		
78201560	402-1800	中フチ+	グリーン	75	150	24	1	340
78201561	402-1810	中フチ-	グリーン	75	150	24	1	340
78258398	402-1830	中フチ+	グレー	75	150	24	1	340
78201563	402-1840	中フチ-	グレー	75	150	24	1	340
78201564	402-1860	中フチ+	ベージュ	75	150	24	1	340
78201565	402-1870	中フチ-	ベージュ	75	150	24	1	340
78201566	402-1820	コーナー	グリーン	75	75	24	1	220
78258388	402-1850	コーナー	グレー	75	75	24	1	220
78201568	402-1880	コーナー	ベージュ	75	75	24	1	220

マット・ちどり格子



グリーン

ブラウン



材質	塩化ビニール
----	--------

- ジョイント式なのでお手入れもカンタン。
- 伝統の千鳥格子状の織り柄を使ったモダンなマット。
- 中フチには+・-があります。
- 用途:風除室等の出入口
- 1m²重量:約8kg

※価格：1枚


商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
				縦	横	厚み		
78201637	401-0700	本体	グレー	450	450	13	10	5,000
78201638	401-0710	本体	ブラウン	450	450	13	10	5,000
78201639	401-0720	本体	グリーン	450	450	13	10	5,000
78201640	401-0750	中フチ-	グレー	70	225	13	1	270
78201641	401-0760	中フチ-	ブラウン	70	225	13	1	270
78272626	401-0810	中フチ-	グリーン	70	225	13	1	270
78216193	401-0730	中フチ+	グレー	70	225	13	1	270
78272627	401-0740	中フチ+	ブラウン	70	225	13	1	270
78201642	401-0800	中フチ+	グリーン	70	225	13	1	270
78201643	401-0770	コーナー	グレー	70	70	13	1	160
78201644	401-0780	コーナー	ブラウン	70	70	13	1	160
78201645	401-0820	コーナー	グリーン	70	70	13	1	160

マット・ちどり格子専用リードマーク

- 視覚障害者への安全対策を主とした、マット・ちどり格子専用点字表示部材。
- 塩ビ不使用。別途JIS規格対応品もあります。
- マット・ちどり格子は別売です。

材質	ナイロン
----	------


- マットに取付けて出荷いたします。



※価格：1ヶ


商品コード	呼称	カラー	仕様	サイズ(ミリ)			定価
				縦	横	高さ	
78201646	582-0100	グレー	L(誘導表示)	186	36	5	900
78201647	582-0110	イエロー	L(誘導表示)	186	36	5	900
78201648	582-0120	グレー	P(警告表示)	36	36	5	340
78201649	582-0130	イエロー	P(警告表示)	36	36	5	340

クロスラインマットS



材質	特殊ポリエチレン
----	----------

- 表面がアール状で素足にもやさしい感触のジョイントマットです。




ブルー

グリーン

グレー

オレンジ


- 耐候性、寸法の安定性、指圧効果、水切れにも優れています。
- 1m²重量:約3.3kg
- ※ハイヒールでの使用場所はさけてください。



※各色中フチ・コーナーもあります。 ※価格：1ピース

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			縦	横	厚み		
78201595	421-0350	ブルー	150	150	15	200	200
78201596	421-0360	グリーン	150	150	15	200	200
78201597	421-0370	グレー	150	150	15	200	200
78201598	421-0380	オレンジ	150	150	15	200	200


フィットチェッカー



材質 特殊塩化ビニール

- 耐久性と施工性に優れた最高級スノコ。
- 素足での歩行時にはプラスチックとは異なる特殊塩化ビニールが優れた耐久性と柔らかかなフィット感を演出します。
- クッション性、寸法安定性、水ハケ、作業性に優れたジョイントマット。
- 1ピース重量：700g


防火認可番号
EO 880533



※価格：1ピース

施工ワンポイント


スロープ取り付け方法
コーナー部は45度にカットしゴム系の接着剤で接着してください。



パールグリーン パールグレー パールオリーブ パールアイボリー パールピンク


商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
				縦	横	厚み		
78201599	422-0100	本体	パールグリーン	300	300	13	30	1,800
78201600	422-0110	本体	パールグレー	300	300	13	30	1,800
78201601	422-0120	本体	パールオリーブ	300	300	13	30	1,800
78201602	422-0130	本体	パールアイボリー	300	300	13	30	1,800
78201603	422-0140	本体	パールピンク	300	300	13	30	1,800
78201604	422-0190	スロープ#A	グレー	70	300	12	-	540
78201605	422-0191	スロープ#B	グレー	70	300	12	-	540

タフチェッカー



防火認可番号
EO 920466

砂落とし効果と、寸法安定性に優れたスノコ形状マット。




グリーン グレー ローズ ベージュ



スロープ#A



スロープ#B




※価格：1ピース

材質 特殊軟質塩化ビニール


- 光沢があり汚れが目立ちにくく、足ざわりが優しいジョイントマットです。
- 用途：工場通路・プールサイド
- 1m²重量：約8.4kg

商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
				縦	横	厚み		
78201606	422-0200	本体	グリーン	250	250	15	32	1,500
78201607	422-0210	本体	グレー	250	250	15	32	1,500
78201608	422-0220	本体	ローズ	250	250	15	32	1,500
78201609	422-0230	本体	ベージュ	250	250	15	32	1,500
78201610	422-0241	スロープ#A	グレー	70	250	15	1	540
78201611	422-0242	スロープ#B	グレー	70	250	15	1	540

セフティスクエア




材質 ポリプロピレン



ブルー グリーン アイボリー ピンク

防火認可番号
EO 940510




- 密着性、堅牢性に優れたジョイントマット。
- 抗菌剤配合により清潔さをいつまでも保ちます。

※価格：1ピース

商品コード	呼称	カラー	表面サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			縦	横	厚み		
78204002	430-0200	ブルー	300	300	40	30	2,200
78204003	430-0210	グリーン	300	300	40	30	2,200
78204004	430-0220	アイボリー	300	300	40	30	2,200
78204005	430-0230	ピンク	300	300	40	30	2,200


システムスクエア ジョイント式スノコ




グリーン ブラウン

材質 ポリエチレン100%

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリエチレン素材の耐久性に優れたジョイント式スノコです。




グレー



断面

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)				標準価格
			縦	横	高さ	小箱 入数	
88726272	SQ-301	グリーン	300	300	13	30	400
88726273	SQ-302	グレー	300	300	13	30	400
88726274	SQ-303	ブラウン	300	300	13	30	400

ストレートスノコ




材質 硬質塩化ビニール

- 水でカンタンに汚れが落ち、早く乾いて丈夫です。
- 工場、倉庫、学校、公共施設の洗面所やプールサイドで幅広く利用できます。
- 幅広く使用可能な樹脂スノコの定番です。
- 可能奥行ピッチ/100mm単位。
- 1㎡重量:約8.4kg
- 抗菌加工。防カビ加工。

防火認可番号
EO 950156

※キャップ付きのDタイプもあります。



カラー:ブルー		カラー:グリーン		カラー:ピンク		サイズ(ミリ)	入数	定価
商品コード	呼称	商品コード	呼称	商品コード	呼称			
78201659	430-0330	78201660	430-0340	78201661	430-0350	600×950	3	9,700
78201662	430-0360	78201663	430-0370	78201664	430-0380	600×1050	3	10,900
78201665	430-0390	78201666	430-0400	78201667	430-0410	600×1150	3	12,000
78201668	430-0420	78201669	430-0430	78201670	430-0440	600×1800	3	17,300
78201671	430-0600	78201672	430-0610	78201673	430-0620	別注フリーサイズ	1	20,000

パイプ金具

各種パイプ・アルミ形材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ビクチャーレール

カーテンレール
ブラインド・スクリーン



引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ



マット・スノコ・人工芝

カラーズノコジョイントRE



- 床になじみやすく、水切れがよい施工性に優れた再生樹脂を使用したジョイントスノコです。
- ジョイントタイプでカンタン組立て。
- ノンスリップタイプなので安全歩行に、適しています。
- 重量:1枚約1.7kg

材質 再生特殊ポリエチレン



商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
				縦	横	厚み		
78287382	600-0010	本体	ブルー	450	600	25	10	4,200
78201683	600-0020	本体	ブラウン	450	600	25	10	4,200
78201684	600-0030	本体	クリーム	450	600	25	10	4,200
78201685	600-0040	本体	ピンク	450	600	25	10	4,200


商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
				縦	横	厚み		
78287384	600-0100	中フチ+	ブルー	75	150	25	1	340
78287383	600-0110	中フチ-	ブルー	75	150	25	1	340
78201688	600-0200	中フチ+	ブラウン	75	150	25	1	340
78201689	600-0210	中フチ-	ブラウン	75	150	25	1	340
78201690	600-0300	中フチ+	クリーム	75	150	25	1	340
78201691	600-0310	中フチ-	クリーム	75	150	25	1	340
78201692	600-0400	中フチ+	ピンク	75	150	25	1	340
78201693	600-0410	中フチ-	ピンク	75	150	25	1	340
78287385	600-0120	コーナー	ブルー	75	75	25	1	220
78201695	600-0220	コーナー	ブラウン	75	75	25	1	220
78201696	600-0320	コーナー	クリーム	75	75	25	1	220
78201697	600-0420	コーナー	ピンク	75	75	25	1	220

スノコRs




材質 再生特殊ポリエチレン樹脂
ノンスリップ部/エラストマー

- 巻き取り可能なスノコタイプのマットです。
- 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。
- 塩ビ不使用
- 切り売り不可
- 防火試験登録番号EN100084
- 1巻重量:約16kg




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
			幅	長さ	高さ		
78236632	438-0050	ベージュ	600	5000	17	1	55,000
78236631	438-0060	ブルー	600	5000	17	1	55,000

ファインフローアー



材質 特殊ポリエチレン

- 石目調タイル形状で幅広い用途で使用可能なジョイントマットです。
- ジョイント人工芝生(ホームタイプ)との組み合わせも出来ます。
- 排水性に優れたマット。



防火認可番号
EO 930564


商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
				縦	横	厚み		
78201612	421-0400	本体	セラブルー	300	300	17	40	1,140
78201613	421-0410	本体	セラグリーン	300	300	17	40	1,140
78201614	421-0420	本体	セラグレー	300	300	17	40	1,140
78201615	421-0430	本体	セラブラウン	300	300	17	40	1,140
78201616	421-0440	本体	セラベージュ	300	300	17	40	1,140
78201617	421-0450	本体	セラセピア	300	300	17	40	1,140
78201618	421-0460	中フチ+	セラブルー	50	300	18	-	320
78201619	421-0470	中フチ-	セラブルー	50	300	18	-	320
78201620	421-0490	中フチ+	セラグリーン	50	300	18	-	320
78201621	421-0500	中フチ-	セラグリーン	50	300	18	-	320
78201622	421-0520	中フチ+	セラグレー	50	300	18	-	320
78201623	421-0530	中フチ-	セラグレー	50	300	18	-	320
78201624	421-0550	中フチ+	セラブラウン	50	300	18	-	320
78201625	421-0560	中フチ-	セラブラウン	50	300	18	-	320
78201626	421-0580	中フチ+	セラベージュ	50	300	18	-	320
78201627	421-0590	中フチ-	セラベージュ	50	300	18	-	320
78201628	421-0610	中フチ+	セラセピア	50	300	18	-	320
78201629	421-0620	中フチ-	セラセピア	50	300	18	-	320
78201630	421-0480	コーナー	セラブルー	50	50	18	-	160
78201631	421-0510	コーナー	セラグリーン	50	50	18	-	160
78201632	421-0540	コーナー	セラグレー	50	50	18	-	160
78201633	421-0570	コーナー	セラブラウン	50	50	18	-	160
78201634	421-0600	コーナー	セラベージュ	50	50	18	-	160
78201635	421-0630	コーナー	セラセピア	50	50	18	-	160

ジョイント人工芝生

材質 エチレン酢酸ビニール

- 紫外線による劣化を軽減! 耐候強化剤配合で材質の変質を抑制します。
- 業務用ならではの耐久性! ジョイントタイプの人工芝生として重歩行にも対応可能です。
- 手足に心地よい芝状のジョイント式マットです。
- ベランダ、屋上、プールサイド等、様々な場所で使用可能です。
- 自由なカラーコーディネートも楽しめます。
- クッション性、水ハゲ性に優れています。
- 1㎡重量:約4.1kg
- 中フチ、コーナーはグリーンのみ

防火認可番号
EO 820081



商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数	価格
				縦	横	厚み		
78201713	440-0010	本体	ホワイト	300	300	25	50	1,060
78250782	440-0020	本体	グリーン	300	300	25	50	1,060
78201714	440-0030	本体	レッド	300	300	25	50	1,060
78201715	440-0040	本体	イエロー	300	300	25	50	1,060
78298594	440-0060	中フチ+	グリーン	75	150	20	300	300
78201716	440-0070	中フチ-	グリーン	75	150	20	300	300
78298595	440-0080	コーナー	グリーン	75	75	20	100	160

ジョイント人工芝生 ホームタイプ




材質 エチレン酢酸ビニール

- ベランダ、屋上等の一般家庭向け。
- 1ピース300mm角だから、つなぎ、移動、取りはずしがスムーズ。
- 水ハゲにも優れています。

防火認可番号
EO 830980

施工ポイント
ファインフローアーと組合せ可能



商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数	価格
				縦	横	厚み		
78250797	440-0100	本体	グリーン	300	300	20	70	880
78286636	440-0130	中フチ+	グリーン	50	300	18	300	320
78286637	440-0140	中フチ-	グリーン	50	300	18	300	320
78286638	440-0150	コーナー	グリーン	50	50	18	100	160

人工芝 (KG3000・MG-10)

- 長さ20m ●裏面:SBRコーティング

カラー グリーン



防火認可番号
EO 960207

- KG3000...多目的に使用可能な一般タイプ。(切り売り不可)



防火認可番号
EO 880729

- MG-10...ゴルフ場等での使用に耐える優れたナイロン製。静電防止加工しています。幅なりカット可能(10cm単位)

商品コード	呼称	パイル材質	サイズ(ミリ)		定価
			幅	パイル長	
78258390	449-0010 (KG3000)	ポリプロピレン	910	7	38,000
78250776	449-0020 (KG3000)	ポリプロピレン	1820	7	76,000
78201717	441-0010 (MG-10)	ナイロン	910	5	96,000
78201718	441-0020 (MG-10)	ナイロン	1820	5	192,000

人工芝 WT-600(スタンダード)

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- パイル長6mm、30M巻。

材質 表面：ポリプロピレン100%
裏面：SBRコーティング



施工ワンプポイント

両面テープでの簡易施工や置き敷きとして利用してください。



(m単位の価格です。)

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 m	標準価格
			厚さ	幅		
88772413	WT-600-45	グリーン	6	450	30	470
88772414	WT-600-60	グリーン	6	600	30	630
88751493	WT-600-S	グリーン	6	910	30	940
88726239	WT-600-W	グリーン	6	1820	30	1,880
88772416	WT-600-273	グリーン	6	2730	30	2,820

パイプ金具

人工芝 WTF-600(ラバー付)

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- パイル長6mm、●ラバー付。

材質 表面：ポリプロピレン100%
裏面：SBRエンボスラバー



施工ワンプポイント

両面テープでの簡易施工や置き敷きとして利用してください。



(m単位の価格です。)

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 m	標準価格
			厚さ	幅		
88772420	WTF-600-45	グリーン	6	450	25	1,000
88772421	WTF-600-60	グリーン	6	600	25	1,340
88726254	WTF-600-S	グリーン	6	910	25	2,000
88772424	WTF-600-W	グリーン	6	1820	25	4,000

各種パイプ・アルミ形材

ハンドル・取手

引手

ツマミ

フック

棚受・棚柱

店舗・陳列金物

ビクチャーレール

カーテンレール・ブラインド・スクリーン

引出しレール

脚金物・パーティションボール

キャスター・脚保護・キャップ

マット・スノコ・人工芝

人工芝 MT-70 (グリーン2色混合)

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- グリーン糸2色混合。
- パイル長7mm。

材質 表面：ポリプロピレン100%
裏面：SBRコーティング



施工ワンプポイント

両面テープでの簡易施工や置き敷きとして利用してください。



(m単位の価格です。)

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 m	標準価格
			厚さ	幅		
88726255	MT-70-S	グリーン	7	910	20	1,670
88772425	MT-70-W	グリーン	7	1820	20	3,340

人工芝 WTF-850 (ラバー付)

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- パイル長8.5mm、●ラバー付。

材質 表面：ポリプロピレン100%
裏面：SBRエンボスラバー



施工ワンプポイント

両面テープでの簡易施工や置き敷きとして利用してください。




(m単位の価格です。)

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 m	標準価格
			厚さ	幅		
88726256	WTF-850-S	グリーン	8.5	910	20	3,000
88772429	WTF-850-W	グリーン	8.5	1820	20	6,000

人工芝 NT-7000 (ナイロンタイプ)

- 耐候性の強いナイロン素材です。
- ナイロン糸使用。

材質 表面：ナイロン100%
裏面：SBRコーティング



施工ワンプポイント

両面テープでの簡易施工や接着剤での施工をお勧めします。

(m単位の価格です。)


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 m	標準価格
			厚さ	幅		
88726257	NT-7000-S	グリーン	7	910	25	5,000

人工芝 WTH-750(透水仕様)

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- 透水仕様。
- パイル長7.5mm。


材質 表面：ポリプロピレン100%
裏面：SBRコーティング

仕様 透水仕様



施工ワンプポイント


両面テープでの簡易施工や置き敷きとして利用してください。



(m単位の価格です。)


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 m	標準価格
			厚さ	幅		
88726264	WTH-750-S	グリーン	7.5	910	20	2,340

シボックス ジョイント人工芝 DTシリーズ




材質 EVA樹脂100%

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリエチレン素材の耐久性に優れたジョイント式人工芝です。
- 静電気防止剤配合



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			縦	横	高さ	小箱	箱	
88726269	DT-301	オリーブグリーン	300	300	25	30	60	540
88726270	DT-302	クールグレー	300	300	25	30	60	540
88726271	DT-303	セピア	300	300	25	30	60	540

システムターフ ST-30



材質 ポリエチレン100%

- 簡単施工であらゆる場所に対応出来る、ポリエチレン素材のジョイント式人工芝です。
- 静電気防止剤配合



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			縦	横	高さ	小箱	箱	
88726267	ST-30-GR	グリーン	300	300	19	30	60	250
88726268	ST-30-GY	グレー	300	300	19	30	60	250


天然木ピースデッキ



材質 イベ材/ポリプロピレン

- 天然木使用
- ノンスリップ加工付

施工ワンポイント
ジョイントパーツの組立式



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		H	W	D		
36132714	SK-PD-300IP	35	300	300	11	2,800

デッキJフロアⅡ




材質 SAS樹脂(木粉5%)
ベース:再生ポリエチレン(100%)

仕上 上板/表面被膜
カラー 木目調

- 木目調のスノコ形状で水はけ効果の高いジョイントマットです。
- 防火試験登録番号 EN090076 塩ビ不使用


施工ワンポイント
ジョイントの結合が完全に出来ているか、ご確認ください。





商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		縦	横	高さ		
78224729	404-0020	300	300	27	24	2,100

パンチカーペット

■ファインコード(FC)…裏面:SBRエンボスラバー



■クリアパンチスベシャル(CPS)…裏面:SBRコーティング





材質 ポリエステル 100%

- カーペットとしても、また養生用としても使用できます。

施工ワンポイント
両面テープ又は接着剤で施工してください。

幅:910mm			幅:1820mm			長さ(m)	カラー
商品コード	呼称	標準価格	商品コード	呼称	標準価格		
88774962	FC-110-S	2,500	88774970	FC-110	5,000	20	ローズ
88774965	FC-120-S	2,500	88774971	FC-120	5,000	20	ライトブラウン
88774966	FC-130-S	2,500	88774972	FC-130	5,000	20	グリーン
88774968	FC-160-S	2,500	88774977	FC-160	5,000	20	ダークグレー
88774969	FC-170-S	2,500	88774978	FC-170	5,000	20	ベージュ
88774979	CPS-701-S	1,100	88774981	CPS-701-W	2,200	30	エンジ
88774980	CPS-703-S	1,100	88774982	CPS-703-W	2,200	30	グリーン
88726240	CPS-705-S	1,100	88726247	CPS-705-W	2,200	30	グレー
88726248	CPS-706-S	1,100	88726249	CPS-706-W	2,200	30	ベージュ

ジョイントタタミ



施工ワンプポイント

- 汚れたら「サッ」とカラ拭きするだけですぐにご使用いただけます。
- スロープ取り付け方法
コーナー部は45度にカットしゴム系の接着剤で接着して下さい。

材質 化学架橋ポリエチレンフォーム

- 21世紀型の畳フロア材。
- 保育施設から介護施設まで。緊急避難時の養正マットとしても有効です。
- 素足でも優しい程クッション性に優れており、転倒時等のケガを抑制します。
- 抗菌、防カビ処理を施しており衛生的で冬は暖かく、夏は爽やかです。
- 防虫、防水性にも優れます。
- 1ピース重量:約1.6kg



スロープ(グレーのみ)

※価格:1ピース

商品コード	呼称	仕様	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
				縦	横	厚み		
78201651	414-0020	本体	ピンク	900	900	18	10	10,600
78201652	414-0030	本体	オリーブ	900	900	18	10	10,600
78201653	414-0040	本体	イエロー	900	900	18	10	10,600
78201654	414-0050	本体	グリーン	900	900	18	10	10,600
78201655	414-0080	スロープ	グレー	80	900	18	1	3,700

ライトブリック



1丁タイプ (200×60)

半丁タイプ (100×60)

材質 発泡ウレタン


- レンガの質感をリアルに再現した、軽量ウレタン。
- 取り付けは両面テープでカンタン。
- 表面の型取りは本物のレンガを使用し、微妙な凹凸を再現しています。
- 屋内専用装飾品です。
- 厚み:約10mm



1丁タイプ			半丁タイプ			カラー	入数 小箱
商品コード	呼称	定価	商品コード	呼称	定価		
68516345	5300	240	68516353	5310	150	ダークブラウン	20
68516346	5301	240	68516354	5311	150	クリムゾンレッド	20
68516347	5302	240	68516355	5312	150	インディアンレッド	20
68516348	5303	240	68516356	5313	150	ペールピンク	20
68516349	5304	240	68516357	5314	150	サドルブラウン	20
68516350	5305	240	68516358	5315	150	サンディーイエロー	20
68516351	5306	240	68516359	5316	150	オーロラオレンジ	20
68516352	5307	240	68516360	5317	150	アプリコットイエロー	20



ライトルーバー



- シンプルで機能性の高い格子タイプです。
- クリップでルーバーを連結します。

施工ワンプポイント

設置にはL型・TK型ランナーをご使用ください。

クリップ

呼称	仕様	材質	カラー	定価
SP-7	PCルーバー(PL-1)用	ステンレス	ホワイト	280
SP-415-SL	アルミルーバー用	スチール	シルバー	600
SP-415-WH	アルミルーバー用	スチール	ホワイト	600

ルーバー

(006680)

呼称	材質	カラー(仕上)	サイズ(ミリ)			定価
			パネル寸法	割付寸法	高さ	
PL-1	ポリスチレン	乳白色	608×1216	617×1224	11	5,500
15ASL-SA	アルミ	シルバー(アルマイト)	630×1260	640×1270	15	24,150
15ASL-WH	アルミ	ホワイトアクリル塗装	630×1260	640×1270	15	25,550
15AWL-SA	アルミ	シルバー(アルマイト)	990×1260	1000×1270	15	36,800
15AWL-WH	アルミ	ホワイトアクリル塗装	990×1260	1000×1270	15	38,900