

フラッグポール(ロープ型)

ロープ型

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えています。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール(テーパーパイプ)にはスウェージング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイトクリア電着塗装の複合皮膜処理を施しています。



冠頭部・滑車ホルダー(付属品)



滑車カバー付きでロープが外れません。

ポール高さ	φA	B
3m~10m	160	60
11m~15m	210	90

オプション金冠



日本の伝統的冠頭部です。アルミに樹脂塗装をしています。

ポール高さ	φA	価格
3m~10m	170	24,300円UP
11m~15m	200	30,600円UP

ロープ(付属品)



ロープはポリエステル繊維(テトロン)太さφ8金剛打ちです。ロープの長さは(高さ×2-1)mがセットされています。但し、13m以上は(高さ×2+1)mがセットされます。


クリート(付属品)



アルミダイキャスト製クリート(ロープかけ)は厚肉のアルミダイキャスト製ですからハードな使用に耐えます。

ポール高さ	クリート高 h	価格
3m~12m	1ヶ所 1,150	
13m~15m	2ヶ所 1,000 1,300	


オプショングランドセットD型



ロープ型のφ100、φ140の埋込式に使用できます。

ポール高さ(ロープ型)	φA	B	価格
8m~10m	212 270	11,000円UP	
11m~15m	300 310	29,000円UP	

埋込式



ベース式




φ100用 ※アンカーボルトは付属していません。



φ140用 ※アンカーボルトは付属していません。

バンド式



ロープ型価格

(商品コード326—)

ポール高さ H	埋込式		ベース式		バンド式		重量 (約kg)	ポール径	
	型式	標準価格	型式	標準価格	型式	標準価格		先端φD1	地盤φD2
3m	FP-3U	89,800	FP-3BS	115,800	FP-3BA	115,800	6	55	85
4m	FP-4U	93,000	FP-4BS	119,000	FP-4BA	119,000	8		
5m	FP-5U	94,500	FP-5BS	120,500	FP-5BA	120,500	9		
6m	FP-6U	138,800	FP-6BS	165,800	FP-6BA	165,800	14		
7m	FP-7U	176,200	FP-7BS	201,000	FP-7BA	201,000	16		
8m	FP-8U	210,000	FP-8BS	248,200	FP-8BA	248,200	21		
9m	FP-9U	271,500	FP-9BS	306,400	FP-9BA	306,400	28	60	100
10m	FP-10U	304,800	FP-10BS	334,200	FP-10BA	334,200	35		
11m	FP-11U	339,000	FP-11BS	369,000	FP-11BA	369,000	54		
12m	FP-12U	380,000	FP-12BS	415,800	FP-12BA	415,800	61	85	140
13m	FP-13U	440,700	FP-13BS	488,600	FP-13BA	488,600	76		
14m	FP-14U	516,200	FP-14BS	579,000	FP-14BA	579,000	94		
15m	FP-15U	591,500	FP-15BS	670,700	FP-15BA	670,700	106		

- ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
- 標準施工以外のときは必ずご相談ください。
- 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。

地上用(設置高地上15m未満)です。沖縄県・離島など強風地域についてはロープ型高層用・特別仕様をご使用ください。重量(約kg)は埋込式のポール本体重量です。

寸法表

ポール高さ H	ロープ型埋込式基礎寸法					ポール高さ H	ロープ型ベース式寸法							ポール高さ H	ロープ型バンド式寸法							
	巾φA	巾φB	深さ h	グランドセットφ	参考塩ビ管(ポール径の1.5~2倍)		巾φA	巾φB	深さ h	巾φC	ピッチφP	厚み t	高さ L		アンカーボルト d×L	ポール出寸法 g	巾 A	ピッチ P	面より E	中心 K	加へ B	バンド距離 h
3m	400	600	500	205	VP150 など	3m	400	600	500	200	174	25	250	M16 450φ以上 (Wナット)	65	3m	210	165	M16 72	75	45	600以上
4m			4m																			
5m			800			5m																
6m			6m																			
7m	600	800	1,000	220	VP200 など	7m	600	800	800	280	220	34	300	M20 500φ以上 (Wナット)	80	7m	260	200	M20 76	105	55	1,000以上
8m						8m																
9m						9m																
10m						10m																
11m	700	900	1,500	260	VP250 など	11m	700	900	360	300	36	350	M24 600φ以上 (Wナット)	95	11m	330	260	M20 90	105	85	1,300以上	
12m						12m																
13m						13m																
14m						14m																
15m						15m									15m							1,500以上

- 埋込部は黒ワニスで塗装しております。
- 塩ビ管の販売はしていません。
- 水抜き穴をふさがないように注意してください。

- アンカーボルトは付属していません。
- 錆物ベースの水抜き穴をふさがなくてください。

- アンカーボルトは付属していません。
- アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。

フラッグポール(のぼりポール)

のぼりポール
 神社・寺院の象徴として、またあらゆる商業施設の
 広告幕に幅広くご使用いただけます。

●埋込式 ●ベース式

●埋込式
 φ140用
 ※アンカーボルトは付属していません。

●ベース式
 φ165用
 ※アンカーボルトは付属していません。

●揺れ止めリング(付属品)

●使用例

のぼりポール設置以上の注意書

型式・製造番号・製造年月・取り扱
 の注意点などが、記載されています。

ポール高さ	付属揺れ止めリング数量
6~7m	3
8~9m	4
10~11m	5
12~13m	6
14~15m	7

ポール高さに応じて標準装備して
 おりますが、追加分としてもご用意し
 ています。 価格3,000円/個

頭部横バー詳細 ※頭部横バーは360°回転します。敷地境界線等ご注意ください。
 強度上、回転部を固定することはできません。

●下記サイズ、重量を超えるのぼりをご使用の
 場合には弊社までお問い合わせください。

ポール高さ	のぼり横幅	のぼり重量
6~10m	900mm	最大7kg
11~15m	1200mm	最大7kg

L型フックの位置を出荷時に調整しますので、
 のぼりの横幅をご連絡ください。

寸法表

ポール 高さ H	のぼりポール埋込式基礎寸法				のぼりポールベース式寸法								
	巾 □A	巾 □B	深さ h	グランド セットφ ポール径0.5+2倍	巾 □A	巾 □B	深さ h	巾 □C	巾 □P	厚み t	高さ L	アンカーボルト d×L	ボルト出 寸φ9
6m													
7m													
8m	600	800	1,000	260 60H	600	800	1,000	360	300	36	350	M24 600以上 (Wナット)	95
9m													
10m													
11m			1,200				1,200						
12m				280 60H									
13m	700	900			700	900		400	300	39	389	M30 700以上 (Wナット)	105
14m			1,500				1,500						
15m													

●埋込式は黒フニスで塗装してあります。
 ●塩ビ管の販売はしていません。
 ●水抜き穴をふさがないように注意してください。

●基礎寸法は埋込式と同じです。
 ●アンカーボルトは付属していません。
 ●錆物ベースの水抜き穴をふさがないでください。

●のぼりポール価格 (納期問合せ) (商品コード326—)

ポール 高さ H	重量 (約kg)	埋込式		ベース式		ポール径 先端φD1 地盤φD2	のぼり 幅	ポール 設置間隔
		型式	標準価格	型式	標準価格			
6m	33	NPN-6U	292,000	NPN-6BS	311,000			
7m	36	NPN-7U	304,000	NPN-7BS	332,600			
8m	41	NPN-8U	316,000	NPN-8BS	354,400	85	140	900
9m	45	NPN-9U	377,500	NPN-9BS	412,400			
10m	49	NPN-10U	411,000	NPN-10BS	440,300			
11m	65	NPN-11U	466,300	NPN-11BS	496,000			
12m	69	NPN-12U	507,400	NPN-12BS	542,900			
13m	74	NPN-13U	567,800	NPN-13BS	615,800	85	165	1200
14m	100	NPN-14U	643,500	NPN-14BS	706,400			
15m	108	NPN-15U	718,600	NPN-15BS	798,000			

重量(約kg)は埋込式のポール本体重量です。ポール高さ11m以上の旗バーは、のぼり横幅900mm用も製作可能です。
 ・のぼり幅900用旗バー:700mm、800mm・のぼり幅1200用旗バー:1000mm、1100mmはL型フックの調整で対応。
 ・ご注文時にのぼりの横幅をご連絡ください。ポールを2本以上並べて建柱する場合には、ポールの設置間隔にご注意ください。

ガードコーン

●Kタイプ ●Sタイプ ●Hタイプ

接着剤の目安量 250g/本

接着剤の目安量 400g/本

●Kタイプ
 RBK-80(G) RBK-80(R) RBK-65(G) RBK-65(R) RBK-40(G) RBK-40(R)

●Sタイプ
 RBS-80(G) RBS-80(R) RBS-65(G) RBS-65(R) RBS-40(G) RBS-40(R)

●Hタイプ
 RBH-80(G) RBH-80(R) RBH-65(G) RBH-65(R) RBH-40(G) RBH-40(R)

(C)茶
 同価格
 在庫問合せ

接着剤(別売)について:GKボンド#101 主剤・硬化剤・充填剤含む

450g/セット	2025g/セット	3600g/セット	45kg/セット
価格2,400円	価格6,700円	価格11,000円	価格112,800円


●ガードコーン価格 (商品コード326—)

可動式 Kタイプ 1本脚 在庫問合せ				接着式 Sタイプ 在庫問合せ				固定式 Hタイプ 在庫問合せ						
呼称	サイズ(ミリ)		重量 (約kg)	標準価格	呼称	サイズ(ミリ)		重量 (約kg)	標準価格	呼称	サイズ(ミリ)		重量 (約kg)	標準価格
	φ	高さ				φ	高さ				φ	高さ		
RBK-80(G)	80	800	2.14	31,200	RBS-80(G)	80	800	1.68	28,800	RBH-80(G)	80	800	1.84	30,000
RBK-80(R)	80	800	2.14	31,200	RBS-80(R)	80	800	1.68	28,800	RBH-80(R)	80	800	1.84	30,000
RBK-65(G)	80	650	1.97	27,600	RBS-65(G)	80	650	1.50	25,200	RBH-65(G)	80	650	1.66	26,400
RBK-65(R)	80	650	1.97	27,600	RBS-65(R)	80	650	1.50	25,200	RBH-65(R)	80	650	1.66	26,400
RBK-40(G)	80	400	1.68	24,000	RBS-40(G)	80	400	1.23	20,400	RBH-40(G)	80	400	1.39	21,600
RBK-40(R)	80	400	1.68	24,000	RBS-40(R)	80	400	1.23	20,400	RBH-40(R)	80	400	1.39	21,600


バリカー上下式(KSシリーズ)



KS-10S
KS-10CS
KS-10CTS



KS-11
KS-11C
KS-11CT



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン/塗装


●下降収納時は、支柱全体をキャップで支え、支柱が沈むことがありません。クサリ内蔵タイプは静音設計(一部商品省く)。

商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)				重量(kg)	入数 梱	定価
				柱径	肉厚	地上高	埋め込み			
53402517	KS-22	ステンレスSUS-304	ヘアライン	48.6	1.5	710	820	3	1	18,600
53402518	K-22	鉄-鋼管 STK400	黄 塗装	48.6	2	710	820	3.5	1	15,400
53402519	KS-22C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	48.6	1.5	710	820	4	1	26,400
53402520	KS-22CT	ステンレスSUS-304	ヘアライン	48.6	1.5	710	820	3	1	18,600
53402507	KS-11	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	710	825	9	1	35,100
53402508	K-11	鉄-鋼管 STK400	黄 塗装	76.3	2	710	825	9	1	26,600
53402509	KS-11C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	710	825	10	1	45,800
53402510	KS-11CT	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	710	825	9	1	37,900
53402511	KS-11S	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	710	825	11	1	53,300
53402512	KS-11CS	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	710	825	12	1	68,600
53402513	KS-11CTS	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	710	825	11	1	60,800
53402500	KS-10	ステンレスSUS-304	ヘアライン	114.3	2.5	700	870	22	1	76,200
53402501	K-10	鉄-鋼管 STK400	黄 塗装	114.3	3.5	700	870	24	1	65,600
53402502	KS-10C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	114.3	2.5	700	870	25	1	97,300
53402503	KS-10CT	ステンレスSUS-304	ヘアライン	114.3	2.5	700	870	22	1	80,800
53402504	KS-10S	ステンレスSUS-304	ヘアライン	114.3	2.5	700	870	25	1	105,400
53402505	KS-10CS	ステンレスSUS-304	ヘアライン	114.3	2.5	700	870	28	1	126,500
53402506	KS-10CTS	ステンレスSUS-304	ヘアライン	114.3	2.5	700	870	25	1	110,200
53402536	KS-1N	ステンレスSUS-304	ヘアライン	165.2	3	600	785	32	1	107,800
53402537	K-1N	鉄-鋼管 STK400	黄 塗装	165.2	3.7	600	785	34	1	86,900
53402538	KS-1NC	ステンレスSUS-304	ヘアライン	165.2	3	600	785	35	1	142,400
53402539	KS-1NCT	ステンレスSUS-304	ヘアライン	165.2	3	600	785	32	1	126,500

バリカー上下式(300シリーズ)



C: クサリ内蔵型・ワンタッチ錠付
CT: 端部用・ワンタッチ錠付
CTS: 2重スプリング付・端部用・ワンタッチ錠付
CS: 2重スプリング付・クサリ内蔵型・ワンタッチ錠付
S: 2重スプリング付・ワンタッチ錠付




●キャブのないシンプルな外観。補強バーの装着により、柱の沈み込みを防ぎます。クサリ内蔵タイプは静音設計(一部商品省く)。

材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				重量(kg)	入数 梱	定価
		柱径	肉厚	地上高	埋め込み			
53402533	322	48.6	1.5	710	830	3	1	18,500
53402534	322C	48.6	1.5	710	830	4	1	26,200
53402535	322CT	48.6	1.5	710	830	3	1	18,500
53402527	311	76.3	2	710	840	9	1	33,500
53402528	311C	76.3	2	710	840	11	1	43,700
53402529	311CT	76.3	2	710	840	9	1	33,500
53402530	311S	76.3	2	710	840	11	1	50,800
53402531	311CS	76.3	2	710	840	12	1	65,100
53402532	311CTS	76.3	2	710	840	11	1	57,800
53402521	310	114.3	2.5	700	852	20	1	72,500
53402522	310C	114.3	2.5	700	852	23	1	90,100
53402523	310CT	114.3	2.5	700	852	20	1	77,100
53402524	310S	114.3	2.5	700	852	23	1	100,600
53402525	310CS	114.3	2.5	700	852	26	1	118,000
53402526	310CTS	114.3	2.5	700	852	23	1	105,000

バリカーピラー型




材質	ステンレスSUS-304
	鉄鋼管 STK400
仕上	ヘアライン/塗装

- Aタイプ：固定式
- Cタイプ：脱着式（ケース）
- Pタイプ：脱着式フタ付
- PKタイプ：脱着式カギ付
- 塗装は黄色焼付塗装です。

商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)				重量(kg)	入数 小箱	定価
				柱径	肉厚	地上高	埋め込み			
53435677	S52-A	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	1.5	850	250	2.5	1	13,000
53435678	S52-C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	1.5	850	250	3.5	1	15,100
53402929	S52-P	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	1.5	850	250	4	1	16,900
53435679	S52-PK	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	1.5	850	250	4	1	20,100
53435680	S53-A	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	850	250	4	1	17,000
53435681	S53-C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	850	250	6	1	19,200
53402930	S53-P	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	850	250	6.5	1	22,300
53435682	S53-PK	ステンレスSUS-304	ヘアライン	76.3	2	850	250	6.5	1	25,600
53435683	S54-A	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	2	850	250	5.5	1	21,500
53435684	S54-C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	2	850	250	8.5	1	24,200
53402931	S54-P	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	2	850	250	9	1	28,500
53435685	S54-PK	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	2	850	250	9	1	31,800
53435686	S52-A	鉄鋼管 STK400	塗装	60.5	2.3	850	250	3.5	1	4,800
53435687	S52-C	鉄鋼管 STK400	塗装	60.5	2.3	850	250	4.5	1	6,900
53402932	S52-P	鉄鋼管 STK400	塗装	60.5	2.3	850	250	5	1	8,600
53435688	S52-PK	鉄鋼管 STK400	塗装	60.5	2.3	850	250	5	1	11,300
53435689	S53-A	鉄鋼管 STK400	塗装	76.3	2.8	850	250	5.5	1	14,100
53435690	S53-C	鉄鋼管 STK400	塗装	76.3	2.8	850	250	7.5	1	8,300
53402933	S53-P	鉄鋼管 STK400	塗装	76.3	2.8	850	250	8	1	11,300
53435691	S53-PK	鉄鋼管 STK400	塗装	76.3	2.8	850	250	8	1	6,100
53435692	S54-A	鉄鋼管 STK400	塗装	101.6	3.2	850	250	8.5	1	8,300
53435693	S54-C	鉄鋼管 STK400	塗装	101.6	3.2	850	250	11.5	1	11,000
53402934	S54-P	鉄鋼管 STK400	塗装	101.6	3.2	850	250	12	1	15,200
53435694	S54-PK	鉄鋼管 STK400	塗装	101.6	3.2	850	250	12	1	18,000
53402935	S55-4フックナシ	鉄鋼管 STK400	塗装	114.3	4.5	850	400	15	1	15,500
53402936	S56-4フックナシ	鉄鋼管 STK400	塗装	139.8	4.5	850	400	19	1	19,900

上下式 J-5・J-8シリーズ




材質	ステンレスSUS-304
仕上	研磨仕上

G：ゴムスプリング付
CN：クサリ内蔵
(2mピッチ用)
CNT：クサリ内蔵の端
部用（クサリは
入っていません）

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		支柱径	t(肉厚)	H(地上高)		
32002937	J-5	φ48.6	1.5	700	1	18,600
32002938	J-8	φ76.3	2.0	700	1	35,100
32002939	J-8G	φ76.3	2.0	700	1	53,300
32002940	J-8CN	φ76.3	2.0	700	1	45,800
32002941	J-8CNT	φ76.3	2.0	700	1	37,900
32002942	J-8CNG	φ76.3	2.0	700	1	68,600
32002943	J-8CNTG	φ76.3	2.0	700	1	60,800

上下式 J-11シリーズ



材質	ステンレスSUS-304
仕上	研磨仕上


G：ゴムスプリング付
CN：クサリ内蔵（2mピッチ用）
CNT：クサリ内蔵の端部用
（クサリは入っていません）

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		支柱径	t(肉厚)	H(地上高)		
32002944	J-11	φ114.3	2.5	700	1	76,200
32002945	J-11G	φ114.3	2.5	700	1	105,400
32002946	J-11CN	φ114.3	2.5	700	1	97,300
32002947	J-11CNT	φ114.3	2.5	700	1	80,800
32002948	J-11CNG	φ114.3	2.5	700	1	126,500
32002949	J-11CNTG	φ114.3	2.5	700	1	110,200

ポストタイプ SPシリーズ



材質	ステンレスSUS-304
仕上	研磨仕上



SP-:フック無し。
SP1-:片フック付。
SP2-:両フック付。

品番末尾 S:差込式。
SF:差込式・フタ付。
SK:差込式・フタ・カギ付。


4タイプの(施工方法)

(埋込式)

(差込式)S

(差込式)SF
フタ付


(差込式)SK
フタ付・カギ付



ポストタイプ FPシリーズ



材質	鉄-STK400
仕上	亜鉛メッキ後焼付塗装
カラー	黄又は白



FP-:フック無し。
FP1-:片フック付。
FP2-:両フック付。

品番末尾 S:差込式。
SF:差込式・フタ付。
SK:差込式・フタ・カギ付。


4タイプの(施工方法)

(埋込式)

(差込式)S
さやかん付

(差込式)SF
さやかんフタ付

(差込式)SK
さやかんフタ付
カギ付



※商品コードは黄です。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		支柱径 t(肉厚)	H(地上高)			
32002996	SP-6	φ60.5	1.5	850	1	12,600
32002997	SP-6S	φ60.5	1.5	850	1	14,700
32002998	SP-6SF	φ60.5	1.5	850	1	16,000
32002999	SP-6SK	φ60.5	1.5	850	1	19,700
32003000	SP1-6	φ60.5	1.5	850	1	12,800
32003001	SP1-6S	φ60.5	1.5	850	1	14,900
32003002	SP1-6SF	φ60.5	1.5	850	1	16,200
32003003	SP1-6SK	φ60.5	1.5	850	1	19,900
32003004	SP2-6	φ60.5	1.5	850	1	13,000
32003005	SP2-6S	φ60.5	1.5	850	1	15,100
32003006	SP2-6SF	φ60.5	1.5	850	1	16,400
32003007	SP2-6SK	φ60.5	1.5	850	1	20,100
32003008	SP-8	φ76.3	2.0	850	1	16,400
32003009	SP-8S	φ76.3	2.0	850	1	18,600
32003010	SP-8SF	φ76.3	2.0	850	1	21,200
32003011	SP-8SK	φ76.3	2.0	850	1	25,000
32003012	SP1-8	φ76.3	2.0	850	1	16,600
32003013	SP1-8S	φ76.3	2.0	850	1	18,800
32003014	SP1-8SF	φ76.3	2.0	850	1	21,400
32003015	SP1-8SK	φ76.3	2.0	850	1	25,200
32003016	SP2-8	φ76.3	2.0	850	1	16,800
32003017	SP2-8S	φ76.3	2.0	850	1	19,000
32003018	SP2-8SF	φ76.3	2.0	850	1	21,600
32003019	SP2-8SK	φ76.3	2.0	850	1	25,400
32003020	SP-10	φ101.6	2.0	850	1	21,100
32003021	SP-10S	φ101.6	2.0	850	1	23,800
32003022	SP-10SF	φ101.6	2.0	850	1	27,600
32003023	SP-10SK	φ101.6	2.0	850	1	31,400
32003024	SP1-10	φ101.6	2.0	850	1	21,300
32003025	SP1-10S	φ101.6	2.0	850	1	24,000
32003026	SP1-10SF	φ101.6	2.0	850	1	27,800
32003027	SP1-10SK	φ101.6	2.0	850	1	31,600
32003028	SP2-10	φ101.6	2.0	850	1	21,500
32003029	SP2-10S	φ101.6	2.0	850	1	24,200
32003030	SP2-10SF	φ101.6	2.0	850	1	28,000
32003031	SP2-10SK	φ101.6	2.0	850	1	31,800

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			支柱径 t(肉厚)	H(地上高)			
32003032	FP-6	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	4,600
32003033	FP-6S	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	6,700
32003034	FP-6SF	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	8,400
32003035	FP-6SK	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	11,100
32003036	FP1-6	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	4,700
32003037	FP1-6S	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	6,800
32003038	FP1-6SF	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	8,500
32003039	FP1-6SK	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	11,200
32003040	FP2-6	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	4,800
32003041	FP2-6S	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	6,900
32003042	FP2-6SF	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	8,600
32003043	FP2-6SK	黄又は白	φ60.5	2.3	850	1	11,300
32003044	FP-8	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	5,900
32003045	FP-8S	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	8,100
32003046	FP-8SF	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	11,100
32003047	FP-8SK	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	13,900
32003048	FP1-8	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	6,000
32003049	FP1-8S	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	8,200
32003050	FP1-8SF	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	11,200
32003051	FP1-8SK	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	14,000
32003052	FP2-8	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	6,100
32003053	FP2-8S	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	8,300
32003054	FP2-8SF	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	11,300
32003055	FP2-8SK	黄又は白	φ76.3	2.8	850	1	14,100
32003056	FP-10	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	8,100
32003057	FP-10S	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	10,800
32003058	FP-10SF	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	15,000
32003059	FP-10SK	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	17,800
32003060	FP1-10	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	8,200
32003061	FP1-10S	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	10,900
32003062	FP1-10SF	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	15,100
32003063	FP1-10SK	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	17,900
32003064	FP2-10	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	8,300
32003065	FP2-10S	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	11,000
32003066	FP2-10SF	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	15,200
32003067	FP2-10SK	黄又は白	φ101.6	3.2	850	1	18,000

ゲートタイプ F4・F6・F8シリーズ(赤白)



材 質	鉄-STK400
仕 上	亜鉛メッキ鋼管・焼付塗装
カ ラ ー	赤白




呼称のBは横棧付き。
呼称末尾 S：差込式。
SK：差込式・フタ・カギ付。




ゲートタイプ F4・F6・F8シリーズ(黄・白)



材 質	鉄-STK400
仕 上	亜鉛メッキ鋼管・焼付塗装
カ ラ ー	黄又は白



呼称のBは横棧付き。
呼称末尾 S：差込式。
SK：差込式・フタ・カギ付。



※商品コードは黄です。

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリアカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札

チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材金物


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		支柱径	W(横幅)	H(地上高)		
32002950	F4-7	φ42.7	700	650	1	10,000
32002951	F4-7S	φ42.7	700	650	1	13,400
32002952	F4-7SK	φ42.7	700	650	1	18,000
32002953	F6-7	φ60.5	700	650	1	15,400
32002954	F6-7S	φ60.5	700	650	1	19,600
32002955	F6-7SK	φ60.5	700	650	1	24,500
32002956	F6-10	φ60.5	1000	650	1	16,900
32002957	F6-10S	φ60.5	1000	650	1	21,100
32002958	F6-10SK	φ60.5	1000	650	1	26,000
32002959	F6-15	φ60.5	1500	650	1	21,300
32002960	F6-15S	φ60.5	1500	650	1	25,500
32002961	F6-15SK	φ60.5	1500	650	1	30,400
32002962	F6-20	φ60.5	2000	650	1	26,200
32002963	F6-20S	φ60.5	2000	650	1	30,400
32002964	F6-20SK	φ60.5	2000	650	1	35,300
32002965	F8-10	φ76.3	1000	800	1	25,900
32002966	F8-10S	φ76.3	1000	800	1	30,300
32002967	F8-10SK	φ76.3	1000	800	1	38,700
32002968	F8-15	φ76.3	1500	800	1	30,100
32002969	F8-15S	φ76.3	1500	800	1	34,500
32002970	F8-15SK	φ76.3	1500	800	1	42,900
32002971	F4B-7	φ42.7	700	650	1	12,400
32002972	F4B-7S	φ42.7	700	650	1	15,800
32002973	F4B-7SK	φ42.7	700	650	1	20,400
32002974	F6B-7	φ60.5	700	650	1	16,800
32002975	F6B-7S	φ60.5	700	650	1	21,000
32002976	F6B-7SK	φ60.5	700	650	1	25,900
32002977	F6B-10	φ60.5	1000	650	1	20,100
32002978	F6B-10S	φ60.5	1000	650	1	24,300
32002979	F6B-10SK	φ60.5	1000	650	1	29,200
32002980	F6B-15	φ60.5	1500	650	1	24,500
32002981	F6B-15S	φ60.5	1500	650	1	28,700
32002982	F6B-15SK	φ60.5	1500	650	1	33,600
32002983	F6B-20	φ60.5	2000	650	1	29,300
32002984	F6B-20S	φ60.5	2000	650	1	33,500
32002985	F6B-20SK	φ60.5	2000	650	1	38,400
32002986	F6B-30	φ60.5	3000	650	1	43,200
32002987	F6B-30S	φ60.5	3000	650	1	47,400
32002988	F6B-30SK	φ60.5	3000	650	1	52,300
32002990	F8B-10	φ76.3	1000	800	1	31,200
32002991	F8B-10S	φ76.3	1000	800	1	35,600
32002992	F8B-10SK	φ76.3	1000	800	1	44,000
32002993	F8B-15	φ76.3	1500	800	1	40,500
32002994	F8B-15S	φ76.3	1500	800	1	44,900
32002995	F8B-15SK	φ76.3	1500	800	1	53,300

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
			支柱径	W(横幅)	H(地上高)		
32003110	F4-7	黄又は白	φ42.7	700	650	1	8,000
32003111	F4-7S	黄又は白	φ42.7	700	650	1	11,400
32003112	F4-7SK	黄又は白	φ42.7	700	650	1	16,000
32003113	F6-7	黄又は白	φ60.5	700	650	1	13,400
32003114	F6-7S	黄又は白	φ60.5	700	650	1	17,600
32003115	F6-7SK	黄又は白	φ60.5	700	650	1	22,500
32003116	F6-10	黄又は白	φ60.5	1000	650	1	14,900
32003117	F6-10S	黄又は白	φ60.5	1000	650	1	19,100
32003118	F6-10SK	黄又は白	φ60.5	1000	650	1	24,000
32003119	F6-15	黄又は白	φ60.5	1500	650	1	19,300
32003120	F6-15S	黄又は白	φ60.5	1500	650	1	23,500
32003121	F6-15SK	黄又は白	φ60.5	1500	650	1	28,400
32003122	F6-20	黄又は白	φ60.5	2000	650	1	24,200
32003123	F6-20S	黄又は白	φ60.5	2000	650	1	28,400
32003124	F6-20SK	黄又は白	φ60.5	2000	650	1	33,300
32003125	F8-10	黄又は白	φ76.3	1000	800	1	23,400
32003126	F8-10S	黄又は白	φ76.3	1000	800	1	27,800
32003127	F8-10SK	黄又は白	φ76.3	1000	800	1	36,200
32003128	F8-15	黄又は白	φ76.3	1500	800	1	27,600
32003129	F8-15S	黄又は白	φ76.3	1500	800	1	32,000
32003130	F8-15SK	黄又は白	φ76.3	1500	800	1	40,400
32003131	F4B-7	黄又は白	φ42.7	700	650	1	10,400
32003132	F4B-7S	黄又は白	φ42.7	700	650	1	13,800
32003133	F4B-7SK	黄又は白	φ42.7	700	650	1	18,400
32003134	F6B-7	黄又は白	φ60.5	700	650	1	14,800
32003135	F6B-7S	黄又は白	φ60.5	700	650	1	19,000
32003136	F6B-7SK	黄又は白	φ60.5	700	650	1	23,900
32003137	F6B-10	黄又は白	φ60.5	1000	650	1	18,100
32003138	F6B-10S	黄又は白	φ60.5	1000	650	1	22,300
32003139	F6B-10SK	黄又は白	φ60.5	1000	650	1	27,200
32003140	F6B-15	黄又は白	φ60.5	1500	650	1	22,500
32003141	F6B-15S	黄又は白	φ60.5	1500	650	1	26,700
32003142	F6B-15SK	黄又は白	φ60.5	1500	650	1	31,600
32003143	F6B-20	黄又は白	φ60.5	2000	650	1	27,300
32003144	F6B-20S	黄又は白	φ60.5	2000	650	1	31,500
32003145	F6B-20SK	黄又は白	φ60.5	2000	650	1	36,400
32003146	F6B-30	黄又は白	φ60.5	3000	650	1	41,200
32003147	F6B-30S	黄又は白	φ60.5	3000	650	1	45,400
32003148	F6B-30SK	黄又は白	φ60.5	3000	650	1	50,300
32003149	F8B-10	黄又は白	φ76.3	1000	800	1	28,700
32003150	F8B-10S	黄又は白	φ76.3	1000	800	1	33,100
32003151	F8B-10SK	黄又は白	φ76.3	1000	800	1	41,500
32003152	F8B-15	黄又は白	φ76.3	1500	800	1	38,000
32003153	F8B-15S	黄又は白	φ76.3	1500	800	1	42,400
32003154	F8B-15SK	黄又は白	φ76.3	1500	800	1	50,800


ゲートタイプ S4・S6・S8シリーズ



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン



呼称のBは横棧付き。
呼称末尾 S：差込式。
SK：差込式・フタ・カギ付。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	定価
		支柱径	w(横幅)	H(地上高)		
32003068	S4-7	φ42.7	700	650	1	24,600
32003069	S4-7S	φ42.7	700	650	1	28,000
32003070	S4-7SK	φ42.7	700	650	1	36,400
32003071	S6-7	φ60.5	700	650	1	44,600
32003072	S6-7S	φ60.5	700	650	1	48,800
32003073	S6-7SK	φ60.5	700	650	1	57,800
32003074	S6-10	φ60.5	1000	650	1	45,800
32003075	S6-10S	φ60.5	1000	650	1	50,000
32003076	S6-10SK	φ60.5	1000	650	1	59,000
32003077	S6-15	φ60.5	1500	650	1	53,900
32003078	S6-15S	φ60.5	1500	650	1	58,100
32003079	S6-15SK	φ60.5	1500	650	1	67,100
32003080	S6-20	φ60.5	2000	650	1	65,900
32003081	S6-20S	φ60.5	2000	650	1	70,100
32003082	S6-20SK	φ60.5	2000	650	1	79,100
32003083	S8-10	φ76.3	1000	800	1	61,800
32003084	S8-10S	φ76.3	1000	800	1	66,200
32003085	S8-10SK	φ76.3	1000	800	1	77,800
32003086	S8-15	φ76.3	1500	800	1	74,800
32003087	S8-15S	φ76.3	1500	800	1	79,200
32003088	S8-15SK	φ76.3	1500	800	1	90,800
32003089	S4B-7	φ42.7	700	650	1	29,900
32003090	S4B-7S	φ42.7	700	650	1	33,300
32003091	S4B-7SK	φ42.7	700	650	1	41,700
32003092	S6B-7	φ60.5	700	650	1	50,700
32003093	S6B-7S	φ60.5	700	650	1	54,900
32003094	S6B-7SK	φ60.5	700	650	1	63,900
32003095	S6B-10	φ60.5	1000	650	1	51,200
32003096	S6B-10S	φ60.5	1000	650	1	55,400
32003097	S6B-10SK	φ60.5	1000	650	1	64,400
32003098	S6B-15	φ60.5	1500	650	1	63,500
32003099	S6B-15S	φ60.5	1500	650	1	67,700
32003100	S6B-15SK	φ60.5	1500	650	1	76,700
32003101	S6B-20	φ60.5	2000	650	1	87,900
32003102	S6B-20S	φ60.5	2000	650	1	92,100
32003103	S6B-20SK	φ60.5	2000	650	1	101,100
32003104	S8B-10	φ76.3	1000	800	1	72,500
32003105	S8B-10S	φ76.3	1000	800	1	76,900
32003106	S8B-10SK	φ76.3	1000	800	1	88,500
32003107	S8B-15	φ76.3	1500	800	1	89,100
32003108	S8B-15S	φ76.3	1500	800	1	93,500
32003109	S8B-15SK	φ76.3	1500	800	1	105,100

カーSTOPパー



材質	PVC
●安全性、視認性のある反射材付	




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
			H	W	D		
36113819	SK-CP-2YL	黄色	115	550	137	10	4,000

カーSTOPパー




材質	樹脂製
カラー	黒色 / 黄色 / 橙色




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)				入数 梱	定価
			A	B	C	D		
36103155	SK-CP-1BL	黒色	120	600	140	70	2	4,800
36103156	SK-CP-1YL	黄色	120	600	140	70	2	4,800
36103157	SK-CP-1OR	橙色	120	600	140	70	2	4,800

減速板





材質	合成ゴム
●色と形状の組合せが可能	



商品コード	呼称	カラー	仕様	サイズ(ミリ)			定価
				H	W	L	
36132710	SK-SDB-1YL	橙色	センターパーツ	25	400	500	18,500
36132711	SK-SDB-1BL	黒色	センターパーツ	25	400	500	18,500
36132712	SK-SDB-2YL	橙色	サイドパーツ	25	400	230	5,000
36132713	SK-SDB-2BL	黒色	サイドパーツ	25	400	230	5,000

バリカー横型



材質	ステンレスSUS-304
	鉄鋼管 STK400
仕上	ヘアライン/塗装

Aタイプ: 固定式
Cタイプ: 脱着式 (ケース)
Pタイプ: 脱着式フタ付
PKタイプ: 脱着式カギ付



A

固定式



C

脱着式



P

脱着式フタ付



PK

脱着式カギ付

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札

チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物





基礎資材金物

商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)					重量(kg)	入数 梱	定価
				柱径(φ)	肉厚	地上高	埋め込み	横幅			
53402550	S80-A	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	4.5	1	24,600
53402551	S80-C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	6.5	1	28,000
53402916	S80-P	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	7	1	34,200
53402552	S80-PK	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	7	1	36,400
53402553	80-A	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	5.5	1	8,000
53402554	80-C	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	7.5	1	11,400
53402917	80-P	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	8	1	14,200
53202555	80-PK	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	8	1	16,200
53402559	S80-A3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	5	1	29,900
53402560	S80-C3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	7	1	33,300
53402918	S80-P3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	7.5	1	39,500
53402561	S80-PK3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42.7	2	650	250	700	7.5	1	41,700
53402562	80-A3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	6	1	10,400
53402563	80-C3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	8	1	13,800
53402919	80-P3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	8.5	1	16,600
53402564	80-PK3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	42.7	2.3	650	250	700	8.5	1	18,600
53402568	S82-A	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	9.5	1	44,700
53402569	S82-C	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	11.5	1	48,900
53402920	S82-P	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	12.5	1	55,700
53402570	S82-PK	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	12.5	1	57,900
53402571	82-A	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	9	1	13,400
53402572	82-C	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	11	1	17,600
53402921	82-P	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	12	1	20,600
53402573	82-PK	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	12	1	22,600
53402577	S82-A3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	10	1	50,800
53402578	S82-C3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	12	1	55,000
53402922	S82-P3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	13	1	61,800
53402579	S82-PK3	ステンレスSUS-304	ヘアライン	60.5	3	650	250	700	13	1	64,000
53402580	82-A3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	10	1	14,800
53402581	82-C3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	12	1	19,000
53402923	82-P3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	13	1	22,000
53402582	82-PK3	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	60.5	2.8	650	250	700	13	1	24,000
53402543	S84A2-06	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	3	700	250	720	16.5	1	75,700
53402544	S84C2-06	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	3	700	250	720	22.5	1	81,100
53402924	S84P2-06	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	3	700	250	720	23.5	1	96,300
53402545	S84PK2-06	ステンレスSUS-304	ヘアライン	101.6	3	700	250	720	23.5	1	100,100
53402925	84A2-06	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	101.6	4.2	700	250	720	22.6	1	33,000
53402926	84C2-06	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	101.6	4.2	700	250	720	28.6	1	38,400
53402927	84P2-06	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	101.6	4.2	700	250	720	29.6	1	46,600
53402928	84PK2-06	鉄鋼管 STK400	黄 塗装	101.6	4.2	700	250	720	29.6	1	49,200

上下式 ステンレス製 車止め(ワンタッチ錠付)

駐車がよりスムーズに。車止め



<p>UD0470C 〈チェーン内蔵タイプ〉</p>  <p>板厚: 1.5mm 質量: 5.7 kg/本</p>	<p>UD0470E 〈チェーン端部用〉</p>  <p>板厚: 1.5mm 質量: 4.7 kg/本</p>	<p>UD0470N</p>  <p>板厚: 1.5mm 質量: 4.7 kg/本</p>	<p>UK0470C UK0470E UK0470N 固定式</p>  <p>板厚: 1.5mm 質量: 3kg/本</p>
---	---	---	---

部品構成

- ① 支柱 / 材質: SUS304 処理: ヘアライン仕上
- ② 鎖 / 材質: SUS304
- ③ 化粧プレート / 材質: SUS304 処理: ヘアライン仕上
- ④ パイプガイド / 材質: ポリプロピレン
- ⑤ 埋設管 / 材質: ポリプロピレン
- ⑥ アンカー / 材質: SS400

設計情報

チェーン錠は付いておりません。

チェーン端部用 UD0470E、UK0470E には鎖は内蔵されておりません。


固定式 スチール製 車止め






EP1180A (後付タイプ)

- 接触防止の注意喚起用
建物搬入口等に設置することで、ドライバーが認識しやすく、車両と建物の接触事故を未然に防ぎます。搬入・搬出の多い工場や倉庫の出入口に最適です。標準塗装色は注意喚起に適した黄色です。


- バリエーションアップ!!
支柱径φ114.3mmに加え、φ139.8mm、φ165.2mm、極太タイプφ216.3mmまで4サイズお選びいただけます。



- 取付方法は2種類
コンクリート根巻きによる固定の先付タイプとあと施工アンカーによる固定の後付タイプの、2種類の取付方法を設定。


φ114.3	<p>EP1180A (後付タイプ) 質量: 8.0kg/本 板厚: 3.5mm 23,500円/本 (税抜)</p> 	<p>EP1180B (先付タイプ) 質量: 10.5kg/本 板厚: 3.5mm 15,500円/本 (税抜)</p> 	<p>EP1150A (後付タイプ) 質量: 14.5kg/本 板厚: 3.5mm 44,400円/本 (税抜)</p> 	<p>EP1150B (先付タイプ) 質量: 17.5kg/本 板厚: 3.5mm 36,000円/本 (税抜)</p> 
	φ139.8	<p>EP1480A (後付タイプ) 質量: 11.3kg/本 板厚: 3.5mm 29,200円/本 (税抜)</p> 	<p>EP1480B (先付タイプ) 質量: 14.8kg/本 板厚: 3.5mm 20,800円/本 (税抜)</p> 	<p>EP14150A (後付タイプ) 質量: 19.5kg/本 板厚: 3.5mm 69,400円/本 (税抜)</p> 
φ165.2		<p>EP1680A (後付タイプ) 質量: 17.1kg/本 板厚: 4.5mm 46,900円/本 (税抜)</p> 	<p>EP1680B (先付タイプ) 質量: 24.2kg/本 板厚: 4.5mm 36,400円/本 (税抜)</p> 	<p>EP16150A (後付タイプ) 質量: 29.5kg/本 板厚: 4.5mm 79,500円/本 (税抜)</p> 
	φ216.3	<p>EP2180A (後付タイプ) 質量: 22.8kg/本 板厚: 4.5mm 65,100円/本 (税抜)</p> 	<p>EP2180B (先付タイプ) 質量: 32.2kg/本 板厚: 4.5mm 49,300円/本 (税抜)</p> 	<p>本体支柱 材質: STK 処理: 亜鉛めっき+焼付塗装 色: 黄</p> <p>注文・発注情報 後付タイプの固定用あと施工アンカーは別途となります。</p>

後付タイプベースプレート寸法表




支柱径	A	P
φ114.3	200	150
φ139.8	200	150
φ165.2	250	180
φ216.3	300	230

上下式 ステンレス製 車止め(ワンタッチ錠付)
駐車がよりスムーズに。車止め



アーチ型 固定式 スチール製 車止め

公園や広場の出入りに最適なアーチ型車止め



本体 材質:STK
処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装

本体 材質:SUS304
処理:ヘアライン



写真は脱着式です。

寸法・質量表 <単位:mm>

製品符号	W	H	φD	t	R	質量
YB6L10-K	1000	650	60.5	2.8	175	10.5kg
YB6L15-K	1500					12.5
YB6L20-K	2000					14.5

寸法・質量表 <単位:mm>

製品符号	W	H	φD	t	R	質量
YA6L10-K	1000	650	60.5	3.0	175	11kg
YA6L15-K	1500					13
YA6L20-K	2000					14.5
YA6L30-K	3000					18.5

価格表 (163—)

製品符号	価格
YB6L10-K	15,800
YB6L15-K	18,500
YB6L20-K	22,500

価格表 (163—)

製品符号	価格
YA6L10-K	48,000
YA6L15-K	56,500
YA6L20-K	86,300
YA6L30-K	116,200

脱着式も設定しております。
ご注文の際は、製品符号末尾に -D(鍵なし)または-DL(鍵付)を付けてご指示ください。

注文・発注情報【YB-K】
ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。

外付フック型 スチール製 車止め

駐車がよりスムーズに。車止め

固定式 EC0685-K

両フック付 EC0685C-K	片フック付 EC0685E-K
色：黄または白	
本体支柱 材質：STK 処理：熔融亜鉛めっき+ 焼付塗装	質量：3.6kg/本 板厚：2.3mm 支柱径：φ60.5mm

固定式 EC0785-K

両フック付 EC0785C-K	片フック付 EC0785E-K
色：黄または白	
本体支柱 材質：STK 処理：熔融亜鉛めっき+ 焼付塗装	質量：5.6kg/本 板厚：2.8mm 支柱径：φ76.3mm

固定式 EC1085-K

両フック付 EC1085C-K	片フック付 EC1085E-K
色：黄または白	
本体支柱 材質：STK 処理：熔融亜鉛めっき+ 焼付塗装	質量：8.5kg/本 板厚：3.2mm 支柱径：φ101.6mm

固定式 EC1485-K


両フック付 EC1485C-K	片フック付 EC1485E-K
色：黄または白	
本体支柱 材質：STK 処理：電気亜鉛めっき+ 焼付塗装	質量：16.5kg/本 板厚：4.5mm 支柱径：φ139.8mm




脱着式 EC-D・EC-DL

鍵なし EC-D	鍵付 EC-DL
色：黄または白	
埋設管 材質：スチール 処理：熔融亜鉛めっき	

脱着式 納まり図



固定式 納まり図



寸法表 (163—)

支柱径φD (mm)	板厚 (mm)	固定式		脱着式	
		製品符号		製品符号	
60.5	2.3	両フック付 EC0685C-K	片フック付 EC0685E-K	両フック付 EC0685C-D	片フック付 EC0685E-D
76.3	2.8	両フック付 EC0785C-K	片フック付 EC0785E-K	両フック付 EC0785C-D	片フック付 EC0785E-D
101.6	3.2	両フック付 EC1085C-K	片フック付 EC1085E-K	両フック付 EC1085C-D	片フック付 EC1085E-D
139.8	4.5	両フック付 EC1485C-K	片フック付 EC1485E-K	—	—

設計情報
脱着式鍵付タイプの南京錠に指定等がある場合は、弊社までご相談ください。

注文・発注情報
鎖が必要な場合は、鎖のサイズと車止めの取付ピッチをご指示ください。

脱着式は下記の要領でご指示ください。
 (例)脱着式鍵なし→EC1085C-D
 脱着式鍵付 →EC1085C-DL

EC1485 (支柱径φ139.8mm) は脱着式を設定しておりません。

ECタイプをご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。

受注生産品としてダークブラウンも対応可能です。

- 換気製品
- 物干金物
- 点検口・ハッチ
- バリアー・車止め
- ドレイン・グレーチング
- 耐震金具・防災用品
- ポスト
- 表示板・室名札
- チェーン・チェーン金具
- 滑車
- 補強金物
- 基礎資材金物