


ユニクロワイド金折



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクローム


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45405618	ユニクロワイド金折 45	45	32	4.5	4.1	50	160
45405617	ユニクロワイド金折 60	60	32	4.5	4.1	50	215
45405616	ユニクロワイド金折 75	75	32	4.5	4.1	40	250
45405615	ユニクロワイド金折 90	90	32	4.5	4.1	40	295
45405621	ユニクロワイド金折 100	100	32	4.5	4.1	40	340
45430180	ユニクロワイド金折 120	120	32	4.5	4.1	40	390

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45430181	ユニクロワイド金折 150	150	32	4.5	4.1	30	480
45430182	ユニクロワイド金折 180	180	32	4.5	4.1	20	595
45430183	ユニクロワイド金折 200	200	32	4.5	4.1	20	640
45430184	ユニクロワイド金折 250	250	32	4.5	4.1	20	780
45485810	ユニクロワイド金折 300	300	32	4.5	4.1	20	955

換気製品

物干金物

ユニクロ特厚金折



材質	鉄・形鋼・鋼板 SS-400
仕上	ユニクロムメッキ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
45486201	ユニクロ特厚金折20mm	20	20	3	3	150	—	40
36228511	ユニクロ特厚金折30mm	30	30	3	4	150	1500	40
36228510	ユニクロ特厚金折35mm	35	35	3	4	100	1400	45
36228509	ユニクロ特厚金折45mm	45	45	3	4	100	1000	50
36228508	ユニクロ特厚金折60mm	60	60	3	4	100	700	60


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
36228507	ユニクロ特厚金折75mm	75	75	4.5	4.3	50	400	105
36228506	ユニクロ特厚金折90mm	90	90	4.5	4.3	50	200	115
36228505	ユニクロ特厚金折120mm	120	120	4.5	4.3	40	160	155
36228504	ユニクロ特厚金折150mm	150	150	4.5	4.3	30	120	190

ポスト

表示板・室名札

チェーン・チェーン金具

ユニクロ金折隅金



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕上	ユニクローム

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
45428491	ユニクロ 金折隅金 小	37	16	1	3.3	200	—	22
45428490	ユニクロ 金折隅金 中	44	17	1	3.3	100	3000	25
45485882	ユニクロ 金折隅金 大	51	18	1.2	3.5	100	2500	30
45485831	ユニクロ 金折隅金65mm	63	20	1.2	3.8	100	1200	45
45485830	ユニクロ 金折隅金75mm	75	22	1.6	3.8	50	800	60


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
45429321	ユニクロ 金折隅金90mm	90	22	2	4.0	50	500	95
45429320	ユニクロ 金折隅金120mm	120	25	2.3	4.6	40	240	155
45429319	ユニクロ 金折隅金150mm	150	30	2.6	5.0	40	200	235
45428483	ユニクロ 金折隅金180mm	180	35	2.6	5.5	40	120	340

滑車


補強金物

基礎資材  
金物

### ステンレス金折隅金



材質	ステンレスSUS-430
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45405777	ステンレス 金折隅金 小	35	14	0.6	100	65
45405778	ステンレス 金折隅金 中	41	16	1	100	90
45405779	ステンレス 金折隅金 大	50	18	1	100	105
45405780	ステンレス 金折隅金65mm	62	20	1.2	50	150
45405781	ステンレス 金折隅金75mm	75	20	1.5	30	195
45405782	ステンレス 金折隅金90mm	91	22	1.5	30	250
45405783	ステンレス 金折隅金120mm	121	25	2	30	515
45405784	ステンレス 金折隅金150mm	150	30	2	20	740

### ステンレス金折隅金(ブロンズ)



材質	ステンレスSUS-430
仕上	ブロンズメッキ
カラー	アンチックカバー




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45405854	ステンレス金折隅金 小 B	35	14	0.6	100	130
45405855	ステンレス金折隅金 中 B	41	16	1	100	185
45405856	ステンレス金折隅金 大 B	50	18	1	100	220
45405857	ステンレス金折隅金65mm B	62	20	1.2	50	325
45405858	ステンレス金折隅金75mm B	75	20	1.5	30	420
45405859	ステンレス金折隅金90mm B	91	22	1.5	30	510

### ステンレスワイド金折



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			穴径	入数 小箱	標準価格
			A	B	C			
45486313	ステンレス金折 120mm	ヘアライン	120	30	5	5.0	6	1,600
45486312	ステンレス金折 150mm	ヘアライン	150	30	5	5.0	6	1,890
45486311	ステンレス金折 200mm	ヘアライン	200	30	5	5.0	6	2,280
45486310	ステンレス金折 250mm	ヘアライン	250	30	5	5.0	6	2,720
45486309	ステンレス金折 300mm	ヘアライン	300	30	5	5.0	6	3,480

### ステンレスワイド棚受



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
			A	B	C		
45485600	ステンレスワイド棚受60×120	ヘアライン	120	30	5	6	1,540
45485599	ステンレスワイド棚受75×150	ヘアライン	150	30	5	6	1,800
45485598	ステンレスワイド棚受100×200	ヘアライン	200	30	5	6	2,220
45485597	ステンレスワイド棚受125×250	ヘアライン	250	30	5	6	2,680
45485596	ステンレスワイド棚受150×300	ヘアライン	300	30	5	6	3,160

### ステンレスベターアングル




材質	ステンレスSUS304
仕上	ヘアライン(両面皿)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	C	ビス穴径		
45406054	ステンレスベターアングル30mm	30	20	3	3.5	30	360
45406055	ステンレスベターアングル40mm	40	20	3	3.5	30	435
45406056	ステンレスベターアングル50mm	50	20	3	3.5	30	515
45406057	ステンレスベターアングル60mm	60	20	3	3.5	30	575
45406058	ステンレスベターアングル70mm	70	20	3	3.5	30	660

### ユニクロワイド棚受



材質	鉄・形鋼・銅板 SPHC
仕上	ユニクローム



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45485814	ユニクロワイド棚受75×150	150	32	4.5	4.1	30	440
45485813	ユニクロワイド棚受100×200	200	32	4.5	4.1	30	520
45485812	ユニクロワイド棚受125×250	250	32	4.5	4.1	20	655
45485811	ユニクロワイド棚受150×300	300	32	4.5	4.1	20	770

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札


チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材金物

ステンレスフラットアングル



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	穴径	入数小箱	標準価格
		A	B	C				
45485523	ステンレスフラットアングル30mm	30	16	3	3.1	3.8	30	270
45485522	ステンレスフラットアングル35mm	35	16	3	3.1	3.8	30	300
45485521	ステンレスフラットアングル45mm	45	16	3	3.1	3.8	30	335
45485520	ステンレスフラットアングル60mm	60	16	3	3.1	3.8	30	380
45485519	ステンレスフラットアングル75mm	75	16	5	4.1	4.8	20	690
45485518	ステンレスフラットアングル90mm	90	16	5	4.1	4.8	20	740

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	穴径	入数小箱	標準価格
		A	B	C				
45485517	ステンレスフラットアングル120mm	120	16	5	4.1	4.8	20	1,000
45485516	ステンレスフラットアングル150mm	150	16	5	4.1	4.8	20	1,160
45485515	ステンレスフラットアングル90×45mm	90	16	5	4.1	4.8	20	680
45485514	ステンレスフラットアングル120×60mm	120	16	5	4.1	4.8	20	800
45485513	ステンレスフラットアングル150×75mm	150	16	5	4.1	5.0	20	1,030
45485512	ステンレスフラットアングル180×90mm	180	16	5	4.1	5.0	20	1,160

ステンレスワイドアングル



材質	ステンレスSUS304
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			ビス穴径	入数小箱	標準価格
		A	B	C			
99072981	ステンレスワイドアングル40mm	40	32	3	4.0	20	520
45406048	ステンレスワイドアングル60mm	60	40	3	4.5	20	735
45406049	ステンレスワイドアングル75mm	75	50	3	5.0	20	960
45406050	ステンレスワイドアングル90mm	90	60	3	5.2	20	1,160
45406051	ステンレスワイドアングル120mm	120	60	4	5	10	2,040
45406052	ステンレスワイドアングル150mm	150	60	4	5	10	2,600
45406053	ステンレスワイドアングル180mm	180	60	4	5	10	3,000

ユニクロワイドアングル



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクローム



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数小箱	標準価格
		A	B	C			
45405888	ユニクロワイドアングル 40mm	40	30	3.2	3.5	50	95
45405889	ユニクロワイドアングル 60mm	60	40	3.2	4.8	30	140
45405890	ユニクロワイドアングル 75mm	75	50	3.2	4.8	30	240
45405891	ユニクロワイドアングル 90mm	90	60	3.2	5.0	20	300
45405892	ユニクロワイドアングル 120mm	120	60	4.5	5.0	20	660
45405893	ユニクロワイドアングル 150mm	150	60	4.5	5.0	10	820
45405894	ユニクロワイドアングル 180mm	180	60	4.5	5.0	10	880
45406081	ユニクロワイドアングル 200mm	200	60	4.5	長穴11×23	10	1,160
45406082	ユニクロワイドアングル 250mm	250	70	4.5	長穴11×23	10	1,760
45406083	ユニクロワイドアングル 300mm	300	70	4.5	長穴11×23	6	2,000

ビッグワイドアングル・ビッグワイドプレート

材質	鉄・形鋼・鋼板SPHC
仕上	ユニクロムメッキ

●ロット受注生産品(10本以上にて)。



材質	鉄・形鋼・鋼板SPHC
仕上	ユニクロムメッキ

●200mmと250mmは丸穴。  
●300mmと400mmは長穴。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数小箱	標準価格
		厚み(t)	幅	長さ			
45409776	UCビッグワイドアングル450mm	6	90	450	12-6φ(丸穴)	2	5,650
45406085	UCビッグワイドアングル600mm	6	90	600	4-13×35(長穴)	2	9,500
45406086	UCビッグワイドプレート200mm	4.5	60	200	5.5φ	20	850
45406087	UCビッグワイドプレート250mm	4.5	60	250	5.5φ	20	900
45406088	UCビッグワイドプレート300mm	4.5	60	300	5.5φ 11×23(長穴)	15	1,050
45406089	UCビッグワイドプレート400mm	4.5	60	400	5.5φ 11×23(長穴)	10	1,200

カラーワイドアングル




材質	鉄・形鋼・鋼板・SPHC
仕上	塗装

●角をアールにしているのを見た目がキレイ。  
●家具などに最適です。  
●別売りの専用ネジもあります。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				穴径	入数小箱	標準価格
		A	B	C	G			
99072974	SH-RTA100-40BK 黒	40	32	16	φ3.2	50	190	
99072975	SH-RTA100-60BK 黒	60	40	22	φ3.5	30	260	
99072976	SH-RTA100-90BK 黒	90	60	30	φ4.5	20	400	
99072978	SH-RTA100-40W 白	40	32	16	φ3.2	50	190	
99072979	SH-RTA100-60W 白	60	40	22	φ3.5	30	260	
99072980	SH-RTA100-90W 白	90	60	30	φ4.5	20	400	

ステンレス公団金折



●住宅公社公団で指定のあった金折。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数 小箱	標準価格
		A	B	C	厚み	丸穴径		
80905510	YS-20-小四ツ穴	32	32	15	2	4	50	135
80905509	YS-20-大四ツ穴	42	42	15	2	4	50	140
80905511	YS-20-小二ツ穴	32	32	15	2	4	50	130
80905512	YS-21-20×40	42	22	15	2	4	50	135

カラー特厚金折




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45430848	カラー特厚金折 白45mm	45	16	4.5	20	290
45430849	カラー特厚金折 白60mm	60	16	4.5	20	325
45430850	カラー特厚金折 白75mm	75	16	4.5	20	370
45430851	カラー特厚金折 白90mm	90	16	4.5	20	410
45430852	カラー特厚金折 白120mm	120	16	4.5	20	535
45429194	カラー特厚金折 黒45mm	45	16	4.5	20	290
45429195	カラー特厚金折 黒60mm	60	16	4.5	20	325
45429196	カラー特厚金折 黒75mm	75	16	4.5	20	370
45429197	カラー特厚金折 黒90mm	90	16	4.5	20	410
45429198	カラー特厚金折 黒120mm	120	16	4.5	20	535

カラー文字継手・金折・T字・平横隅金(t=1.0)



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	C	小箱	梱	
36205639	カラー文字継手 小	黒	72.4		16	100	2000	65
36205636	カラー文字継手 小	白	72.4		16	100	2000	65
36205640	カラー文字継手 中	黒	85		17	100	2000	75
36205637	カラー文字継手 中	白	85		17	100	2000	75
36205641	カラー文字継手 大	黒	104		17	100	2000	80
36205638	カラー文字継手 大	白	104		17	100	2000	80
36205627	カラー金折隅金 小	黒	37	37	16	100	2000	70
36205624	カラー金折隅金 小	白	37	37	16	100	2000	70
36205628	カラー金折隅金 中	黒	43	43	17	100	2000	80
36205625	カラー金折隅金 中	白	43	43	17	100	2000	80
36205629	カラー金折隅金 大	黒	53	53	17	100	2000	85
36205626	カラー金折隅金 大	白	53	53	17	100	2000	85
36205645	カラーT字隅金 小	黒	47	43	12	100	2000	70
36205642	カラーT字隅金 小	白	47	43	12	100	2000	70
36205646	カラーT字隅金 中	黒	57	51	13	100	2000	75
36205643	カラーT字隅金 中	白	57	51	13	100	2000	75
36205647	カラーT字隅金 大	黒	66	53	15	100	2000	80
36205644	カラーT字隅金 大	白	66	53	15	100	2000	80
36205633	カラー平横隅金 小	黒	36	36	11	100	2000	60
36205630	カラー平横隅金 小	白	36	36	11	100	2000	60
36205634	カラー平横隅金 中	黒	48	48	13	100	2000	70
36205631	カラー平横隅金 中	白	48	48	13	100	2000	70
36205635	カラー平横隅金 大	黒	58	58	15	100	2000	80
36205632	カラー平横隅金 大	白	58	58	15	100	2000	80

鉄黒特厚金折・文字継手(M5タップ 長穴付t=3.0)



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		A	B	幅	小箱	梱	
36205840	一文字継手 鉄黒平型#46 M5タップ3ヶ所	46		16	100	1500	250
36205841	一文字継手 鉄黒平型#46 長穴3ヶ所	46		16	100	1500	190
36205842	一文字継手 鉄黒平型#46	46		16	100	1500	230
36205843	一文字継手 鉄黒平型#76	76		16	100	800	290
36205844	一文字継手 鉄黒平型#106	106		16	50	600	340
36205845	一文字継手 鉄黒平型#136	136		16	50	500	380
36205846	一文字継手 鉄黒平型#166	166		16	30	360	440
36205847	一文字継手 鉄黒平型#196	196		16	30	360	600
36205848	特厚金折 鉄黒90°曲げ 25×25	25	25	16	100	1000	260
36205849	特厚金折 鉄黒90°曲げ 55×55	55	55	16	50	600	420
36205850	特厚金折 鉄黒90°曲げ 85×85	85	85	16	30	180	540
36205851	特厚金折 鉄黒90°曲げ 25×55	25	55	16	50	800	390
36205852	特厚金折 鉄黒90°曲げ 25×85	25	85	16	50	600	420
36205853	特厚金折 鉄黒90°曲げ 55×85	55	85		30	360	490

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札


チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物


基礎資材金物

ステンレス特厚金折・一文字継手(長穴付 t=2.0)



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン
使用ビス径	5.5×10長穴

- 穴なので、ビス、ボルトなどの施工性に優れています。
- 電線コードなども入りやすくなっています。
- 穴ピッチ 25mm。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		A	B	幅	小箱	梱	
36205821	一文字継手ステンレス平型#45	45.5	16	100	2000	170	
36205822	一文字継手ステンレス平型#70	70	16	100	1500	200	
36205823	一文字継手ステンレス平型#95	95	16	100	1000	210	
36205824	一文字継手ステンレス平型#120	120	16	50	700	240	
36205825	一文字継手ステンレス平型#145	145	16	50	600	260	
36205826	一文字継手ステンレス平型#170	170	16	30	450	320	
36205827	一文字継手ステンレス平型#195	195	16	30	450	340	
36205828	一文字継手ステンレス平型#220	220	16	30	300	370	
36205829	一文字継手ステンレス平型#245	245	16	30	300	440	
36205830	一文字継手ステンレス平型#295	295	16	30	300	490	
36205831	特厚金折ステンレス90°曲げ 25×25	24	24	16	100	1500	220
36220832	特厚金折ステンレス90°曲げ 50×50	49	49	16	100	1000	260
36205833	特厚金折ステンレス90°曲げ 75×75	74	74	16	50	500	310
36205834	特厚金折ステンレス90°曲げ 100×100	99	99	16	30	240	390
36205835	特厚金折ステンレス90°曲げ 25×50	24	50	16	100	1000	240
36205836	特厚金折ステンレス90°曲げ 25×75	24	74	16	50	1000	260
36205837	特厚金折ステンレス90°曲げ 25×100	24	99	16	50	750	280
36205838	特厚金折ステンレス90°曲げ 50×75	49	74	16	50	750	280
36205839	特厚金折ステンレス90°曲げ 50×100	49	99	16	50	600	310

ステンレスグリッドアングル(U型)



材質	ステンレスSUS-304
仕上	鏡面

- 洗面化粧台やインテリア棚受などに使用して下さい。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45406025	グリッドアングル(U型) 30mm	30	12	3	50	510
45406026	グリッドアングル(U型) 45mm	45	13	3	50	630
45406027	グリッドアングル(U型) 60mm	60	15	3	50	880

ステンレスグリッドアングル(V型)



材質	ステンレスSUS-304
仕上	鏡面

- 洗面化粧台やインテリア棚受などに使用して下さい。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45406030	グリッドアングル(V型) 40mm	40	25	3	3.1	30	920
45406031	グリッドアングル(V型) 55mm	55	36	3	3.1	30	1,330

ステンレススタウト隅金



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン




※穴径：3.1 ネジ  
※2枚1袋(ビス付)の価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45485958	スタウト隅金35mm	35	30	3	4.6	20	1,195
45485957	スタウト隅金45mm	45	30	3	4.6	20	1,350
45485956	スタウト隅金60mm	60	30	3	4.6	15	1,620
45485955	スタウト隅金75mm	75	30	3	4.6	15	1,950
45485954	スタウト隅金90mm	90	30	3	4.6	15	2,180
45485953	スタウト隅金105mm	105	30	3	4.6	10	2,440
45485952	スタウト隅金120mm	120	30	3	4.6	10	2,720

ステンレススタウト棚受



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン



※2枚1袋(ビス付)の価格です。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45485962	スタウト棚受35×75	35	30	75	3.1	20	1,610
45485961	スタウト棚受45×90	45	30	90	3.1	20	1,920
45485960	スタウト棚受55×105	55	30	105	3.1	15	2,120
45485959	スタウト棚受65×120	65	30	120	3.1	15	2,350

### コーナー金具(角)



材質 ステンレスSUS-304  
仕上 ヘアライン

- 棚作りや、コーナーの補強に。
- 両面座ぐり付なので、内側からも外側からも使用出来ます。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				TYPE	入数		定価
		A	B	C	D		袋	小箱	
77706117	KL-1630	16	30	3	4	①	1	40	350
77734349	KL-1635	16	35	3	4	①	1	40	370
77734350	KL-1645	16	45	3	4.5	①	1	30	390
77734351	KL-1660	16	60	3	4.5	①	1	20	470
77706121	KL-1675	16	75	5	5	①	1	10	770
77734352	KL-1690	16	90	5	5	①	1	10	870
77706123	KL-16105	16	105	5	5	①	1	10	990
77706124	KL-16120	16	120	5	5	①	1	10	1,100
77734353	KL-16150	16	150	5	5	③	1	10	1,320
77734354	KL-2045	20	45	3	4.5	①	1	30	480
77734355	KL-2060	20	60	3	4.5	①	1	20	560
77734356	KL-2075	20	75	3	4.5	①	1	10	670
77734357	KL-2090	20	90	3	4.5	②	1	10	760
77734358	KL-20105	20	105	3	4.5	②	1	10	1,000
77734359	KL-20120	20	120	3	4.5	②	1	10	1,090
77706105	KL-2545	25	45	3	4.5	①	1	30	550
77706106	KL-2560	25	60	3	4.5	①	1	20	650
77734360	KL-2575	25	75	3	4.5	①	1	10	760
77706108	KL-2590	25	90	3	4.5	②	1	10	870
77734361	KL-25105	25	105	3	4.5	②	1	10	1,040
77734362	KL-25120	25	120	3	4.5	②	1	10	1,170
77706111	KL-3045	30	45	3	4.5	①	1	30	630
77706112	KL-3060	30	60	3	4.5	①	1	20	770
77706113	KL-3075	30	75	3	4.5	①	1	10	880
77706114	KL-3090	30	90	3	4.5	②	1	10	1,010
77734363	KL-30105	30	105	3	4.5	②	1	10	1,120
77734364	KL-30120	30	120	3	4.5	②	1	10	1,280

### コーナー金具(丸)




材質 ステンレスSUS-304  
仕上 ヘアライン

- 棚作りや、コーナーの補強に。
- 両面座ぐり付なので、内側からも外側からも使用出来ます。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				TYPE	入数		定価
		A	B	C	D		袋	小箱	
77763178	KLR-1630	16	30	3	4	①	1	40	350
77763179	KLR-1635	16	35	3	4	①	1	40	370
77763180	KLR-1645	16	45	3	4.5	①	1	30	390
77763181	KLR-1660	16	60	3	4.5	①	1	20	470
77763182	KLR-1675	16	75	5	5	①	1	10	770
77763183	KLR-1690	16	90	5	5	①	1	10	870
77706150	KLR-16105	16	105	5	5	①	1	10	990
77706151	KLR-16120	16	120	5	5	①	1	10	1,000
77744971	KLR-16150	16	150	5	5	③	1	10	1,320
77706126	KLR-2045	20	45	3	4.5	①	1	30	480
77706127	KLR-2060	20	60	3	4.5	①	1	20	560
77706128	KLR-2075	20	75	3	4.5	①	1	10	670
77706129	KLR-2090	20	90	3	4.5	②	1	10	760
77706130	KLR-20105	20	105	3	4.5	②	1	10	1,000
77706131	KLR-20120	20	120	3	4.5	②	1	10	1,090
77734252	KLR-2535	25	35	3	4.5	①	1	30	530
77706132	KLR-2545	25	45	3	4.5	①	1	30	550
77706133	KLR-2560	25	60	3	4.5	①	1	20	650
77706134	KLR-2575	25	75	3	4.5	①	1	10	760
77706135	KLR-2590	25	90	3	4.5	②	1	10	870
77734365	KLR-25105	25	105	3	4.5	②	1	10	1,040
77734366	KLR-25120	25	120	3	4.5	②	1	10	1,170
77734253	KLR-3035	30	35	3	4.5	①	1	30	610
77763174	KLR-3045	30	45	3	4.5	①	1	30	630
77763175	KLR-3060	30	60	3	4.5	①	1	20	770
77763176	KLR-3075	30	75	3	4.5	①	1	10	880
77763177	KLR-3090	30	90	3	4.5	②	1	10	1,010
77734367	KLR-30105	30	105	3	4.5	②	1	10	1,120
77706143	KLR-30120	30	120	3	4.5	②	1	10	1,280

### ステンレス曲げ板プレート



材質 ステンレスSUS-304  
仕上 鏡面

- 住宅用以外に、電気工事や水道工事・車輛の補強、改修にも多様な工事で使用されています。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数小箱	標準価格
		A	B	厚み		
80905581	YS-49-100	110	15	1	50	140
80986288	YS-49-150	160	15	1	50	150
80986289	YS-49-200	207	15	1	50	185
80986290	YS-49-250	280	15	1	50	220
80986291	YS-49-300	325	15	1	50	260
80986292	YS-49-350	350	15	1	50	295
80986293	YS-49-400	400	15	1	50	335
80986294	YS-49-450	470	15	1	50	360
80986295	YS-49-500	520	15	1	50	400
80986296	YS-49-550	567	15	1	50	435
80986297	YS-49-600	615	15	1	50	470

### ステンレスセブンアングル




材質 ステンレスSUS-304  
仕上 ヘアライン  
使用ビス径 φ5.2

- コーナー部分に空間を持たせた形状。
- 机、イスなどの補強や電線コードを隠すことも可能です。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数小箱	標準価格
		A	B	C	厚み		
80906384	YS-59 35mm	34	56	20	5	20	950
80906385	YS-59 45mm	43.5	66	20	5	20	1,000
80906386	YS-59 60mm	58.5	92	20	5	20	1,250
80906387	YS-59 90mm	88	121.5	20	5	10	1,550
80906388	YS-59 120mm	119	152.5	20	5	10	1,820

## ステンレス取付金具／L字タイプ・フラットタイプ



- 多孔式なので、使いやすい金具。
- ボルト及びビス止めを選ぶことができます。

材 質	ステンレスSUS-304
仕 上	ヘアライン
使用ビス径	皿ビス4mm／ボルト8mm・6mm



換気製品

物干金物

商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)			使用ボルト径 (ミリ)	使用皿ビス径 (ミリ)	入数 小箱	定価
				長さ	幅	厚み				
68572319	5200	ステンレスSUS-304	ヘアライン	36×36	15	2		4	10	283
68573068	5201	ステンレスSUS-304	ヘアライン	36×72	15	2		4	10	396
68573069	5202	ステンレスSUS-304	ヘアライン	38×122	15	2		4	10	396
68573070	5203	ステンレスSUS-304	ヘアライン	38×172	15	2		4	10	452
68572324	5216	ステンレスSUS-304	ヘアライン	22×22	40	2		4	10	396
68572325	5217	ステンレスSUS-304	ヘアライン	37×37	45	2	8	4	10	452
68572326	5218	ステンレスSUS-304	ヘアライン	42×62	55	2	8	4	10	622
68573071	5208	ステンレスSUS-304	ヘアライン	49×49	25	2	8	4	10	452
68573072	5209	ステンレスSUS-304	ヘアライン	48×74	25	2	8	4	10	509
68561833	5219	ステンレスSUS-304	ヘアライン	75×75	25	2	8	4	10	565
68539201	5220	ステンレスSUS-304	ヘアライン	73×120	25	3	8	4	10	622
68572323	5212	ステンレスSUS-304	ヘアライン	107×203	25	3	8	4	10	904
68573076	5213	ステンレスSUS-304	ヘアライン	100	25	2	8	4	10	452
68573077	5214	ステンレスSUS-304	ヘアライン	148	25	2	8	4	10	509
68573078	5215	ステンレスSUS-304	ヘアライン	190	25	2	8	4	10	622
68573073	5204	ステンレスSUS-304	ヘアライン	100	15	2		4	10	339
68573074	5205	ステンレスSUS-304	ヘアライン	150	15	2	6	4	10	396
68572320	5206	ステンレスSUS-304	ヘアライン	200	15	2	6	4	10	509
68573075	5207	ステンレスSUS-304	ヘアライン	300	15	2	6	4	10	622

チェーン・チェーン金具

## ニッケル取付金具／L字タイプ・フラットタイプ




- 多孔式なので、使いやすい金具。
- ボルト及びビス止めを選ぶことができます。

材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC(6030はSPHC)
仕 上	ニッケルメッキ
使用ビス径	皿ビス4mm／ボルト8mm・6mm


滑車

補強金物

基礎資材  
金物


商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)			使用ボルト径 (ミリ)	使用皿ビス径 (ミリ)	入数 小箱	定価
			A	B	厚み				
68572152	6004	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	36×72	15	2		4	10	250
68512514	6018	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	49×75	25	3	8	4	10	350
68506026	6026	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	75×127	25	3	8	4	10	450
68572153	6028	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	100×203	25	3	8	4	10	600
68572463	6030	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	94×94	15	4		4	10	400
68572155	6033	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	62×62	45	2	8	4	10	450
68572156	6045	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	42×62	55	2	8	4	10	450
68545006	6096	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	76×76	25	3	8	4	10	400
68505785	6056	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	100	25	2	8	4	10	300
68573570	6063	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	148	25	3	8	4	10	350
68572158	6084	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	300	25	3	8	4	10	600
68545004	6093	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	200	15	2	6	4	10	350

カチオン取付金具 / L字タイプ・フラットタイプ




- 多孔式なので、使いやすい金具。
- ボルト及びビス止めを選ぶことができます。

材質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC(6031はSPHC)
仕上	カチオン電着塗装
カラー	ブラック
使用ビス径	皿ビス4mm / ボルト8mm・6mm




商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)			使用ボルト径(ミリ)	使用皿ビス径(ミリ)	入数小箱	定価
				長さ	幅	厚み				
68572328	6001	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	36×36	15	2		4	10	200
68571246	6005	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	36×72	15	2		4	10	250
68573079	6007	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	38×122	15	2		4	10	250
68573080	6009	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	38×172	15	2		4	10	300
68572334	6041	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	22×22	40	2		4	10	250
68573081	6043	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	37×37	45	2	8	4	10	300
68571252	6034	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	62×62	45	2	8	4	10	450
68571253	6046	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	42×62	55	2	8	4	10	450
68572329	6017	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	50×50	25	3	8	4	10	300
68571247	6019	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	49×75	25	3	8	4	10	350
68561834	6097	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	76×76	25	3	8	4	10	400
68571249	6027	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	75×127	25	3	8	4	10	450
68571250	6029	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	100×203	25	3	8	4	10	600
68571251	6031	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	カチオン電着塗装	94×94	15	4		4	10	400
68573083	6071	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	100	15	2		4	10	200
68572336	6073	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	150	15	2	6	4	10	250
68545005	6094	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	200	15	2	6	4	10	350
68573084	6075	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	300	15	2	6	4	10	400
68573082	6057	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	100	25	2	8	4	10	300
68571256	6064	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	148	25	3	8	4	10	350
68572335	6066	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	190	25	3	8	4	10	400
68571257	6085	鉄・形鋼・鋼板 SPCC	カチオン電着塗装	300	25	3	8	4	10	600

ステンレス十字金具



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	穴径	入数小箱	標準価格
		A	B	C				
45485897	ステンレス十字金具45mm	45	12	1	2.7	3.0	25	245
45485896	ステンレス十字金具55mm	55	14	1	2.7	3.0	25	365
45485895	ステンレス十字金具75mm	75	18	1.2	3.1	3.5	15	740
45485894	ステンレス十字金具90mm	90	20	1.2	3.1	3.8	15	995

ステンレス十字金具(ブロンズ)



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数小箱	標準価格
		A	B	C			
45405871	ステンレス十字金具45mm B	45	12	1	2.7	50	200
45405872	ステンレス十字金具55mm B	55	14	1	2.7	50	285
45405873	ステンレス十字金具75mm B	75	18	1.2	3.1	30	530
45405874	ステンレス十字金具90mm B	90	20	1.2	3.1	30	730

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札

チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材金物





HIKARI ステンレス補強金物

- 材料、製品加工は日本国内です。表面の仕上げをより美しくインテリアにも使用できるように仕上がっています。
- 耐震用金物で家具等転倒防止金具に使用できます。
- 強度を必要とする場所にブラケットとして使用できます。
- ステンレスSUS 304 材料です。サビに強く、室内・屋外にも使用できます。
- 鋼製、合成材、木製材等のジョイント材として使用できます。

施工ワンポイント


取付は簡単で必要な場所にドライバーで取付ができます。取付に必要な使用ビスは、皿頭2.7×16か3.1×22のビスを使用してください。

材 質	ステンレスSUS304
仕 上	ヘアライン



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)										穴径/穴数	入数 小箱	定価	
		A(長さ)	B(長さ)	C(幅)	D	E	F	G	H	I	R				t(厚み)
99041210	SH-RSA40-2040 ステンレス特厚金折	40	20	15	8.5	20	11.5	7.5	-	-	-	2	片皿φ5_φ7/3ヶ所	100	220
99041211	SH-RSA40-4040 ステンレス特厚金折	40	40	15	8.5	20	11.5	7.5	-	-	-	2	片皿φ5_φ7/4ヶ所	100	240
99041212	SH-RSA40-3030 ステンレス特厚金折	30	30	15	6.5	12.5	11	7.5	-	-	-	3	片皿φ4.5_φ6.5/4ヶ所	50	230
99041213	SH-RSA40-4545 ステンレス特厚金折	45	45	15	10	24	11	7.5	-	-	-	3	片皿φ4.5_φ6.5/4ヶ所	50	270
99041214	SH-RSA50-20 ステンレスアングル	40	40	20	-	-	-	-	-	-	-	2	片皿φ4_φ6/4ヶ所	50	490
99041215	SH-RSP70 ステンレスプレート	68	-	12	6	19	18	6	2	-	6	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	100	100
99041216	SH-RSP90 ステンレスプレート	88	-	15	7.5	25	23	7.5	2.5	-	7.5	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	100	120
99041217	SH-RSP120 ステンレスプレート	118	-	15	7.5	38.5	26	7.5	2.5	-	7.5	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	50	200
99041218	SH-RSP150 ステンレスプレート	148	-	18	9	46.5	37	9	3	-	9	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	50	210
99041195	SH-RSA10-35 ステンレス金折	35	35	12	6	19	10	6	2	-	6	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	100	100
99041196	SH-RSA10-45 ステンレス金折	45	45	15	7.5	25	12.5	7.5	2.5	-	7.5	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	100	120
99041197	SH-RSA10-60 ステンレス金折	60	60	15	7.5	39	13.5	7.5	2.5	-	7.5	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	50	160
99041198	SH-RSA10-75 ステンレス金折	75	75	18	9	46	20	9	2.5	-	9	1.5	片皿φ3.5_φ6/4ヶ所	50	230
99041199	SH-RSA20-30 ステンレス両面アングル	30	30	10	6	14	10	-	5	-	-	2	両皿φ4_φ6/4ヶ所	100	220
99041200	SH-RSA20-35 ステンレス両面アングル	35	35	10	6	19	10	-	5	-	-	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	100	230
99041201	SH-RSA20-45 ステンレス両面アングル	45	45	10	6	29	10	-	5	-	-	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	100	280
99041202	SH-RSA20-60 ステンレス両面アングル	60	60	20	10	30	20	-	10	-	-	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	50	320
99041204	SH-RSA20-75 ステンレス両面アングル	75	75	20	10	45	20	-	10	-	-	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	30	500
99041206	SH-RSA20-90 ステンレス両面アングル	90	90	20	10	30	20	-	10	-	-	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	30	600
99041207	SH-RSA30-3060 ステンレス不等辺アングル	60	30	15	7.5	35	17.5	13.5	9	7.5	-	2	片皿φ4_φ6.5/4ヶ所	50	330
99041208	SH-RSA30-4080 ステンレス不等辺アングル	80	40	15	7.5	52.5	20	17.5	15	7.5	-	2	片皿φ4_φ6.5/4ヶ所	50	340
99041209	SH-RSA30-5010 ステンレス不等辺アングル	100	50	15	7.5	37	18.5	26.5	16	7.5	-	2	片皿φ4_φ6.5/4ヶ所	50	380


ステンレス二方面



材 質	ステンレスSUS-430
仕 上	磨き

●釘穴。

ステンレス三方面



材 質	ステンレスSUS-430
仕 上	磨き

●釘穴。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み	丸穴径		
80905546	YS-24-小々	25	8	0.7	1.4	100	65
80928513	YS-24-小	42	13.5	0.7	2.5	100	90
80928512	YS-24-大	52	15	0.7	2.5	100	115

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み	丸穴径		
80928520	YS-26-相小	30.8	8.5	0.6	2	100	100
80928519	YS-26-小	38	11.2	0.6	2.4	100	130
80927518	YS-26-中	46	13.6	0.6	2.4	100	135
80928517	YS-26-大	50.4	14.8	0.6	2.4	100	155

### ステンレス平横隅金



材質	ステンレスSUS-430
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45405613	ステンレス平横隅金小	37.5	11	0.6	100	50
45405612	ステンレス平横隅金中	47	13	1	100	80
45405611	ステンレス平横隅金大	58	15	1	100	90
45405610	ステンレス平横隅金65mm	65	17	1.2	50	130
45405609	ステンレス平横隅金75mm	75	17.5	1.5	30	165
45405608	ステンレス平横隅金90mm	90	20	1.5	30	220

### ステンレス平横隅金(ブロンズ)



材質	ステンレスSUS-430
仕上	ブロンズメッキ
カラー	アンチックカバー




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45405865	ステンレス平横隅金小 B	37.5	11	0.6	100	120
45405866	ステンレス平横隅金中 B	47	13	1	100	160
45405867	ステンレス平横隅金大 B	58	15	1	100	195
45405868	ステンレス平横隅金65mm B	65	17	1.2	50	270
45405869	ステンレス平横隅金75mm B	75	17.5	1.5	30	390
45405870	ステンレス平横隅金90mm B	90	20	1.5	30	460

### ユニクロ平横隅金



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕上	ユニクローム




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
45428481	ユニクロ平横隅金小	36	11	1	3.5	200	-	18
45428480	ユニクロ平横隅金中	48	13.5	1	3.5	100	-	25
45485883	ユニクロ平横隅金大	58	16	1	3.5	100	-	30
45485833	ユニクロ平横隅金65mm	65	17	1.2	3.8	100	1700	45
45485832	ユニクロ平横隅金75mm	75	18	1.6	3.8	100	1200	55
45429322	ユニクロ平横隅金90mm	90	21	1.6	3.8	50	600	75
45429548	ユニクロ平横隅金120mm	120	23	2	4.0	40	320	160
45429549	ユニクロ平横隅金150mm	150	30	2.6	4.0	40	200	250

### ユニクロー文字継手



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕上	ユニクローム




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45428498	ユニクロー文字継手小	73	16	1	3.3	100	24
45428497	ユニクロー文字継手中	85	17	1	3.3	100	30
45485884	ユニクロー文字継手大	100	18	1.2	3.5	100	32
45485835	ユニクロー文字継手120mm	120	20	1.2	3.8	100	45
45485834	ユニクロー文字継手150mm	150	20	1.6	3.8	100	55

### ステンレスー文字継手



材質	ステンレスSUS-430
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45405815	ステンレスー文字継手小	71	14	0.6	100	60
45405816	ステンレスー文字継手中	82	16	1	100	80
45405817	ステンレスー文字継手大	99	18	1	100	92
45405818	ステンレスー文字継手120mm	122	20	1.2	50	140
45405819	ステンレスー文字継手150mm	148	20	1.5	30	180

### ステンレスー文字継手(ブロンズ)



材質	ステンレスSUS-430
仕上	ブロンズメッキ
カラー	アンチックカバー



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	C		
45405860	ステンレスー文字継手小 B	71	14	0.6	100	115
45405861	ステンレスー文字継手中 B	82	16	1	100	165
45405862	ステンレスー文字継手大 B	99	18	1	100	205
45405863	ステンレスー文字継手120mm B	122	20	1.2	50	310
45405864	ステンレスー文字継手150mm B	148	20	1.5	30	400

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札


チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材金物

ユニクロ・カラー三方面




材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕 上	ユニクローム/白/黒
カ ラ ー	白/黒

商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
			A	B	C		
45405895	ユニクロ三方面・小小	ユニクロ	31	9	0.8	150	55
45405896	ユニクロ三方面・小	ユニクロ	39	11	0.8	100	60
45405897	ユニクロ三方面・中	ユニクロ	47	13.5	0.8	100	70
45405988	カラー三方面・小小	白	31	9	0.8	150	90
45405989	カラー三方面・小	白	39	11	0.8	100	110


商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
			A	B	C		
45405990	カラー三方面・中	白	47	13.5	0.8	100	135
45405991	カラー三方面・小小	黒	31	9	0.8	150	90
45405992	カラー三方面・小	黒	39	11	0.8	100	110
45405993	カラー三方面・中	黒	47	13.5	0.8	100	135

ユニクロ二方面



材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕 上	ユニクロームメッキ

●小々のみ釘穴。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み	丸穴径		
80928516	YS-23-小々	25	8.5	0.6	1.4	200	30
80928515	YS-23-小	42	13	0.7	3.8	100	60
80928514	YS-23-大	52	15	0.8	4.3	100	70

平打寝台金物



材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕 上	ユニクロームメッキ

●オン、メン各4枚で1組、  
●G=21mm H=19mm。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						入数 小箱	標準価格
		A	B	C	D	E	F		
80905550	YS-45	131	19.5	106	61.5	51	2.3	5	1,100

A型寝台金物



材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕 上	ユニクロームメッキ

●オン、メン各4枚で1組、5mm×9mm皿グリ。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数 小箱	標準価格
		A	B	C	D	E		
80905548	YS-43	121	24	6	13.5	28.5	5	2,050

ベビー寝台金物



材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPCC
仕 上	ユニクロームメッキ

●オン、メン各4枚で1組、5mm×9mm皿グリ。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数 小箱	標準価格
		A	B	C	D	E		
80905549	YS-44	62	24	6	13.5	28.5	10	1,150

### 直角型イス隅金



材質	鉄-形鋼・銅板 SPHC
仕上	ユニクロムメッキ

●イス、その他家具用の補強金具に適しています。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数 小箱	標準価格
		A	B	C	厚み	丸穴径		
80905560	YS-13	41	41	14.5	0.9	3.5	250	35

### ステンレス吊束金物



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み	丸穴径		
80986252	YS-22	55	25	1	4	100	155

### ユニクロームアンクル天板止




材質	鉄-形鋼・銅板 SPCC
仕上	ユニクロムメッキ

●天板止金具の他、いろいろな使い方が出来ます。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み	丸穴径		
80985759	YS-27-立穴	20	25	1.5	4	250	20
80985760	YS-27-横穴	20	25	1.5	4	250	20

### ユニクローム平打天板止




材質	鉄-形鋼・銅板 SPCC
仕上	ユニクロムメッキ

YS-28-立穴      YS-28-横穴




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み	丸穴径		
80985761	YS-28-立穴	37	25	1.5	4	250	20
80985762	YS-28-横穴	37	25	1.5	4	250	20

### 七ツ穴プレート



材質	鉄-亜鉛メッキ鋼板 SECC
仕上	亜鉛メッキ




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		A	B	厚み		
80985509	YS-31-120	120	20	0.8	200	30
80985510	YS-31-150	150	20	0.8	150	35
80985511	YS-31-180	180	20	0.8	100	40
80907860	YS-31-210	210	20	0.8	100	45
80986062	YS-31-240	240	20	0.8	100	50
80986063	YS-31-300	300	20	0.8	100	60

### カーテン用T型アンクル



材質	鉄-形鋼・銅板 SPCC
仕上	ユニクロムメッキ

●カーラン工事用の金物。  
●支持棒の強度を高めます。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数 小箱	標準価格	
		A	B	C	D	E			
80909241	YS-32	87	88.7	15	15	2.8	4	30	230

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリアカー  
車止め

ドレーン  
グレーチング

耐震金具・  
防災用品

ポスト

表示板・  
室名札

チェーン・  
チェーン金具

滑車


補強金物

基礎資材  
金物

アンクル 接続金具



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	亜鉛メッキ
使用ビス径	M10、3/8




- 40巾アンクル(W、S、WPS)と組み合わせて、簡単に架台を製作することができます。
- 現場で簡単に架台などを製作することができるパーツです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33939644	コーナー	100	100	48.4	M10、3/8	50	900
33939645	通しコーナー	100	100	48.4	M10、3/8	50	900
33939646	ストッパー(右)	125	50	80	M10、3/8	50	800
33906206	ストッパー(左)	125	50	80	M10、3/8	50	800


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33939648	三方通し	100	100	123.9	M10、3/8	25	1,450
33939649	四方通し	100	100	199.4	M10、3/8	15	2,300
33939650	台座	55	55	80	M10、3/8	50	800

門型ブラケット用ベースセット



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	亜鉛メッキ
使用ビス径	W1/2

- 1セットには  
・本体×2個 ・M12ボルト×4本  
・M12ナット×4個  
・M12丸ワッシャー×8枚  
が入っています。
- SUS-304製もあります。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		A	B	C		
33906196	ベースセット	100	50	4.5	10	1,600

サンデーブラケット




材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクロメッキ
使用ビス径	M10、3/8

- 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製、SUS-304製もあります。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C	D			
33906197	15号	150	150	2.6	25	M10、3/8	80	900
33961332	20号	200	200	3.2	30	M10、3/8	48	1,300
33906199	25号	250	250	3.2	30	M10、3/8	24	1,800
33906200	30号	300	300	3.2	40	M10、3/8	16	2,900
33906201	40号	400	400	4.5	50	M10、3/8	8	5,600

アンクル



- ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)製、SUS-304製もあります。
- 小判穴が開いているので現場で穴を開ける事がありません。
- 切断、組立て等でオールマイティに使えます。


材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクロメッキ
使用ビス径	M8、3/8



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33906071	L-30S 2400	30	2400	3.2	M8、5/16	5	2,850
33906072	L-30W 2400	30	2400	3.2	M8、5/16	5	2,850


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33939651	L-40WP 1800	40	1800	3.2	M8、3/8	5	2,400
33939653	L-40WP(S) 1800	40	1800	3.2	M10、3/8	5	2,400
33939652	L-40WP 2400	40	2400	3.2	M8、3/8	5	3,200
33939654	L-40WP(S) 2400	40	2400	3.2	M10、3/8	5	3,200
33906073	L-40S 2100	40	2100	3.2	M10、3/8	5	2,950
33906074	L-40S 2400	40	2400	3.2	M10、3/8	5	3,200
33906162	L-40S 3000	40	3000	3.2	M10、3/8	5	5,300
33906075	L-40W 2100	40	2100	3.2	M10、3/8	5	2,950
33906076	L-40W 2400	40	2400	3.2	M10、3/8	5	3,200
33906163	L-40W 3000	40	3000	3.2	M10、3/8	5	5,300
33906077	L-50S 2100	50	2100	4.5	M12、1/2	5	6,000
33906078	L-50S 2400	50	2400	4.5	M12、1/2	5	6,700
33906079	L-50W 2100	50	2100	4.5	M12、1/2	5	6,000
33906080	L-50W 2400	50	2400	4.5	M12、1/2	5	6,700

L型ブラケット(L-40SP)




材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクロメッキ
使用ビス径	M8, 3/8

- 片面にφ11×25長穴及びφ4釘穴付。
- ドブメッキ(熔融亜鉛メッキ)製、SUS-304製もあります。
- 壁面を利用した配管の支持等に使用します。
- 既製品なので低コストで作業できます。




商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 個	標準価格
				A	B	C			
33906153	L-1	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	150	120	3.2	M8, 3/8	10	700
33906154	L-2	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	210	150	3.2	M8, 3/8	10	900
33906155	L-3	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	300	210	3.2	M8, 3/8	10	1,200
33906156	L-4	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	390	240	3.2	M8, 3/8	10	1,350
33906157	L-5	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	510	300	3.2	M8, 3/8	10	1,600
33906158	L-6	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	600	300	3.2	M8, 3/8	10	1,900
33906159	L-7	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	690	390	3.2	M8, 3/8	10	2,400
33906160	L-8	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	810	390	3.2	M8, 3/8	10	2,700
33906161	L-9	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	900	510	3.2	M8, 3/8	10	3,100

L型ブラケット(L-50S)





材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクロメッキ
使用ビス径	M12, 1/2

- 既製品なので低コストで作業できます。
- L-50 アンダングル製なので強カチンになっています。
- 片面にφ13×40長穴付。
- ドブメッキ(熔融亜鉛メッキ)製、SUS-304製もあります。




商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 個	標準価格
				A	B	C			
33906173	L-21	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	200	150	4.5	M12, 1/2	10	2,200
33906174	L-22	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	200	200	4.5	M12, 1/2	10	2,400
33906175	L-32	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	300	200	4.5	M12, 1/2	10	2,700
33906176	L-43	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	400	300	4.5	M12, 1/2	10	3,550
33906177	L-53	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	500	300	4.5	M12, 1/2	10	4,000
33906178	L-64	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	600	400	4.5	M12, 1/2	10	4,900
33906179	L-74	鉄・形鋼・鋼板 SPHC	ユニクロメッキ	700	400	4.5	M12, 1/2	10	5,400

L型ブラケット(L-40WP)



材質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕上	ユニクロメッキ
使用ビス径	M8, 3/8

- 両面にφ11×25長孔、φ4釘穴付。
- SUS-304製もあります。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 個	標準価格
		A	B	C			
33906164	L-1	150	120	3.2	M8, 3/8	10	1,150
33906165	L-2	210	150	3.2	M8, 3/8	10	1,300
33906166	L-3	300	210	3.2	M8, 3/8	10	1,600
33906167	L-4	390	240	3.2	M8, 3/8	10	1,900
33906168	L-5	510	300	3.2	M8, 3/8	10	2,250
33906169	L-6	600	300	3.2	M8, 3/8	10	2,800

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 個	標準価格
		A	B	C			
33906170	L-7	690	390	3.2	M8, 3/8	10	3,100
33906171	L-8	810	390	3.2	M8, 3/8	10	3,350
33906172	L-9	900	510	3.2	M8, 3/8	10	3,800

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリアカー止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札


チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材金物

## L型ブラケット(L-50W)




材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕 上	ユニクロメッキ
使用ビス径	M12、1/2

- 両面にφ13×40長穴付。
- SUS-304製もあります。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33906180	L-21	200	150	4.5	M12、1/2	10	2,400
33906181	L-22	200	200	4.5	M12、1/2	10	2,550
33906182	L-32	300	200	4.5	M12、1/2	10	2,900
33906183	L-43	400	300	4.5	M12、1/2	10	3,600
33906184	L-53	500	300	4.5	M12、1/2	10	4,100
33906185	L-64	600	400	4.5	M12、1/2	10	5,000
33906186	L-74	700	400	4.5	M12、1/2	10	5,500

## 門型ブラケット(L-50)



材 質	鉄・形鋼・鋼板 SPHC
仕 上	亜鉛メッキ
使用ビス径	M12、1/2

- SUS-304 製もあります。
- 標準品なのでコストダウンと作業時間の短縮が図れます。
- 高さ調整は寸法切るだけで使えます。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33906187	253	250	300	4.5	M12、1/2	1	5,500
33906188	255	250	500	4.5	M12、1/2	1	7,600
33906189	258	250	800	4.5	M12、1/2	1	10,850
33906190	353	350	300	4.5	M12、1/2	1	5,950
33906191	355	350	500	4.5	M12、1/2	1	8,000

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数 梱	標準価格
		A	B	C			
33906192	358	350	800	4.5	M12、1/2	1	11,200
33906193	503	500	300	4.5	M12、1/2	1	6,500
33906194	505	500	500	4.5	M12、1/2	1	8,850
33906195	508	500	800	4.5	M12、1/2	1	12,000

## チャンネル1型

- センター線及び 10ミリ、50ミリのカットメモリ付。
- SUS-304 製もあります。

材 質	鉄・亜鉛メッキ鋼板 SGHC
仕 上	生地
使用ビス径	W3/8(ビス孔(小)はφ4)





商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		A	B	C		
33906338	CH-1型 2500	30	40	2500	4	3,950

## チャンネル2型

材 質	鉄・亜鉛メッキ鋼板 SGHC
仕 上	生地

- センター線及び 10ミリ、50ミリのカットメモリ付。
- SUS-304 製もあります。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		A	B	C		
33906202	CH-2型 2500	30	40	2500	4	3,950

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリカー・車止め

ドレイン・グレーチング

耐震金具・防災用品

ポスト

表示板・室名札

チェーン・チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材金物