


モリーアンカー(バラ箱入)



取付方法




材質 鉄・亜鉛メッキ鋼板 SECC
仕上 亜鉛メッキ

- カサが開いてガッチリ固定できるスタンダードタイプの金属製アンカー。
- ボード・ベニヤ等取付板厚1mmから23mmまで対応可能。
- 価格は1本あたり。
ご注文は小箱単位にて

施工ワンプイント

付属のレンチをあてがってドライバーで締め付けて取付ます。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					適応板厚(ミリ)	耐荷重(kg)	入数小箱	定価		
		付属ネジφ×長さ	下穴径	A	B	C					D	E
55031442	4XS	M4×25	8	13.5	6.7	4	0.6	21	1~5	11	50	80
55031443	4S	M4×38	8	13.5	6.7	9	0.6	32	6~10	8	50	85
55031444	4SL	M4×52	8	13.5	6.7	11	0.6	46	10~14	10	50	90
55031446	4L	M4×25	8	13.5	6.7	22	0.6	45.6	19~23	14	50	70
55031450	6S	M5×58	8	16	9	8.5	0.8	52	5.5~9.5	8	25	130
55031448	4Sヨートツリ	M4×38	10	13.5	6.7	9	0.6	32	6~10	8	50	100

コーススレッド

各種木工用ビス

調整ビス・クサビ 枠一発

ビスキャップ 石膏ボードビス 軽天ビス

クイックビス 瓦ビス 種受ビス

ロールシート 連結釘・ねじ

コンクリート釘 各種釘 ステーパー・カスガイ

下地一発

ボードアンカー プラグ

木ねじ・タッピングねじ



傘釘 波板ビス・フック ボルトキャップ

配管パーツ

木工 ジョイントパーツ

鉄 (飾り鉄・面鉄)

モリーアンカー(ミニパック・エコノミーパック)



材質 鉄・亜鉛メッキ鋼板 SECC
仕上 亜鉛メッキ

- カサが開いてガッチリ固定できるスタンダードタイプの金属製アンカー。
- ボード・ベニヤ等取付板厚1mmから23mmまで対応可能。

施工ワンプイント

付属のレンチをあてがってドライバーで締め付けて取付ます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					適応板厚(ミリ)	耐荷重(kg)	入数小箱	標準価格
		付属ネジφ×長さ	全長	頭径	下穴径					
55031455	FB1131(ミニパック)4XS・2本入	M4×25	21	13.5	8	1~5	11	10	150	
55031456	FB1132(ミニパック)4S・2本入	M4×38	32	13.5	8	6~10	8	10	160	
55029704	FB1133(ミニパック)4SL・2本入	M4×52	46	13.5	8	10~14	10	10	170	
55031463	FD1113(エコノミーパック)4SL・16本入	M4×52	46	13.5	10	10~14	10	5	1,420	
55031460	FB1107(ミニパック)6XS・4本入	M5×32	25	16	8	1.6~5.5	11	5	400	
55029705	FB1142(ミニパック)4S ヨートツリ・2本入	M4×38	32	13.5	8	6~10	8	10	250	
55031457	FB1143(ミニパック)4SL ヨートツリ・2本入	M4×52	46	13.5	8	10~14	10	10	300	
55029706	FB1145(ミニパック)4S ヨーオレ・2本入	M4×38	32	13.5	8	6~10	8	10	250	
55031458	FB1146(ミニパック)4XS ヒートン・2本入	M4×25	21	13.5	8	1~5	11	10	240	
55031459	FB1147(ミニパック)4S ヒートン・2本入	M4×38	32	13.5	8	6~10	8	10	250	

モノマックス




材質 ポリエチレン(白色)

施工ワンプイント

下穴径:8mm
許容荷重:4kg(石こうボード9mmの場合)

取付け方法



●8mm径の下穴をドリルで開けます。●木ネジ(又はタッピングビス)と共にアンカーにネジをはめて締め、下穴に押し込みます。●一度ネジを抜いて取付ルで取付ます。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数小箱	定価
		付属ネジφ×長さ	ナベ		
55031464	モノマックス ナベ(バラ)	4×35ナベ	100	100	65
55075167	モノマックス ビス無し	—	—	100	45
55031466	モノマックス ナベ(パック)	4×35ナベ	4本×5パック	330	
55031467	モノマックス ヨートツリ・白	4×35	4本×5パック	460	
55031468	モノマックス ヨーオレ・白	4×32	4本×5パック	460	

ノーブルアンカー(中空壁用)



材質 樹脂・PP
カラー ホワイト


- 木ねじ径4~4.5mm
- 下穴径8~10mm
- 推奨締付トルク(kgf):6



※価格は入数(小箱)単位

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		最大引抜強度(kgf)	入数		定価
		全長A	適合母材厚		小箱	梱	
01724266	NA-3C	30	3~8	53.9	70	1,400	2,450
01724267	NA-9C	35	9~15	39.0	60	1,200	2,280
01724268	NA-16C	40	16~24	83.5	50	1,000	2,150
01724269	NA-3P	30	3~8	53.9	25本+ビス(4×35)	25本	1,000
01724270	NA-9P	35	9~15	39.0	23本+ビス(4×40)	23本	1,000
01724271	NA-16P	40	16~24	83.5	21本+ビス(4×45)	21本	1,000

トグラ




●頭径14mm

施工ワンポイント

φ8mmの下穴をあけてください。

呼称	壁の厚さ (ミリ)	取付ネジのサイズ(ミリ)		許容荷重 (kg)	サイズ(ミリ)	
		ネジ径	ネジの長さ		最大径	全長
TA	3~6	4~5	20+取付物厚	9(ケイカル板6mmの場合)	38.5	10.5
T9.5	9~11	3.5~6	32+取付物厚	6(石膏ボード9mmの場合)	46.5	16.0
TB	11~13	3.5~6	32+取付物厚	10(石膏ボード12mmの場合)	46.5	18.0
TC	15~19	3.5~6	38+取付物厚	11(石膏ボード15mmの場合)	46.5	22.0

施工方法



①穴あけ ②たたむ ③挿入 ④施工 ⑤取付け

材質 樹脂-ポリプロピレン

- 3mm以上ならどんな壁厚でも取付可能。
- 石膏ボード・コンクリート・タイル壁など材質を選ばない万能タイプのプラグです。

商品コード	呼称	個装	入数	定価
55031469	トグラ-TA	プラケース(100本入)	10	4,500
55031470	トグラ-T9.5	プラケース(100本入)	10	4,800
55031471	トグラ-TB	プラケース(100本入)	10	5,000
55031472	トグラ-TC	プラケース(50本入)	10	3,250
55031473	トグラ-TB	エコノミーパック(10本入)	5P	890
55031474	トグラ-TA	ミニパック(4本入)	5P	380
55031475	トグラ-TB	ミニパック(4本入)	5P	480
55031476	トグラ-TB STサラ(ブロンズ)	ミニパック(4セット入)	5P	590
55031477	トグラ-TB STナベ(ブロンズ)	ミニパック(4セット入)	5P	590
55031478	トグラ-TA ヨートツリ白	ミニパック(4セット入)	5P	510
55031479	トグラ-TB ヨートツリ白	ミニパック(4セット入)	5P	610

ボードアンカー かべピタ30&ミニ



材質 ナイロン(ガラス繊維入り)

- 空回り防止機能付き。(かべピタ30のみ)
- 平座がボードにギュッと潜り込み今までに無い効き具合!
- 取付時のぐらつき無し。ビットが十字にパツチりかみ合います!
- 用途
カーテンレール 電気器具 房掛け フック 額縁
タオル掛け サドル など



施工ワンポイント

金具等を取り付けた後
ビスを取り外す時のコツ!
このボードアンカー(かべピタ)は取
り付けビスがガッチリ効くことが特
徴です。取り付けたビスを外す場
合は、一旦ビスを強く回し空回りさ
せた後で外して下さい。そのまま外
そうとすると、かべピタが共回りす
る可能性があります。

●付属品:十字二番ビット(3号箱以上)、下穴専用ビス



ブリスターパック

3号箱

5号箱

10号箱

12号箱

最大引抜き強度
(社内試験データ)母材石膏ボード GB-R

条件=100x100mm 石膏ボードの中心より引抜(10回平均)

ボードの厚み	9.5mm	12.5mm
かべピタ30	約23kg	約33kg
かべピタミニ	約18kg	約24kg

(取付物重量の目安は最大引抜き強度の約1/5)

商品コード	呼称	個装	サイズ(ミリ)		適合ビス		入数	定価
			頭径	全長	径	長さ		
50209521	かべピタ30	ブリスターパック(10個入)	φ15	30	呼び径 3~4mm (コーススレッドは 4.5mmまで)	取付の厚さ +20mm以上	12	600
50209522	かべピタ30	3号プラ箱(20個入)					12	900
50209523	かべピタ30	5号プラ箱(50個入)					12	1,900
50209524	かべピタ30	10号プラ箱(100個入)					12	3,400
50209525	かべピタ30	12号プラ箱(200個入)					6	5,400
50222011	かべピタミニ	ブリスターパック(11個入)	φ11	19	呼び径 2~3mm	取付の厚さ +12mm以上	12	600
50222012	かべピタミニ	ブリスターパック(22個入)					12	900
50222013	かべピタミニ	3号プラ箱(55個入)					12	1,900
50222014	かべピタミニ	5号プラ箱(110個入)					12	3,400
50229395	かべピタミニ	10号プラ箱(220個入)					12	5,400
50229399	かべピタ30&ミニセット	3号プラ箱(30:10個 ミニ:11個入)	上記参照			12	900	

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

コーススレッド

各種木工用
ビス

調整ビス・
クサビ
枠一発

ビスキャップ
石膏ボードビス
軽天ビス

クイックビス
瓦ビス・
種受ビス

ロール/シート
連結釘・ねじ

コンクリート釘
各種釘
ステーブル・
カスガイ

下地一発

ボードアンカー
プラグ

木ねじ・
タッピングねじ

傘釘
波板ビス・フック
ボルトキャップ

配管パーツ

木工
ジョイントパーツ

鉋
(飾り鉋・直鉋)

極細スリムくん



材質 ポリプロピレン

- 下穴6mmと細く、頭部径が12.5mmと小さいので器物からはみ出しにくい。
- 中空壁に限らず、真壁にも使用出来ます。



施工ポイント
3mm以上の壁であれば各種壁材に取付が出来ます。

※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	カラー	取付可能範囲(ミリ)	使用ビス径(ミリ)	入数		定価
					小箱	梱	
35484245	S-1	透明(ホワイト)	3以上	3.5~4	100	1000	2,500
35484246	S-2	透明(ホワイト)	8以上	3.5~4	100	1000	2,500
35484247	S-3	透明(ホワイト)	11以上	3.5~4	100	1000	2,500

ドリラー・プラドリラー



- ヘッドが大きく壁に食い込まない。
- 全長が25mmと短くGL工法も最適。
- 鋭い先端構造により正確な位置決めが可能。
- 取付可能板厚3ミリ以上。

施工ポイント
下穴が不要で作業効率がアップ。

※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	材質	カラー	使用ビス径(ミリ)	入数		定価
					小箱	梱	
35484226	ドリラー C1	亜鉛ダイカスト	銀	4	100	1000	4,500
35484430	プラドリラー PAC-C2	ナイロン+ガラスファイバー	白	3.5	100	1000	4,500

トリプルグリップ



材質 ポリプロピレン

- 各サイズ共、全種石膏ボード対応
- 真壁にも使用可能。
- インパクトドライバー使用可能(トルク調整要)



施工ポイント
全種石膏ボード対応。取付物の自重により各サイズを選んでください。

■引き抜き強度(kg) ※参考数値

石膏ボード厚み	9.5	12.5	15
TG#8	16	23	32
TG#10	23	27	41
TG#12	27	36	50

※引抜強度は対象壁の種類や強度・取付条件により異なります。


※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	カラー	取付可能範囲(ミリ)	使用ビス径(ミリ)	入数		標準価格
					小箱	梱	
35422932	TG#8	グレー	8.5以上	3.5~4.5	100	1000	3,500
35422933	TG#10	ブルー	8.5以上	4.5~5	50	500	2,000
35422934	TG#12	グリーン	8.5以上	5~6	30	300	1,350

ビックアンカー(ALC専用)



材質 樹脂-PA6
カラー グリーン



● ALC専用めねじアンカーです。開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。

施工ポイント
推奨プラグ間隔120mm以上 (BA-1/2は140mm以上)


※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			最大引抜強度(kgf)	使用ボルト	入数		定価
		全長	下穴深さ	直径			小箱	梱	
01724276	BA-8B	59	65	12.0	183	M8	24	1200	2,040
01724277	BA-5/16B	59	65	12.0	181	W5/16	24	1200	2,040
01724278	BA-10B	60	65	14	276	M10	20	1000	1,800
01724279	BA-3/8B	60	65	14	275	W3/8	20	1000	1,800
01712014	BA-1/2B	70	75	16	402	W1/2	20	600	2,600

ストロングプラグ(コンクリート用)



材質 樹脂-PA6
カラー グレー



● コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付用。
● 打ち込みやすく空転の心配がありません。

施工ポイント
推奨プラグ間隔120mm以上


※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			最大引抜強度(kgf)	木ねじ径(ミリ)	入数		定価
		全長A	下穴深さ	直径B			小箱	梱	
01783411	AS-5B	25	30	5	163	3~4.1	200	10000	1,600
01783412	AS-6B	30	35	6	273	4~5.1	200	10000	2,200
01783413	AS-8B	40	45	8	376	5~6.2	100	5000	2,000
01712012	AS-10B	50	55	10	545	7~8	50	2500	1,750
01712013	AS-12B	60	65	12	876	9~10	30	1500	1,800

AXプラグ(ボルト用)(中量物用)



材質 樹脂-PC
仕上 ユニクロムメッキ
カラー グリーン/ブラック




● 軽い・錆びないアンカー。施工が速くて、確実。仮止め不要の簡単施工・施工完了後でもアンカー本体の取外しができます。

施工ポイント
推奨プラグ間隔120mm以上

※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			最大引抜強度(kgf)	使用ボルト	入数		定価
		全長A	下穴深さ	直径B			小箱	梱	
01783010	AX-5C	32.5	40	8.5	456	M5	100	2000	4,400
01783011	AX-6C	42	50	11	918	M6	50	1000	3,250
01783012	AX-8C	50	60	14	1590	M8	30	600	2,940
01783013	AX-10C	60	70	18	2630	M10	16	320	2,770
01783014	AX-3/8C	60	70	18	2430	W3/8	16	320	2,770

カールPCプラグ(軽量物用)



- 材質 **ナイロン**
- コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取付けが美しく強固にできるプラグで、配線・配管・装飾工事などの必需品です。
 - 軟質のプラスチック製なので、軽くて錆びず、割れません!
 - 下穴への喰込みは簡単でガッチリ!
 - プラグは穴の深さによって、寸法切りができて便利です。
 - さまざまな物を取付けてテストしていますので、安心してご使用いただけます。軽量物取り付けプラグの決定版!

※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	カラー	使用ビス径 (ミリ)	入数		定価
				小箱	梱(箱)	
09423775	PCプラグ5×25	赤	2.4/2.7/2.9	250	30	1,680
09423776	PCプラグ6×25	黄	3.1/3.5/3.8	200	30	1,680
09423777	PCプラグ6×35	黄	3.1/3.5	150	30	1,680
09423778	PCプラグ7×25	緑	4.1/4.5/4.8	150	30	1,680
09423779	PCプラグ7×35	緑	4.1/4.5/4.8	110	30	1,680
09483440	PCプラグ7×50	緑	4.1/4.5/4.8	90	30	1,680

商品コード	呼称	カラー	使用ビス径 (ミリ)	入数		定価
				小箱	梱(箱)	
09483441	PCプラグ8×25	青	5.1/5.5/5.8	120	30	1,680
09423780	PCプラグ8×35	青	5.1/5.5/5.8	90	30	1,680
09423781	PCプラグ8×45	青	5.1/5.5/5.8	70	30	1,680
09423782	PCプラグ10×40	白	6.2	60	30	1,680
09423783	PCプラグ10×50	白	6.2	50	30	1,680

カールプラグ(中量物用)



- コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどの硬質壁に木ネジによって器物を安全に取り付ける合理的なスクリューアンカーです。配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取付工事・ダクト取付工事などにとても便利です。
- カールプラグは、良質の鉛を主材料としてつくられていますので、耐酸性に富み、永久に腐蝕しません。また、柔軟性と強靱性を持たせたネバリのある特殊合金で出来ておりますので、きわめて強力に、しかも安全に取付けができます。

※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	使用ビス径 (ミリ)	入数		定価
			小箱	梱(箱)	
09423754	#6×20カールプラグ	3.1	100	36	790
09423755	#6×25カールプラグ	3.1	100	36	910
09423756	#8×20カールプラグ	3.5~3.8	100	36	870
09423757	#8×25カールプラグ	3.5~3.8	100	36	1,010

材質 **鉛合金**

商品コード	呼称	使用ビス径 (ミリ)	入数		定価
			小箱	梱(箱)	
09423758	#8×32カールプラグ	3.5~3.8	100	36	1,280
09423759	#10×20カールプラグ	4.1~4.5	100	36	1,140
09423760	#10×25カールプラグ	4.1~4.5	100	36	1,190
09423761	#10×32カールプラグ	4.1~4.5	100	36	1,530
09423762	#10×38カールプラグ	4.1~4.5	100	36	1,790
09423763	#12×25カールプラグ	4.8~5.1	100	36	1,400
09423764	#12×32カールプラグ	4.8~5.1	100	36	1,790
09423765	#12×38カールプラグ	4.8~5.1	100	36	2,100
09423766	#14×32カールプラグ	5.5~5.8	100	18	2,070
09423767	#14×38カールプラグ	5.5~5.8	100	18	2,620
09423768	#14×45カールプラグ	5.5~5.8	50	18	1,520
09423769	#16×38カールプラグ	6.2	50	18	2,030
09423770	#16×50カールプラグ	6.2	50	18	2,630
09423771	#18×38カールプラグ	7.5	50	18	2,260
09423772	#18×50カールプラグ	7.5	50	18	2,790

アックスエフプラグ



材質 **ナイロン**
カラー **グレー**

- コンクリート・ALC・タイル・レンガなど軽量物取付工事にご使用下さい。



※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	サイズ(ミリ) 下穴径	使用ビス径 (ミリ)	入数		定価
				小箱	梱(箱)	
09415375	エフプラグ F5-25	5	2.6~4	250	30	1,440
09415376	エフプラグ F6-30	6	3.5~5	180	30	1,440
09415377	エフプラグ F8-40	8	4.5~6	90	30	1,440
09415378	エフプラグ F10-50	10	6~8	50	30	1,440
09415379	エフプラグ F12-60	12	8~10	30	30	1,440

カールボルトプラグ(重量物用)



材質 **鉛合金(ボディ)**
SS41(ボルト)
仕上 **クロメート(ボルト部分)**

- カールボルトプラグは、カールプラグの生産技術を生かし、良質の鉛を主材料としてつくられていますので、耐酸性に富み、永久に腐蝕しません。また、柔軟性と強靱性を持たせたネバリのある特殊合金で出来ておりますので、きわめて強力に、しかも安全に取付けができます。

※価格は小箱あたり

商品コード	呼称	適合ドリル (ミリ)	ボルト径 (ミリ)	入数		定価
				小箱	梱(箱)	
09423785	ボルトプラグ#100 ISO	7.5	M4×0.7×25	50	10	1,880
09423786	ボルトプラグ#200 ISO	8.5	M5×0.8×30	50	10	2,350
09423787	ボルトプラグ#300 ISO	11	M6×1.0×40	50	10	3,460
09423788	ボルトプラグ#400 ISO	14	M8×1.25×45	50	6	6,270
09423789	ボルトプラグ#500 ISO	18	M10×1.5×50	50	4	10,940