

## 傘釘・連結傘釘



## ■ステンレス傘釘 (スクリュー) SUS-304


1本に付き

商品コード	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016386	41	400×25	20
82016387	45	400×25	24
82016388	50	400×25	28
82016389	65	200×25	32

## ■着色ステンレス傘釘 (スクリュー) SUS-304

1本に付き

商品コード	カラー	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016390	ブルー	41	400×25	24
82016391	新茶	41	400×25	24
82016392	ブロンズ	41	400×25	24



## ■ステンレス連結傘釘

90mmも別注にて承ります。

1連=9本連結・1連に付き

商品コード	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016393	38	50連×20	70
82016394	45	50連×20	100
82016395	50	50連×20	120
82016396	65	40連×20	175
82016397	75	30連×20	240
82016398	38(高級ブロンズ)	50連×20	80



## ■EG傘釘

1kgに付き

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016400	EG傘釘(スクリュー)	41	1kg×25	1,400

## ■カラー傘釘 (色: グレー/青/新茶)

1kgに付き

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016402	カラー傘釘(スクリュー)	41	1kg×25	1,400



## ■瓦棒傘釘 (鉄ユニクロ)


1kgに付き

商品コード	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016405	#10×50/65/75	2kg×10	1,400

## ■ステンレス瓦棒傘釘

1本に付き

商品コード	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016406	#10×50	200×10	60
82016407	#10×65	200×10	64
82016408	#10×75	200×10	68



## ■連結ポリ傘釘


1連=9本連結・1連に付き

商品コード	個装	カラー	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
82016403	バラ	ブロンズ/クリアー/ブルー	38	30連×50	22
82016404	箱入	クリアー/ブルー	38	30連×40	22


## ポリカ波板専用ビス



- 5×40のみカラー鉄板大波用もあります。
- シルバー塗装…有害なクロムを使用せず耐蝕性に優れるセラミックコーティングを施しています。



結合素材




## ⚡ 施工ワンポイント


C型鋼とポリカ波板の結合に最適。  
クイックビスでのセットも可能。

商品コード	呼称	d×L(ミリ)	材質(ビス部)	仕上	S寸法(ミリ) (首下からスッパーまでの長さ)	波板形状	傘部仕様	ネジ部	入数		標準価格
									小箱	梱	
82031957	鉄下地用	5.0×25	鉄	シルバー塗装	12.5	鉄板小波32山	ステンレス304	-	100	1,000	38
82031958	鉄下地用	5.0×25	ステンレス410	スズメッキ	12.5	鉄板小波32山	ステンレス304	-	250	1,500	85
82031959	鉄下地用	5.0×25	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	12.5	鉄板小波32山	ステンレス304	-	250	1,500	120
82031960	鉄下地用	5.0×35	鉄	ラスパート	21	スレート小波63山	ステンレス304	-	100	600	120
82031961	鉄下地用	5.0×40	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	26	スレート小波63山	ステンレス304	-	100	600	200
82031962	鉄下地用	5.0×40	ステンレスキャップ	クロメート	26	鉄板大波76山	ステンレス304	-	50	300	165
82031963	鉄下地用	5.0×45	ステンレスキャップ	三価クロメート(白)	33	鉄板大波76山	ステンレス304	-	50	300	235
82031964	鉄下地用	5.0×50	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	35	鉄板大波76山	ステンレス304	-	50	300	250
82031965	鉄下地用	5.0×25	鉄	シルバー塗装	12.5	鉄板小波32山	ポリカ・クリア色	-	100	1,000	38
82031966	鉄下地用	5.0×25	鉄	シルバー塗装	12.5	鉄板小波32山	ポリカ・ブロンズ色	-	100	1,000	38
82031967	木下地用	5.0×35	鉄	シルバー塗装	-	鉄板小波32山	ポリカ・クリア色	全ネジ	100	1,000	38
82031978	木下地用	5.0×35	鉄	シルバー塗装	-	鉄板小波32山	ポリカ・ブロンズ色	全ネジ	100	1,000	38
82073505	木下地用	5.0×35	鉄	シルバー塗装	-	鉄板小波32山	ステンレス304	全ネジ	100	1,000	38
82031979	木下地用	鉄板大波5.5×65	鉄	シルバー塗装	-	鉄板大波76山	ステンレス304	全ネジ	50	400	140
82031980	木下地用	スレート小波5.5×65	鉄	シルバー塗装	-	スレート小波63山	ステンレス304	全ネジ	50	500	130

### カバー用ビス



材質 鉄(ビス部)  
仕上 ユニクロメッキ(ビス部)  
●ネジ部S寸法:60mm



商品コード	サイズ d×L(ミリ)	材質 (傘部)	入数 箱	標準価格
82073542	6×90	鉄ユニクロ	250	55
82073543	6×105	鉄ユニクロ	250	65
82073544	6×115	鉄ユニクロ	250	70
82073545	6×135	鉄ユニクロ	250	85
82073546	6×70	ステンキャップ	100	60
82073547	6×90	ステンキャップ	100	70
82073548	6×105	ステンキャップ	100	80
82073549	6×115	ステンキャップ	100	80
82073550	6×135	ステンキャップ	100	90

●山座黒フェルトセット(曲座もあります。価格は同じ)

### ステンレスワンタッチフック



材質 ステンレスSUS304  
●100本箱入り  
●波板用



シルバー		ブロンズ		サイズ (ミリ)	入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		箱	梱
82015180	29	82015186	33	19	100	1000
82015181	30	82015187	34	22	100	1000
82015182	32	82015188	36	25	100	1000
82015183	41	82015189	44	27	100	1000
82015184	44	82015190	45	29	100	1000
82015185	47	82015191	48	32	100	1000
82073530	57			40	100	1000
82073531	60			50	100	1000

### プラフック



材質 PC  
●100本箱入り  
●波板用

ホワイト		ブロンズ		サイズ (ミリ)	入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		箱	梱
82073532	11	82073537	12	19	100	1000
82073533	11	82073538	12	21	100	1000
82073534	11	82073539	12	23	100	1000
82073535	15	82073540	17	25	100	1000
82073536	19	82073541	21	30	100	1000

### ポリカ製ワンタッチフック



材質 ポリカーボネイト  
●100本箱入り  
●波板用

商品コード		サイズ (ミリ)	入数		定価
クリア	ブロンズ		箱	梱	
82015282	82015285	19	100	1000	14
82015283	82015286	21	100	1000	14
82015284	82015287	23	100	1000	14
82016613	82016614	25	100	1000	14

### フックボルト



●スレート屋根用  
●ご注文の際は鉄ユニクロ品、ステンレス品をご指定ください。

材質 鉄ユニクロ  
ステンレスSUS304

(008200)

サイズ(ミリ) (ねじ×L)	入数		鉄ユニクロ製 完全セット (白スポンジパッキン付)		鉄ユニクロ製 完全セット (シーリングパッキン付)		ステンレス 完全セット (シーリングパッキン付)	
	箱	梱	標準価格	付属品	標準価格	付属品	標準価格	付属品
W3/16×32	100	1000	15	ナット3/16×8	19	ナット3/16×8	65	ナット3/16×8
W3/16×38	100	1000	15	曲座金3/16×19×0.8	19	曲座金3/16×19×0.8	65	曲座金3/16×20×0.8
W3/16×45	100	1000	16	白スポンジ3/16×17	20	シーリング3/16×15	70	シーリング3/16×15
W1/4×38	100	1000	23		27		85	
W1/4×45	100	1000	24		27		90	
W1/4×50	100	1000	24		28		95	
W1/4×65	100	1000	26		30		105	
W1/4×75	100	1000	28	ナット1/4×10	31	ナット1/4×10	110	ナット1/4×10
W1/4×90	100	1000	30	曲座金1/4×23×0.8	34	曲座金1/4×23×0.8	120	曲座金1/4×25×1.0
W1/4×100	100	1000	33	白スポンジ1/4×20	37	シーリング1/4×20	125	シーリング1/4×20
W1/4×115	50	500	36		39		135	
W1/4×125	50	500	38		41		140	
W1/4×150	50	500	42		45		155	

各種木工用ビス

調整ビス・クサビ 枠一発

ビスキャップ 石膏ボードビス 軽天ビス

クイックビス 瓦ビス・橋受ビス

ロール/シート 連結釘・ねじ

コンクリート釘 各種釘 ステープル・カスガイ

下地一発

ボードアンカー プラグ

木ねじ・タッピングねじ

傘釘 波板ビス・フック ボルトキャップ

配管パーツ

木工 ジョイントパーツ


鉄 (飾り鉄・直鉄)

ベンリーハット Benry

6mm(1/4)用 普及サイズ




折板ボルト用  
使用ボルトサイズ許容範囲 5.6~5.8mm



8mm(5/16)用 Mサイズ




タイトフレーム  
(剣先ボルト)  
88タイプ  
25mm  
使用ボルトサイズ許容範囲 7.5~7.8mm



8mm(5/16)用 Lサイズ



ワンサイド  
ボルト  
折板  
ボルト用  
使用ボルトサイズ許容範囲 7.6~7.9mm





材質 6ナイロン

- 折板屋根用ボルトキャップ
- 取り付け簡単、耐候性も抜群! ひと味違う屋根の誕生です。
- サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
- 屋根工事・雪おろしなど、危険防止に効果を発揮します。

施工ワンプォイント


取付簡単でボルトに被せてたたくだけ。簡単に取り付けられます。美観を損ねません。



10mm(3/8)用 インチ専用




タイトフレーム  
折板  
ボルト用  
使用ボルトサイズ許容範囲 9.2~9.4mm



10mm(L)用 ミリサイズ専用



タイトフレーム  
折板  
ボルト用  
使用ボルトサイズ許容範囲 9.6~9.9mm




商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			袋	梱	
03328428	ベンリーハット 6	グレー	150	1500	30
03347861	ベンリーハット 6	ブラウン	150	1500	30
03347862	ベンリーハット 6	ブルー	150	1500	30
03329284	ベンリーハット 8M	グレー	150	1500	30
03347863	ベンリーハット 8M	ブラウン	150	1500	30
03347864	ベンリーハット 8M	ブルー	150	1500	30
03329285	ベンリーハット 8L	グレー	150	1500	35
03347865	ベンリーハット 8L	ブラウン	150	1500	35
03347866	ベンリーハット 8L	ブルー	150	1500	35
03328429	ベンリーハット 10	グレー	150	1500	45
03347867	ベンリーハット 10	ブラウン	150	1500	45
03347868	ベンリーハット 10	ブルー	150	1500	45
03373509	ベンリーハット 10L	グレー	100	1000	55
03373510	ベンリーハット 10L	ブラウン	100	1000	55
03373511	ベンリーハット 10L	ブルー	100	1000	55

サビヤーズ

小波 6mm用




使用フックボルトサイズ  
許容範囲 5.7~6.0mm



大波 6mm用




使用フックボルトサイズ  
許容範囲 5.7~6.0mm



材質 直鎖状低密度ポリエチレン

カラー ホワイトシルバー

- スレート屋根用ボルトキャップ
- 耐熱性、耐寒性に優れた直鎖状低密度ポリエチレンを採用しています。



施工ワンプォイント

補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合はコーキング剤を使用してください。

