


### 干錠(ポストジョー)



材 質	本体・シャックル部/亜鉛合金製 ダイヤル部/亜鉛合金製
仕 上	本体・シャックル部/塗装もしくはメッキ仕上げ ダイヤル部/塗装仕上げ

- 集合錠宅の郵便ポストに最適。
- コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません。
- 横にスライドさせて解錠できるので、荷物を持っていても片手で操作できます。
- ロッカー、バック等におすすめの錠前です。



#### 施工ワンポイント

多くのラッチロック錠に取付できます。1000通りの中から好きな番号に設定できます。

商品コード	呼称	色	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			幅	高さ	厚み	小箱	梱	
15974653	270SL	シルバー	40	24	12	10	120	1,250
15974654	270BK	ブラック	40	24	12	10	120	1,250
15974655	270CR	クローム	40	24	12	10	120	1,250

### ロッカー錠



材 質	アダプタープレート/ABS樹脂製 取付金具/ステンレス製 南京錠本体・ダイヤル部/亜鉛合金製 シャックル部/鉄製
仕 上	南京錠本体・ダイヤル部/塗装仕上げ 南京錠シャックル部/メッキ仕上げ

- 鉄製ロッカー用
- ロッカー管理の「理想」を実現。ロッカー使用者はお好みの暗証番号で、総務部はキー1本で全てのロッカーを管理。
- ロッカーに鍵を追加できる。鍵を紛失したロッカーが鍵付きロッカーに。
- 企業・工場・事務所・学校等・ロッカー数の多い施設に最適です。
- 番号違い10000通りからお好きな番号に設定できます。
- 普段は番号錠、もしもの時はキーで解錠・施錠できます。

#### 施工ワンポイント

工具不要・取付簡単、約15秒で取付が可能です。解錠時、アダプタープレートに南京錠の置き場所が付いて使いやすい。シリンダーの入れ替えが可能です。同一キー、指定キー、スベアキーの製作が可能です。キーを無くしにくい磁石付きネームホルダー「マグビタツ」付。


商品コード	呼称	アダプタープレートサイズ(ミリ)			シャックル径サイズ(ミリ)			筒錠サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
		幅	高さ	奥行	直径	内幅	内高	幅	高さ	奥行			
15974656	430	60	110	26	4.8	16.4	20.8	38	72	18	5	60	4,000

ラッチ

### ベンリー・ドアガード外開き扉用(標準型・耐震型)



● 取付ネジ付属。 材 質 亜鉛ダイカスト



商品コード	呼称	カラー	仕上	入数		定価
				ケース	小箱	
97041291	SB-DG100S 標準型	シルバー	ソフトクロームメッキ	50	8	1,600
97041292	SB-DG100B 標準型	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	50	8	1,600
97041293	SB-DG100G 標準型	ゴールド	真鍮メッキ	50	8	1,600
97041297	SB-DG100S(P) 標準型	シルバー	ソフトクロームメッキ	-	10	1,700
97041298	SB-DG100B(P) 標準型	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	-	10	1,700
97041299	SB-DG100G(P) 標準型	ゴールド	真鍮メッキ	-	10	1,700

商品コード	呼称	カラー	仕上	入数		定価
				ケース	小箱	
97041294	SB-DG200S 耐震型	シルバー	ソフトクロームメッキ	50	8	1,800
97041295	SB-DG200B 耐震型	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	50	8	1,800
97041296	SB-DG200G 耐震型	ゴールド	真鍮メッキ	50	8	1,800
97041300	SB-DG200S(P) 耐震型	シルバー	ソフトクロームメッキ	-	8	1,900
97041301	SB-DG200B(P) 耐震型	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	-	8	1,900
97041302	SB-DG200G(P) 耐震型	ゴールド	真鍮メッキ	-	8	1,900

※「内開き扉用」は受注生産にて対応可。  
【別売】木扉用ステンレスビスセット(+皿木ネジ(※耐震型はナベホネネジ)「3.8×20:3本/+Bタイネジ4×20:2本) ◎シルバー(¥100)、◎ブロンズ(¥120)、◎ゴールド(¥120)

### 外開きドア用取替ドアガード



材 質	本体・受座/亜鉛合金製 受座ゴム/人工ゴム 受座プレート/ステンレス製
仕 上	本体・受座/メッキもしくは塗装仕上げ 受座プレート/カラー品はメッキもしくは塗装仕上げ


- 自動調整受座付き、受座が上下に16mm移動してマグネットにより最適な位置をキープ。
- 受座にゴムが付いてドアを開けた時の音を緩和する静音設計。
- ネジを緩めると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張り気がなくなると便利です。
- 施錠時に地震等で玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式より開錠しやすくなっています。

#### 施工ワンポイント

簡単取替(受座仮止めシール付)。取り付けは、ネジ穴が長穴となっているので多くの扉に対応できるようになっています。ネジは4mmの小ネジと4mmのタッピングネジが2種類が付いています。


商品コード	呼称	色	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			幅	高さ	厚み	小箱	梱	
15937580	180SL	シルバー	115.5	67	24	5	60	2,900
15974666	180BR	ブロンズ	115.5	67	24	5	60	3,200
15974667	180GL	ゴールド	115.5	67	24	5	60	3,200

### ドアガードストッパー



材 質	樹脂-PP
カラー	シルバー

- 防犯するのにシッカリ通風。
- 外開きドア専用です。
- 玄関アミド利用時にも安心してご使用できます。




商品コード	呼称	材質	カラー	入数		定価
				小箱	梱	
47933473	TTM-03P	樹脂-PP	シルバー	4	400	250

## 取替用ドアチェーン



材質	本体・チェーンチェーンホルダー/ステンレス製 又は鉄製、万能プレート/金具/鉄製
仕上	ヘアラインまたは塗装仕上げ またはクロメイトメッキ
カラー	シルバー、ブラック、クロメイト

- 現在ご使用中のドアチェーンと簡単に交換できます。
- ドライバー 1 本で取付可能。
- 既存のネジ穴に合わせて取付のできる万能プレート付



### 施工ワンポイント

取付ネジは4mm用を付属しています。縦型、横型のドアチェーンに対応できます。


商品コード	呼称	本体材質	色	サイズ(ミリ)			チェーン		入数	標準価格
				縦	横	奥行	長さ(ミリ)	小箱		
15935859	580SL	ステンレス	シルバー	33	180	25	220	5	60	4,900
15935860	580BK	ステンレス	黒	33	180	25	220	5	60	5,500
15974686	580MF	鉄	クロメイト	33	180	25	220	5	60	2,800

## チェーンでロック



材質	本体:亜鉛合金
仕上	クロームメッキ

- 二重ガードで安心倍増。
- 外部からドアチェーンを施錠します。
- 今お使いのドアチェーンをそのまま使用頂けます。穴あけ不要。
- リバーシブルキー 3 本付き。



### 外出時の施錠方法



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数	標準価格
		幅	厚み	高さ			
15996457	No.220	30	29.3	50.2	4/5	6 72	4,100

## 防犯くさり




材質	本体:亜鉛ダイカスト くさり・止金:ステンレス
仕上	メッキ

- 内からワンアクション操作でOK。
- 外からはずされにくい機構。
- 右開き戸、左開き戸も取付け可能です。
- たて付、よこ付も取付け自在。
- あらゆるドアにマッチするデザイン。
- ヘッダー付袋入り。取付ビス付属。

銅ブロンズ(AC)

### ■使用方法




商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
39208506	防犯くさり	AC銅ブロンズ	5	30	2,260

## ステンレス用心くさり



材質	ステンレスSUS-304
仕上	ヘアライン

- ステンレス製ですので耐久性に優れています。
- 取付ビス付属。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		全長	幅	鎖の長さ		
46308503	ヒカリステンレス用心くさり	127	34	162	10 100	1,750


## ドアビューア160°



材質	本体:真鍮 レンズ:光学レンズ
仕上	クロームメッキ

- 視界は広角160° 取付穴径12mm
- 回転防止付は室外から取り外しできないので安全です。

写真はカバー付



商品コード	呼称	挟み幅	入数	標準価格
15033733	6R-28 カバー付	28~42mm	20	1,310
15033734	6R-28 両面カット 回転防止付	28~42mm	20	860
15033735	KJ公団用 回転防止付	1~10mm	20	860
15033736	KJ公団用 回転防止 カバー付	1~10mm	20	1,430

## 広角空転式ドアスコープ160°




材質	本体:真鍮 レンズ部:光学ガラス
仕上	ゴールド:クリア塗装 シルバー:クロムメッキ

- 外側からはずせない空転機構式です。
- ドア厚23~38mmまで取付け可能。
- のぞき防止カバー付き。

### 施工ワンポイント

取付けの際、レンズを叩いたり強く押さないでください。



商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
89097530	N-2067	ゴールド	10	60	1,500
89097529	N-2068	シルバー	10	60	1,500

### 超広角空転式NEWドアスコープ




材質	本体:真鍮 レンズ部:光学ガラス
仕上	ゴールド:クリア塗装 シルバー:クロムメッキ

- 超広角(約180度)レンズを使用している為死角が少なく不審者を見つけやすい。
- リングが空回りし外側よりスコープを外しにくい。
- 室外からレンズをのぞけなくするのぞき防止カバー付。

#### 施工ワンポイント

取り付ける際、レンズを叩いたり強く押さないで下さい。



サイズ(ミリ)	取付可能	
レンズ部縦	レンズ部横	ドア厚(ミリ)
30	30	28~40


商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
89011551	N-2063	ゴールド	10	60	2,400
89011566	N-2064	シルバー	10	60	2,400

### ぼー犯プレート(万能タイプ)



材質	本体:ステンレス
----	----------

- ドアとドア枠とのすきまは3mm以上必要です。
- パールによるこじあけ・破壊開錠を防ぎます。



#### 施工ワンポイント

ネジピッチ84~132ミリの錠前に対応。付属品スペーサーで扉厚34~40ミリに対応。


商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
15997519	No.130S	シルバー	5	30	4,900
15997520	No.130B	ブロンズ	5	30	6,150
15997522	No.130BK	ブラック	5	30	6,150
15933617	No.130GL	ゴールド	5	30	6,150

### ロックツーロック



材質	アルミダイカスト
仕上	塗装

- 鍵穴の上に扉に加工する事なく簡単に取り付けピッキング・カム送り・破錠の不正解錠を同時に防止する新発想のダブルロックです。
- カードキーで施錠します。(カードキーは4枚付き)




商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	C	小箱	梱	
28332880	KK-38LHC-S	シルバー	63	61	52	1	10	14,000

### ドアノブガード



材質	ステンレスSUS-304
仕上	鏡面

- カップをドアノブに被せて、南京錠でロックするだけで簡単にピッキングをガードします。
- カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用。
- ダイヤル式(可変式) 南京錠 付属。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
		内径	内深さ	小箱	梱	
88397608	PG-10	53	65	6	48	4,200

### 安心サムターン



材質	亜鉛ダイカスト
----	---------



- サムターン回し解錠による侵入盗を防ぎます。ドアスコープ穴や扉のチリからの不正解錠(サムターン回し)を制止します。
- サムターンは押し回す方式。
- ポスト口から片手を入れても、サムターンを押して回されないようにするための安心リング付。(両手でしかはみせません)


商品コード	呼称	カラー	対応錠前	入数		標準価格
				小箱	梱	
44703071	安心サムターンBH S	シルバー	MIWA BH(LD)	1	30	4,500
44703073	安心サムターンBH G	ゴールド	MIWA BH(LD)	1	30	5,000
44703075	安心サムターンBH B	ブロンズ	MIWA BH(LD)	1	30	5,000
44703068	安心サムターンLA S	シルバー	MIWA LA(MA)	1	30	4,500
44703069	安心サムターンLA G	ゴールド	MIWA LA(MA)	1	30	5,000
44703070	安心サムターンLA B	ブロンズ	MIWA LA(MA)	1	30	5,000

### 本締錠



材質	本体・サムターン: 亜鉛合金製
仕上	焼付塗装
使用ビス径	4mm

- 各社のLAタイプシリンダーに対応。
- 三方面ディンプル両面キー5本付き。
- ツマミロック機構でサムターン廻し不正解錠を防ぎます。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格	
			縦	厚み	適用扉厚	小箱	梱		
15933612	No.320S	シルバー	56	70	40	28~42	6	24	9,200
15933613	No.320K	ブラック	56	70	40	28~42	6	24	9,200

どあロックガード



ダイヤルタイプ



ディンプルキータイプ




**施工ワンポイント**  
外開き1枚扉用  
左開き・右開き両方対応

材 質	(ダイヤル)	本体:アルミダイカスト ダイヤル部:亜鉛ダイカスト 取付金具:ステンレス
	(ディンプルキー)	本体:アルミダイカスト ディンプルキー:真鍮 取付金具:ステンレス

- 玄関ドアに『穴を開けたり・ドアに傷を付けたりする事なく』簡単に『第2のロック』を増やす事が出来ます。
- 高級感のあるブロンズ色と多様なシチュエーションに対応出来るつや消しブラックの2色。  
(ダイヤル)  
● カギ不要のダイヤルタイプ。暗証番号は10000通りで自分で設定可能。開閉スイッチは大きく操作が容易です。  
(ディンプルキー)  
● 防犯性の高いディンプルキー5本付。錠本体部を約1.4倍大きく(他社比較)し、強度と防犯性を高めました。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
			縦	横	厚み	小箱	梱	
89023008	N-2425 ダイヤルタイプ	ブラック	47	44	37	4	24	2,800
89023010	N-2427 ダイヤルタイプ	ブロンズ	47	44	37	4	24	2,800
89023009	N-2426 ディンプルキータイプ	ブラック	100	49	40	4	24	2,800
89023012	N-2428 ディンプルキータイプ	ブロンズ	100	49	40	4	24	2,800

留守わからん錠



材 質	ロック本体/亜鉛合金製 取付金具/取付プレート/ステンレス製 シリンダーキー/真鍮製
	ロック本体/塗装仕上げ シリンダー/クロームメッキ キー/ニッケルメッキ

- 扉や壁に穴をあけずに防犯、賃貸住宅にも最適です。
- ロック本体はつけたままなので在宅、不在の判別がつかえません。
- 簡単に1ドアツウロックにできます。サムターン回し、ピッキング、カム送り不正開錠対策に。
- 両面式ディンプルキー4本付。

**施工ワンポイント**  
外開き1枚扉・玄関ドア用補助錠。一般扉用、かぶせ扉用があります。簡単取付、工具不要。万一、外から施錠されても中から脱出できる非常脱出機能付きもあります。

商品コード	呼称	タイプ	機能	ロック本体サイズ(ミリ)			入数		標準価格
				縦	横	厚み	小箱	梱	
15937742	555	一般扉用	-	86	57	44	5	30	10,000
15972004	556	かぶせ扉用	-	86	57	44	5	30	12,000
15972005	557	一般扉用	非常脱出機能付き	86	57	44	5	30	13,000

おでかけロック



F617

F618

**材 質** ステンレスSUS-304  
● ネジ止めなので、ドア枠にしっかり固定できます。  
● ネジ3本で直接ドア枠のどこにでも簡単に取付けられます。

**施工ワンポイント**  
ドアと枠の隙間は3mm以上必要です。



※取付には穴あけが必要です。賃貸住宅等の場合は、管理者にお取付の可否をご確認ください。

商品コード	呼称	仕様	入数		標準価格
			小箱	梱	
62213123	F617(一体型)	太枠用(ドア枠38mm以上)	5	50	3,500
62213124	F618(分離型)	細枠用(ドア枠18mm以上)	5	50	3,500

モヒトツロック



材 質	ロック本体・受金具:真鍮
	取付ネジ:ステンレスSUS-304
	ドリルネジ:鉄 ライナー:ゴム

- ドアを室外からしっかり押さえてガードします。
- 玄関、勝手口はもとより、倉庫や車庫の防犯にも有効です。
- カギはピッキングされにくい国産ディンプルシリンダーを採用。

**施工ワンポイント**  
枠の幅は25mm必要です。また、取付面の強度も併せてご確認ください。

※取付には穴あけが必要です。賃貸住宅等の場合は、管理者にお取付の可否をご確認ください。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	高さ	奥行	小箱	梱	
62214181	モヒトツロック DS-MH-1U	46	49	33	5	50	4,300

### らくらロック5



材質 ステンレスSUS-304・天然ゴム

- ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単にワンドア・ツーロックにできます。
- カギにはピッキングされにくい国産ディンプルシリンダーを採用。



#### 施工ワポイント

- ・ドアと枠の隙間は3mm以上必要。
- ・戸先が煙返し等で覆われている場合は、取付できません。
- ・外開きのドアであることをご確認ください。
- ・扉の厚みは36~40mmの範囲に対応。
- ・ドア枠の戸当りの幅は1~65mmの範囲に対応。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	高さ	奥行	小箱	梱	
62203216	らくらロック5 DS-RA-2U	161	35	30	5	50	5,600

### 物件管理ロック ダイヤル式




材質 ロック本体/亜鉛合金製  
取付金具/ステンレス製・ゴム

仕上 ロック本体/塗装仕上

- 物件管理に最適! 簡単取付・工具不要
- 4桁のダイヤル式ロック、好きな番号に設定可能
- ダイヤルが0で止まるので暗がりでも使用OK
- ロック本体裏面にゴムマグネットが付いているので保管時に室内に貼りつけておくことができます。

#### 施工ワポイント


一般扉用、かぶせ扉用があります。



商品コード	呼称	タイプ	入数		標準価格
			小箱	梱	
15974696	596	一般扉用	5	40	4,800
15974697	596K	かぶせ扉用	5	40	6,000

ラッチ

### 物件管理ロック



材質 プレート/亜鉛合金製  
取付金具/ステンレス製・ゴム、南京錠  
ロック本体/亜鉛合金  
シャックル部/鉄製

仕上 プレート/塗装仕上  
南京錠/メッキ若しくは塗装仕上

- 物件管理に最適! 簡単取付・工具不要
- 付属の番号錠またはお手持ちの南京錠で施錠ができます。
- プレートの裏面にゴムが付いているので扉に傷がつかず、たくさんの物件を管理するのに便利です。

商品コード	呼称	タイプ	付属南京錠	入数		標準価格
				小箱	梱	
15937761	590	一般扉用	なし	5	60	2,200
15907080	591	かぶせ扉用	なし	5	60	3,800
15907081	592	一般扉用	ピカエモン	5	40	5,200
15907082	593	かぶせ扉用	ピカエモン	5	40	6,000
15974698	594ロング	一般扉用	なし	5	30	5,000
15974699	595	一般扉用	4段可変番号錠	5	40	4,900

#### 施工ワポイント

一般扉用、かぶせ扉用、扉枠の特殊なサイズに取付できるロングタイプもあります。


### 物件管理ロック 内開き扉用



材質 ロック本体・南京錠/亜鉛合金製  
取付金具・ロック金具/スベサ/ステンレス製

仕上 ロック本体・南京錠/塗装仕上

- 物件管理に最適! 簡単取付・工具不要
- ドアの加工なし、即取り付け可能
- ディンプル錠は4方向10本ピンシリンダー、キー3本付
- 南京錠は4段番号可変式、お好きな番号に設定できます。



#### 施工ワポイント

スベサの調整で多くの扉に対応できます。

商品コード	呼称	タイプ	錠	入数		標準価格
				小箱	梱	
15974700	597	内開き扉用	ディンプル錠	5	30	7,700
15974701	597P	内開き扉用	南京錠	5	30	7,600


### クレセント(木製建具用)



材質 本体・受けステンレスSUS304  
戸当り部:塩化ビニール

仕上 本体:バレル研磨

- 引き戸内鍵
- 使用ビス(鉄UC木ネジ):  
台座用⊕皿3.1×20  
受け用⊕皿2.7×16



商品コード	呼称	入数		定価
		小箱	梱	
06910275	クレセント 木製建具用 右勝手	20	300	480
06931326	クレセント 木製建具用 左勝手	20	300	480