

OMSORG

いたわりエコですり デンプルシリーズ

●介護保険住宅改修対象商品

●生産物対人賠償責任保険付商品

●デンプル加工

φ35の天然木の棒にデンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上がります。



●エコマーク認定商品

ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。



●バリアフリー手すり


手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。



- 材質…天然木(ゴム集成材)・ウレタン塗装仕上 ※天然木を使用しているため多少色のバラつきがあります。
- 介護保険住宅改修費の支給を受ける場合は、事前申請が必要です。お近くのケアマネージャーが介護保険の窓口にご相談ください。
- エコですり⇒ 植林したゴムの木から樹液を採り終え、伐採された木材を使用しています。

L型

OMSORG



()内は600P(N)



箱入

丸棒	直径35mmゴム集成材	2本
内容	エンドブラケット	2コ
内容	コーナーブラケット	1コ
内容	ブラケットカバー	2コ
付属品	受け座固定ネジ	9本
付属品	手すり固定ネジ	4本





商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
10522834	SO-TD5-450 いたわりエコ手すり デンプルL型 450×450 (箱入)	450	10	5,600
10522835	SO-TD5-600 いたわりエコ手すり デンプルL型 600×600 (箱入)	600	10	6,300
98072851	SO-TD5-600P(N) いたわりエコ手すり デンプルL型 600×600(パック)	600	10	6,300

●耐荷重: 80kg

エンドブラケットタイプ(縦・横兼用)

OMSORG



●カットして長さを調節できます。



箱入

丸棒	直径35mmゴム集成材	1本
内容	エンドブラケット	2コ
内容	カバー	2コ
付属品	受け座固定ネジ	6本



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
10522809	SO-TD3-400P いたわりエコ手すり デンプル直棒エンドブラケット 400	φ35×400	10	3,000
10522810	SO-TD3-600P いたわりエコ手すり デンプル直棒エンドブラケット 600	φ35×600	10	3,400
10522811	SO-TD3-800P いたわりエコ手すり デンプル直棒エンドブラケット 800	φ35×800	10	4,500
10522829	SO-TD3-400 いたわりエコ手すり デンプル直棒エンドブラケット 400(箱)	φ35×400	10	3,000
10522830	SO-TD3-600 いたわりエコ手すり デンプル直棒エンドブラケット 600(箱)	φ35×600	10	3,400
10522831	SO-TD3-800 いたわりエコ手すり デンプル直棒エンドブラケット 800(箱)	φ35×800	10	4,500


●耐荷重: 80kg

縦タイプ(縦付専用)

OMSORG



●耐荷重：80kg




商品コード	呼称	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
10522803	SO-TD1-400P いたわりエコ手すり ディンプル縦型 400	φ35×400	10	3,900
10522804	SO-TD1-600P いたわりエコ手すり ディンプル縦型 600	φ35×600	10	4,600
10522805	SO-TD1-800P いたわりエコ手すり ディンプル縦型 800	φ35×800	10	6,300
10522823	SO-TD1-400 いたわりエコ手すり ディンプル縦型 400(箱入)	φ35×400	10	3,900
10522824	SO-TD1-600 いたわりエコ手すり ディンプル縦型 600(箱入)	φ35×600	10	4,600
10522825	SO-TD1-800 いたわりエコ手すり ディンプル縦型 800(箱入)	φ35×800	10	6,300

横タイプ(横付専用)

OMSORG



●耐荷重：80kg



商品コード	呼称	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
10522806	SO-TD2-400P いたわりエコ手すり ディンプル横型 400	φ35×400	10	3,900
10522807	SO-TD2-600P いたわりエコ手すり ディンプル横型 600	φ35×600	10	4,600
10522808	SO-TD2-800P いたわりエコ手すり ディンプル横型 800	φ35×800	10	6,300
10522826	SO-TD2-400 いたわりエコ手すり ディンプル横型 400(箱入)	φ35×400	10	3,900
10522827	SO-TD2-600 いたわりエコ手すり ディンプル横型 600(箱入)	φ35×600	10	4,600
10522828	SO-TD2-800 いたわりエコ手すり ディンプル横型 800(箱入)	φ35×800	10	6,300

ちょっとてすり(縦付専用)

OMSORG




●耐荷重：60kg



商品コード	呼称	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
10522812	SO-TD4-225P いたわりバリアフリー-ちょっと手すり 225mm	225	50	1,800
10522813	SO-TD4-275P いたわりバリアフリー-ちょっと手すり 275mm	275	50	2,100

いたわりエコ手すり



材 質	天然木(ゴム材)
仕 上	クリア塗装

- ブラケットはセット(バック入り)
- 取付ビス、コンクリートプラグ付属
- 介護保険住宅改修対象商品
- 生産物対人賠償責任保険付商品
- 手すり径φ32

OMSORG

原生林の保護に配慮し100%植林木のゴム材を使用。
人と環境にやさしく、天然木の風合いと暖かさを兼ね備えています。

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合
認定番号 第06 115004号
認定番号 第06 115005号



本質部に再・再利用木材を100%使用
接着剤・塗料のホルムアルデヒド放散速度
5μg/(m・h)以下
木材保存剤不使用

商品コード	呼称	サイズ		入数	標準価格
		長さ(ミリ)	幅		
10586640	いたわりエコ手すり450	450	32	20	2,100
10586641	いたわりエコ手すり600	600	32	20	2,600
10586642	いたわりエコ手すり900	900	32	20	3,500

手すり棒

いたわり手すり



OMSORG

材 質	木材-南洋材
仕 上	抗菌クリア塗装

- ご家庭でカンタンに取り付け出来る手すりです。
- 手すり径φ32
- 耐荷重100kg

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			横	高さ		
10586654	南洋材 300	クリア塗装	300	65	20	1,780
10586655	南洋材 300	ブラウン塗装	300	65	20	1,780
10586647	南洋材 450	ブラウン塗装	450	65	20	1,950
10586648	南洋材 600	ブラウン塗装	600	65	20	2,450
10586649	南洋材 900	ブラウン塗装	900	65	20	3,300
10586646	南洋材 3600	ブラウン塗装	3600	65	5	8,500

いたわりエコ階段手すり



材 質	天然木(ゴム材)
-----	----------



- 3本継ぎタイプ。
- 全長3600mmの階段用手すりです。

商品コード	呼称	仕上	入数	標準価格
10586645	いたわりエコ階段手すり3600(3本組)	クリア	5	8,500

いたわり手すりブラケット φ32用



材 質	樹脂-ABS
カ ラ ー	ブラウン/アイボリー

OMSORG



- いたわり手すりφ32用の取り付け金具。
- 同径サイズならば、他のブランド手すりの取り付けも可能です。
- プラグ・取り付け用の六角レンチ付き。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			手すり径	小箱		
10586634	φ32用 2個入	ブラウン	φ32	10	1,360	
10586858	φ32用 1個入	ブラウン	φ32	20	700	
10586792	蓄光φ32用 2個入	アイボリー	φ32	10	1,600	


いたわりバリアフリー手すりDX φ35L型



OMSORG

材 質	天然木(オーク材)
-----	-----------

- 天然木に特殊スベリ止め加工をしています。
- トイレなどの立ち座りの補助、玄関などで昇り降りの補助として使用します。
- 好きな長さにカット出来ます。
- 制限荷重は100kg。
- 手すり径φ35
- 耐荷重100kg




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
		縦	横		
10511833	バリアフリー手すりDX φ35L型	600	600	10	6,000

いたわり お風呂手すり



材質	抗菌AES樹脂
カラー	ホワイト

- 浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用下さい。
- 制限荷重100kgで安心をお約束します。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		制限荷重(kg)	入数		標準価格
		手すり径	長さ		小箱	梱	
10511641	いたわりお風呂手すり450	φ32	450	100	1	10	2,000
10511642	いたわりお風呂手すり600	φ32	600	100	1	10	2,500

いたわり バリアフリー手すり



材質	天然木(オーク材/ゴム材)
----	---------------

- 天然木に特殊スベリ止め加工をしています。
- トイレなどの立ち座りの補助、玄関などで昇り降りの補助として使用します。
- 好きな長さにカット出来ます。
- 制限荷重は100kg。



商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)		耐荷重(kg)	入数	標準価格
			長さ	手すり径			
10511934	バリアフリー手すりφ32×450	木材-オーク	450	φ32	100	10	2,200
10511935	バリアフリー手すりφ32×600	木材-オーク	600	φ32	100	10	2,800
10513456	バリアフリー手すりφ32×450	木材-ゴム材	450	φ32	100	10	2,000
10513457	バリアフリー手すりφ32×600	木材-ゴム材	600	φ32	100	10	2,500

いたわり 光る手すり

- 手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。
- 夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。

材質	木材-ゴム材
仕上	塗装
カラー	クリア塗装
使用ビス径	4mm



商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)		使用ビス径(ミリ)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
			手すり径	長さ				
10501567	ゴム材 450	木材	φ32	450	4	100	20	2,600
10501568	ゴム材 600	木材	φ32	600	4	100	20	3,500

いたわり タテ型手すり



材質	木材-ゴム材
仕上	塗装
カラー	クリア塗装
使用ビス径	4mm



- カンタンに取付けOK。
- 縦型に使用される場所には最適価格商品です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		使用ビス径(ミリ)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
		手すり径	縦				
10501570	ゴム材 450	φ32	450	4	100	20	1,950
10501571	ゴム材 600	φ32	600	4	100	20	2,450

いたわり ひじかけ手すり



材質	木材-バイン材
仕上	生地
カラー	クリア塗装
使用ビス径	4mm

- ヒジをかけたトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
- 1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。
- 人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
		縦	横	高さ				
10587499	300mm	140	300	70	4	100	10	2,200
10587500	450mm	140	450	70	4	100	10	2,700
10587501	600mm	140	600	70	4	100	10	3,100
10587502	900mm	140	900	70	4	100	10	4,400

手すり

手すり棒

手すり金具

システム手すり

アプローチ手すり

バストイレ用手すり

いたわりエコ手すり

浴槽手すり

窓手すり・室内手すり

段差スロープ

すべり止め・ノンスリップ

フロア金具

コーナーガード・プロテクター

セーフティーガード

ステッキ

いたわり ちょっと手すり

OMSORG



材 質	南洋材
仕 上	クリア塗装



商品コード	呼称	入数	標準価格
10533000	いたわり ちょっと手すり φ35×170	50	1,200

いたわり 貼る手すり

OMSORG



材 質	エラストマ樹脂
-----	---------

- 玄関やトイレなどの立ち座りの補助として、手すり棒の滑り止め。
- 壁面に貼ってもOK!
(1台紙大10・小10袋付)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 箱	標準価格
		縦	横		
10513524	貼る手すり 小70×165	70	165	10	350
10513525	貼る手すり 大125×165	125	165	10	600
10513526	貼る手すり 吊下げ台紙付			10	9,500


折りたたみ手すり

OMSORG



材 質	木材-ラミン/亜鉛ダイカスト
仕 上	焼付塗装
カ ラ ー	ライトオーク/ダークオーク
使用ビス径	皿タッピング4×35

- 使用しない時は壁側に折りたためるため、邪魔にならない狭い所に最適です。
- アイデア次第で取り付け場所が広がります。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			取付可能 範囲(ミリ)	入数		定価
			A	P	C		小箱	箱	
13511538	TF-160LO	ライトオーク	75	160	91	160	2	100	3,300
13511537	TF-300LO	ライトオーク	75	300	91	300	2	100	3,700
13511775	TF-160DO	ダークオーク	75	160	91	160	2	100	3,300
13511776	TF-300DO	ダークオーク	75	300	91	300	2	100	3,700


折りたたみ手すり じゃません!とって

材 質	亜鉛ダイカスト
仕 上	塗装
カ ラ ー	シルバー

- 頭塗装皿タッピング(SUS)M4×38 8本。
- コンクリートプラグ(7mm用)8本。

施工ワンプイント

木ネジのきく所(壁に木の下地がある所)を選んで取り付け下さい。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	入数		標準価格
		幅	出幅	C		小箱	箱	
88311211	VFH-450	450	150	φ30	100	1	12	8,800

補助手すり 頼って



材 質	ポリカーボネイト
-----	----------

- 階段の手すりに取り付けるだけで、手すりを自由な角度で握れるので、階段の上り下りが楽になります。
- 使用ビス径 4mm



施工ワンプイント

アジャスターを付ければ、縦型のミニ手すりとしても使用できます。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	入数		標準価格
			縦	横	高さ		小箱	箱	
88328492	VFH-214-G	ゴールド	25	214	86	80	6	36	1,200
88328493	VFH-214-S	シルバー	25	214	86	80	6	36	1,200

木調階段手すり

材 質	鋼管
仕 上	木目調塩ビコーティング



- 1800mmパイプを2本ジョイントして階段や長い廊下でご使用下さい。

※長さ: 2本組 1800×2

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
			φ	長さ	小箱	箱	
72316183	TMW-36 木目	木目	φ32	3600	1	6	8,900
72316175	TRW-36 ローズ	ローズ	φ32	3600	1	6	8,100