


スペラース




材 質	塩化ビニール
カ ラ ー	茶/薄茶/ベージュ/ホワイト

- 階段すべり止め材の決定版!
- 30万回の加圧テスト合格!

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		定価
			長さ	幅	小箱	梱	
13167810	スペラースホワイト(14本入)	ホワイト	670	40	5	10	6,210
13120790	スペラース茶(14本入)	茶	670	40	5	10	5,940
13121147	スペラースウス茶(14本入)	薄茶	670	40	5	10	5,940
13121204	スペラースベージュ(14本入)	ベージュ	670	40	5	10	5,940
13172751	スペラース徳用ホワイト	ホワイト	670	40	50	100	410
13120792	スペラース徳用茶	茶	670	40	50	100	370
13121221	スペラース徳用ウス茶	薄茶	670	40	50	100	370
13121224	スペラース徳用ベージュ	ベージュ	670	40	50	100	370
13172752	スペラース6尺ホワイト	ホワイト	1820	40		20	1,070
13120791	スペラース6尺茶	茶	1820	40		20	990
13121227	スペラース6尺ウス茶	薄茶	1820	40		20	990
13121228	スペラース6尺ベージュ	ベージュ	1820	40		20	990


手すり棒

屋外用スペラース



材 質	鉱物粒子/アルミ
-----	----------

- 屋外の転倒・転落事故防止!
- ハクリ紙を剥がして張るだけ。
- アルミベースで凹凸面に対応。



- 転倒・転落事故・スリップ事故防止!
- 安心のすべり止めテープ。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		定価
			長さ	幅	小箱	梱	
13121186	OSU-BL	黒	5000	35	—	20	3,000
13121187	OSU-LG	グレー	5000	35	—	20	3,000
13107142	OSU-Y	イエロー	5000	35	—	20	3,000
13167807	OSU-1MBL	黒	1000	35	30	60	930
13167808	OSU-1MLG	グレー	1000	35	30	60	930
13167809	OSU-1MY	イエロー	1000	35	30	60	930

折り曲げ付階段マット(15枚入)



材 質	表面:ポリエステル 100% 裏面:アクリル樹脂 (カテキン入り)
カ ラ ー	ベージュ/グリーン



- 取り外しカンタン。
- 階段にピタッと吸着し、昇り降りが楽になります。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価	
			幅	奥行			
33275005	KD-54	グリーン	450	210	40	16	6,000
33275006	KD-55	ベージュ	450	210	40	16	6,000

おくだけタイルマット(8枚入)



材 質	ポリエステル/アクリル樹脂
-----	---------------

- ズレない、簡単取り付けでき床がキズつかない、防音効果があります。



- ❗ 施工ワポイント
- 貼る前に、ゴミ・ホコリ・油などを取り除いて下さい。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			縦(A)	横(B)	高さ(C)		
33229812	OH-43	グリーン	250	250	4	30	3,300
33229813	OH-44	ベージュ	250	250	4	30	3,300
33229814	OH-45	ブラウン	250	250	4	30	3,300
33229815	OH-46	ライトグリーン	250	250	4	30	3,300

いたわりすべり止め




材質	合成ゴム
仕上	人造砥粒 裏面：アルミ箔
カラー	ベージュ/黒/緑


- 浴室、階段、廊下用=粘着シートで取付OK。(OM-301・OM-302)
- 素足で踏んでも痛くない。(OM-301・OM-302)
- 水にぬれても滑止効果は変わりなく、洗場浴槽内でも使えます。
- 屋外用=粘着シートで取付は簡単。(OM-301・OM-302)
- 大理石、タイル、石段、溝ブタなどに最適。
- 粘着が優れているので簡単に剥れない。

商品コード	呼称	カラー	サイズ	入数		標準価格
				小箱	梱	
65286521	OM-301 浴室用	ベージュ	φ50(12枚入)	10	200	800
65286522	OM-302 階段、廊下用	ベージュ	30mm×5m	5	50	2,400
65286523	OM-311 屋外用	黒	80mm×80mm(5枚入)	10	200	800
65286524	OM-311 屋外用	緑	80mm×80mm(5枚入)	10	200	800

透明ノンスリップ(土足用)



- 材質 人工砥粒
基材:ポリエステルフィルム
- 透明タイプのノンスリップなので、床面のイメージを壊しません。
 - 平らな御影石・大理石・セラミックタイルに適しています。




表面状態

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
65223086	透明ノンスリップ WA80-N001CL-50	50×5000	12	4,000
65223087	透明ノンスリップ WA80-N001CL-100	100×5000	6	8,000

蓄光ノンスリップ(土足用)



- 材質 人造研磨材
- 高輝度タイプの蓄光材を使用しており、暗所での誘導表示などに最適です。
 - ビル・工場の通路や階段で普段はスベリ止、停電時には光って足元安全。



使用写真(階段)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
65235487	蓄光ノンスリップ WA80-N008-50	50×2000	12	7,200
65235489	蓄光ノンスリップ WA80-N008-25	25×2000	24	3,600

ノンスリップ 屋内用(素足用)

- 素足で踏んでも痛くありません。
 - 耐水性に優れていますので浴槽内でも使用できます。
 - 柔軟性に富んでいますのでタイル目地にもよくなじみます。
- 用途：浴室・浴槽内、シャワールームの床面、ポート・ヨットのデッキ、サーフボード、階段、フロアマットの下、プールサイド

材質 スべり止層：合成ゴム粒子# 36
基材(裏地)：合成ゴム
粘着剤：合成樹脂系感圧性粘着剤

カラー ホワイト
ピンク
ブルー
ベージュ

●花型・星型・ハート型は1箱5枚入

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			幅	長さ	直径(φ)	小箱	梱	
65201293	ロールN-003W	ホワイト	20	2500	-	1	20	770
65201294	ロールN-003P	ピンク	20	2500	-	1	20	770
65201295	ロールN-003B	ブルー	20	2500	-	1	20	770
65201296	ロールN-003C	ベージュ	20	2500	-	1	20	770
65201297	花型N-003W	ホワイト	-	-	80	1	50	550
65201298	花型N-003P	ピンク	-	-	80	1	50	550
65201299	花型N-003B	ブルー	-	-	80	1	50	550
65201300	花型N-003C	ベージュ	-	-	80	1	50	550
65201301	星型N-003W	ホワイト	-	-	80	1	50	550
65201302	星型N-003P	ピンク	-	-	80	1	50	550
65201303	星型N-003B	ブルー	-	-	80	1	50	550
65201304	星型N-003C	ベージュ	-	-	80	1	50	550
65201305	ハート型N-003W	ホワイト	-	-	80	1	50	550
65201306	ハート型N-003P	ピンク	-	-	80	1	50	550
65201307	ハート型N-003B	ブルー	-	-	80	1	50	550
65201308	ハート型N-003C	ベージュ	-	-	80	1	50	550



ノンスリップ 一般屋外用(土足用)





材 質	スベリ止層：人造砥粒 #50
	基材(裏地)：アルミ箔
	粘着剤：合成樹脂系感圧性粘着剤
カ ラ ー	グリーン/イエロー/ブラック/ブラウン

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
			幅	長さ	小箱	梱	
65201309	ロールN-002G	グリーン	50	15000	1	8	7,500
65201310	ロールN-002Y	イエロー	50	15000	1	8	7,500
65201311	ロールN-002BL	ブラック	50	15000	1	8	7,500
65201312	ロールN-002C	ブラウン	50	15000	1	8	7,500
65201313	ロールN-002G	グリーン	100	15000	1	4	14,700
65201314	ロールN-002Y	イエロー	100	15000	1	4	14,700
65201315	ロールN-002BL	ブラック	100	15000	1	4	14,700
65201316	ロールN-002C	ブラウン	100	15000	1	4	14,700
65201317	シートN-002G	グリーン	125	125	5	20	1,000
65201318	シートN-002Y	イエロー	125	125	5	20	1,000
65201319	シートN-002BL	ブラック	125	125	5	20	1,000
65201320	シートN-002C	ブラウン	125	125	5	20	1,000

展性・延性に優れていますので編鋼板など凹凸面にもよくなじみます。
 階段、段差等の危険標示効果もあります。
 用途：一般ビル・工場の出入口、階段・傾斜通路、機械廻り、作業台、フォークリフト・建設機械等のステップ、脚立、スケートボード
 ご注意：人造砥粒を使用していますので、素足で踏む場所には貼らないで下さい。

パルステップ

材 質	ステンレスSUS-304
仕 上	ヘアライン





※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		幅	高さ	長さ		
27534955	KG508	38	15	1000	1	1,950
27501273	KG500	50	15	1000	1	2,900

パルステップ

材 質	ステンレスSUS-304
仕 上	ヘアライン




※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		A	B	長さ		
27501270	KG350P-AT	35	16	1000	1	4,950
27515441	KG400P-AT	40	18	1000	1	5,300
27515442	KG505P-AT	50	18	1000	1	6,100

パルステップ

材 質	ステンレスSUS-304
	特殊樹脂
仕 上	ヘアライン



●C型はカーペットなどの突合せ用、K型は床材の上にインサートがかぶさるタイプです。



※価格は1mあたりです。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		幅	高さ	長さ		
27501261	KG516	35	18	1000	1	2,450
27501262	KG516-C	35	18	1000	1	2,850
27501263	KG516-K	50	18	1000	1	3,300

パルステップ

材 質	ステンレスSUS-304
	特殊樹脂
仕 上	ヘアライン




●伸縮防止のため糸入りのインサートになっております。



※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	材質	サイズ(ミリ)		入数	定価	
			幅	高さ			
27501258	KG514	ステンレスSUS-304	40	18	1000	1	3,150

パルステップ



材質	ステンレスSUS-304
	特殊樹脂
仕上	ヘアライン

●垂れ幅の小さいもの(519-20)と大きいもの(519-35)の2種類あります。



※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		A	B	長さ	小箱	梱	
27534956	KG519-20	50	20	1000	1	1	5,450
27534957	KG519-35	50	35	1000	1	1	6,150

パルステップ



材質	ステンレスSUS-304
	特殊樹脂
仕上	ヘアライン


●リフレッシュ工事用として使用できます。



※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		幅	高さ	長さ	小箱	梱	
27515301	KG5175-25	75	25	1000	1	1	9,900

パルステップ



材質	ステンレスSUS-304
	TPO
仕上	ヘアライン


●インサート:両面テープ貼付式のフラットタイプです。



※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		幅	高さ	長さ	小箱	梱	
27515302	PS3813	38	20	1000	1	1	5,800

パルステップ



材質	ステンレスSUS-304
	特殊樹脂
仕上	ヘアライン

●インサート:両面テープ貼付式のドットタイプです。







※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		幅	高さ	長さ	小箱	梱	
27501275	SC3813-R	38	20	1000	1	1	6,600

パルステップ


材質	アルミ	カラー	シルバー/ゴールド/アンバー
----	-----	-----	----------------



※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		定価
			幅	高さ	長さ	小箱	梱	
27501287	A38(S)	B2シルバー	38	14	1000	1	1	850
27501288	A38(G)	ゴールド	38	14	1000	1	1	1,050
27501289	A38(AB)	アンバー	38	14	1000	1	1	950
27514820	A38(Y)	イエロー	38	14	1000	1	1	3,000
27501290	A50(S)	B2シルバー	50	14	1000	1	1	2,050

パルステップ



材質	アルミ
カラー	B2シルバー

●リフレッシュ工事用として使用できます。



※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		幅	高さ	長さ	小箱	梱	
27501286	A75	75	40	1000	1	1	3,800

手すり棒

手すり金具

システム
手すり

アプローチ
手すり

バストイレ用
手すり

いたわりエコ
手すり

浴槽手すり

窓手すり・
室内手すり

段差スロープ

すべり止め・
ノンスリッ
プ


フロア金具

コーナーガード・
プロテクター

セーフティー
ガード


ステッキ

パルステップ



材 質	アルミ 特殊樹脂
カ ラ ー	B2シルバー/イエロー

●伸縮防止のため糸入りのインサート
になっております。




※価格：1m

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
			幅	高さ	長さ		
27501284	A35P	B2シルバー	35	18	1000	1	1,900
27515303	A35P-Y	イエロー	35	18	1000	1	4,100


手すり棒

パルステップ



材 質	アルミ 特殊樹脂
カ ラ ー	B2シルバー


●伸縮防止のため糸入りのインサート
になっております。



※価格は1mあたりです。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱 梱	定価
		幅	高さ	長さ		
27515298	A40P	40.5	18	1000	1 1	2,950

パルステップ



材 質	アルミ 特殊樹脂
カ ラ ー	B2シルバー

●リフレッシュ工事として使用でき
ます。



※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
		幅	高さ	長さ		
27515300	A50P	50	22	1000	1	3,700

手すり金具

システム
手すり

アプローチ
手すり


バストイレ用
手すり

いたわりエコ
手すり

浴槽手すり

窓手すり・
室内手すり


パルステップ



材 質	アルミ 特殊硬質樹脂
カ ラ ー	B2シルバー

※インサートカラーは
グレイ、ブラウン

●圧着タイプの金台・インサート一
体型です。



※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱 梱	定価
		幅	高さ	長さ		
27515297	A35W	35	15	1000	1 1	1,800


アシステップ ツートンタイヤ



材 質	ステンレス ツートン+ガラス繊維入りタイヤ
カ ラ ー	ヘアライン

●業界初のツートンカラーで安全・安
心。
●A部がすり減って、B部の下地の色
が出てきたら、タイヤ交換のサイン
です。
●ツートンカラーが視認性を良くし、
階段の踏み外しを防ぎます。

ブラック×レッド



※商品コードはブラック×レッド

※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
		幅	高さ	長さ		
13974989	No.12-135S (DW)	35	17	1000	1	2,700


アシステップ ツートンタイヤ



材 質	アルミ ツートン+ガラス繊維入りタイヤ
カ ラ ー	B2アルマイト

●業界初のツートンカラーで安全・安
心。
●A部がすり減って、B部の下地の色
が出てきたら、タイヤ交換のサイン
です。
●ツートンカラーが視認性を良くし、
階段の踏み外しを防ぎます。

ライトブラウン×ブラウン



※商品コードはブラック×レッド

※価格は1mあたりです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
		幅	高さ	長さ		
13974990	No.11-135S (DW)	35	17	1000	1	1,870