

果物別はさみ地図

千葉・茨城・福島 「芯切鋏」

なし



刃先が丸く収穫時に果実を傷つけない。



| 商品コード | 呼称・品番 | 刃仕様 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 標準価格 |
|----------|------------|-----|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00373172 | 310-D-K-BP | 曲刃 | 155 | 25 | 90 | 10 | 100 | 1,350 |

愛媛・熊本・静岡 「採果鋏」

みかん



曲刃で傷付きを防いで根元まで切る事が可能。



| 商品コード | 呼称・品番 | 刃仕様 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|-------|-----|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357040 | 310 | 曲刃 | 160 | 26 | 90 | 20 | 200 | 1,000 |

北海道・茨城・熊本 「摘果鋏」

メロン



収穫時期以外に、ツルの手入れなどに使用。



| 商品コード | 呼称・品番 | 刃仕様 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|--------|-------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00356665 | 300L直刃 | ステンレス | 190 | 46 | 115 | 2 | 200 | 1,050 |

山形・長野・山梨・岡山・福岡 「ブドウ鋏デラックス」

ぶどう



握りやすいグリップとシャープな刃先で操作性抜群。



| 商品コード | 呼称・品番 | 刃仕様 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|---------|-----------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357041 | 320DX-T | 直刃・ステンレス | 155 | 30 | 45 | 20 | 200 | 1,480 |
| 00371551 | 320DX-M | ソリ刃・ステンレス | 155 | 30 | 45 | 20 | 200 | 1,480 |

和歌山・静岡 「採取鋏」

みかん



優れた切れ味で収穫作業がスムーズ



| 商品コード | 呼称・品番 | 刃仕様 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|-------|-----|---------|----|-------|----|-----|-----|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357043 | 400 | 直刃 | 140 | 24 | 75 | 24 | 240 | 780 |
| 00357044 | 410 | 曲刃 | 140 | 24 | 75 | 24 | 240 | 840 |

カッター

ハサミ

ノコ

ドライバー
先端パーツ

切断砥石

クラフトチョキ




| | |
|----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |

- 機能美を備えたおしゃれ感覚に使える優れたもの。ソフトグリップ採用で長時間の作業でも疲れ知らず。
- 園芸用(EG)、工事・工作・DIY用(KG)、生花・アレンジ用(FW)の3タイプのパッケージ仕様があります。

| 商品コード | 呼称 | パッケージ仕様 | カラー | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|------------|-----------------|----------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 箱 | |
| 00326450 | EG-330H-W | 園芸用パッケージ | ホワイト | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |
| 00326459 | KG-330H-BK | 工事、工作、DIY用パッケージ | ブラック+レッド | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |
| 00326456 | FW-330H-W | 生花・アレンジ用パッケージ | ホワイト | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |
| 00326454 | FW-330H-P | 生花・アレンジ用パッケージ | ピンク | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |
| 00326458 | FW-330H-Y | 生花・アレンジ用パッケージ | イエロー | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |
| 00326455 | FW-330H-V | 生花・アレンジ用パッケージ | パイオレット | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |
| 00326452 | FW-330H-G | 生花・アレンジ用パッケージ | グリーン | 160 | 40 | 50 | 10 | 100 | 1,860 |

ロングクラフト チョキ



| | |
|-----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |
| カラー | アイボリー |

- 長い刃先で封筒の封刺が簡単に早く出来ます。
- 扱いやすいソフトグリップ。

| 商品コード | 呼称 | 刃仕様 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|--------|-----|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 箱 | |
| 00357037 | 340H-T | 直刃 | 190 | 65 | 65 | 10 | 100 | 2,300 |
| 00332791 | 340H-M | ソリ刃 | 190 | 65 | 65 | 10 | 100 | 2,300 |

ヌーボー



| | |
|----|-----------|
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |

- ステンレス鋼なので水周りでの使用に最適、またマイクロエッジ採用で切りたい物を確実につかめます。

| 商品コード | 呼称 | カラー | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|---------|------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 箱 | |
| 00357281 | 3000-R | レッド | 170 | 45 | 56 | 10 | 100 | 2,280 |
| 00371542 | 3000-W | ホワイト | 170 | 45 | 56 | 10 | 100 | 2,280 |
| 00332792 | 3000-BK | ブラック | 170 | 45 | 56 | 10 | 100 | 2,280 |


電気工事用ケーブル鉋 多用途タイプ



| | |
|-----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |
| カラー | ブラック&イエロー |

- ケーブルや熱収縮チューブからケーブルバンドまで現場の様々な場所で活躍する室内電気工事に適した鉋です。

施工ワンポイント
 切断の目安:
 ビニルキャブタイヤケーブル
 VCT4×2.0mm²(AWG14)。



刃の開き幅を2段階に調整。ドライバーで調整ピンを回し、用途に適した開き幅に切り替え可能です。

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 標準価格 |
|----------|---------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 箱 | |
| 00314333 | 140DX-D | 192 | 42 | 130 | 10 | 100 | 2,800 |


電気工事用ケーブル鉋 強力タイプ



| | |
|-----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |
| カラー | ブラック&イエロー |

- ケーブルやモールなどのハードカットに最適な電気用鉋です。シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。

施工ワンポイント
 切断の目安:
 ビニルキャブタイヤケーブル
 VCT3×5.5mm²(AWG10)。



刃の開き幅を2段階に調整。ドライバーで調整ピンを回し、用途に適した開き幅に切り替え可能です。

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 標準価格 |
|----------|---------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 箱 | |
| 00314332 | 130DX-D | 185 | 43 | 135 | 10 | 100 | 2,800 |

採果鋏



| | |
|-----|----------------|
| 仕上 | ビニールコーティンググリップ |
| カラー | グリップ: レッド |

● 曲刃でキズつきを防ぎ、デリケートな果物を確実に根本までカット出来ます。



| 商品コード | 呼称 | 刃材質 | サイズ(ミリ) | | 質量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|--------------------|--------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357040 | 310 (箱入り) | 高炭素刃物鋼 | 160 | 26 | 90 | 20 | 200 | 1,000 |
| 00356667 | 310-BP (プリアスターパック) | 高炭素刃物鋼 | 160 | 26 | 90 | 5 | 50 | 1,120 |
| 00371550 | 310-DXデラックス(箱入り) | ステンレス鋼 | 170 | 26 | 110 | 20 | 200 | 1,500 |

カッター

剪定鋏S型



| | |
|-----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |
| カラー | レッド |

● 耐久性に優れて、握りやすく、刃の開きが大きく安定感があり剪定作業がスムーズに行えます。

施工ワンポイント

切断の目安: 直径15mm生木。

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|--------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357029 | 120S-7 | 180 | 45 | 210 | 10 | 100 | 5,200 |
| 00357030 | 120S-8 | 200 | 52 | 240 | 10 | 100 | 5,600 |

ハサミ

園芸鋏 ファミリー



| | |
|----|---------------------------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ 140Bはブラック仕上げ |

● 生花・園芸鋏、真っ直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切に最適です。刃の開き幅を2段階に調整する事ができます。
● エラストマーグリップが手になじみ長時間の作業でも疲れにくい設計です。

施工ワンポイント

切断の目安: 直径9mm生木。

| 商品コード | 呼称 | カラー | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|---------|--------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357033 | 140DX-W | ホワイト | 192 | 42 | 135 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00371543 | 140DX-G | グリーン | 192 | 42 | 135 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00371544 | 140DX-P | ピンク | 192 | 42 | 135 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00371545 | 140DX-V | バイオレット | 192 | 42 | 135 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00371546 | 140DX-Y | イエロー | 192 | 42 | 135 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00357034 | 140B | ブラック | 192 | 42 | 135 | 10 | 100 | 2,300 |

ノコ

ドライバー
先端パーツ

切断砥石

剪定鋏 ミニチョコキ



| | |
|----|---------------------------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ 130Bはブラック仕上げ |


● 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。刃の開き幅を2段階に調整することができます。
● エラストマーグリップが手になじみ長時間の作業でも疲れにくい設計です。

施工ワンポイント

切断の目安: 直径15mm生木。

| 商品コード | 呼称 | カラー | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|---------|--------|---------|----|-------|----|-----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00356572 | 130DX-W | ホワイト | 185 | 43 | 140 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00371538 | 130DX-G | グリーン | 185 | 43 | 140 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00345656 | 130DX-P | ピンク | 185 | 43 | 140 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00332790 | 130DX-V | バイオレット | 185 | 43 | 140 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00371541 | 130DX-Y | イエロー | 185 | 43 | 140 | 10 | 100 | 2,500 |
| 00356573 | 130B | ブラック | 185 | 43 | 140 | 10 | 100 | 2,300 |

剪定鋏VSシリーズ



| | |
|-----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |
| カラー | レッド |

● 切れ味耐久性ととも現場での酷使に耐えるプロ仕様。
● 刃の開きがワイドで剪定作業がスムーズにできます。
● 軽量&高剛性グリップ。打ち合いゴムで衝撃吸収!
● グリップ部: アルミダイカスト+ビニールコーティング
● ヤニ溝付き
● ファンタッチストッパー

施工ワンポイント

切断の目安: 直径15mm生木。

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 標準価格 |
|----------|-------|---------|----|-------|----|----|-------|
| | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00328371 | VS-7Z | 180 | 48 | 212 | 5 | 50 | 4,520 |
| 00328380 | VS-8Z | 200 | 54 | 220 | 5 | 50 | 5,000 |
| 00328381 | VS-9Z | 227 | 60 | 257 | 5 | 50 | 5,800 |

替刃式軽量刈込鋏



| | |
|----|-----------|
| 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 仕上 | ハードクロムメッキ |

● より軽く、強力な切れ味、手への衝撃をやわらげるグリップ機能や重量バランス設計など、数々の工夫をこらしています。
● 軽くて強いアルミダイカストグリップ

施工ワンポイント

KR-1000専用替刃(KR-1000-1)はK-1000、K-1100には取り付けできません。



| 商品コード | 呼称 | カラー | サイズ(ミリ) | | 重量(g) | 入数 | | 定価 |
|----------|---------------|-----|---------|-----|-------|----|----|-------|
| | | | 全長 | 刃長 | | 小箱 | 梱 | |
| 00357108 | K-1100 | グレー | 750 | 180 | 750 | 5 | 5 | 9,100 |
| 00357109 | K-1100-1(替刃) | | — | 180 | — | 10 | 50 | 2,820 |
| 00341405 | KR-1000 | レッド | 653 | 180 | 780 | 5 | 5 | 7,600 |
| 00341406 | KR-1000-1(替刃) | | — | 180 | — | 10 | 50 | 2,200 |