

センターガイドドリル(下穴キリ)

“簡単に下穴がセンターにあけられます。”

① ② ③ ④

●ビットに下穴キリをワンタッチで装着。
●穴のセンターに下穴をあけます。
●下穴キリをワンタッチではずします。
●ビスを締めます。
●完成です。



1秒でできる!簡単着脱方法

着け方 スライド部
スライド部だけを持ち、ビットに差し込むだけでロックされて外れません。

脱し方 スライド部を矢印方向にスライドさせた状態のまま…
① ビットから抜き取り
② ます。

材質 鋼 入り部: ハイス鋼

- 簡単に下穴がセンターにあけられます。
- 着脱は1秒で出来、施工性に優れます。
- 手すりなどの曲面加工や丁番・補強金具の下穴キリに。



カッター

商品コード	呼称	用途	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			全長	下穴径		
27164840	2way式簡単センターガイドドリル	手すり用	95	φ2.5	72	2,100
27114773	2way式簡単センターガイドドリル	丁番用	95	φ2.8	72	2,100


ハサミ

マルチ・アダプター



材質 黒/ガラス繊維耐熱ナイロン
赤/ポリアセタール
クロムバナジウムモリブデン鋼

- 「下穴あけ」と「ネジ締め」作業が1台でできます。
- 熱くなったドリルに触れることなく、作業後即座に脱着できます。
- タイル地、モルタル地に。
- 外壁作業に。



施工ポイント
ドリルとビットが同時に装着できます

商品コード	呼称	仕様	入数		定価
			小箱	箱	
56733796	MAD-18V	木工用下穴錐3mm&(+)2-65ビット付	6	60	2,300
56733795	MAD-15S	木工用ショートビット3mm&(+)2-65ビット付	6	60	2,300

エクステンション



材質 黒/ガラス繊維耐熱ナイロン
赤/ポリアセタール
クロムバナジウムモリブデン鋼
パイプ/アルミ

- 高い場所の作業で脚立不要。
- 狭い場所の作業を助けます。
- 回転軸全体がパイプカバーで覆われており、作業時周囲をキズつけません。エクステンション部をもって安全に作業できます。
- エクステンション同士の連結も可能。
- EXT:(+) 2-65ビット付き SLX:ビスキャッチャー付き



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	定価
		全長	最小作業径	取付溝位置	軸サイズ		
56733797	EXT-400	440	22.5	13/9	6.35	6 60	2,100
56733798	EXT-600	640	22.5	13/9	6.35	6 60	2,300
56733799	SLX-400	440	23.9	13/9	6.35	6 60	2,750
56733800	SLX-600	640	23.9	13/9	6.35	6 60	2,950

ビスキャッチャー



材質 工業用特殊鋼・ポリカーボネート
仕上 無電解ニッケルメッキ

- インパクトドライバー使用時のネジの締め過ぎを防止します。
- 確実にネジ締めが行えます。ネジ・ビスもしっかりキャッチ!!
- 緩めるときも、浮き上がってきたネジ頭をガッチリ確実につかみまます。
- ネジ締め作業時に出る、クズの飛散を防ぎます。
- 超軽量 10g!!



●6.35mm六角ビットに装着し、ネジをつかみ、落とさず作業できます。ステンレスネジもしっかりキャッチ!

商品コード	呼称	カラー	使用ビス	入数		定価
				小箱	箱	
56757339	ネジパチ君 SLN-01	シルバー・赤	鋼ビス皿ビス共用	12	72	1,000
56733791	ツラキチ君 SLN-02	シルバー・青	皿ビス専用	12	72	1,000

磁石ベルト

- ビスを口にくわえず作業できます。メッキ品は有害なので健康にも良くなく、手首にビス・釘・ビットがかっついていと便利。

材質 ゴム・磁石
カラー G18:青・黄
S14:赤・緑



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			長さ	幅		
50214751	磁石ベルトG18強力	青・黄	295	55	12	5,290
50216596	磁石ベルトS14	赤・緑	295	55	12	3,340

落ちない君(ビット用磁石)



L2個

L1M2個

M4個

バラ売り用セット




台紙付セット



材質	主体: PP
	内部: 強力永久磁石

- ドライバービットや手回しドライバーにはめこんで使用。
- 永久磁石がビットに伝わり、ビスが落ちません。
- 高所や狭所で作業性抜群です。
- Mサイズの磁力はLサイズの約半分となります。

施工ワンプポイント
細丸ビットおよび一部のマイナスドライバーにはご使用にならない場合がありますのでご注意ください。



商品コード	呼称	入数		定価
		箱	個	
50222154	落ちない君 Lサイズセット 混色30個入	12	8	13,200
50214240	落ちない君 プリスターパック L2個入	12		920

商品コード	呼称	入数		定価
		箱	個	
50221600	落ちない君 プリスターパック L1個 M2個入	12		920
50222172	落ちない君 プリスターパック M4個入	12		920
50261333	落ちない君 台紙付セット		12	11,040

エアロビクス2



叩きこむ力を集中伝達させると共にその反発力を吸収減少させるボールジョイントシステムをハンドルに内蔵しています。

- つぶれたネジも回せるドライバー。
- 普通のドライバーとしてもお使い頂けます。
- ポリカーボネイトヘッド採用1000V絶縁かつ、貫通タイプより安全に作業が可能。

材質	軸/クロムバナジウム鋼
	ハンドル/エラストマー
仕上	ハードクロムメッキ
カラー	シルバー

施工ワンプポイント
潰れたネジも回せる絶縁貫通ドライバー。
●残っているネジに食いつかせる、又は、打込んで新たに溝を作り回します。


商品コード	呼称	サイズ		入数		定価
		ドライバー	軸長	小箱	個	
56756629	ZAP1075	(+)1	75	6	120	850
56756634	ZAP1100	(+)1	100	6	120	900
56756623	ZAP2100	(+)2	100	6	120	1,050
56756635	ZAP2150	(+)2	150	6	120	1,150
56756636	ZAP3150	(+)3	150	6	60	1,580
56756630	ZAS5075	(-)5	75	6	120	850
56756631	ZAS5100	(-)5	100	6	120	900
56756627	ZAS6100	(-)6	100	6	120	1,050
56756632	ZAS6150	(-)6	150	6	120	1,150
56756633	ZAS8150	(-)8	150	6	60	1,580

エアロビクスW



材質	軸/クロムバナジウムモリブデン鋼
	ハンドル/PP、エラストマー

- つぶれたネジにも対応できる。
- 2ウェイ差し替え式。
- 作業中ビットが外れないオートロック機構内蔵。
- 充電インパクトドライバー用6.35mm六角ビット互換。



施工ワンプポイント
刃先を強く押しつけて回す事でつぶれたネジを回せます。


商品コード	呼称	軸タイプ	サイズ(ミリ)		入数		定価	
			全長	軸長	ビット長	小箱		個
56733793	WAP-21	(+)1&(+2)	200	83	110	6	120	1,000
56733794	WAP-22	(+)2&(+2)	200	83	110	6	120	1,000

ツールホルダー



材質	ベルト:PP、ベース:アルミ
カラー	ブラック

- 道具の材質にこだわりなく簡単にまとめ、瞬時に挟み込みと差し込み固定ができます。



施工ワンプポイント
ベルトの加減で固定強度を変えることが可能です。

商品コード	呼称	タイプ	サイズ(ミリ)		入数		定価
			縦	横	小箱	個	
56762857	TH230	ビス止めタイプ	28	230	6	60	1,500
56733792	TH230MG	マグネット止めタイプ	50	230	10	60	3,200

ギガフィットドライバー



材質	軸/クロムバナジウム鋼 ハンドル/エラストマ ヘッド/ポリカーボネイト
仕上	ハードクロムメッキ


- 食いつきのよいドライバーです。ネジを装着し、先端より軽く圧力を掛けることで、ネジを落とさず作業できます。
- ステンレスネジもしっかりキャッチ!



商品コード	呼称	サイズ		入数		定価
		ドライバー	軸長	小箱	梱	
56714253	GFP1075	(+)1	75	6	120	800
56714254	GFP2100	(+)2	100	6	120	950
56714255	GFP2150	(+)2	150	6	120	1,050
56714209	GFP2300	(+)2	300	6	120	2,500
56733785	GF55075	(-)5	75	6	120	800
56733786	GF56100	(-)6	100	6	120	950
56733787	GF56150	(-)6	150	6	120	1,050

カッター

スクエアWビット



材質	工業用特殊鋼
仕上	無電解ニッケルメッキ

- 四角ネジ対応ビットです。
- 食いつきよく作業し、締め付け時の噛み込みも防ぐ精密刃先採用。

この形状のネジにご使用下さい。

- ネジサイズ(参考)
#2...1/8インチ約3.2mm
#3...9/64インチ約3.6mm

商品コード	呼称	パック入数	サイズ		入数		定価
			#	軸長	小箱	梱	
56714325	SQ222W	2本入り	#2	65	6	120	530
56714326	SQ242W	2本入り	#2	110	6	120	660
56714327	SQ262W	2本入り	#2	150	6	120	780
56733788	SQ322W	2本入り	#3	65	6	120	530
56733789	SQ342W	2本入り	#3	110	6	120	660
56733790	SQ362W	2本入り	#3	150	6	120	780

ハサミ

ギガフィットドライバービット

- 特許刃先仕様で、食いつきよくカムアウトを防ぎ、又、軸プレを100μ以下に押さえ、ネジ溝、ビット先端を潰しにくい。
- マグネットが効かないステンレスネジもしっかりキャッチ。
- スリムタイプは狭い場所にも最適。刃先の衝撃を吸収、ネジ頭も見やすい。

材質	工業用特殊鋼
仕上	無電解ニッケルメッキ
カラー	シルバー

驚くほどの食いつき
ネジをつぶさない!

ドライバー・先端パーツ

切断砥石

商品コード	呼称	仕様	サイズ		パック入数	入数		定価
			ドライバー	全長		小箱	梱	
56714263	GFB211M	両頭ビット	(+)#2	45	1本入	6	120	260
56736801	GFB221M	両頭ビット	(+)#2	65	1本入	6	120	260
56736802	GFB225M	両頭ビット	(+)#2	65	5本入	6	60	1,000
56733771	GFB220MP	両頭ビット	(+)#2	65	10本入	6	60	1,900
56736804	GFB241M	両頭ビット	(+)#2	110	1本入	6	120	350
56736805	GFB245M	両頭ビット	(+)#2	110	5本入	6	60	1,450
56736806	GFB240MP	両頭ビット	(+)#2	110	10本入	6	60	2,600
56736807	GFB261M	両頭ビット	(+)#2	150	1本入	6	120	450
56736808	GFB281M	両頭ビット	(+)#2	200	1本入	6	120	700
56714256	GFB141S	スリムビット	(+)#1	110	1本入	6	120	410
56714257	GFB161S	スリムビット	(+)#1	150	1本入	6	120	530
56714258	GFB181S	スリムビット	(+)#1	200	1本入	6	120	830
56714259	GFB221S	スリムビット	(+)#2	65	1本入	6	120	330
56714260	GFB241S	スリムビット	(+)#2	110	1本入	6	120	410
56714261	GFB261S	スリムビット	(+)#2	150	1本入	6	120	530
56714210	GFB281S	スリムビット	(+)#2	200	1本入	6	120	830

商品コード	呼称	仕様	サイズ		パック入数	入数		定価
			ドライバー	全長		小箱	梱	
56733772	GFB202M	両頭ビット	(+)#2	35	2本入	6	120	460
56733773	GFB212M	両頭ビット	(+)#2	45	2本入	6	120	460
56733774	GFB222M	両頭ビット	(+)#2	65	2本入	6	120	460
56714714	GFB242M	両頭ビット	(+)#2	110	2本入	6	120	630
56733775	GFB262M	両頭ビット	(+)#2	150	2本入	6	120	850
56733776	GFB282M	両頭ビット	(+)#2	200	2本入	6	120	1,320
56733777	GFB222S	スリムビット	(+)#2	65	2本入	6	120	600
56714718	GFB242S	スリムビット	(+)#2	110	2本入	6	120	780
56733778	GFB262S	スリムビット	(+)#2	150	2本入	6	120	1,000
56733779	GFB282S	スリムビット	(+)#2	200	2本入	6	120	1,550
56733780	GFB202WS	両スリムビット	(+)#2	35	2本入	6	120	600
56733781	GFB2165W	片スリムビット	(+)#1,#2	65	2本入	6	120	600
56733782	GFB21110W	片スリムビット	(+)#1,#2	110	2本入	6	120	780
56733783	GFB2265W	片スリムビット	(+)#2,#2	65	2本入	6	120	600
56733784	GFB22110W	片スリムビット	(+)#2,#2	110	2本入	6	120	780

※GFB2165W、GF21110W:(+) #1がスリムタイプになります。