

パワーホース

50mドラム巻




材質	軟質塩化ビニール
カラー	グリーン

- 最も普及している水栓ホース。
- 脆化温度：-50℃。
- ドラム巻、カセ巻はM価格、カット品は1本の価格。

10mカット品



50mカセ巻



商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	入数 梱	定価
31750100	PW-1520D50G	ドラム	15×20	50	3巻	270
31750101	PW-1824D50G	ドラム	18×24	50	3巻	420
31750104	PW-2228D30G	ドラム	22×28	30	2巻	520
31750102	PW-2531D30G	ドラム	25×31	30	3巻	560
31730372	PW-3238D30G	ドラム	32×38	30	2巻	720
31713005	PW-3846D25G	ドラム	38×46	25	2巻	1,200
31730373	PW-2228K50G	カセ	22×28	50	3巻	500
31730374	PW-2531K50G	カセ	25×31	50	3巻	530
31730375	PW-3238K50G	カセ	32×38	50	2巻	710
31730376	PW-3846K50G	カセ	38×46	50	2巻	1,080
31730377	PW-1520L1G	カット	15×20	1	100本	270
31761189	PW-1520L2G	カット	15×20	2	50本	540
31761190	PW-1520L3G	カット	15×20	3	40本	810
31761180	PW-1520L5G	カット	15×20	5	20本	1,350
31761178	PW-1520L10G	カット	15×20	10	10本	2,700
31730378	PW-1520L15G	カット	15×20	15	8本	4,050
31761179	PW-1520L20G	カット	15×20	20	8本	5,400
31761191	PW-1520L30G	カット	15×20	30	4本	8,100

超耐寒パワロンホース



材質	軟質塩化ビニール
カラー	グリーン

- 高重合樹脂を使用し超耐寒・超弾性の全天候型ホースです。
- 寒冷地でもやわらかく、折れねじれに強く、使いやすいパツガン。
- ドラム巻はm価格です。

商品コード	呼称	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	仕様	入数 梱	標準価格
69230457	超耐寒パワロンホース	15×20	5	カット品	20巻	1,560
69230458	超耐寒パワロンホース	15×20	10	カット品	12巻	3,120
69250338	超耐寒パワロンホース	15×20	15	カット品	8巻	4,680
69230459	超耐寒パワロンホース	15×20	20	カット品	6巻	6,240
69230460	超耐寒パワロンホース	15×20	30	カット品	4巻	9,360
69249456	超耐寒パワロンホース	15×20	50	ドラム巻	3巻	310
69249457	超耐寒パワロンホース	18×24	50	ドラム巻	2巻	440
69249458	超耐寒パワロンホース	22×28	30	ドラム巻	2巻	570
69230461	超耐寒パワロンホース	25×31	30	ドラム巻	2巻	650
69230462	超耐寒パワロンホース	32×40	20	ドラム巻	2巻	1,100
69230463	超耐寒パワロンホース	38×46	15	ドラム巻	2巻	1,290

農園芸ホース



材質	樹脂-PVC
カラー	黒

- 藻の発生の最大要素である紫外線をカットする防藻ホース。農業用、園芸用に最適です。
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	サイズ (ミリ) 内径 外径	長さ (m)	入数 梱	定価
31750244	NE-1520D50BKドラム巻	0.20MPa	15 20	50	3巻	250
31750245	NE-1824D50BKドラム巻	0.17MPa	18 24	50	2巻	360
31730371	NE-2531K50BKカセ巻	0.13MPa	25 31	50	3巻	480

耐圧・防藻 藻シャットホース




材質	軟質塩化ビニール
カラー	ブルー

- 耐圧・防藻。
- 紫外線をカットし、水藻が発生しにくい経済的なホースです。
- 外面ブルー、内面黒色。
- ドラム巻はm価格です。

商品コード	呼称	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	仕様	入数 梱	標準価格
69230467	藻シャットホース	15×20	10	カット品	12巻	2,140
69230468	藻シャットホース	15×20	15	カット品	8巻	3,210
69230469	藻シャットホース	15×20	20	カット品	6巻	4,280
69230470	藻シャットホース	15×20	30	カット品	4巻	6,420
69230471	藻シャットホース	15×20	50	ドラム巻	3巻	215

耐圧マリンネットホース



材質	軟質塩化ビニール
カラー	ブルー

- 耐圧・耐寒もそなえたエコミーホースです。
- ドラム巻はm価格です。

商品コード	呼称	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	仕様	入数 梱	標準価格
69230464	マリンネットホース	15×20	10	カット品	12巻	1,890
69230465	マリンネットホース	15×20	20	カット品	6巻	3,780
69230466	マリンネットホース	15×20	30	カット品	4巻	5,670
69203801	マリンネットホース	15×20	50	ドラム巻	3巻	220

SKジェットホース



材質	PVC、ポリエステル糸
カラー	黒

- 中間補強糸により耐圧性に優れた、中黒防藻ホース。
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	入数 梱	定価
31714290	SJ-15195D50G	ドラム	15×19.5	50	3巻	260
31714291	SJ-1823D50G	ドラム	18×23	50	2巻	340
31730368	SJ-2227D30G	ドラム	22×27	30	3巻	380
31714292	SJ-2531D30G	ドラム	25×31	30	2巻	490
31730369	SJ-2227K50G	カセ	22×27	50	3巻	380
31730370	SJ-2531K50G	カセ	25×31	50	3巻	490

SKネットホース



材質	PVC、ポリエステル糸
カラー	グリーン

- 耐圧性、耐寒性に優れた糸入りタイプのホース。
- 脆化温度-48℃
- 常用圧0.78MPa
- 食品衛生法適合
- 流体が見えるクリアタイプ。
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	カラー	入数 梱	定価
31750119	SN-1520D50G	ドラム	15×20	50	グリーン	3巻	310
31750120	SN-1824D50G	ドラム	18×24	50	グリーン	2巻	440
31730419	SN-2531D25G	ドラム	25×31	25	グリーン	3巻	620
31713007	SN-2531K50G	カセ	25×31	50	グリーン	3巻	590
31730418	SN-1520D50B	ドラム	15×20	50	ブルー	3巻	310

デラックスホース



材質	PVC
カラー	ブルー

- 散水、洗車、送排水用と、どこでも使える万能ホース。
- 太いサイズの送排水用。
- ねじれ・折れグセが付きにくい。
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	入数 梱	定価
31714295	DX-2228D30B	ドラム	22×28	30	3巻	400
31714296	DX-2531D30B	ドラム	25×31	30	3巻	440
31730367	DX-3239D30B	ドラム	32×39	30	3巻	670
31714297	DX-3240D30B	ドラム	32×40	30	3巻	750

スーパー耐圧ホース



材質	PVC、ポリエステル糸
カラー	エメラルドブルー

- 中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
- 耐寒性/脆化温度-39℃
- ドラム巻はm単価



ドラム巻 カット品

商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	最高使用圧力 環境温度23℃時	入数 梱	標準 価格
31763764	SU-15195L 5B	カット	15×19.5	5	0.87MPa	32巻	1,000
31763763	SU-15195L 10B	カット	15×19.5	10	0.87MPa	16巻	2,000
31763870	SU-15195L 20B	カット	15×19.5	20	0.87MPa	8巻	4,000
31763871	SU-15195L 30B	カット	15×19.5	30	0.87MPa	4巻	6,000
31713778	SU-15195D 50B	ドラム	15×19.5	50	0.87MPa	3巻	200
31731312	SU-1823D 50B	ドラム	18×23	50	0.83MPa	3巻	265

SKソフトブレードホース



材質	PVC、ポリエステル糸
カラー	クリアー

- 機械の配管、ポンプなど幅広い用途に使える産業用、工業用ホースです。
- 耐圧性・弾力性に優れています。
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	入数 梱	定価
31730379	SB-49D100B	ドラム	4×9	100	5巻	150
31750133	SB-611D100B	ドラム	6×11	100	4巻	170
31750134	SB-8135D50B	ドラム	8×13.5	50	5巻	235
31750135	SB-915D50B	ドラム	9×15	50	4巻	270
31750136	SB-1016D50B	ドラム	10×16	50	4巻	295
31750137	SB-1218D50B	ドラム	12×18	50	4巻	320
31750138	SB-1522D30B	ドラム	15×22	30	4巻	460
31750139	SB-1926D30B	ドラム	19×26	30	3巻	560
31785029	SB-2533D25B	ドラム	25×33	25	3巻	830
31730380	SB-3241D10B	ドラム	32×41	10	3巻	1,260
31730381	SB-49K100B	カセ	4×9	100	5巻	130

商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	入数 梱	定価
31730382	SB-611K100B	カセ	6×11	100	5巻	160
31730383	SB-8135K100B	カセ	8×13.5	100	3巻	220
31730384	SB-915K100B	カセ	9×15	100	3巻	240
31730385	SB-1016K100B	カセ	10×16	100	3巻	250
31730386	SB-1218K100B	カセ	12×18	100	3巻	290
31730387	SB-1522K50B	カセ	15×22	50	3巻	390
31730388	SB-1926K50B	カセ	19×26	50	2巻	460
31730389	SB-2533K50B	カセ	25×33	50	2巻	650
31730390	SB-3241K40B	カセ	32×41	40	1巻	1,050
31730391	SB-3848K40B	カセ	38×48	40	1巻	1,250
31730392	SB-5062K40B	カセ	50×62	40	1巻	1,900

透明ホース



材質	樹脂-PVC
カラー	クリアー

- 豊富なサイズと高品質のクリアーホース。各産業界に幅広くご利用頂きます。
- 脆化温度-35℃ 食品衛生法適合
- 価格はmあたり。



商品コード	呼称	包装	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	入数 梱	定価
31713932	TM-24 D100T	ドラム	2×4	100	10巻	23
31750143	TM-35 D100T	ドラム	3×5	100	10巻	31
31730393	TM-36 D100T	ドラム	3×6	100	10巻	55
31750146	TM-46 D100T	ドラム	4×6	100	10巻	31
31730394	TM-46 D200T	ドラム	4×6	200	5巻	31
31750148	TM-57 D100T	ドラム	5×7	100	10巻	40
31702877	TM-58 D100T	ドラム	5×8	100	10巻	67
31750151	TM-68 D100T	ドラム	6×8	100	10巻	43
31730395	TM-68 D200T	ドラム	6×8	200	5巻	43
31702878	TM-69 D100T	ドラム	6×9	100	7巻	76
31750155	TM-79 D100T	ドラム	7×9	100	7巻	55
31750156	TM-710 D100T	ドラム	7×10	100	7巻	85
31750157	TM-711 D100T	ドラム	7×11	100	5巻	120
31750158	TM-810 D100T	ドラム	8×10	100	7巻	60
31702879	TM-811 D100T	ドラム	8×11	100	5巻	95
31750160	TM-812 D100T	ドラム	8×12	100	5巻	130
31750161	TM-911 D100T	ドラム	9×11	100	5巻	70
31750162	TM-912 D100T	ドラム	9×12	100	5巻	105
31750163	TM-913 D100T	ドラム	9×13	100	4巻	145
31750165	TM-1012D100T	ドラム	10×12	100	5巻	80
31750166	TM-1013D100T	ドラム	10×13	100	5巻	115
31750167	TM-1014D100T	ドラム	10×14	100	4巻	155
31750168	TM-1214D50T	ドラム	12×14	50	7巻	90
31750169	TM-1215D50T	ドラム	12×15	50	7巻	135
31750170	TM-1216D50T	ドラム	12×16	50	5巻	185
31730396	TM-1218D50T	ドラム	12×18	50	4巻	300
31730397	TM-1416D50T	ドラム	14×16	50	5巻	100
31730398	TM-1517D50T	ドラム	15×17	50	5巻	100
31750172	TM-1518D50T	ドラム	15×18	50	5巻	160
31730399	TM-1519D50T	ドラム	15×19	50	5巻	215
31730400	TM-1520D50T	ドラム	15×20	50	4巻	280
31730401	TM-1619D50T	ドラム	16×19	50	4巻	170
31750175	TM-1821D50T	ドラム	18×21	50	4巻	185
31730402	TM-1822D50T	ドラム	18×22	50	4巻	250
31750179	TM-1923D50T	ドラム	19×23	50	4巻	270
31730403	TM-1925K50T	カセ	19×25	50	3巻	390
31730404	TM-2022D50T	ドラム	20×22	50	4巻	135
31730405	TM-2024K50T	カセ	20×24	50	3巻	270
31713771	TM-2226D50T	ドラム	22×26	50	3巻	360
31750184	TM-2226K50T	カセ	22×26	50	3巻	290
31750186	TM-2529K50T	カセ	25×29	50	3巻	315
31713772	TM-2530D45T	ドラム	25×30	45	2巻	480
31750187	TM-2530K50T	カセ	25×30	50	3巻	410
31730406	TM-2531K50T	カセ	25×31	50	3巻	490
31730407	TM-3036K50T	カセ	30×36	50	2巻	590
31730408	TM-3238D30T	ドラム	32×38	30	2巻	800
31730409	TM-3238K50T	カセ	32×38	50	2巻	620
31730410	TM-3844D25T	ドラム	38×44	25	2巻	930
31730411	TM-3844K50T	カセ	38×44	50	2巻	740
31730412	TM-4551K50T	カセ	45×51	50	1巻	950
31730413	TM-5058K50T	カセ	50×58	50	1巻	1,370
31730414	TM-6070K20T	カセ	60×70	20	1巻	2,260
31730415	TM-6274K20T	カセ	62×74	20	1巻	3,000
31730416	TM-7589K20T	カセ	75×89	20	1巻	4,200

特殊耐寒チューブ



材質	樹脂-PVC
カラー	クリアー

- 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブです。
- 脆化温度-55℃ 食品衛生法適合
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		長さ (m)	入数 梱	定価
		内径	外径			
31750230	T-3	3	6	40	6巻	120
31750231	T-4	4	7	40	6巻	130
31750232	T-5	5	8	40	6巻	155
31750233	T-6	6	9	20	6巻	215
31750234	T-7	7	11	20	6巻	275
31750235	T-9	9	13	15	6巻	345
31750236	T-12	12	16	10	6巻	440

耐油燃料チューブ



材質	樹脂-PVC
カラー	クリアーピンク

- エンジンや狭小部への配管などに最適です。
- 液体をしっかりと確認できるクリアタイプ。
- 価格はmあたり。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		長さ (m)	入数 梱	定価
		内径	外径			
31750200	F-3	3	6	40	6巻	130
31750201	F-4	4	7	40	6巻	155
31750202	F-5	5	8	40	6巻	170
31750203	F-6	6	9	20	6巻	225
31750204	F-7	7	11	20	6巻	360
31750205	F-9	9	13	15	6巻	400
31750206	F-12	12	16	10	6巻	490
31713017	F-16	16	22	25	4巻	990
31713018	F-20	20	26	15	4巻	1,250
31713019	F-22	22	28	15	4巻	1,300
31713020	F-25	25	31	15	4巻	1,500

オイルパワーブレードホース



材質	軟質ポリ塩化ビニル ポリエステル系
カラー	クイヤーイエロー

- 独自の特殊配合により優れた耐油性・耐寒性があります。
- ポリエステル糸により優れた耐圧性をもっています。
- 工作機械・潤滑油給油配管に安心して使用できます。
- カラー・黄系は自動車規格(JASO)にて潤滑油用配管系統となっています。
- 価格はmあたり

商品コード	呼称	内径×外径 (ミリ)	長さ (m)	使用圧力 (22℃) Mpa	破壊圧力 (22℃) Mpa	入数	標準価格
69231360	オイルパワーブレード	6×10.5	100	1.0	7.1	1巻	210
69231361	オイルパワーブレード	8×13	50	1.0	6.1	1巻	300
69231362	オイルパワーブレード	9.5×15	50	1.0	5.3	1巻	385
69231363	オイルパワーブレード	12×17	50	0.9	5.0	1巻	415
69231364	オイルパワーブレード	15×21	40	0.8	4.4	1巻	615
69231365	オイルパワーブレード	19×25	30	0.6	3.8	1巻	745
69231366	オイルパワーブレード	25×32	25	0.6	3.0	1巻	1,135