

### 8060プロ



材質 一成分形シリコン系シーリング材

- 8060プロ 330ml カートリッジ
- JIS A 5758表示品
- JISA F☆☆☆☆

商品コード	呼称	入数		定価
		小箱	梱	
41178084	8060プロ クリア	10	40	1,800
41178085	8060プロ ホワイト	10	40	1,800
41178086	8060プロ グレー	10	40	1,800
41178087	8060プロ アンバー	10	40	1,800
41178088	8060プロ アイボリー	10	40	1,800
41178089	8060プロ ブラック	10	40	1,800
41164849	8060プロ ライトブロンズ	10	40	1,800
41178090	8060プロ アルミ	10	40	1,800
41178091	8060プロ ニューアイボリー	10	40	1,800
41178092	8060プロ ダークブラウン	10	40	1,800
41178113	8060プロ ニューグレー	10	40	1,800

●戸建プレハブ住宅からビルの外壁・カーテンウォールまで屋内外の使用部位に合わせてご使用下さい。耐熱・耐寒性に優れています。

### 8051N(ポリカ・アクリル用)

JSIA F☆☆☆☆



材質 一成分形シリコン系  
アルコール型・防カビタイプ

- 330ml カートリッジ (H295×φ50)
- 各種プラスチック・フッ素鋼板、ガルバリウム鋼板の施工に最適。
- ポリカ・アクリルへの接着性が良好で、ひび割れを起こしません。
- リフォーム施工に最適。
- 低臭。

#### 施工ワンポイント

マスキングテープ・ならし用ヘラの使用できれいな仕上がりに。

商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
41123598	SR-142	ホワイト	10	40	2,000
41123599	SR-143	ライトグレー	10	40	2,000
41123610	SR-144	アイボリー	10	40	2,000
41123644	SR-145	アンバー	10	40	2,000
41123648	SR-146	ブラック	10	40	2,000

### 8070プロ(防カビ)



材質 一成分形シリコン系シーリング材

- 8070プロ 防かびタイプ 330ml カートリッジ
- JIS A 5758表示品
- JISA F☆☆☆☆
- 浴室・洗面器など湿気の高い、カビの発生しやすい箇所のシーリングに最適です。

商品コード	呼称	入数		定価
		小箱	梱	
41114322	8070プロ 防カビ ホワイト	10	40	2,000
41114323	8070プロ 防カビ クリア	10	40	2,000
41114324	8070プロ 防カビ グレー	10	40	2,000
41114325	8070プロ 防カビ アイボリー	10	40	2,000
41134186	8070プロ 防カビ アルミ	10	40	2,000
41169135	8070プロ 防カビ アンバー	10	40	2,000
41169136	8070プロ 防カビ ダークブラウン	10	40	2,000
41169137	8070プロ 防カビ ブラック	10	40	2,000
41169138	8070プロ 防カビ ニューグレー	10	40	2,000

### POSシール

材質 一成分形変成シリコン系シーリング材

- POSシール 333ml カートリッジ
- JAIA F☆☆☆☆表示品
- 耐熱・耐寒・耐候・防かび性に優れ、塩ビ鋼板など各種材料の接着性も優れています。



商品コード	呼称	入数		定価
		小箱	梱	
41146028	POSシール ホワイト	10	40	1,620
41146029	POSシール アイボリー	10	40	1,620
41146030	POSシール グレー	10	40	1,620
41146031	POSシール アンバー	10	40	1,620
41146032	POSシール ベージュ	10	40	1,620
41146033	POSシール ブラック	10	40	1,620
41178114	POSシール ダークアイボリー	10	40	1,620
41178115	POSシール ダークアンバー	10	40	1,620
41178116	POSシール ニューアンバー	10	40	1,620

### POSシール マルチ(多用途、高耐候タイプ)



材質 一成分形変成シリコン系  
高機能・塗装非汚染タイプ

- 333ml カートリッジ
- 優れた塗装性、接着性を有した高機能シーリング材です。
- 高耐候・塗装非汚染(ノンブリード)タイプ。
- 内外装の各種目地に。
- リフォーム施工で使いやすい。

#### 施工ワンポイント

マスキングテープ・ならし用ヘラの使用できれいな仕上がりに。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			高さ	径(φ)		
41123649	SL-501	ホワイト	320	51	10 40	1,620
41123650	SL-502	ライトグレー	320	51	10 40	1,620

### POSシール スピード(速硬化、多用途)



材質 一成分形変成シリコン系  
高機能・速乾・塗装非汚染タイプ

- 333ml カートリッジ
- 優れた塗装性、接着性を有した高機能シーリング材です。
- 高耐候・塗装非汚染(ノンブリード)タイプ。
- 内外装各種目地に。
- 速硬化タイプ。
- リフォーム施工で使いやすい。

#### 施工ワンポイント

マスキングテープ・ならし用ヘラの使用できれいな仕上がりに。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	定価
			高さ	径(φ)		
41123651	SK-293	ホワイト	320	51	10 40	1,720
41123652	SK-294	ライトグレー	320	51	10 40	1,720

## POSシールLMセット



材質 一成分形変成シリコン系シーリング材

- POSシールLM 低モジュラスタイプ(プライマーセット)  
ALC板・サイディング材用  
JIS A 5578 表示品  
JISIA F☆☆☆☆  
色: 84色 (一部受注ロット生産)  
セット内容: 333ml×10本  
プライマー MP-1000  
150g1缶  
専用ハケ1本

- 低モジュラスで、高伸びタイプ。耐熱・耐寒・耐候・防かび性に優れ、外装業系サイディング材の目地、ALC板の目地に最適です。
- サイディング材、ALC板のカラーに合わせ84色の用意があります。

※商品コードはホワイトです。

商品コード	呼称	カラー	規格	入数		定価
				小箱	梱	
41115126	POSシールLMセット	84色	333mlセット	1	4	17,500

## 目地シール



カートリッジ

材質 水性アクリル樹脂系シーリング材

カラー ホワイト・グレー

JAIA F☆☆☆☆表示品

- ALC板・スレート板・モルタルの目地やクラック補修、すき間の充てんに最適です。



チューブ

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41146097	目地シール ホワイト	333ml	カートリッジ	30		840
41169139	目地シール グレー	333ml	カートリッジ	30		840
41138725	目地シールホワイトneo/パック	500ml	チューブ	12		900

## S700NB



JISIA F☆☆☆☆

JIS

材質 一成分形ウレタン系

仕上 塗装非汚染(ノンリード)型

容量 320ml

- 塗装性の良い塗装非汚染(ノンリード)・低モジュラス・高伸びタイプ。(全4色)
- JIS A5758表示品。

### 施工ワンポイント

施工後は耐候性を補う為に、必ず上塗り塗装を行ってください。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
			高さ	径(φ)	幅		
41132294	SS-214	ホワイト	285	51	10	40	1,100
41134251	SS-215	アイボリー	285	51	10	40	1,100
41130613	SS-216	アンバー	285	51	10	40	1,100
41132720	SS-217	グレー	285	51	10	40	1,100

## 塗装専科



材質 水性ウレタン系シーリング

カラー ホワイト/グレー/アイボリー

- 可塑剤を含まないため、表面塗装に、ブリードによるベタツキ・黒ずみが発生しません。
- 水性のため使いやすく、火気の心配や毒性がありません。
- 押出性に優れ、表面の粗い建材によく接着します。
- 硬化後の弾力性に優れるため、部材の動きによく追従します。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量(ml)	入数	標準価格	
			縦	横	高さ				
62378166	塗装専科	ホワイト	50	50	320	330	10	20	1,500
62315007	塗装専科	グレー	50	50	320	330	10	20	1,500
62315008	塗装専科	アイボリー	50	50	320	330	10	20	1,500

## ニッター ウレタンLM



材質 ポリウレタン系弾性シーラント

カラー ホワイト/グレー

- 低モジュラスタイプで被着体の動きによく追従します。
- 各種塗料・吹付材がよくのりします。
- 低温時の弾力性に優れています。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量(ml)	入数	標準価格	
			縦	横	高さ				
62313544	ニッターウレタンLM	ホワイト	50	50	320	320	10	20	1,300
62313545	ニッターウレタンLM	グレー	50	50	320	320	10	20	1,300

## オースシール



材質 変成ウレタン系弾性シーラント

カラー ホワイト/グレー

アイボリー/アンバー

- 水性のため使いやすく、火気の心配や毒性がありません。
- 押出性に優れ、表面の粗い建材によく接着します。
- 各種塗料・吹付材がよくのりします。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量(ml)	入数	標準価格	
			縦	横	高さ				
62346571	オースシール	ホワイト	50	50	320	330	10	20	1,300
62346572	オースシール	グレー	50	50	320	330	10	20	1,300
62346574	オースシール	アイボリー	50	50	320	330	10	20	1,300
62346573	オースシール	アンバー	50	50	320	330	10	20	1,300

### ニットー 変成シリコン



材 質	変成シリコン系弾性シーラント
カ ラ ー	ホワイト/グレー アイボリー/アンバー ブラック

- あらゆる材料によく接着します。
- 低モジュラスタイプで被着体の動きによく追従します。
- 各種塗料・吹付材がよくのります。
- 低温時の押出性に優れています。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量 (ml)		入数		標準価格
			縦	横	高さ	小箱	梱			
62313539	ニットー変成シリコン	ホワイト	50	50	320	320	10	20	1,500	
62313540	ニットー変成シリコン	グレー	50	50	320	320	10	20	1,500	
62313541	ニットー変成シリコン	アイボリー	50	50	320	320	10	20	1,500	
62313542	ニットー変成シリコン	アンバー	50	50	320	320	10	20	1,500	
62313543	ニットー変成シリコン	ブラック	50	50	320	320	10	20	1,500	

### パーマシール



材 質	変成ポリサルファイト系弾性シーラント
カ ラ ー	ホワイト/グレー アイボリー/アンバー ブラック

- あらゆる材料によく接着します。
- 低モジュラスタイプで被着体の動きによく追従します。
- 各種塗料・吹付材がよくのります。
- 低温・低温時でも硬化が安定しています。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量 (ml)		入数		標準価格
			縦	横	高さ	小箱	梱			
62346654	パーマシール	ホワイト	50	50	320	330	10	20	1,600	
62378451	パーマシール	グレー	50	50	320	330	10	20	1,600	
62378453	パーマシール	アイボリー	50	50	320	330	10	20	1,600	
62378452	パーマシール	アンバー	50	50	320	330	10	20	1,600	
62378454	パーマシール	ブラック	50	50	320	330	10	20	1,600	

### 金属用シール S585HF(配管ダクト用)



材 質	一成分形変成シリコン系 高モジュラスタイプ
-----	--------------------------

- 金属・塗装板の目地や車輛の継目のシールに適しています。
- 高硬度なので耐摩耗性に優れ、速硬化タイプで作業性にも優れています。



#### 施工ワンプポイント

速硬化タイプですのでならし作業は手早く行ってください。

商品コード	呼称	カラー	規格 (ml)	形態	サイズ(ミリ)		入数		定価
					高さ	径(φ)	小箱	梱	
41123701	SE-113	グレー	333	カートリッジ	320	51	10	40	1,250
41123702	SE-114	ホワイト	333	カートリッジ	320	51	10	40	1,250

### 耐火シール 120(内外装の各種目地用)



材 質	一成分形テレケリック ホリアクリレート系 低モジュラスタイプ
-----	--------------------------------------

- 優れた耐火性能を有し、耐久性・耐候性も優れ、ALC・サイディングボード・一般内外装目地に適しています。(色:グレー)



#### 施工ワンプポイント

マスキングテープ・ならし用ヘラの使用できれいな仕上がりに。

商品コード	呼称	カラー	規格 (ml)	形態	サイズ(ミリ)		入数		定価
					高さ	径(φ)	小箱	梱	
41123700	SK-273	グレー	333	カートリッジ	320	51	10	40	2,640

### プライマー MP1000・MP2000



材 質	有機溶剤系
-----	-------

- シーリング材と各種被着体との接着性を向上させます。
- MP1000は変成シリコン用。POSシール・POSシールLMに適用。
- MP2000はS700NB用。POSシールタイプII・ポリシールN・S-750NB・POSサイディングII・超耐候S-525・S-528・ノンブリードワンに適用。

**施工ワンプポイント**

接着性を最高度に発揮させる為、必ず専用プライマーをご使用下さい。

商品コード	呼称	規格(g)	形態	サイズ(ミリ)				入数		定価
				縦	横	高さ	径(φ)	小箱	梱	
41144820	SM-001 (MP-1000)	150	缶			60	68	1	20	1,230
41123706	SM-269 (MP-1000)	500	缶	63	118	114		1	10	2,780
41123707	SN-012 (MP-2000)	500	缶	63	118	114		1	10	2,360