

スーパーXゴールド クリア



材質	アクリル変成シリコン系
カラー	クリア

- 超多用途接着剤「スーパーX」の超速硬化・超透明タイプ。
- 熱・水・ショックに強い。無溶剤で安心。

施工ワンポイント
塗布後1分程度放置し、貼り合せると約2~3分で動かなくなります。



商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	箱	
41105383	AX-023	10ml	プリスターパック	10	100	400
41144929	AX-014	20ml	プリスターパック	10	100	600
41158701	AX-015	135ml	箱	5	30	1,700

スーパーXハイパーワイド



材質	特殊変成シリコンポリマー
カラー	クリア

- つける用途が更に広がった。
- 今まで接着できなかったポリプロピレン・ポリエチレンの素材にも接着できる。
- 屋内外に使用でき、熱や水にも強い。



施工ワンポイント
添付のヘラを使用し接着する両面に薄く均一に塗布します。すぐ振り合わせ、そのまま5~10分程度(温度23℃/湿度50%の場合)放置し、貼り合わせ強く圧着します。必要に応じてテープなどで仮止めます。1時間程度動かなくなりますが、24時間は動かさず静置してください。強さが必要な場合は3日間程度静置すると最強強度に達します。(温度23度/湿度50%の場合)

商品コード	呼称	容量(ml)	形態	入数		定価
				箱	小箱	
41150517	AX-176	20	プリスターパック	100	10	650
41150518	AX-177	120	箱入	50	10	1,800

スーパーX



材質	シリル基含有特殊ポリマー
カラー	クリア・ホワイト・ブラック

- 幅広い材質(軟らかいもの・硬いもの)の接着に便利な多用途タイプ。
- 屋外にも使える耐久性。



※商品コードはホワイトです。

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	箱	
41178457	スーパーX AX-039	135ml	箱	5	20	1,600
41144743	スーパーX AX-022	20ml(P)	プリスターパック	5	100	500

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途 ホワイト



材質	変成シリコン樹脂
----	----------

- 空気中の湿気と化学反応して固まり、反応後も弾性が残ります。
- つきにくいプラスチックにもよくつく無溶剤系接着剤です。



施工ワンポイント
数時間で実用強度に達し約1日で固まります。

商品コード	呼称	容量(g)	包装仕様	入数		定価
				箱	小箱	
40119718	8002 ホワイト	20	パック	20	20	800
40119719	8003 ホワイト	150	箱	10	10	2,100

超強力接着剤 プレミアゴールドスーパー多用途 ブラック



材質	変成シリコン樹脂
----	----------

- 空気中の湿気と化学反応して固まり、反応後も弾性が残ります。
- つきにくいプラスチックにもよくつく無溶剤系接着剤です。



施工ワンポイント
数時間で実用強度に達し約1日で固まります。

商品コード	呼称	容量(g)	包装仕様	入数		定価
				箱	小箱	
40127253	8006 ブラック	20	パック	20	20	800
40127254	8007 ブラック	150	箱	10	10	2,100

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途 透明



材質	変性シリコン樹脂
----	----------

- 空気中の湿気と化学反応して固まり、反応後も弾性が残ります。
- つきにくいプラスチックにもよくつく無溶剤系接着剤です。
- 目立たない透明タイプです。



施工ワンポイント
数時間で実用強度に達し、約1日で固まります。

商品コード	呼称	容量(g)	包装仕様	入数		参考売価
				箱	小箱	
40135978	8078 透明	20	パック	20	20	800
40135977	8079 透明	150	箱	10	10	2,100

3000シリーズ(瞬間接着剤)



CA-061 CA-063 CA-062 CA-281 CA-059 CA-060 CA-156 CA-155 CA-154

材質 シアノアクリレート系

- スピード接着が可能です。
- 特殊容器の採用で適量塗布ができ、開封にはピンや針は不要。
- ヘビーユーザー向けには20gもあります。
- 低粘度のサラサラタイプから高粘度のゼリー状まで用途に合わせてお選び下さい。

施工ワンポイント

手に付いた場合はお湯の中で揉むようにすると取れやすくなります

商品コード	呼称	用途	規格(g)	形態	入数		定価
					小箱	梱	
41114162	CA-061	多用途	20	パック	10	100	1,000
41114163	CA-063	金属用	20	パック	10	100	1,000
41122294	CA-062	ハイスピード	20	パック	10	100	1,000
41144803	CA-281	ゼリー状速硬化	20	プリスターパック	10	100	900

商品コード	呼称	用途	規格(g)	形態	入数		定価
					小箱	梱	
41114160	CA-059	一般用	3	プリスターパック	10	100	440
41105413	CA-060	金属用	3	プリスターパック	10	100	440
41144734	CA-156	多用途	3	プリスターパック	10	100	440
41144735	CA-155	ハイスピード	3	プリスターパック	10	100	440
41144736	CA-154	ゼリー状速硬化	3	プリスターパック	10	100	440

711(金属・ゴム・硬質プラスチック用)



成分 シアノアクリレート

- 金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着。
- 20g徳用サイズ、保管バック入り。
- 瞬間接着剤。

粘度の目安
サラサラ トロトロ
低 高

接着スピードの目安
約5秒～約20秒 (材質によって異なります)

接着面積の目安
一滴で4cm²接着/20gで約1000滴

※サイズはパッケージサイズ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量(g)	入数		定価
		横	縦		小箱	梱	
01944753	711	80	160	20	8	40	1,400

712(木工用)



成分 シアノアクリレート

- 各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
- 20g徳用サイズ、保管バック入り。
- 瞬間接着剤。

粘度の目安
サラサラ トロトロ
低 高

接着スピードの目安
約10秒～約50秒 (材質によって異なります)

接着面積の目安
一滴で4cm²接着/20gで約1000滴

※サイズはパッケージサイズ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量(g)	入数		定価
		横	縦		小箱	梱	
01978401	712	80	160	20	8	40	1,400

713(多用途)



成分 シアノアクリレート

- 硬質プラスチック・ゴム・金属・木材・陶磁器などの多種類の材質を多用途にわたり接着。
- 20g徳用サイズ、保管バック入り。
- 瞬間接着剤。

粘度の目安
サラサラ トロトロ
低 高

接着スピードの目安
約5秒～約40秒 (材質によって異なります)

接着面積の目安
一滴で4cm²接着/20gで約1000滴

※サイズはパッケージサイズ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量(g)	入数		定価
		横	縦		小箱	梱	
01913782	713	80	160	20	8	40	1,400

714(スピードジェル)



成分 シアノアクリレート

- タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。
- 従来のジェルより硬化スピードを早くしました。
- 瞬間接着剤。

木口などの、しみ込みやすい材質の突き合わせ接着ができます。

接着時間の比較
ジェル スピードジェル

※サイズはパッケージサイズ



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量(g)	入数		定価
		横	縦	高さ		小箱	梱	
01913783	714	45	160	20	8	40	1,400	

721 (ジェル20g+硬化促進剤17ml)



成分 シアノアクリレート

- ゼリー状瞬間接着剤と硬化スピードを早めたり、ジェル自身を固めることのできる硬化促進スプレーのセット。
- 瞬間接着剤。



※サイズはパッケージサイズ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量(g)	入数		定価
		横	縦	高さ		小箱	梱	
01978403	721	45	160	20	20	8	40	1,700

731 高強度・耐衝撃



材質 シアノアクリレート

- 衝撃のかかる場所への接着
- 各種金属同士の接着
- 衝撃強度は弊社従来品の10倍

施工ワンポイント

金属を接着する際には、接着面を研磨するとより強度が上がります。

粘度の目安



接着スピードの目安
約5秒～約20秒(材質によって異なります)
接着面積の目安
一滴で4cm²接着/20gで約1000滴

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量(8)	入数		定価
		縦	横		小箱	梱	
01914609	731	160	80	20	8	40	1,600

耐火パテ



材質 無機系
カラー グレー

- 耐熱温度1100℃と極めて優れた耐熱性を有します。
- 煙突・焼却炉・湯沸器等の壁面のすき間充填や穴・ひび割れの補修などに。

施工ワンポイント

硬化後は燃えないので、直接火のあたる箇所でもOK!

商品コード	呼称	規格(g)	形態	サイズ(ミリ)			入数		定価
				縦	横	高さ	小箱	梱	
41146461	HJ-112	150	プリスターパック	205	125	40	6	60	980

エポキシパテ

- パテ状なので、肉盛り成型が簡単に出来ます。
- 各種補修用にお使い頂けます。

材質 エポキシ樹脂
形態 プリスターパック




商品コード	呼称	品番	容量	入数		定価
				小箱	梱	
41146453	エポキシパテ 水中用	HC-119	P 60g	5	120	780
41113897	エポキシパテ コンクリ用	HC-147	P 60g	5	120	780
41146450	エポキシパテ 木部用	HC-118	P 30g	5	120	780
41146451	エポキシパテ プラ用	HC-117	P 45g	5	120	780
41146452	エポキシパテ 金属用	HC-116	P 60g	5	120	780

515 スプレープライマー



- 瞬間接着剤の硬化を早めるスプレータイプのプライマーです。
- ゼリー状や高・中粘度の瞬間接着剤との併用で、充填・盛り上げ接着が可能です。



※サイズはパッケージサイズ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	容量(ml)	入数		定価
				小箱	梱	
01978731	515	φ40×145(高さ)	100	10	50	1,280

クイックスチール(接着革命)

- 金属、陶器、タイル、木材など硬質材の補修・成形・接着に驚異の接着力を発揮します。
- こねるだけでOK!

材質 エポキシ系樹脂硬化剤
カラー ホワイト/グレー



商品コード	呼称	カラー	容量(g)	入数		標準価格
				小箱	梱	
53779015	クイックスチール	ホワイト	55	12	48	2,800
53778730	クイックスチール	グレー	55	12	48	2,800

バスコークN



材質 高性能シリコン

- 浴室用充填材。
- においが少なく、新素材への密着性をアップさせた高性能タイプ。
- 色:(6色)白・透明・アイボリー・アルミ黒・灰、(2色)白・透明



※商品コードはホワイトです。

商品コード	呼称	カラー	容量	形態	入数		定価
					小箱	梱	
41114450	バスコークNP	6色	P 50ml	チューブ(プリスター)	10	120	800
41114451	バスコークN	2色	P 100ml	チューブ(プリスター)	10	80	1,300

ハイクイック



材質 高粘度エポキシ系接着剤

- (5分硬化型)
- すきまのある凹凸面へのタイルの接着や石材の割れ補修
- 500gセット(CA-290)はJAIA F☆☆☆☆表示品

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41143542	ハイクイック	P 50gセット	チューブ(プリスター)	5	120	800
41114685	ハイクイック	500gセット	チューブ(箱)	6	24	2,400

ニューメジマーカーII



成分 チタンホワイト・アクリル樹脂・酢酸ビニル
カラー 白

- 水性・ペイントタイプ。
- 浴室、トイレ、キッチン等のタイル目地に塗るだけで、すっきりキレイに白みがえります!
- 水彩絵具でお好みの色にも調色できます。
- 黒メジや濃い色のメジを塗りかえることは出来ません。



商品コード	呼称	カラー	容量	入数		標準価格
				小箱	梱	
27836312	ニューメジマーカーII(NM-02)	白	35ml	10	120	1,700

木工パテA



材質 水性パテ

- 溶剤臭が気にならない水性木部補修用パテ
- JAIA F☆☆☆☆表示品
- 木材の穴うめや、下地調整、ひび割れ防止に。
- 硬化後は、サンディング・切削加工・塗装が可能です。

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41169175	木工パテA タモ白	P 50ml	プリスターP	10	60	430
41114445	木工パテA ラウン	P 50ml	プリスターP	10	60	430
41114371	木工パテA タモ白	50ml	箱	10	60	430
41136343	木工パテA ラウン	50ml	箱	10	60	430
41115063	木工パテA タモ白	120ml	箱	10	60	620
41115064	木工パテA ラウン	120ml	箱	10	60	620
41169176	木工パテA タモ白 業務用	1kg	缶	6	12	1,170
41115116	木工パテA ラウン 業務用	1kg	缶	6	12	1,170

仕上げ名人(コーキングならし用へら)



材質 発泡ポリエチレン

- 柔軟性に優れ、滑らかに仕上げる。
- 握りやすく押えやすい。
- カッターで再生、加工出来る。
- 実用新案No.3030211号



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
		先端幅	長さ	小箱	梱	
62378143	W-20 バラ	20	162	20	100	470
62378144	W-25 バラ	25	162	20	100	500
62378145	W-30 バラ	30	162	20	100	540
62378174	W-20 パック	20	162	10	50	500
62378175	W-25 パック	25	162	10	50	540
62378176	W-30 パック	30	162	10	50	570
62348396	Dワイド パック	145	125	—	20	940

施工ワンポイント
ならしは1回で行なって下さい。何回もならずと硬化で汚くなります。