

5-56

●防錆・潤滑剤の決定版

材 質 化学製品



80ml 180ml 220ml DP 無 320ml 430ml



3.785L 18.925L 70ml DSP 220ml 無香性



320ml 無香性 330ml 無香性 3.785L 無香性 18.925L 無香性

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		縦	横	高さ	小箱	梱	
24246210	5-56 80ml	40	40	142	—	20	550
24246211	5-56 180ml	53	53	145	—	20	700
24228802	5-56 220ml DP無	53	53	175	—	20	600
24246214	5-56 320ml	66	66	163	—	20	800
24246215	5-56 430ml	66	66	200	—	20	1,000
24246216	5-56 3.785L	110	180	257	—	4	5,500
24246115	5-56 18.925L	280	280	380	—	1	25,000
24213957	5-56 70ml DSP	35	35	137	10	60	500
24219761	5-56 70ml 無香性 DSP	35	35	137	10	60	600
24228249	5-56 220ml 無香性	53	53	175	—	20	650
24278100	5-56 320ml 無香性	66	66	163	—	20	900
24246231	5-56 330ml 無香性	63	63	200	—	20	950
24278101	5-56 3.785L 無香性	110	180	257	—	4	6,500
24278102	5-56 18.925L 無香性	280	280	380	—	1	29,000

スーパー5-56

材 質 化学製品



320ml 435ml

- フッ素樹脂配合、可動部・極圧部・高荷重部の性能をフルに発揮
- 特殊添加剤で極めて微小な隙間に浸透し長期サビの発生を防ぐ。



施工ワポイント

潤滑・防錆効果は、通常の5-56より数倍以上です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		直径(φ)	高さ	梱		
24278149	No.2003 スーパー5-56 320ml	66	163	20	1,000	
24278001	No.2005 スーパー5-56 435ml	66	200	20	1,200	

ホットメルト接着ガン(スーパーマティック)



- 高吐出タイプで作業性向上
- 手で ON/OFF が容易
- 熱の立ち上がりが速い
- バランスへの取り付け可能



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		重量	入数	標準価格
		長さ	高さ			
72404471	HGA-PB1 アドバンス	248	228	360g	4	22,000
72404472	HGP-HY1 プロフェッショナル	205	180	350g	4	84,000

ホットメルトスティック



JAIA F☆☆☆ 4VOC基準適合

- 硬化が早く作業短縮できる
- 強い接着強度 (HST-01K・HSW-01K)
- 糸引きが少なく梱包に最適 (HSK-01K)
- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含んでいません。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量	入数	標準価格
			縦	横	高さ			
72414061	HST-01K 多用途	透明	100	217	77	1kg	10	4,500
72414062	HSW-01K 多用途	白	100	217	77	1kg	10	4,500
72414074	HSK-01K 梱包用	黄褐色	100	217	77	1kg	10	4,300

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニールテープ

梱包用テープ

両面テープ・すき間シール

換気フィルター

5-56DX・5-56DX専用ロングチューブ



材質 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤

- 新成分SPA(化学合成浸透剤)配合で、浸透・拡散力が格段に向上。5-56が持つ各種性能をグレードアップしたハイグレードのプロ用5-56。
- 今までのチューブでは届かなかった箇所へのスプレーに最適です。



施工ワポイント

短時間で液が広がる(拡散)するので、即効性&作業性にすぐれています。

商品コード	呼称	容量	長さ	入数 個	標準価格
24234048	No.1401 5-56DX	420ml	—	20	1,500
24234049	No.1530 DX用ロングチューブ	—	300mm	30	350

3-36

- 強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着した錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせてます。

材質 化学製品



3-36 180ml 3-36 430ml 3-36 3.785L 3-36 18.925L

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 個	定価
		縦	横	高さ		
24246970	No.1030 3-36 180ml	53	53	145	20	700
24246232	No.1031 3-36 430ml	66	66	200	20	1,500
24265215	No.1032 3-36 3.785L	110	180	257	4	6,000
24278973	No.1033 3-36 18.925L	280	280	380	1	28,000

速乾潤滑スプレー



材質 PTFE、インヘキサン、他

- 速乾性にすぐれベタつかずホコリが付きません。
- 金属はもちろんゴム、プラスチック、木、紙にも使用出来ます。



施工ワポイント

障子やふすま、引き出し、カーテンレール等にオススメです。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 個	定価
		直径(φ)	高さ		
24228130	No.1043 速乾潤滑スプレー 220ml	53	175	20	750

ラストリムーバー



材質 水、リン酸、その他

- 金属表面のサビを強力に除去。
- 鉄の少量のサビや非鉄金属のサビには2~3倍に希釈して使用します。
- 銅、真鍮にも使用出来ます。



施工ワポイント

使用後に防錆剤を塗布しておくことサビの発生防止になります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 個	定価
		直径(φ)	高さ		
24278405	No.1028 ラストリムーバー 420ml	65	200	12	1,200

グリースメイト

- キシミ音や潤滑不良を防ぎ、防錆性にもすぐれています。

材質 化学製品



グリースメイト 180ml グリースメイト 300ml シリコングリースメイト 180ml シリコングリースメイト ペースト

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 個	定価
		直径(φ)	高さ		
24246221	No.1057 グリースメイト 180ml	55	140	20	800
24246222	No.1058 グリースメイト 300ml	66	159	20	1,000
24210105	No.1066 シリコングリースメイト 180ml	53	180	20	1,300
24238644	No.1067 シリコングリースメイト ペースト 50g	—	200	20	1,300

スーパーグリースメイト



材質 鉱物油、二硫化モリブデン、他

- 高純度二硫化モリブデン配合。
- すみやかに浸透し、優れた焼付防止、かじり防止効果を発揮します。
- 抜群の耐熱、耐圧、浸透力。



施工ワポイント

高温領域でも安定した性能を保ちます。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 個	定価
		直径(φ)	高さ		
24278443	No.1056 スーパーグリースメイト 300ml	66	159	20	1,300

接点復活スプレー



材質 鉱物油、防錆剤、他

- 接触不良の接点を復活させ、腐食を防止する接点復活スプレーです。
- 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量	入数 個	定価
		直径(φ)	高さ			
24214545	No.1424 接点復活スプレー	53	175	220ml	20	600

グリースメイト ペースト



材質 鉱物油、リチウム石けん他

- ペースト状で汎用性に優れたグリースです。耐熱・耐水・極圧性優れ、酸化安定性を備えています。
- 低臭タイプ



施工ワンプポイント
スプレーが不向きな場所での作業に最適!

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 個	定価
		直径(φ)	高さ		
24238644	No.1159 グリースメイト ペースト 280g	75	92	20	800

シリコンルブ スプレー



材質 化学製品

- シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
- 耐熱性にすぐれ離型、ツヤ出し、防水にも効果を発揮します。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量	入数 個	定価
		直径(φ)	高さ			
24214007	No.1420 シリコンルブスプレー	66	200	420ml	20	500

クリーナー

- 金属パーツの洗浄から、住まいの汚れ落としまで用途別に各種をラインナップしています。

材質 化学製品



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 個	定価
		直径(φ)	高さ		
24214327	No.1421 パーツクリーナー 560ml	66	240	20	600
24214543	No.1422 パーツクリーナー 840ml	66	341	20	800
24215016	No.3012 エレクトロニッククリーナー 380ml	66	200	20	1,200
24278059	No.1169 プロクリーンパワフルマルチクリーナー 600ml	-	250	20	900

遅乾性パーツクリーナー



材質 石油系溶剤、アルコール類

- 抜群の浸透力とすぐれた分解力で、速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかりと除去します。
- すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかりと浸透し、汚れを内側から分解します。
- 安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。



施工ワンプポイント
ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。


商品コード	呼称	容量	入数 個	標準価格

サビ取りクリーナー



材質 界面活性剤、リン酸、その他

- 金属表面のサビを強力に除去。
- 塗り伸ばしやすく、垂直面でも液ダレしにくいジェルタイプ。



施工ワンプポイント
使用後に防錆剤を塗布しておくことサビの発生防止になります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 個	定価
		縦	横	高さ		
24214009	No.1042 サビ取りクリーナー 150g	42	110	200	20	1,300

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・一般用接着剤

潤滑剤

つや出しスプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニールテープ

梱包用テープ

両面テープ・すき間シール

換気フィルター

多用途すべり剤



材質 シリコンオイル、その他

- 無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属はもちろん、プラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材のすべり性を向上させます。



施工ワンポイント
無香性なので室内へお勧め。

ヨークスベルト



材質 水性シリコン

- 容量：45g。
- 水性シリコン系ですから木肌にやさしく腐ったり傷んだりしない。
- 速乾性でいやな臭いもありません。
- スティックタイプですから、手を汚さず不要な所に飛び散らない。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
		直径(φ)	高さ	小箱	梱	
24226759	No.1107 多用途すべり剤	35	137	10	60	770

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		縦	横	小箱 梱		
68472650	YS-45 ヨークスベルト	158	28.5	6	96	800

蝶番のクスリ



成分 テフロンパウダー / 鉱油
石油系溶剤 / 分散材

- 浸透性の高いオイルに、潤滑性に優れた超微粒粉末のテフロンを融合。
- 相乗効果で金属面の長時間の潤滑効果を発揮します。




ぐらつきシャット



成分 膨張材 / 水

- 椅子や机、工具やガーデンツールの木柄のきしみ、ぐらつき箇所に注入すると木組織に浸透し膨張してすきまを補修する木の膨張材。



商品コード	呼称	容量	入数		定価
			小箱	梱	
27887777	蝶番のクスリ【TK-01】	7ml	10	120	660

商品コード	呼称	容量	入数		定価
			小箱	梱	
27879140	ぐらつきシャット【GS-01】	30ml	10	120	1,100

鍵穴のクスリII



成分 ボロン / LPG / 石油系溶剤

- 強力な洗浄成分が鍵穴の中の油やゴミ汚れ、ホコリを分解洗浄し、残った粉末ボロン(パウダー潤滑剤)で鍵の滑りがスムーズになります。



※1回使用は0.5~1秒

商品コード	呼称	使用回数	入数		定価
			小箱	梱	
27813906	鍵穴のクスリII・17ml【KK-02】	約30回	10	120	940
27813908	鍵穴のクスリII・200ml【KK-03】	約360回	6	48	2,200

キーシュット(鍵穴の潤滑剤)



成分 リチウム系パウダー

- 容量50ml。
- ホコリの付かない乾燥タイプの潤滑剤。



商品コード	呼称	容量(ml)	入数		標準価格
			小箱	梱	
88379055	ニューキーシュット	50	12	72	1,540