

かくれん棒



- 手軽に補修できるソフトタイプ。
- フローリング等にできた切りキズ、狭いキズが簡単に補修できます。
- かくれん棒同士の調色もできます。

成分	パラフィンワックス/流動パラフィン 牛脂硬化油/合成酸化鉄 カーボンブラック/酸化チタン
カラー	全20色+保護液2種



商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数		定価
		縦	横	厚	小箱	梱	
27870750	16色セット【A-30】	100	210	18	10	100	5,280
27870751	ディスプレイセット【AB-00】	82	270	136		6	57,000
278	単色12本入【A-01~20】	133	80	12	12		330
278	単色BP入【AB-01~22】	150	45	12	6		370
27870749	ミニ10色セット【AB-30】	150	140	20	6	120	2,200
27871517	ヘラ付ミニ4色セット【AB-31】	150	140	15	10	120	940

かくれん棒 フローリング用



成分	石灰系ワックス/石油系ワックス 酸化チタン/カーボンブラック 合成酸化鉄
カラー	全20色



- ドライヤーを使って補修するハードタイプ。
- フローリング等にできたへこみキズ、広いキズが簡単に補修できます。
- フローリング用同士の調色もできます。
- 床暖房OK!

商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数		定価
		縦	横	厚	小箱	梱	
27870869	ヘラ付4色セット【FB-30】	150	140	15	6	120	1,650
278	単色BP【FB-01~20】	150	45	12	6		420

かくれん棒プロ



成分	植物性ワックス/酸化チタン 合成酸化鉄/カーボン
カラー	全10色



- 専用の電熱コテで補修するスーパーハードタイプ。
- 硬化が早く、さらっとして調色が簡単なので大工さん等のプロも愛用のシリーズ。
- 床暖房OK!

商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数		定価
		縦	横	厚	小箱	梱	
27814335	フローリング補修セット【AH-31】調色プレート付	150	220	38	6		4,710
27814028	ミニ4色セット【AH-30】	150	140	13	10	120	1,100
27814027	電熱補修コテ【AH-25】	150	170	38	6		2,200
278	単色BP【AH-01~23】	150	45	12	6		440
27814024	耐熱保護ジェル【AH-21】	150	60	31	6		440
27814025	つや消用ウール【AH-22】	150	45	17	6		310
27814026	木目書きペン【AH-24】	150	45	10	6		440

住まいのマニキュア



成分	アルコール/染料 合成樹脂
カラー	全20色

- 塗るだけで補修できる簡単な筆ペンタイプ。
- フローリング等にできたすりキズ、小キズ、色あせが簡単に補修できます。
- 床暖房OK!



商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数		定価
		縦	横	厚	小箱	梱	
27871052	ミニ10色セット【MB-30】	150	140	15	6	120	2,200
278	単色BP入【MB-01~20】	170	45	12	6		420

かくれん棒ねんどパテ



成分	エポキシ樹脂/硬化剤/顔料
カラー	ミディアムブラウン、他全4色

- 5分硬化・エポキシタイプ。
- 階段、柱の角、巾木の角、上がりカマチ、フローリング等の凹み、穴、欠け、割れ目等の補修が簡単にできます。



商品コード	呼称	カラー	パッケージサイズ(ミリ)			入数		定価
			縦	横	厚	小箱	梱	
27879141	ねんどパテ【AP-01】	ダークオーク	180	80	20	10	120	730
27879157	ねんどパテ【AP-02】	ライトオーク	180	80	20	10	120	730
27879158	ねんどパテ【AP-05】	ミディアムブラウン	180	80	20	10	120	730
27879159	ねんどパテ【AP-10】	ブラウン	180	80	20	10	120	730

クロスのはがれ補修セット



成分	酢酸ビニルエマルジョン 無機充填剤
カラー	クロス専用のり:白

- クロスや壁紙のはがれを補修する特殊な専用のりなので、密着度が高く、仕上がり部分がテカらず、変色もせずキレイに補修できます。



商品コード	呼称	容量	入数		定価
			小箱	梱	
27871466	クロスのはがれ補修セット【CR-01】	30ml	10	120	1,100

クロス専用のりパッチ



材質	粘着材 (ドット状のリシール)
----	--------------------

- 強力につきます。
- 基材がない粘着材だけの30ミクロン極薄シールがドット状の糊となつて、すぐにつき綺麗に仕上がります。



商品コード	呼称	サイズ(ミクロン)	入数		標準価格
		シール厚み	小箱	梱	
27815181	クロス専用のりパッチ NP-01	30	10	120	1,050

クロスの補修便利セット

- ピン穴にはクロスの穴うめ材スーパー、すきまにはクロスのすきまシール、はがれにはクロス専用のり、汚れにはクロス消しゴム、落書きにはクロスの落書きと気になるクロスのトラブルを解決する便利なセット。

セット内容	クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)×1、クロスのすきまシール(ホワイト)×1、クロスの落書きかくし×1、クロス用のり×1、クロス消しゴム×1
-------	---



施工ワンポイント
用途によって使い分けことがポイント!

商品コード	呼称	容量	消しゴム	入数		定価
			重量	小箱	梱	
27814129	クロスの補修便利セット CH-02	各10cc	19g	10	120	2,200

クロスの洗剤



成分	植物抽出物 (ヤシ油、松葉油)2%
----	----------------------

- 水性・油性の汚れも素早く分解します(クロス等へしみこんだ汚れはおとせません)。
- 環境にもやさしい植物抽出物。
- ふきとり簡単!



施工ワンポイント
植物油脂の抽出物から作られた洗剤で、汚れの中の油脂を素早く分解、汚れを落とします。


商品コード	呼称	容量	入数		定価
			小箱	梱	
27814126	クロスの洗剤 ヤニ・手アカ用 CC-01	200ml	24	72	1,210

クロス補修転写シール ニャンパッチ



材質	インク:ポリエステル、酸化チタン 粘着材:合成ゴム
----	------------------------------

- 猫のかりかり傷を見事に隠します。
- 猫のツメとぎは、時には壁紙・クロスに被害を及ぼします。
- 傷あとにベタッと貼るだけで、壁紙・クロスは元通りに。



「ニャンパッチ」をこすって転写あてて、

商品コード	呼称	サイズ(ミクロン)	入数	標準価格
		シール厚み		
27815183	ニャンパッチ 小(NY-01)	15	10	680
27815185	ニャンパッチ 大(A4サイズ) NY-02	15	10	1,750

クロス消しゴム



成分	メラミン、塩化ビニール、 フェニルグリコール
----	---------------------------

- メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません)
- 水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とします。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落とさず落とせません。
- クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。
- いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。

施工ワンポイント
汚れをその場でさっと消しとれるので工具箱の中に1つ入れておく便利です。

商品コード	呼称	重量	入数		定価
			小箱	梱	
27814125	クロス消しゴム CK-01	36g	10	120	990

住まいの汚れ落とし消しゴム ホワイト&ブルー



成分	塩化ビニール、剥離剤、 可塑剤、研磨材
----	------------------------

- 汚れを落とすと剥離剤と研磨剤が入っているブルー部分と研磨剤が入っていないホワイト部分がドッキングした汚れ落とし専用の消しゴムです。
- 水気を使わないドライクリーン法ですから、汚れがしみのように広がることはありません。
- いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを落とせます。
- ワイヤーブラシやサンドペーパーの使用後ように下地を傷めにくい消しゴムです。

施工ワンポイント
研磨材入りと研磨材無しを上手に使うことで、いろいろな汚れに使用できます。(しみこんでいる汚れは落とせません)

商品コード	呼称	重量	入数		定価
			小箱	梱	
27879090	住まいの汚れ落とし消しゴム・ホワイト&ブルー EB-02	44g	10	120	880

クロス型の型どりキット



成分
型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂
壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、ハルブ、防霉防カビ材他

●お湯に浸すと柔らかくなってクロス型の型がとれる樹脂と質感がクロスとそっくりな壁紙の素で凹凸のあるクロスを実際に再現できる。

施工ポイント

型どり材はお湯に浸ける事で何度でも使用できます!

キレイな部分で凹凸型を取る



商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数		標準価格
		縦	横	高さ	小箱	梱	
27834451	クロス型の型どりキット CD-1	200	100	43	10	120	1,450

クロス壁のヒビふさぎ



成分
アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水

●クロス壁にできた亀裂やヒビに塗り込んでヒビを目立たなくさせます。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはキレイなツヤ消しです。

施工ポイント

対候性、耐水性、耐久性抜群で石膏ボードにもしっかりなじみます。



商品コード	呼称	容量	入数		標準価格
			小箱	梱	
27834452	クロス壁のヒビふさぎ CF-01	80ml	10	120	1,450

コンクリートのヒビふさぎ



成分
アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水

●コンクリートにできたヒビに塗り込んでヒビを目立たなくさせます。乾燥後は硬く固まり、耐水性に優れ、浸水を防ぎます。

施工ポイント

対候性、耐水性、耐久性抜群でコンクリートにもしっかりなじむ。



商品コード	呼称	容量	入数		標準価格
			小箱	梱	
27834453	コンクリートのヒビふさぎ CF-02	80ml	10	120	1,450

メジのヒビふさぎ



成分
アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水

●メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。
●耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。
●仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。
●防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
●タイルにはみ出して拭き取ることができ、マスキングを必要としません。
●施工後のヒビ割れ、はがれもありません。
●乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃)
●においも少なく、安心して使用できます。

施工ポイント

タイルメジの欠けには、パテ状のメジスティック!
汚れを塗って白くかくすには、液状のニューメジマーカー2!
ヒビをうめてコーキングするには、練り状のメジのヒビふさぎを!



商品コード	呼称	容量	入数		標準価格
			小箱	梱	
27836314	メジのヒビふさぎ MF-01	80ml	10	120	1,260

電池式・電熱補修コテ



【かくれん棒フローリング用】の上手な補修法



【かくれん棒フローリング用】をコテ先で溶かしながら、キズ部分に盛り上げるように流し込みます。



周囲に残った【かくれん棒フローリング用】は硬化後に、ヘラや定規などですきとります。



周りに付いた【かくれん棒フローリング用】をキレイに拭き取れば、出来上がりです。

成分
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ステンレス

●スイッチON20秒ですぐ使える便利な電池式の補修コテです。
●アルカリ電池3本で連続使用約60分。
●コードレスで電源に困らない。

施工ポイント

かくれん棒シリーズすべてに使用できます。

商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数	標準価格
		縦	横	高さ		
27834454	電池式・電熱補修コテ A-31	150	170	28	6	4,000

メジスティック



成分	アクリルエマルジョン樹脂、 充填剤、着色顔料、水
----	-----------------------------

- すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。
- 施工後のひび割れ、はがれがありません。
- 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。
- 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。
- 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
- 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。
- 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)

施工ワンポイント

タイルメジの欠けには、パテ状のメジスティックを! 汚れを塗って白くかくすには、液状のニューメジマーカー-2を! ヒビをうめてコーキングするには、練り状のメジのヒビふさぎを!



商品コード	呼称	重量	入数		標準価格
			小箱	梱	
27813781	MS-01 メジスティック	35g	10	120	950

エポパッチシリーズ



成分	エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
----	--------------------

- 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
- 作業がしやすい硬化時間(接着・成形可能時間)
- 透明シートとグラスファイバーネットを併用することでパテが広げやすく、大きな穴(6cmまで)やヒビ割れ等も簡単にふさぐことができます。
- 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
- 金属用耐熱(359℃)、耐水、耐薬品性に優れています。

施工ワンポイント

従来のエポキシパテではやりにくかった【大きな穴をふさぐ】補修が、透明シートとグラスファイバーを併用することで簡単にできます。



商品コード	呼称	パテの長さ	パテの重量	入数		標準価格
				小箱	梱	
27804463	EP-G1 木部用	9cm	73g	10	120	1,100
27804464	EP-G2 コンクリート用	9cm	90g	10	120	1,100
27804465	EP-G3 金属用	9cm	96g	10	120	1,100
27804466	EP-G4 水まわり用	9cm	84g	10	120	1,100

ねじパテ・石膏ボードの壁用



成分	炭酸カルシウム、 酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、 合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
----	--

- 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
- 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
- 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ボスターカラー等)や研磨、切削することができます。

施工ワンポイント

きっちり穴にパテをうめない強度が得られません。屋内の壁面専用です。(水のかかるところには使用できません)



商品コード	呼称	容量	入数		標準価格
			小箱	梱	
27810981	NG-01 ねじパテ 石膏ボード壁用	10cc	10		770

ねじパテ・木部用



成分	炭酸カルシウム、 酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、 合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
----	--

- ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
- 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
- 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ボスターカラー等)や研磨、切削することができます。

施工ワンポイント

きっちり穴にパテをうめない強度が得られません。屋内の壁面専用です。(水のかかるところには使用できません)



商品コード	呼称	容量	入数		標準価格
			小箱	梱	
27810982	NG-02 ねじパテ 木部用	10cc	10		770

消える墨汁・ラインオフ



成分	染料・膠料・ 水・グリコール
カラー	赤紫

- 自然に消える!
- 空気や湿気、水で消える墨汁!
- 木材(柱材・板材)石膏ボード・コンクリート・石材等の墨打作業にとっても便利!

対象物の目立たない箇所必ず消えることを確認してからご使用下さい!


商品コード	呼称	容量	入数		定価
			小箱	梱	
27871219	消える墨汁・ラインオフ[LO-00]	50cc	12	120	1,100

万能かるこ



材質	ポリプロピレン
成分	粘着部:ブチルゴム

- いろんな所にくっつく、貼ってはがせるかるこ!
- 木、鉄、プラスチック、ガラス、石材、コンクリート、ブロック等に使用できます。



商品コード	呼称	パッケージサイズ(ミリ)			入数	定価	
		縦	横	高さ			
27814374	BK-01万能かるこ	120	80	19	10	120	770

強力粘着剤はがし



- 強力タイプのはがし剤。
- タレにくく、飛び散らない。
- 専用ヘラ付き。
- エアゾル缶。

！ 施工ワンプイント

下地を傷める可能性があります。
高価格品には使用不可。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量	入数		定価
		縦	横	高さ		小箱	梱	
72414072	DKH-601	35	85	170	60ml	10	50	750
72414050	DKH-220	52	52	170	220ml	10	40	1,100

強力接着剤落とし



- 塗布しやすいペーストタイプ。
- 塗装の剥離剤にも使用できる。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- 落とせる物：ゴム系・アクリル系・木工用・ウレタン系・エポキシ系・瞬間接着剤、粘着剤残り、塗装。

！ 施工ワンプイント

皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。プラスチック・塗装を傷める場合があります。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量	入数		定価
		縦	横	高さ		小箱	梱	
72407128	DSO-301	28	85	170	30ml	10	50	650

両面テープはがし



- 両面テープに浸透しはがす。
- スポットノズルでの確噴射。
- 専用ヘラ付き。
- エアゾル缶。

！ 施工ワンプイント

下地を傷める可能性があります。
高価格品には使用不可。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量	入数		定価
		縦	横	高さ		小箱	梱	
72415015	DWH-701	35	85	170	70ml	10	50	750
72407127	DWH-220	52	52	170	220ml	10	40	1,100

らくがき消し



- 硬い表面のマジック・クレヨンなど油性、水性どちらのらくがきにも使える。
- スプレー式で広い範囲でも使える。

！ 施工ワンプイント

皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量	入数		定価
		縦	横	高さ		小箱	梱	
72415057	DRK-501	35	85	170	50ml	10	50	650

シールはがし



- すばやく浸透し、はがし易くなる。
- 下地を痛めにくい。
- 専用ヘラ付き。
- エアゾル缶。

！ 施工ワンプイント

皮革・車・バイク・骨董品・高級家具等の高価格品には使用不可



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量	入数		定価
		縦	横	高さ		小箱	梱	
72478161	DSH-501	35	85	170	50ml	10	50	650
72414051	DSH-220	52	52	170	220ml	10	40	1,100

はけ塗りシールはがし・粘着剤はがし

- 下地を傷めにくい（シールはがし）。
- 強い粘着剤もはがせる強力タイプ（粘着剤はがし）。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- はけ塗りタイプなので飛び散らない。

！ 施工ワンプイント

皮革・車・バイク・骨董品・高級家具などの高価格品には使用できません。プラスチック・塗装を傷める場合があります。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			容量	入数		定価
		縦	横	高さ		小箱	梱	
72403619	ハケ塗りシールはがし DSH-20H	68	68	115	200ml	20	40	1,200
72403617	ハケ塗り粘着はがし DNH-20H	68	68	115	200ml	20	40	1,500

インスタントセメント灰色

- 砂とセメントが配合され、水を加え練るだけで使えます。
- テラス・土間打ち・ブロック積み・外溝の施工、補修に。

1袋	10kg
カラー	灰



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54646554	インスタントセメント10kg	2	1,200

生セメント 灰色

- 保水剤、接着剤が配合され、コテ滑りが良く塗りやすい。
- 砂・砂利などと混練して使用します。

1袋	4kg入
カラー	灰



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54646639	生セメント4kg	5	630

瞬間急硬セメント灰色

- 1分間硬化のセメントです。
- 漏水箇所やモルタル壁のひび割れ等の補修に使えます。

1袋	0.5kg入り
カラー	灰



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54646664	瞬間急硬0.5kg	6 36	700

インスタントセメント30分速乾性

- 約30分で硬化するセメント（作業時間：5～10分）。
- 細砂と特殊セメントが配合され、水を加え練るだけで使えます。

1袋	1.3kg / 4kg
カラー	灰



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54646551	30分速乾1.3kg	15	320
54646607	30分速乾4kg	5	800

速乾バスセメント

- 吸水防止剤配合で耐水、防水性に優れたパルレームの補修材です。
- 目地の補修にも使えます。

1袋	2kg
----	-----



商品コード	呼称	カラー	入数 小箱 箱	標準価格
54615167	速乾バスセメント2kg	白	10	1,000
54679076	速乾バスセメント2kg	灰	10	1,000

抗菌タイル目地材

- 細骨材とセメントに混和剤を配合し、きめ細やかな仕上がりになります。
- 約3時間で硬化します。

1袋	0.5kg
カラー	白



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54678448	抗菌タイル目地材0.5kg	6 36	450

インスタントモルタル

- 水を加え練るだけで使えます。
- コテ仕上げが滑らかで仕上げ用として最適です。

1袋	4kg
カラー	灰 / 白



商品コード	呼称	カラー	入数 小箱 箱	標準価格
54646558	インスタントモルタル4kg	灰	5	630
54646559	インスタントモルタル4kg	白	5	800

インスタントしっくい白色

- 石灰・繊維・接着剤を配合した補修剤です。
- 屋根瓦の固定や壁材に使えます。

1袋	1kg / 4kg入り
カラー	白



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54646557	しっくい1.0kg	20	450
54646577	しっくい4.0kg	5	1,600

インスタントスプレーセメント

- コンクリート面の汚れ、細かいひび割れの補修に使用します。
- 塗料スプレーと同様に使えます。

1缶	200ml
カラー	グレー



商品コード	呼称	入数 小箱 箱	標準価格
54614520	インスタントスプレーセメント	24	1,500

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニールテープ

梱包用テープ

両面テープ・すき間シール

換気フィルター