

プラベニソフト



材 質	EVA樹脂
カ ラ ー	ブルー

- 通路部などの床養生には、施工・撤去が容易なソフトタイプ!
- EVAシート(酢酸ビニルモノマー樹脂)。
- ゴム弾性を持ち、強靱で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用。
- ロール状なので施工・撤去が容易。
- 柔軟で強靱なので、通路・床の養生に最適。
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
- 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単。

表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単。

商品コード	呼称	サイズ			入数 梱	標準価格
		長さ	幅	厚み		
53915133	プラベニソフト J5M1941	10m	900mm	1.5	1	21,000

プラベニハード



材 質	ポリプロピレン
カ ラ ー	ブルー

- エレベーターホールなど、重量物が利用する床養生に最適!
- ポリプロピレン1.3倍発泡シート。
- 環境にやさしいポリプロピレンを使用。
- 耐久性・対衝撃性に優れている。
- 水洗いできるのでリユース可能。
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
- 表面は滑りにくいエンボス加工。

表面は滑りにくいエンボス加工。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		長さ	幅	厚み		
53915129	プラベニハード 2.5mm(J5M1833)	1800	900	2.5	5	4,400
53915131	プラベニハード 3mm(J5M1834)	1800	900	3	5	5,400

プラベニソフトNS



材 質	EVA+PE+TPR
カ ラ ー	グリーン


- 両面滑り止め加工で作業性 UP。
- 養生や荷滑り防止に最適。



施工ポイント
プラベニソフトNS同士の突き合わせ部分は養生テープで固定して下さい。

商品コード	呼称	サイズ			入数 小箱	標準価格
		長さ(m)	幅(m)	厚み(ミリ)		
53923719	J5M3698	1	1	1.6	5	3,400
53923720	J5M3699	10	1	1.6	1	33,000

プラベニハードNS



材 質	ポリプロピレン+PE/TPR
-----	----------------

- 滑り止め加工で作業性 UP。
- 重量物の移動に最適。



施工ポイント
プラベニハードNS同士の突き合わせ部分は養生テープで固定して下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	入数 梱	標準価格
		縦	横	厚み			
53923718	J5M3598	1800	900	2.5	5	5,500	

プラベニア



材 質	ポリプロピレン
カ ラ ー	ナチュラル

- 引越しや荷物の搬出搬入に最適。
- 丈夫で耐久性が高い商品。



施工ポイント
プラベニアの方向を利用して折り曲げ加工して下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		長	幅	厚み		
53923712	J5M1485	1800	900	2.5	20	620
53923713	C5M1330	1800	900	3	20	670

簡単養生プラベニア



材 質	ポリプロピレン
カ ラ ー	ナチュラル

- 片側が特殊罫線(キッチリ折れる溝)あり、簡単に折れ曲がります。
- 折れ曲がった反発力で壁にもたれます。
- 壁にもたれるので、養生テープを貼る時間、養生テープ使用量、最後の養生テープゴミが大幅に減らせます。
- しっかりした3mm厚みのプラベニアを使用。壁面用の簡易養生材です。



施工ポイント
簡単に折れ曲げを下にして、壁にもたれかけます。養生テープ使用量が少なく、のり残りの心配軽減。

(一般タイプの施工例)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		長さ(折り曲げ時)	幅	厚み		
53969481	簡単養生プラベニア J5M4550	1800(1600)	900	3	20	870

吸着養生シート 壁面用



材質 ポリエステル+アクリル発泡体
カラー ベージュ

- 養生テープ不要。
- 作業効率 UP と糊残りを防ぎます。
- 吸着効果で壁に吸い付きます。



施工ワンポイント

貼付け面のホコリを予め掃除してください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		長	幅	厚み		
53910805	J5M3521	1800	900	3	10	8,100

吸着養生シート階段・床用



材質 ポリエステル+アクリル発泡体
カラー ベージュ

- 養生テープ不要。
- 作業効率 UP と糊残りを防ぎます。
- 吸着効果で床・階段に吸い付きます。

施工ワンポイント

貼付け面のホコリを予め掃除してください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		長	幅	厚み		
53910806	J5M3520 (2枚入)	3400	750	1.7	8	24,200

吸着養生シート クロス壁面用(屋内用)

- 塩ビクロス壁専用、貼ってはがせるリユース性の養生材。
- 養生テープ無用、簡単に貼り付き施工時間も短縮。
- のり残りの心配ありません。最後の養生テープゴミが大幅に減らせます。
- 凹凸面もしっかりなじんで貼り付きます。壁面用の簡易養生材です。

材質 ポリエステル+アクリル発泡体
カラー グレー

施工ワンポイント

張付け面のホコリを予め掃除してください。塩ビクロス壁専用の為、その他の素材へのご使用はお控え下さい。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		長さ	幅	厚み		
53937080	J5M4335	1800	900	3	10	8,100
53969483	J5M4606	900	900	3	20	4,250

養生バリアーマン



材質 3層構造品(ノンスリップフィルム加工/ポリエチレン/ハード紙)

- 床・階段・廊下等の養生に最適です。
- 表面にノンスリップ加工がしてありますので滑りにくくなっています。
- ハード紙にフィルムをラミネート加工してありますので破れたり裂けにくく、防水性もあります。
- 裏面にはポリエチレンを使用していますので、砂や小石からフロア面を守ります。




施工ワンポイント

床の養生には養生テープを使用し、砂等の侵入を防いで下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	定価
		厚	幅	長さ		
18069484	養生バリアーマン YBT-3	3	910	1820	20	900

ミナダン養生シート



材質 樹脂-PP
カラー ナチュラル、ブルー

- 耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
- 軽量なので、作業効率が大幅にアップします。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
			厚み(ミリ)	目付(g/m)	サイズ(ミリ)		
31118135	MD25030YN	ナチュラル	2.5	300	910×1820	20	650
31114928	MD30036YN	ナチュラル	3	360	910×1820	20	780
31114929	MD30050YB	ブルー	3	500	910×1820	10	1,100
31114930	MD40060YN	ナチュラル	4	600	910×1820	10	1,300
31114931	MD50080YN	ナチュラル	5	800	910×1820	10	1,700

エサノン養生シート

- 緩衝性に優れ床及び、建築現場の養生や引越時の保護材に使用できます。
- トラ柄タイプは危険表示と緩衝性を備え、広範囲に使用可能です。

材質 樹脂-PE
カラー 養生：ブルー、トラ養生：黒/黄の柄



商品コード	呼称	サイズ			備考	入数 梱	標準価格
		厚み(ミリ)	幅(ミリ)	巻長(m)			
31117943	EN#120Y-B	約2	1000	30	青内巻	5	4,000
31114530	EN#130トラ養生	約3	1000	50	黒/黄外巻	1	34,000
31114531	EN#150トラ養生	約5	1000	20	黒/黄外巻	1	17,000

ミナキーパー(ダイオキシン抑制剤入)

- ポリエチレンを原料として異形状に成形されたマルチ保護カバーです。
- 焼却時には、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。

材 質	樹脂-PE
カ ラ ー	オレンジ



商品コード	呼称	使用適応サイズ		カット長(ミリ)	入数(箱)	標準価格
		幅(ミリ)	寸			
31117947	K120	75~120	2.5~4	1700	25	850
31117948	K160	105~160	3.5~5.5	1700	25	900
31114939	K200	135~200	4.5~6.5	1700	20	1,200

ショックレスカバー

材 質	ポリエチレン
-----	--------

- 柱、サッシなどの保護に最適。
- 幅広いサイズに対応。
- フィットしやすい形状です。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数(小箱)	標準価格
		幅	長さ		
53923716	SK-120	75~120	1700	40	700
53923578	SK-200	90~200	1700	40	850
53924043	SK-260	110~260	1700	30	1,800

暖段(ダンダン)階段用養生材



材 質	PP3層ソリッド+発泡シート貼合
カ ラ ー	ブルー

- 簡単に洗浄ができ、繰り返し利用できる。
- 新築の住宅や引越しの際の階段の養生に最適です。
- 裏面が発泡構造となり、階段をキズから守ります。
- 軽くて作業性が簡単、短時間での養生が可能。



施工ポイント
廻り階段用は寸法調整が可能です。

商品コード	呼称	セット内容	サイズ(ミリ)		入数(箱)	定価
			幅	奥行		
18069485	暖段 直階段用軽量版 H1-7320	直階段用 14段	直730	200	1セット	25,000
18069486	暖段 右廻り階段用 H2-7320R	直階段用8段 30°廻り階段用6段	直730	200	1セット	30,000
18069487	暖段 左廻り階段用 H3-7320L	直階段用8段 30°廻り階段用6段	直730	200	1セット	30,000

柱養生ショックマン

材 質	発泡ポリエチレン
カ ラ ー	ブルー


- カッターナイフ等でのカットも簡単にできます。
- 約3~5寸程度まで使用可能です。



施工ポイント
外れやすい所に使用する場合は養生テープをお使い下さい。

商品コード	呼称	長さ	使用可能範囲	入数(箱)	定価
18069488	柱養生ショックマンSY-35B	1700mm	3~5寸	40	900

養生吸着ぴたマット



- 裏面吸着で両面テープ不要。
- 衝撃吸収、フリーカット。
- 繰り返し使えるエコシート。
- ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など幅広い用途で使えます。

材 質	表面: ポリエステル100% 裏面: アクリル100%
カ ラ ー	グレー



施工ポイント
裏面のフィルムを剥がして使用してください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数(小箱)	標準価格
		厚さ	幅	長さ		
88726250	KPR-305-S ロール	3	910	20m	1巻	45,000
88726251	KPR-305-W ロール	3	1820	20m	1巻	90,000
88726253	YM-2 カットタイプ	3	910	910	12枚	2,250
88726252	YM-1 カットタイプ	3	910	1800	12枚	4,500

吸着安心クッション® (屋内用)



ジャバラマット

- 弾力性あり衝撃を吸収!
- 表面は吸着機能で貼ってはがせるリユース可能。
- のり残りの心配ありません。
- はさみ等でカット出来ます。



約50mm

材質	EVA樹脂 + アクリル樹脂 (L字型: NBR発泡ゴム + アクリル樹脂)
カラー	イエロー



ジャバラマットスリム

ジャバラマット

L字型 大 (トラ柄)

- 裏面は粘着ではありません、吸着なのでくり返し使えます。



L字型 大 (トラ柄)

施工ワンポイント

張付け面のホコリを予め掃除してください。吸着面が汚れましたら濡れタオル等で拭いて下さい。

ハウスバリアシート



材質	樹脂-PE
----	-------



- 低エネルギー、低コストで高水準な気密性と、断熱材内部の結露を防止する2つの目的から、優れた防湿性、耐久性を考えた商品です。

商品コード	呼称	サイズ		巻数 (m)	入数 梱	標準価格
		厚み(μ)	幅(ミリ)			
31117993	A種品シングルタイプ	100	2100	50	2	9,500
31117944	A種品ダブルタイプ	100	1200/2400	50	2	11,000
31117994	A種品ダブルタイプ	100	1350/2700	50	2	12,500
31114945	B種品シングルタイプ	200	2100	50	1	19,000
31114946	B種品ダブルタイプ	200	1200/2400	50	1	22,000
31114947	B種品ダブルタイプ	200	1350/2700	50	1	25,000

ハウスコート

- ポリエステル製不織布が基材で(透湿・防水)丈夫かつ軽量の為、施工作業もスムーズに行えます。
- 別注で社名印刷も可能です。

材質	ポリエステル製不織布
カラー	青・コゲ茶



商品コード	呼称	サイズ		印刷色	入数 梱	標準価格
		幅(ミリ)	長(m)			
31114940	HC-50S	1000	50	アオ	2	10,500
31117945	HC-50H	1000	50	コゲチャ	2	10,700

ミナフォームマルマル



材質	樹脂-PE
カラー	白

- ロッド(丸棒)状に成形された高発泡体。
- 土木建材用目地材やガラスなどの弾性シーラントバックアップ材など用途は多岐。
- #6、#8、#10、#13は、グレー色もあります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		巻長・カット長	入数 梱	標準価格
		適用目地幅	直径			
31114224	MM・#6	4~5	6	250m巻	1	2,700
31114225	MM・#8	5~7	8	200m巻	1	3,000
31114226	MM・#10	7~8	10	250m巻	1	3,600
31114227	MM・#13	9~11	13	150m巻	1	3,700
31114228	MM・#15	10~13	15	100m巻	1	3,400
31114229	MM・#18	12~15	18	80m巻	1	3,900
31114230	MM・#20	13~17	20	60m巻	1	3,500

危険表示用トラテープ

- 巻くだけ簡単。
- 鮮やかな黄色と黒のストライプ。
- 工事現場や各種施設での危険表示に。
- 危険場所への立入禁止表示に。

材質	塩化ビニール
カラー	黄・黒



トラテープII型



トラテープIII型

商品コード	呼称	サイズ		入数 梱	標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)		
19858669	トラテープII型	45	10	100	420
19859212	トラテープII型	90	10	50	780
19859211	トラテープIII型	45	10	108	780
19859213	トラテープIII型	90	10	54	1,560

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニールテープ

梱包用テープ

両面テープ・すき間シール

換気フィルター