

### パイオランテープ 塗装養生用



材質	ポリエチレンクロス
カラー	グリーン・クリア

- 住宅やビルの塗装養生に最適。
- 耐湿性・耐水性に優れ、屋外の現場でもはがれにくい強粘着テープ。



商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
45859247	Y-09-GR 25×25	グリーン	25	25	60	370
45859248	Y-09-GR 38×25	グリーン	38	25	36	560
45859249	Y-09-GR 50×25	グリーン	50	25	30	700
45847240	Y-09-CL 50×25	クリア	50	25	30	700

### パイオランテープ 建築養生用



材質	ポリエチレンクロス
カラー	スカイブルー

- 内装養生用として最適!
- 粘着力と再剥離性のバランスのとれた粘着剤を使用。
- ※床には床養生用をお使い下さい。

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
45815109	Y-09-SB 25×50	スカイブルー	25	50	60	740
45815110	Y-09-SB 38×50	スカイブルー	38	50	48	1,120
45815112	Y-09-SB 50×50	スカイブルー	50	50	30	1,400
45815111	Y-09-SB 50×25	スカイブルー	50	25	30	700

### パイオランテープ 微粘着養生用



材質	ポリエチレンクロス
カラー	ブルー

- 微粘着タイプの養生テープ。
- 手で簡単に切れます。



商品コード	呼称	サイズ		入数 梱	標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)		
45851919	Y-03-BL 50×25	50	25	30	840
45840822	Y-03-BL 25×25	25	25	60	420

### パイオランテープ 床養生用



材質	ポリエチレンクロス
カラー	ホワイト

- 床(フローリング)養生の決定版。
- 手で簡単に切れ、作業効率UP。
- 糊残りがほとんどなく、床にやさしいテープです。

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
45859254	Y-06-WH 40×25	ホワイト	40	25	36	700
45859255	Y-06-WH 50×25	ホワイト	50	25	30	870

### パイオランテープ 梱包用




材質	ポリエチレンクロス
カラー	クリア・ベージュ 赤・青・黄・緑・白・黒

- 手で簡単に切れ、テープ上に油性ペンで書ける。
- クリアの場合、貼った下が確認できる。
- 黒以外は、下地が透けます。

※ K-10 色物の商品コードは白色です。

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
45815057	K-10-CL 25×25	クリア	25	25	60	340
45815060	K-10-CL 25×50	クリア	25	50	60	670
45815056	K-10-CL 38×25	クリア	38	25	48	510
45815059	K-10-CL 38×50	クリア	38	50	48	1,050
45859256	K-10-CL 50×25	クリア	50	25	30	670
45859257	K-10-CL 50×50	クリア	50	50	30	1,350
45859262	K-10-BE 50×25	ベージュ	50	25	30	700
45869502	K-10-BE 50×50	ベージュ	50	50	30	1,400
45815061	K-10-色物	赤・青・黄・緑・白・黒	50	25	30	700
45815062	K-10-色物	赤・青・黄・緑・白・黒	50	50	30	1,400

### パイオランテープ 発泡両面テープ



材質	ポリエチレンクロス+発泡体
カラー	ホワイト

- 手で簡単に切れ、ハサミ・カッター不要。
- 化粧ボードの仮止め用として最適。
- ノントルエンタイプの粘着剤を使用。(シックハウス症候群対策版)



商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
45814524	HP-30-D 20×10	ホワイト	20	10	48	900
45814541	HP-30-D 25×10	ホワイト	25	10	40	1,100
45814542	HP-30-D 50×10	ホワイト	50	10	20	2,200

## パイオランマーカー



材質 ポリエチレンテープ+高密度ポリエチレンフィルム  
 カラー テープ:グリーン/フィルム:透明

- テープ部は塗装養生用Y-09-GPを使用。
- 10μm厚の片面コロナ処理フィルムを使用。
- 塗装作業時の、傷、汚れ、塗料の飛散防止に。



**施工ワンポイント**  
 被着面の汚れを取り除いてからご使用ください。

商品コード	呼称	サイズ			入数 箱	標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	仕上巾(ミリ)		
45859251	パイオランマーカー 550×25	550	25	100	60	350
45859252	パイオランマーカー 900×25	900	25	100	60	450
45859253	パイオランマーカー 1100×25	1100	25	100	60	460
45869503	パイオランマーカー 1800×25	1800	25	300	20	750
45869504	パイオランマーカー 2100×25	2100	25	300	20	830

## 床養生粘着テープ




材質 PEフィルム  
 カラー 緑/青/白

- 床板養生テープ。
- 凹凸部にもよくつき剥がれにくく糊残りが少ない。
- 軟質塩ビにも使用可能。
- 無垢板・白木・硬質塩ビには要注意。

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 小箱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
26959373	カットエース FG	緑	50	25	30	500
26959374	カットエース FG	緑	38	50	30	760
26960499	カットエース FG	緑	50	50	30	1,000
26959370	カットエース FB	青	50	25	30	500
26959371	カットエース FB	青	38	50	30	760
26960500	カットエース FB	青	50	50	30	1,000
26914290	カットエース FW	白	50	25	30	500
26958720	カットエース FW	白	38	50	30	760
26914919	カットエース FW	白	50	50	30	1,000

## Pカットテープ(養生用)



材質 化学製品  
 仕上 PEクロス



商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 箱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
54214953	PECT4140 25×25	若葉	25	25	60	300
54214954	PECT4140 38×25	若葉	38	25	48	450
54214699	PECT4140 50×25	若葉	50	25	30	600
54214955	PECT4140 75×25	若葉	75	25	24	880
54214956	PECT4140 100×25	若葉	100	25	18	1,170
54214957	PECT4140 50×25	透明	50	25	30	600

## クッション養生用テープ



材質 基材:ポリエチレン/粘着剤:アクリル系

- カッターを使わずに手でカンタンに切れるので作業性に優れます。
- 出隅や入隅など複雑な場所の養生に最適です。
- クッション材材のテープだから、施工・搬入時にキズが発生しにくい部位を簡単に養生できます。



玄関ドア内側のノブに 搬入時にキズ付きやすい上り框に



- 用途例
- ★開口部(枠)の養生に
  - ★住宅建設時の各種養生に
  - ★複雑な場所の養生に

商品コード	呼称	サイズ		入数 箱	標準価格	
		厚み(ミリ)	幅(ミリ)			
63435342	G0300 クッション養生用テープ 75	2	75	7	36巻	900
63435343	G0301 クッション養生用テープ 100	2	100	7	27巻	1,200
63435345	G0302 クッション養生用テープ 150	2	150	7	18巻	1,800

## 床養生用テープ さくら



材質 ポリオレフィン  
 カラー ピンク

- テープ中にハロゲン・鉛などの重貴属を含まず、ラミネートした養生紙にもしっかり貼りつきます。

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 箱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
19814781	No.395N(さくら)	ピンク	25	25	60	300
19814292	No.395N(さくら)	ピンク	38	25	48	460
19814275	No.395N(さくら)	ピンク	50	25	30	600
19814783	No.395N(さくら)	ピンク	38	50	48	920
19814784	No.395N(さくら)	ピンク	50	50	30	1,200

## 養生職人 #650



材質 基材:ポリエチレン  
 糊:アクリルエマルジョン  
 巻芯:紙

- 優れた手切れ性を実現。
- ピタッと貼れて剥しやすい。
- 環境に優しい糊を使用。

**施工ワンポイント**  
 スパッと切れて糸くずが出にくく、使い易いテープです。

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 箱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
52923588	#650 養生職人	緑	25	25	60	270
52923589	#650 養生職人	緑	38	25	36	410
52923590	#650 養生職人	透明	38	25	36	410
52923591	#650 養生職人	橙	38	25	36	410
52923592	#650 養生職人	緑	50	25	30	540
52923593	#650 養生職人	透明	50	25	30	540
52923594	#650 養生職人	橙	50	25	30	540
52923595	#650 養生職人	緑	75	25	18	800
52923596	#650 養生職人	緑	100	25	18	1,100

### フローリング養生用粘着テープ

●特殊アクリル系粘着剤を使用しており、フローリングを痛めることが少なく、あらゆる養生シートを確実に固定します。

材 質	クレープ紙
カ ラ ー	グリーン




商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	定価
			幅(ミリ)	長さ(m)		
14814903	8500AL 38×25	グリーン	38	25	36	480
14814900	8500AL 38×50	グリーン	38	50	30	960
14814902	8500AL 50×25	グリーン	50	25	30	630
14814901	8500AL 50×50	グリーン	50	50	24	1,260

### 建築塗装養生粘着テープ

●一般建築塗装養生テープ(強タイプ)。  
●硬質塩ビにも糊残りしにくく、凹凸部にもよくつき、剥がれてくる事が少ない。  
●床板・化粧板・軟質塩ビには要注意!

材 質	PEフィルム
カ ラ ー	PEフラットヤーン
カ ラ ー	濃緑



カットエース MG



エースクロス YG

商品コード	呼称	材質	サイズ		入数 小箱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
26960432	カットエース MG	PEフィルム	50	25	30	550
26914915	カットエース MG	PEフィルム	50	50	30	1,100
26960421	エースクロス YG	PEフラットヤーン	50	25	30	650
26914916	エースクロス YG	PEフラットヤーン	38	25	36	500

### フィットライトテープ #738



材 質	PET、再生PET
-----	-----------

●グリーン購入法適合の養生テープ

商品コード	呼称	カラー	サイズ		入数 梱	標準価格
			幅(ミリ)	長さ(m)		
53923575	N738T04	半透明	50	25	30	560
53923576	N738A04	青	50	25	30	560
53923577	N738M04	緑	50	25	30	560

### パイオラン 台風防災用テープ



材 質	ポリエチレンクロス
カ ラ ー	クリア

●手で簡単に切れます。  
●薄くて軽くて強い  
●台風時の窓ガラス飛散防止に。



**施工ワンポイント**  
被着面の汚れを取り除き貼り付け剥離時はゆっくり剥がして下さい。

商品コード	呼称	カラー	サイズ (幅(ミリ) 長さ(m))	入数 梱	標準価格
45869249	台風防災用テープ	クリア	50 25	30巻	720

### パイオランテープ アルミテープ



材 質	ポリエチレンクロス+アルミ箔
カ ラ ー	アルミシルバー

●アルミ箔とPE クロスの複合材。  
●手で簡単に切れます。  
●セパレータが無い。



**施工ワンポイント**  
適性温度:0~80℃

商品コード	呼称	サイズ		入数 梱	標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)		
45815071	K-10-AL 50×25	50	25	30	950

### ダクト用アルミテープ

●アルミフレキシブルダクトの各接合部分の固定・気密処理用。

材 質	主にアルミニウム
カ ラ ー	銀色



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 梱	標準価格
		厚さ	幅 長さ(m)		
52910341	#711W ダクト用アルミテープ	0.08	50 20	30	1,500

## アルミテープ



- すぐれた耐水・耐候性で屋外の使用にも最適!
- 〔用途〕
- ・流し台など水廻りのすき間シールに。
- ・金属屋根・外壁などの防水・修理に。
- ・空洞ダクトの補修に。

材 質	軟質アルミ箔
カ ラ ー	シルバー

商品コード	呼称	サイズ			入数 梱	定価
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)		
63452020	アルミテープ	0.1	50	10	50	1,400
63452021	アルミテープ	0.1	75	10	30	2,000
63452019	アルミテープ	0.1	100	10	20	2,700
63406688	光沢アルミテープ	0.1	50	10	50	1,400
63406689	光沢アルミテープ	0.1	75	10	30	2,000
63406690	厚手アルミテープ	0.1	50	10	50	1,700
63406691	厚手アルミテープ	0.1	75	10	30	2,500
63431333	アルミテープロングE	0.08	50	25	50	1,100

## アルミクラフトテープ

- 保温材・断熱材の継ぎ目接合用。
- クラフト紙にアルミ箔をラミネートしてあります。
- 剥離紙が無いのでゴミが減ります。

材 質	主にクラフト紙
カ ラ ー	銀色



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		厚さ	幅	長さ(m)		
52910825	#713 アルミクラフト 50×50	0.112	50	50	30	1,300

## アルミ箔粘着テープ



材 質	基材:アルミ箔
-----	---------

- 耐候性、耐熱性、耐寒性に優れています。
- ダクト継ぎ目の気密用や、床暖房用ヒートパイプの放熱・固定用に最適です。
- 厨房器具のスキ間の防水用に。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
			厚さ	幅	長さ(m)		
54234828	#8370	アルミ色 ツヤ有り	0.1	50	10	40	850
54234829	#8371	アルミ色 ツヤ無し	0.1	50	10	40	850

## マイティテープ (粘着タイプ)

- エアコン配管用粘着テープ。
- 剥離を軽くてあるので作業性に優れています。
- 表面はつや消しなので目立ちません。

材 質	主に塩ビ
カ ラ ー	アイボリー



※50mm幅は白・灰もあります

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	標準価格
		厚さ	幅	長さ(m)		
52910816	#109 マイティテープ 19×10 アイボリー	0.18	19	10	200	120
52910817	#109 マイティテープ 19×20 アイボリー	0.18	19	20	200	240
52974687	#109 マイティテープ 25×20 アイボリー	0.18	25	20	160	320
52910818	#109 マイティテープ 50×20 アイボリー	0.18	50	20	80	630

## ライトタック

- エアコン配管用非粘着テープ。
- 「バラけない」特殊機能があり、作業性に優れています。
- 表面はつや消しなので目立ちません。

材 質	主に樹脂-PVC
カ ラ ー	アイボリー



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		厚さ	幅	長さ(m)		
52910814	#202 ライトタック 50×18 アイボリー	0.15	50	18	80	340
52910815	#202 ライトタック 75×18 アイボリー	0.15	75	18	40	510

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・  
一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・  
スプレーのり

家庭用補修材・  
セメント

養生材

養生用  
テープ

ビニール  
テープ

梱包用  
テープ

両面テープ・  
すき間シール

換気  
フィルター

管封テープ

- ポイド管などのゴミ混入防止用。
- 基材にポリエステルクロスを使用しており、手で簡単に切れます。

材 質 主にポリエステル



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		厚さ	幅	長さ(m)		
52910820	#851 管封テープ 75	0.163	100	25	24	2,400
52910821	#851 管封テープ 125	0.163	165	25	16	3,900
52910822	#851 管封テープ 175	0.163	202	25	8	5,400
52910823	#851 管封テープ 200	0.163	243	25	8	6,400

防食用ビニルテープ



材 質 主に塩ビ  
カ ラ ー 黒/シルバー  
群青/空色/緑

- JIS Z 1901 JQA JQ0307085
- 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ。
  - 埋設金属管の腐食や漏えい電流による電食の防止用。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		厚さ	幅	長さ(m)		
52910809	#153 防食テープ 50×10 黒	0.4	50	10	50	630
52910810	#153 防食テープ 50×10 シルバー	0.4	50	10	50	630
52910811	#153 防食テープ 50×10 群青	0.4	50	10	50	630
52910812	#153 防食テープ 50×10 空色	0.4	50	10	50	630
52910813	#153 防食テープ 50×10 緑	0.4	50	10	50	630

気密・防水粘着テープ



材 質 PE フラットヤーン  
仕 上 片面  
強力 片面  
両面  
カ ラ ー 黒/白/アルミ

- 気密防水テープ (手切れてきる)。
- アクリル系接着剤の使用で、耐久性抜群。
- 開口部回りの防水・各種シート類・断熱材等の固定・ジョイント・気密工法などに最適。

商品コード	呼称	仕上	カラー	サイズ		入数 小箱	標準価格
				幅(ミリ)	長さ(m)		
26959399	エースクロス 011	片面	黒	50	20	30	1,000
26913992	エースクロス 011	片面	黒	75	20	24	1,500
26901721	エースクロス 011	片面	白	50	20	30	1,000
26914911	エースクロス 011	片面	白	75	20	24	1,500
26913969	エースクロス 031	強力 片面	黒	50	20	20	1,300
26913988	エースクロス 031	強力 片面	黒	75	20	15	1,950
26914527	エースクロス 031	強力 片面	白	50	20	20	1,300
26914912	エースクロス 031	強力 片面	白	75	20	15	1,950
26960481	エースクロス 031	強力 片面	アルミ	50	20	20	1,700
26914914	エースクロス 031	強力 片面	アルミ	75	20	15	2,550
26959400	エースクロス SBW	両面	黒	50	20	20	1,500
26913990	エースクロス SBW	両面	黒	75	20	15	2,250

水とりテープ



- 結露水が流れて落ちてくる部分に貼って下さい。
- 結露水を吸い取り、蒸発発散させて壁・床・カーペット・カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。

材 質 三菱レイヨン・不織布使用  
カ ラ ー シルバー/ブラウン/ホワイト  
仕 様 窓ガラス・アルミサッシ用

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数 梱	標準価格
			幅	長さ		
64872315	30mm×4m (箱タイプ)	シルバー	30	4000	60	980
64872316	30mm×4m (箱タイプ)	ブラウン	30	4000	60	980
64872522	30mm×4m (箱タイプ)	ホワイト	30	4000	60	980
64872317	30mm×8.8m (袋タイプ)	シルバー	30	8800	60	1,480
64872318	30mm×8.8m (袋タイプ)	ブラウン	30	8800	60	1,480
64872523	30mm×8.8m (袋タイプ)	ホワイト	30	8800	60	1,480
64872311	30mm×4m (吊り下げ台紙タイプ)	シルバー	30	4000	60	9,800
64872312	30mm×4m (吊り下げ台紙タイプ)	ブラウン	30	4000	60	9,800
64872313	30mm×8.8m (吊り下げ台紙タイプ)	シルバー	30	8800	60	14,800
64872314	30mm×8.8m (吊り下げ台紙タイプ)	ブラウン	30	8800	60	14,800

### 建築塗装用マスキングテープカブキS



材質	和紙
色	黄色
粘着剤	アクリル系


●テープの引き出しが軽く、手切れ性が優れています。また、貼り置きしても糊残りがほとんどありません。



**施工ワンポイント**  
テープの引き出しが軽く作業性に優れています

商品コード	呼称	サイズ		入数		標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
14818830	カブキS 15×18 JAN付	15	18	80	800	130
14854362	カブキS 18×18 JAN付	18	18	70	700	150
14854363	カブキS 24×18 JAN付	24	18	50	500	200
14827866	カブキS 30×18 JAN無	30	18	40	400	250
14827867	カブキS 50×18 JAN無	50	18	20	200	420

### 建築塗装用マスキングテープ



材質	和紙
カラー	白

●塗り分け作業が、誰でも手軽に。  
●工作・木工などの塗装のマスキングに。  
●ペンキ塗装の時のマスキングに。

商品コード	呼称	サイズ		入数		標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
19858573	No.720 12×18	12	18	100	1000	135
19858571	No.720 15×18	15	18	80	800	170
19858574	No.720 18×18	18	18	70	700	200
19858575	No.720 20×18	20	18	60	600	220
19858576	No.720 24×18	24	18	50	500	270
19858577	No.720 30×18	30	18	40	400	340
19858578	No.720 40×18	40	18	30	300	450
19858579	No.720 50×18	50	18	20	200	550

### 建築塗装用マスキングテープ



材質	和紙
色	白色
粘着剤	ゴム系

●耐久性に優れており、外壁から内装の養生まで幅広い用途に使用できます。



**施工ワンポイント**  
幅広い用途にご使用できます。

商品コード	呼称	サイズ		入数		標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
14808457	No.550N 15×18	15	18	80	800	140
14808458	No.550N 18×18	18	18	70	700	165
14808459	No.550N 20×18	20	18	60	600	180
14808460	No.550N 24×18	24	18	50	500	220
14808461	No.550N 30×18	30	18	40	400	270

### 躯体シーリング用マスキングテープ



材質	和紙
カラー	青

●まわりを汚さず、プロの仕上がり。  
●浴室・サッシなどの目地材の充てん時のマスキングに。  
◎ご注意  
目地の表面が乾燥する前にはがして下さい。

商品コード	呼称	サイズ		入数		標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
19858672	No.7286 12×18	12	18	100	1000	135
19858673	No.7286 15×18	15	18	80	800	170
19858674	No.7286 18×18	18	18	70	700	200
19858675	No.7286 20×18	20	18	60	600	220
19858676	No.7286 24×18	24	18	50	500	270
19858677	No.7286 30×18	30	18	40	400	340
19858678	No.7286 40×18	40	18	30	300	450
19858679	No.7286 50×18	50	18	20	200	550

### 躯体シーリング用マスキングテープ

●常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れにくいタイプです。  
●コーナーの折返しや、落とし目地でもテープが浮いてきません。

材質	和紙
カラー	ブルー



商品コード	呼称	サイズ		入数		標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
14808452	No.3303HG 15×18	15	18	80	800	130
14808038	No.3303HG 18×18	18	18	70	700	160
14808453	No.3303HG 21×18	21	18	60	600	180
14808039	No.3303HG 24×18	24	18	50	500	210
14808454	No.3303HG 30×18	30	18	40	400	260

### ガラス・サッシ用シーリングテープ



材質	和紙
色	青
粘着剤	アクリル系

●鮮やかなブルーの基材で見切りが取りやすい。  
●直線ラインで取りやすくまっすぐに貼れる。  
●湿潤面にもよくつき、耐久性に優れる。  
●糊残りはしにくい。

**施工ワンポイント**  
梅雨時期、結露時の湿潤面でも良く着きます。

商品コード	呼称	サイズ		入数		標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
14821359	G-91Re 15×18	15	18	80	800	160
14821360	G-91Re 18×18	18	18	70	700	195
14821361	G-91Re 21×18	21	18	60	600	225
14821362	G-91Re 24×18	24	18	50	500	260