


汎用両面テープ



材 質	不織布
仕 上	PP袋 個包装

- 初期接着に優れている
- 抜群のコストパフォーマンス
- 高粘着力を発揮
- POP、紙器等の固定用途に

商品コード	呼称	サイズ			入数		標準価格
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
19831356	ND-231 10mm幅	0.100	10	50	20	80	420
19834590	ND-231 15mm幅	0.100	15	50	14	56	630
19834595	ND-231 20mm幅	0.100	20	50	10	40	840
19834596	ND-231 25mm幅	0.100	25	50	8	32	1,050
19834599	ND-231 30mm幅	0.100	30	50	7	28	1,250
19834600	ND-231 40mm幅	0.100	40	50	5	20	1,700
19834601	ND-231 50mm幅	0.100	50	50	4	16	2,100

両面テープ(皮革製品等仮止接着用)



材 質	不織布
カ ラ ー	白

- 手軽さ抜群! 工作用など多彩な用途に。
- 紙工・木工時の仮止め・接着に。
- 写真やスクラップの貼り付けに。
- 小型プレート類の接着に。
- 粗面にも使用出来ます。

商品コード	呼称	サイズ			入数		標準価格
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
19860071	No.501K	0.17	5	20	40	240	75
19860018	No.501K	0.17	10	20	20	120	150
19860020	No.501K	0.17	15	20	14	84	225
19860022	No.501K	0.17	20	20	10	60	300
19860023	No.501K	0.17	25	20	8	48	375
19860417	No.501K	0.17	30	20	7	42	450
19854367	No.501K	0.17	40	20	5	30	600
19860072	No.501K	0.17	50	20	4	24	750
19813500	No.501K	0.17	75	20	4	24	1,125
19813501	No.501K	0.17	100	20	3	18	1,500

一般用両面テープ



材 質	不織布
カ ラ ー	白

- 手軽さ抜群!
- 工作用など多彩な用途に。
- 紙工・木工時の仮止め・接着に。
- 写真やスクラップの貼り付けに。
- 小型プレート類の接着に。

商品コード	呼称	サイズ			入数		定価
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
63454421	No.5010POS	0.17	10	20	30	180	210
63454422	No.5010POS	0.17	15	20	20	120	315
63454423	No.5010POS	0.17	20	20	15	90	420
63454424	No.5010POS	0.17	25	20	12	72	525
63454425	No.5010POS	0.17	30	20	10	60	630
63454426	No.5010POS	0.17	40	20	7	42	840
63454427	No.5010POS	0.17	50	20	6	36	1,050

両面テープ(一般用)



材 質	不織布
カ ラ ー	白

- 手軽さ抜群!
- ポスター壁紙などの貼り付けに。
- 手芸・工作などの仮止め・接着に。

商品コード	呼称	サイズ			入数		標準価格
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
19858813	No.501F	0.16	5	20	40	240	75
19858814	No.501F	0.16	10	20	20	120	150
19858815	No.501F	0.16	15	20	14	84	225
19858560	No.501F	0.16	20	20	10	60	300
19858561	No.501F	0.16	25	20	8	48	375
19858562	No.501F	0.16	30	20	7	42	450
19858563	No.501F	0.16	40	20	5	30	600
19858564	No.501F	0.16	50	20	4	24	750
19858565	No.501F	0.16	75	20	4	24	1,125
19858566	No.501F	0.16	100	20	3	18	1,500

強力両面テープ



材 質	ブチルゴム
カ ラ ー	黒

- 全天候型! 車のネームプレートやアクセサリーの接着に。
- 各種車体のネームプレートの接着に。
- カーアクセサリーの固定に。
- 内装材(化粧合板)などの仮止め。

商品コード	呼称	サイズ			入数		定価
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)	小箱	梱	
63454454	No.541POS	0.75	10	10	30	120	640
63454455	No.541POS	0.75	15	10	20	80	960
63454456	No.541POS	0.75	20	10	15	60	1,280
63454457	No.541POS	0.75	30	10	10	40	1,920
63431348	No.541POS	0.75	40	10	7	28	2,560
63454458	No.541POS	0.75	50	10	6	24	3,200

超強力両面テープ



材 質	ポリオレフィン
カ ラ ー	白

- 凹凸面にズバ抜けた接着力!
- 石膏ボード・合板・コンクリートへの接着に。
- 塗装銅板への接着に。

商品コード	呼称	サイズ			入数	定価
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)		
63454460	No.577箱 J1020H	1.2	20	10	36	1,500

### 多用途厚手両面テープ



材質	布
カラー	白

- 平らな面からザラザラ面まで。
  - 柔軟な厚手タイプ。
- 〔用途〕
- ・ 広告・ポスターの接着に。
  - ・ ペニヤ板などの仮接着に。

商品コード	呼称	サイズ			入数 箱	定価
		厚さ(ミリ)	幅(ミリ)	長さ(m)		
63454445	No.523徳用POS	0.6	25	15	60	600
63405554	No.523徳用POS	0.6	30	15	48	720
63454447	No.523徳用POS	0.6	50	15	30	1,200

### プラスチック用ハンドカッター



材質	ABS樹脂
カラー	赤

- 軽い! 貼りやすい!
  - プラスチックテープ専用タイプ。
- 〔用途〕
- ・ 包装作業のスピードアップに。
  - ・ 包装作業の省力化に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	入数 箱	定価
		幅	奥行	高さ			
63454498	HC-503	145	85	66	12	48	330

### ノンスリップシート



材質	ポリエチレン
仕上	ポリエチレンクロスシート

- 敷くだけで滑り止め効果を発揮
- 薄く強度に優れ繰り返し使用可能
- ハサミ・カッターでカット可能
- 消却しても有害ガスが発生しない



**施工ワンポイント**  
 離型フィルムを剥がして使用  
 耐熱温度:40度以下

商品コード	サイズ		仕様	カラー	入数	標準価格
	幅(ミリ)	長さ				
45834728	1100	1100ミリ	個包装	ブラック	20枚	1,400
45834727	1100	1100ミリ	個包装	クリア	20枚	1,400
45834729	1100	10m	ロール	ブラック	1本	10,000
45834730	1100	10m	ロール	クリア	1本	10,000

### 多用途強力両面テープ



材質	アクリルハイソフトフォーム
----	---------------

- 柔軟性があり、変形や縮みにもよくなりません。
- 耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
- 使用温度範囲は、-20℃～90℃。
- 貼りつけ時の温度は、5℃以上。



**施工ワンポイント**  
 凸凹面の接着にも使用でき、低温(5℃)でも優れた接着力。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 箱	標準価格
		幅	長さ(m)	厚み		
40100741	PSD-10	10	10	0.8	40	950
40100742	PSD-15	15	10	0.8	40	1,400
40100743	PSD-20	20	10	0.8	40	1,850
40100744	PSD-30	30	10	0.8	20	2,550
40100785	PSD-40	40	10	0.8	20	2,850
40100786	PSD-50	50	10	0.8	20	3,550

### オートディスペンサー



材質	樹脂
仕上	段ボールカートン

- 作業効率大幅UP
- 各種テープへ対応
- カッターユニット交換が簡単
- コンパクトで軽量
- 使用テープ幅 7～50mm
- テープカット長さ 20～999mm (1mm単位で設定)

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数 小箱	入数 箱	標準価格
			高さ	幅	長さ			
19831359	AS-7	白×青	137	150	245	1	1	115,000

### テープはがしカッター



材質	ABS樹脂・特殊加工ステン鋼
----	----------------

- 刃先がテープをはがすのに最適な形状加工をしているため、被着体を傷つけることなくはがせます。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 小箱	入数 箱	標準価格
		縦	横	高さ			
63458294	T087 テープはがしカッター	100	178	21	10	60	800

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニールテープ

梱包用テープ

両面テープ・すき間シール

換気フィルター

超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途(薄手)



KPU-12



SPU-12



材質 アクリルフォーム基材

- JIS規格Z1541 1種レベルの接着力を有します。
- 金属や木だけでなく接着しづらいプラスチック、軟質塩ビにも強力接着できます。
- 使用温度範囲は、-20℃~80℃。
- 貼りつけ時の温度は、10℃以上。
- 基材が薄いため貼り合わせた段差が目立ちません。

施工ワンポイント

シリコン面、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	参考売価
		幅	長さ(m)	厚み		
40169512	KPU-12	12	1.5	0.6	20	800
40169513	KPU-19	19	1.5	0.6	10	930
40169514	KPU-25	25	1	0.6	10	930
40169515	SPU-12	12	4	0.6	20	1,400
40169516	SPU-19	19	4	0.6	10	1,850
40169517	SPU-25	25	3	0.6	10	1,850

超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途



KPS-12



SPS-12



PPS-10

施工ワンポイント

シリコン、フッ素樹脂加工表面凸凹面には使用できません。

材質 アクリルフォーム基材

- JIS規格Z1541 1種レベルの接着力を有します。
- 金属や木だけでなく接着しづらいプラスチック、軟質塩ビにも強力接着できます。
- 使用温度範囲は、-20℃~80℃。
- 貼りつけ時の温度は、10℃以上。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	
40109542	KPS-12	12	1.5	1.1	800
40109543	KPS-19	19	1.5	1.1	930
40123725	KPS-25	25	1	1.1	930
40109544	KPS-100	100	0.1	1.1	720
40109545	SPS-12	12	4	1.1	1,400
40109546	SPS-19	19	4	1.1	1,850
40109666	SPS-25	25	3	1.1	1,850
40109667	PPS-10	10	10	1.1	2,850
40109668	PPS-15	15	10	1.1	3,300

超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途(粗面用)



KPR-12



SPR-12



材質 アクリルフォーム基材

- JIS規格Z1541 1種レベルの接着力を有します。
- 金属や木だけでなく接着しづらいプラスチック、軟質塩ビにも強力接着できる粗面用テープ。
- 使用温度範囲は、-20℃~80℃。
- 貼り付け時の温度は、10℃以上。

施工ワンポイント

シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		幅	長さ(m)	厚み		
40123726	KPR-12	12	1.5	1.1	20	800
40123727	KPR-19	19	1.5	1.1	20	930
40123728	KPR-25	25	1	1.1	20	930
40123729	SPR-12	12	4	1.1	20	1,400
40123730	SPR-19	19	4	1.1	10	1,850

### 建築内装用 超薄手強力両面テープ



- 材質 アクリルフォーム(不織布補強)
- 薄手なのできれいな仕上がりがでタベタくつきません。
  - 厚さ 0.3mm と超薄手なので貼り合わせの段差が出にくいテープです。
  - 使用温度範囲は、-30℃~80℃。



施工ワンポイント

巾木、腰壁の接着に。  
内装ボードの仮固定に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		幅	長さ(m)	厚み		
40151929	PBW-10	10	10	0.3	10	1,400
40151930	PBW-20	20	10	0.3	10	2,150

### 建築内装用 薄手強力両面テープ



- 材質 アクリルフォーム(不織布補強)
- 薄手なのできれいな仕上がりがでタベタくつきません。
  - 厚さ 0.5mm と薄手なので貼り合わせの段差が出にくいテープです。
  - 使用温度範囲は、-30℃~80℃。



施工ワンポイント

巾木、腰壁の接着に。  
内装ボードの仮固定に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		幅	長さ(m)	厚み		
40151927	PBT-10	10	10	0.5	10	1,400
40151928	PBT-20	20	10	0.5	10	2,150

### 建築用 厚手強力両面テープ



- 材質 アクリルフォーム(不織布補強)
- 屋外の寒い所でもタベタくつきません。
  - ブロックや木材にも接着可能です。
  - 使用温度範囲は、-30℃~80℃。



施工ワンポイント

プチルテープに代わるシール材としても使用できます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		幅	長さ(m)	厚み		
40151924	PBA-10	10	10	1.0	10	1,400
40151925	PBA-20	20	10	1.0	10	2,150
40151926	PBA-30	30	10	1.0	10	2,850

### 強力防水補修テープ



- 材質 ポリオレフィン基材
- プチルテープに代わる防水テープです。
  - 屋根などの屋外の防水補修に。
  - 使用温度範囲は、-30℃~80℃。



施工ワンポイント

水、熱に強く、アクリル系粘着剤なので、手が汚れません。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数 梱	標準価格
		幅	長さ(m)	厚み		
40151931	WBT-50(白)	50	3	2.0	10	3,550
40151932	BBT-50(黒)	50	5	0.5	10	2,850

### 強力両面テープ建材ボード・パネル仮止め用



- 材質 基材:特殊ポリオレフィン系フォーム  
粘着剤:合成ゴム系粘着剤  
剥離紙:紙

- クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差・粗面への接着性に優れています。
- 粘着剤は厚生労働省指定 VOC (揮発性有機化合物) を使用していません。




施工ワンポイント

初期接着性が良く、低温接着性にも優れているのですぐに接着材やビス打ちの仮止めにも最適です。



商品コード	呼称	サイズ		入数 梱	標準価格
		幅(ミリ)	長さ(m)		
63426582	強力両面テープ建材ボード・パネル仮止め用	20	10	40	820
63441049	強力両面テープ建材ボード・パネル仮止め用 5巻パック	20	10	8	3,780

### パイオラン つや消しテープ影武者



- 材質 ポリエチレンクロス  
カラー ブラック・ホワイト

- 粘着テープの表面は、光の反射を抑えたつや消し加工になっています。
- 特殊アクリル系粘着剤を使用し、糊残りが少ない。
- ポリエチレンクロス基材なのでスパッとまっすぐ切れ、作業性が良好。



施工ワンポイント

- ・撮影、舞台設備への仮止めに
- ・床材等の固定用途に
- ・目地部等の隠しに
- ・立ち位置表示(バマリ)に

商品コード	呼称	厚み(ミリ)	サイズ(ミリ)		入数 梱	標準価格
			幅	長さ(m)		
45869646	MT-08-BK(黒)	0.17	50	25	30	1,200
45869647	MT-08-WH(白)	0.17	50	25	30	1,200

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・  
一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・  
スプレーのり

家庭用補修材・  
セメント

養生材

養生用  
テープ

ビニール  
テープ

梱包用  
テープ

両面テープ・  
すき間シール

換気  
フィルター

超強力両面テープ 多用途



材 質	(厚手)アクリルフォーム
	(薄手)不織布
粘 着 剤	アクリル系

- JIS Z 1541 1種1号
- さまざまな素材につく
- 薄手は耐熱性に優れている

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
63424798	T4400 超強力BS多用途厚手15	15	1.2	1.0	10	100	520
63424799	T4410 超強力BS多用途厚手20	20	1.0	1.0	10	100	520
63424800	T4420 超強力BS多用途薄手15	15	1.5	0.4	10	100	520

超強力両面テープ 粗面用



材 質	アクリルフォーム
	(薄手)不織布
粘 着 剤	アクリル系

- JIS Z 1541 1種1号
- 凹凸面やザラザラ面の接着に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
63424805	T4470 超強力BS粗面厚手15	15	1.0	2.0	10	100	520
63424806	T4480 超強力BS粗面厚手20	20	0.8	2.0	10	100	520
63424807	T4490 超強力BS粗面薄手15	15	1.2	0.8	10	100	520
63424808	T4500 超強力BS粗面薄手20	20	1.0	0.8	10	100	520

超強力両面テープ 金属用



材 質	アクリルフォーム
	(薄手)不織布
粘 着 剤	アクリル系

- JIS Z 1541 1種1号
- 金属・タイル等色々な素材に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
63424810	T4520 超強力BS金属15	15	1.2	0.8	10	100	520

超強力両面テープ 塩ビ用



材 質	(厚手)アクリルフォーム
	(薄手)不織布
粘 着 剤	アクリル系

- JIS Z 1541 1種1号
- 塩ビ素材の接着に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
63424803	T4450 超強力BS塩ビ厚手15	15	1.2	1.0	10	100	520
63424804	T4460 超強力BS塩ビ薄手15	15	10.0	0.17	10	100	520

超強力両面テープ プラスチック用



材 質	(厚手)アクリルフォーム
	(薄手)不織布
粘 着 剤	アクリル系

- JIS Z 1541 1種2号
- PEやPP素材の接着に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
63424801	T4430 超強力BSプラ厚手15	15	1.2	1.0	10	100	520
63424802	T4440 超強力BSプラ薄手15	15	10.0	0.12	10	100	520

超強力両面テープ 透明材料用



材 質	アクリルフォーム
	(薄手)不織布
粘 着 剤	アクリル系

- JIS Z 1541 1種2号
- 透明素材同士の接着に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
63424809	T4510 超強力BS透明材料15	15	1.2	1.0	10	100	520

## はがせる両面テープ 強力薄手



- 材 質** 高強度不織布基材
- 強力な粘着剤を使用していますので、いろいろな素材にしっかりとつきます。
  - 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。
  - ポスターやカレンダーの掲示に/工作時の仮固定に/コーナーガードなどの貼りつけに/断熱シート(気泡緩衝材タイプ)の固定に。

**施工ワンポイント**  
力のかかる用途には使用しないでください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ(m)	厚み	小箱	梱	
40169550	KRE-12	12	8	0.15	20	500	
40169551	KRE-19	19	8	0.15	20	700	
40169552	SRE-12	12	15	0.15	20	850	
40169553	SRE-19	19	15	0.15	10	950	

## はがせる両面テープ・両面接着シート 壁紙用

- 壁紙に貼ることが出来る。
- 水できれいにはがせる。

**材 質** ポリウレタンフォーム  
**粘着剤** アクリル系






商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ	厚み	小箱	梱	
63424796	T3971 はがせる壁紙用15	15	1.5m	2.5	10	100	600
63424797	T3972 はがせる壁紙用20	20	1.5m	2.5	10	100	720
63422696	T3970 はがせる壁紙用シート	20	20mm	2.5	10	100	620

## すき間モヘアシール



**材 質** モヘア: 原系ポリプロピレン繊維  
ベース: 原系ポリプロピレン繊維  
**貼り付け面:** 両面テープ  
**カ ラ ー** グレー、ゴールド、ブラウン




- 国内全サッシメーカー等が純正採用しているモヘア緩衝材を2mと業務用の300mlにパッケージしました。
- 粘着テープ付きです。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	長さ	小箱	梱	
52414341	No. 6040	グレー	6	4	2m	10	180	400
52414342	No. 6060	グレー	6	6	2m	10	180	500
52414343	No. 9090	グレー	9	9	2m	10	180	600
52414410	No. 6040	ゴールド	6	4	2m	10	180	400
52414411	No. 6060	ゴールド	6	6	2m	10	180	500
52414412	No. 9090	ゴールド	9	9	2m	10	180	600
52458803	LC6040-3PA	グレー	6	4	100m	100	300	160
52458804	LC6060-3PA	グレー	6	6	100m	100	300	180
52458805	LC9090-4PA	グレー	9	9	100m	100	400	360
52414579	LC6040-3PA	ゴールド	6	4	100m	100	300	180
52414580	LC6060-3PA	ゴールド	6	6	100m	100	300	190
52414581	LC9090-4PA	ゴールド	9	9	100m	100	400	400
52459258	LC6040-3PA	ブラウン	6	4	100m	100	300	180
52459259	LC6060-3PA	ブラウン	6	6	100m	100	300	190
52414345	LC9090-4PA	ブラウン	9	9	100m	100	400	400

## ワイドすき間モヘアシール



**材 質** モヘア: 原系ポリプロピレン繊維  
ベース: 原系ポリプロピレン繊維  
**貼り付け面:** 両面テープ




- 幅広タイプのモヘアであたり面を広くカバー。
- ゴム系テープに無いルーズフィットが特徴です。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	長さ	小箱	梱	
52414418	No. 15060	グレー	15	6	2m	5	100	1,100
52414469	No. 15090	グレー	15	9	2m	5	100	1,300
52414420	No. 20060	グレー	20	6	2m	5	100	1,300

## 網戸専用すき間モヘア/ジャンボすき間モヘアシール



**材 質** モヘア: 原系ナイロン繊維  
ベース: 原系ポリプロピレン繊維  
**貼り付け面:** 両面テープ



- 網戸専用開発されたソフトタッチな緩衝材です。
- ジャンボタイプも大きなすき間をソフトに塞ぎ、ドア等の動きを妨げません。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	B	長さ	小箱	梱	
52414413	No. 6095	ブロンズ	6	9.5	2m	10	180	500
52414417	No. 90200	ブロンズ	9	20	2m	10	60	1,300

すき間ブラシシール




材質 ブラシ:ナイロン  
ベース:エラストマー  
(ベースに粘着剤付き)

- 自動ドア、スイングドアに最適
- すき間に合わせて自在に対応
- 風や虫、ゴミ等の侵入を防止し省エネ効果も発揮



施工ワンプイント

すき間の大きさに合わせて、貼り付ける位置を調整して下さい。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
			A	B	C			
52434576	すき間ブラシシール SB200GY	シルバー	10	10	3	10	100	2,800
52434577	すき間ブラシシール SB200GO	ゴールド	10	10	3	10	100	2,800

開き戸すき間シール



材質 ブラシ:ナイロン  
ベース:エラストマー  
(ベースに粘着剤付き)

- 玄関や室内開き戸に最適
- すき間に合わせて自在に対応
- 風や虫、ゴミ等の侵入を防止し省エネ効果も発揮



施工ワンプイント

すき間の大きさに合わせて、貼り付ける位置を調整して下さい。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
			A	B	C			
52434622	開き戸すき間シール SB2005GO	ゴールド	10	10	2	10	100	1,800

室内ドア戸あたり



EN-51BR P型



EN-52 P型



EN-54BR V型



EN-55 V型

材質 基材:EPDMフォーム

- 長さが5m(2.5m×2本)なので買い得です。



EN-57BR 波型



EN-58 波型

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			厚さ	幅	長さ		
40134442	EN-51BR P型	茶	6.0	9.0	5m(2.5m×2本)	12	1,030
40115077	EN-52 P型	黒	6.0	9.0	5m(2.5m×2本)	12	1,030
40134445	EN-54BR V型	茶	6.0	9.0	5m(2.5m×2本)	12	1,030
40172417	EN-55 V型	黒	6.0	9.0	5m(2.5m×2本)	12	1,030
40129928	EN-57BR 波型	茶	4.0	9.0	5m(2.5m×2本)	12	1,030
40115079	EN-58 波型	黒	4.0	9.0	5m(2.5m×2本)	12	1,030

住宅用気密パッキン エプトシーラー



材質 基材:EPDM/ほくり紙・紙  
粘着剤:アクリル系粘着剤  
カラー ブラック

- 住宅の気密性や防水性を上げることで、住宅の耐久性が上がる。また車両などの金属部分には、振動を抑える。

施工ワンプイント

天窓の防水やま窓・サッシまわりの気密・防水に。住宅設備のすき間の防止に。カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動の緩和に。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	参考価格
		厚さ	幅	長さ(m)		
63450521	窓・サッシ用気密パッキンG0081	5	15	10	40	1,220
63450522	窓・サッシ用気密パッキン G0082	5	30	10	20	2,270
63450523	2X4(躯体)用気密パッキンG0090	10	30	5	20	2,270
63469520	住宅用気密パッキンG0091	10	10	5	60	860
63450579	住宅用気密パッキンG0092	10	15	5	60	1,200
63469521	住宅用気密パッキンG0093	20	15	5	60	1,010
63450584	住宅用気密パッキンG0094	20	20	5	60	1,350
63469522	住宅用気密パッキンG0095	20	30	5	60	1,700

すきま用テープ



Benry

材質 ポリエステル  
カラー グレー

- クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに使用します。
- 冬のすきま風を防ぎ、夏の冷房効果を高めます。
- 音やホコリの侵入も防ぎます。



※ホコリ・風・音防止用。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
		厚	幅	長さ			
41158550	ベンリーすきまテープ(2本入)	10	15	2000	10	100	300
41158549	すきまテープ巾広	10	30	2000	10	100	580