



“High Quality”

ごあいさつ 社長 清水宏祐

商品紹介

フォトピックス

APRIL

2006

VOL.265



『人口減少』



社長 清水宏祐

一人の女性が生涯に出産する子供の数は1.29人と年々少なくなり、我が国の人口減少は本格化してきたようです。戦争などの特殊要因を除いて、誰も体験したことのない社会現象を目前に様々な事が懸念されていますが、その際たるものは経済規模の縮小です。

企業経営においても、これまでの市場拡大、売上増加だけを前提とした経営から、市場縮小を視野に入れた経営へと発想を大きく転換する必要があるようです。

人口減少、少子高齢化、経済規模縮小と並べれば何となく暗いイメージですが、ヨーロッパの主だった国の人口を調べてみますと、ドイツは約8,200万人、イタリア・イギリスは何れも5千数百万人と案外少ないことに気付きます。同時に、豊かさを表す生活水準は、決して経済規模の大きさや人口の増減だけでは図れないようにも思えます。


真の豊かさを望むユーザー(顧客・生活者)に対して、質の高いサービスや機能性と利便性を兼ね備えた商品を提供していくことが、大切であるのは間違いありません。いずれにしても、人口減少の中で私たち企業にとっては、新たな市場を創り、かつ健全な収益を確保するための知恵がこれまで以上に求められる時代になっていくようです。

超強力丸棒貫抜

貫抜の丸棒径を太くし、強度を上げました。

材質 ステンレスSUS-304


仕上 ヘアライン



L	φ	L1	A	B
650mm	19	325	3	28
900mm	19	450	3	28
1200mm	22	600	4	32

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 小箱	標準価格	総額
		丸棒径	長さ			
45496063	超強力丸棒貫抜 650mm	φ19	650	1	16,000	16,800
45496064	超強力丸棒貫抜 900mm	φ19	900	1	37,000	38,850
45496065	超強力丸棒貫抜 1200mm	φ22	1200	1	66,000	69,300

ステンレスW貫抜



材質 ステンレスSUS-304

仕上 ヘアライン

鉄扉用貫抜。2ヶ所でストップ出来ます。共受はボルト締め用となっています。

品番	A	B	G	J	K
S	107	70	28	78	50
L	152	100	36	110	65

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数 小箱	標準価格	総額
		丸棒径	長さ			
45496056	ステンレスW貫抜S 107	φ12.5	107	4	2,000	2,100
45496055	ステンレスW貫抜L 152	φ15.5	152	4	4,700	4,935
45496096	ステンレスW貫抜用共受S 107用	—	—	20	400	420
45496097	ステンレスW貫抜用共受L 152用	—	—	10	930	977

インテグラル錠・サムラッチ錠取替用プッシュプル錠

RELOX

[リロックス]



シルバー
室内側



ゴールド
室内側



ブロンズ
室外側



ブラック
室外側

バックセット64mm 取付け可能扉厚32~42mm 左右扉勝手あり R or L シルバー・ゴールド・ブロンズ・ブラック

インテグラル錠取替用プッシュプル錠

RELOX-64D PAT. P

ドアの開閉の面倒なドアノブ(バックセット64mmのインテグラル錠)から、らくらく開閉できるプッシュプル錠へ
ドライバー1本で簡単に取替えでき、防犯性も向上します。



操作性UP
防犯性UP

リフォーム

高齢者の方でもドアの開閉が楽に出来ます。

シリンダーは高いアンチピッキング性能を持った3方向15本ピンディンプルシリンダー

賃貸物件の付加価値向上がはかれます。

ディンプルキー
(5本付)

サムラッチ錠取替用プッシュプル錠

RELOX-64S

サムラッチ錠からプッシュプル錠へ取替えることにより
ドアがワンタッチでらくらく開閉でき、防犯性も向上します。



リフォーム

操作性UP
防犯性UP

高齢者の方でもドアの開閉が楽に出来ます。

シリンダーは高いアンチピッキング性能を持った3方向15本ピンディンプルシリンダー

既存の切欠き穴を隠す
SUS304製サムラッチ用専用プレート

ブロンズ
(右勝手)

住宅用火災警報器

煙式
けむたん
光電式
ちゃん
10
KRG-1

熱式
ねつたん
定温式
ちゃん
10
CRG-1

設置した後に
効果を発揮

感度補正機能を搭載

KRG-1

汚れなどによる感度変化を自動的に補正します。

寝室・階段・
居室等に最適

2005年11月発売

写真は表示灯点灯時のものです。



KRG-1
火災の煙を感知
オープン価格

台所に最適

2006年4月発売予定

写真は表示灯点灯時のものです。



CRG-1
火災の熱を感知
オープン価格

音と光で
お知らせします。



電池寿命
約10年

自動試験
機能付


遅延付
電池切れ警報

取り付けは
ねじ2本

鉛フリー
はんだ



外形寸法図 (単位: mm)



●別途、埋込アダプタが必要です。●熱式 (CRG-1) も埋め込み取り付けが可能です。

GUARD

錠付ドアチェーン



サムターン
廻し

ピッキング

などの
防犯対策に

No.570SL

No.570BK

ドアチェーンに錠が付いた!

万一不正解錠されても
チェーンが掛かっている
ので侵入を諦めます。




リバーシブルキー
3本付き

210

110

品名	品番
錠付ドアチェーン シルバー	No.570SL
錠付ドアチェーン ブラック	No.570BK

取替用ドアチェーン



No.580SL

No.580BK

既存のネジ穴
の位置に合わせて
取り付けできる
万能プレート



230

130

品名	品番
取替用ドアチェーン シルバー	No.580SL
取替用ドアチェーン ブラック	No.580BK

nls

室内取付け型フレキシブル防犯格子

インナーフェンス

タテにも!

ヨコにも!

「だって、ドロボウは
窓からでしょ。」



様々な窓枠に対応

伸縮自在のスライド構造と2つの取付
タイプにより252~1488mmまでの
窓枠にピッタリ取付けできます。



1488mmを超える場合
であっても数個並べて取
り付けることによって対
応できます。



長い窓枠には並べて対応!

伸縮する4つの種類



種類	品番	タイプ	幅	長さ(最小~最大)
小スリム	B-0205	F/L	182 × 252	~ 490 mm
小	B-0305	F/L	265 × 252	~ 490 mm
中	B-0309	F/L	265 × 454	~ 898 mm
大	B-0416S	F	436 × 798	~ 1488 mm
	B-0416S	L	436 × 805	~ 1488 mm

ネジ止め位置を選ぶ、2つの取付タイプ



店頭でお求めの場合には、種類(品番)と取付タイプ(FまたはLタイプ)をご指定下さい。

NHNドアクローザー 累計5000万台 達成記念

2006年1月23日(月)



左 ダイハツディーゼルNHN株式会社
代表取締役社長 横尾 利晃様

記念のゴールド
クローザー贈呈

NHN サウナ室用ドアクローザー 8080SR

- ガイドレール取付け
8080SR-G
- バラレル取付け
8080SR-P
- 標準取付け
8080SR



仕組み



エアチャンバー

内部の油圧調整機構で調整する



油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

油圧調整機構

- サウナ室の高温、多湿の環境にも適応。(外部取付)
- ウレタン塗装による防錆性能アップ。
- 1番手から4番手までのトルク調整タイプを採用。
- 1年間または50万回保証。

番手	標準適用ドア	
	寸法 幅×高さ(mm)	質量(kg)
1番手	800×1800	15～30
2番手	900×2100	25～45
3番手	950×2100	40～65
4番手	1050×2400	55～75

新年互礼会 1月4日(水) 東大阪金物団地組合会館 2階大ホール



清水社長 年頭挨拶



みずほ銀行 東大阪支店
種村支店長様



光会 会長
(株)ニッサチェーン 荻野社長様



(株)カクダイ 永島社長様



自由互礼(開会前、本社にて)



会場風景



お楽しみビンゴゲーム



清光会(O・B会)と幹部社員の集合写真

株主総会 2月23日(木) 東大阪 本社 3階ホールにて



清水株式会社並びに
関連会社清水興産株式
会社の定時株主総会
が行われ、平成16年
度の営業報告、決算報
告があり、議案通り議
事の進行がありました。

「金物百科Ⅱ」発刊のご案内



全900ページ
約2万5千アイテム
を掲載。ぜひ、
皆様のビジネス
にご利用下さい。



お問い合わせは、各営業担当まで・・・。

ベビー誕生



札幌支店
下野 厚志さん
長男 慶太くん
1月26日生

「結婚10年目にしてようやく子供を授かり妻・子供には感謝の気持ちで一杯です。その気持ちを大切に生きていきたいです。」
慶太 けいた (大きな慶びをくれた君に感謝をもって成長を見守っていきます)



東大阪支店
杉田 善伸さん
次男 孝介くん
1月20日生

少子化の中、第三子(次男)が誕生しました。今まで以上に忙しくなりますが、公私共に充実した日々が送れるようがんばります。



播州支店
丸山 和之さん
長男 叶多くん
1月24日生

1月24日に、長男が無事生まれました。家族が一人増え、仕事に対する責任感を今まで以上に頑張ります。



新潟支店
高橋 龍樹さん
次男 煌くん
2月10日生

2月10日に次男の煌が誕生いたしました。家族がまた1人増えたので今まで以上にがんばりたいと思います。



3月18日(土)

池袋サンシャインシティ
コンベンションセンター
TOKYO展示ホール(文化会館2F)

左より
清水社長
(株)トクダ
徳田一雄社長様
(株)川口技研
納口成一郎社長様
清水専務
田中東京支店長



会場風景



シミズフェア
のご案内

情報満載金物百科 INFO STATION SHIMIZUFAIR

4月2日(日) 第35回 大阪見本市 (OMMビル2階 Cホール)

5月14日(日) 第28回 九州見本市 (博多スターレーン2階 Bホール)

6月4日(日) 第26回 名古屋見本市 (名古屋日土地ビル3階 クリスタルホール)

6月30日(金) 第36回 新潟見本市 (メッセピア・地場産センター 多目的ホール)



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式会社 URL: <http://www.shimizu-net.co.jp>

統括本部 TEL(06) 6723-8537
東大阪支店 TEL(06) 6723-1975
DIY事業部 TEL(06) 6723-1971
インテリア事業部 TEL(06) 6723-9573
大阪支店 TEL(06) 6251-5769
播州支店 TEL(0794) 82-6400


FAX(06) 6723-1990
FAX(06) 6723-8534
FAX(06) 6724-3111
FAX(06) 6723-9574
FAX(06) 6251-5798
FAX(0794) 82-6402

東京支店
名古屋支店
新潟支店
福岡支店
札幌支店
仙台営業所


TEL(03) 3854-1001 FAX(03) 3854-1007
TEL(052) 362-5281 FAX(052) 362-5283
TEL(0256) 32-3978 FAX(0256) 34-3457
TEL(092) 582-2871 FAX(092) 582-2873
TEL(011) 874-2521 FAX(011) 874-2524
TEL(022) 265-9031 FAX(022) 265-9033




選べる5サイズのニュータイプリングキャッチ



品番	VH-3
本体価格	660円
税込価格	693円
参考使用荷重	15kg (0.15kN)
weight	8g
E	4.5
S	5



品番	VH-4
本体価格	720円
税込価格	756円
参考使用荷重	30kg (0.29kN)
weight	16g
E	5.8
S	6




品番	VH-5
本体価格	810円
税込価格	851円
参考使用荷重	40kg (0.39kN)
weight	29g
E	6.7
S	8

四角リングキャッチ

Square Quick Link


ステンレス SUS-304



取り付け、取り外しもカンタン!

ベルト幅に応じて
お選び下さい。

ベルト同士の連結に最適




品番	VH-6
本体価格	900円
税込価格	945円
参考使用荷重	50kg (0.49kN)
weight	48g
E	7.7
S	10

【注意】

長手方向に引張った場合の
参考使用荷重です。

写真は実寸大です。



品番	VH-8
本体価格	1,350円
税込価格	1,418円
参考使用荷重	80kg (0.78kN)
weight	105g
E	10.5
S	11

MIZUMOTO MACHINE MFG. CO., LTD.

<http://www.mizumoto-mm.co.jp>