

ひかりエース

“Moral”

ごあいさつ 社長 清水宏祐


商品紹介

フォトピックス

APRIL

2007

VOL.269



上高地（長野）

『メタルとモラル』



社長 清水宏祐

このところ、各地で金属の盗難事件が相次いでいます。被害品も私たちの業界が取り扱う車止めや溝蓋などをはじめ、銅の送電線、公園の滑り台、給食の食器、果ては火の見やぐらの半鐘まで、耳を疑いたくなるような犯行もあり一向に収まる気配が窺えません。

「高値で売れるとニュースで知ったから」とか「小遣いが欲しくて盗んだ」など、その背景には金属価格の高騰があり、盗んだ金属が高く換金出来るからということにあるようです。

世界的な金属材料高騰の原因は、BRICs諸国と呼ばれるブラジル、ロシア、インド、中国の経済発展が著しく、かつて我が国が多く金属を消費したように、自動車が増え、各種施設などの建設ラッシュで需要が急増していることに他ありません。ニッケルなどのレアメタル価格を投機筋が操作し、スクラップ材までもが驚くような高値となっているようです。このように、世界中で金属が不足する事態は当分続くのではないかと、つまり金属価格は高止まるというのが大方の予測のようです。

金属材料の高騰から盗難に至るまで、根本的な解決策はありませんが、とりあえず盗難品を購入するリサイクル業者や金属スクラップ業者に対する徹底した取締りが必要ではないでしょうか？このような事態が常習化すると良いものや高価な製品は、盗難の可能性があるので取扱いを控えるといった消費行動に繋がりがねず、私たちの金物業界にとって決してプラスにはならないように思えるのですが。

ドリリングタッピングねじ JIS B 1125

内壁材ダイライトMK
(大建工業社製) 推奨品


ボードスクリュー ラッパ頭 3.5×32

特徴

- ①JIS B 1125
(日本工業規格) 認定品
- ②JIS G 3539
(冷間圧造用炭素鋼泉) 使用
- ③せん断力も他メーカー品と
同等の性能を確認
- ④厚さ1.0mmの鋼製下地に
2.5秒以内でねじ込めることを
毎ロット出荷検査で確認



安心と安全を考えた
JIS製品



3/3 シミズフェア東京見本市での取付け実演

	品 番	入 数	材 質	表面処理	価格(税抜)	備 考
新製品 ロール連結品	BRS-3532R1	100本×40巻	SWCH18A	ユニクロ	13,000(100本×20巻)	注1)
バラ品	BRS-3532	1,000本×10箱	SWCH18A	ユニクロ		
バラ品(ステンレス製)	GRS-3532	1,000本×10箱	SUS410	パシベート		注2)

注1) マックス(株) TD-341G/日立工機(株) WF4ARにて作動確認しておりますが、作動をご確認の上ご使用ください。
注2) GRS-3532はシート連結品がありませんのでバラ品をご利用ください。

OMSORG

エコマーク認定商品

グリーン購入法適合

「オムソリ いたわりエコ手すり棒・φ35・φ32」 「オムソリ いたわりエコ手すり・ブラケットセットφ32」



認定番号
第06 115004号

厚生林の保護に配慮し100%植林木のゴム材を使用。
人と環境にやさしく、天然木の風合いと暖かさを兼ね備えています。
介護保険の住宅改修対象商品で、JAS規格の品質及び強度に準拠しています。

■エコ手すり棒φ35・φ32 クリア塗装仕上げ

仕 様	価格(税込)	仕 様	価格(税込)
長さ4000mm×径35mm	10,500	長さ4000mm×径32mm	9,975
長さ2000mm×径35mm	5,250	長さ2000mm×径32mm	4,987
長さ1800mm×径35mm	5,040	長さ1800mm×径32mm	4,830
長さ1200mm×径35mm	3,465	長さ1200mm×径32mm	3,307
長さ 900mm×径35mm	2,520	長さ 900mm×径32mm	2,415
長さ 600mm×径35mm	1,732	長さ 600mm×径32mm	1,653
長さ 450mm×径35mm	1,260	長さ 450mm×径32mm	1,207
長さ 300mm×径35mm	866	長さ 300mm×径32mm	824
長さ 150mm×径35mm	435	長さ 150mm×径32mm	409




■エコ手すり(セット)φ32 クリア塗装仕上げ

仕 様	価格(税込)
高さ85mm×奥行き65mm×長さ450mm	2,205
高さ85mm×奥行き65mm×長さ600mm	2,730
高さ85mm×奥行き65mm×長さ900mm	3,675
高さ85mm×奥行き65mm×長さ3600mm	9,450

(長さ3600mmは3本継ぎ)

ダンドリ クサビ式 枠組クランプ

ビス止めでもズレずに留まります! 完全に固定されるのでビス止めは簡単!



①クサビを軽く差し込み
手で面を合わせる。



②面あわせが出来たら
クサビを軽く差し込み固定する。

ダンドリ 枠組クランプ A-20

ABS樹脂(黒)

2個入り 1セット
価格14,000円



ダンドリ 枠組クランプ B-20

PA樹脂GFガラス繊維入り(エンジン色)

2個入り 1セット
価格18,800円



AGENT

ディンプルキー万能取替握玉 サムターン脱着タイプ GMD-500-S



サムターン取付時
(GMD-500-S)

フック

サムターン取外し時
(GMD-500-S)

チェーン付
サムターン

品番	型式	対応ドア厚(mm)
GMD-500-S	万能型	23~43
GMD-100-S	1スピンドル型	23~43
GMD-200-S	2スピンドル型	25~42

KEY Cabinet「キーキャビネット」

Key Cabinet Pro

キーキャビネットプロ

- ▶10キー操作で施解錠
- ▶カギ収納数、最大120本のラインナップ
- ▶堅牢な金属製ボディ
- ▶電源不用でメンテナンスフリー

カギ収納数 30本・60本・120本

Key Cabinet

キーキャビネット

- ▶デジタル5キー操作で施解錠
- ▶スマートなデザイン
- ▶軽量の樹脂製ボディ
- ▶取り外し可能なキーフック

カギ収納数 17本



KGY 換気扇用フード用油切プレート




取付前



取付後

油切プレートを取り付ければ壁面の油、付着防止効果があります。プレートの溝は傾斜になっており片面の油が流れる構造になっています。



商品名	適用サイズ	1箱入数
換気扇フード用油切プレート150	150m/m	10
換気扇フード用油切プレート200	200m/m	10
換気扇フード用油切プレート250	250m/m	10
換気扇フード用油切プレート300	300m/m	10

SEKISUI フィットライトテープ No.738



ペットボトルや衣服のPET製品を原料としています。




タテ系に再生PET繊維を使用しています。

グリーン購入法
適合商品

業界初 環境に配慮した、
引越し・建築養生テープ


品番	サイズ	単位包装	1梱包	色	品番	サイズ	単位包装	1梱包	色
N738T04	50mm × 25mm	1	30巻	半透明	N738T14	50mm × 50mm	1	30巻	半透明
N738A04				青	N738A14				青
N738M04				緑	N738M14				緑

プラスチックシートハト目 "BIO-LET"



“BIO・LET”とは
柔軟性と弾力性、
高品質・環境に優しい、
人に優しく使い勝手が良い


BIO-LETは金属ハト目に
頻繁に見られる欠点を克服



#3000ブルーシート	1.8×1.8	BLS-01
#3000ブルーシート	1.8×2.7	BLS-02
#3000ブルーシート	2.7×3.6	BLS-05
#3000ブルーシート	3.6×5.4	BLS-11

ワンタッチシステム（配管・配線の取付金具）


思い通りの配管・配線作業が出来ない…複雑な配管作業の時間を短縮したい…といったご要望にお応えするワンタッチシステム。今まで手間のかかっていた配管・配線作業が飛躍的に効率化します。



クリップサドル PAT

丸パイプ用

<種類>




品番	内寸径
CS-19	φ17~φ20
CS-21	φ21~φ24
CS-25	φ25~φ30
CS-31	φ31~φ35
CS-38	φ36~φ40
CS-42	φ41~φ45
CS-48	φ46~φ55



ユニクロ/SUS

角パイプ用

<種類>




品番	角パイプ寸法 (一般用)
CS-K16	16×16 ^m /m
CS-K20	20×20 ^m /m
CS-K25	25×25 ^m /m
CS-K30	30×30 ^m /m
CS-K40	40×40 ^m /m
CS-K50	50×50 ^m /m
CS-K60	60×60 ^m /m
CS-K75	75×75 ^m /m
CS-K100	100×100 ^m /m

ワニクランプ



使用フランジ厚
t3~t16



品番	材質	くわえ幅
WK-16	ユニクロ	17 ^m /m
WKS-16	SUS304 光沢バレル仕上げ	17 ^m /m

吊下げ用Z金具 W3/8・W1/2用 PAT

各種クリップサドルを取付します。


- ユニクロ t3.2×30×40
- SUS t3.0×30×40



プレート・ヒシナット




【プレート】 ●11φ(3/8用)、14φ(1/2用)
●板厚：ユニクロ…3mm
SUS304…3mm
(バレル加工)




【ヒシナット】 ●3/8用
●板厚：ユニクロ…6mm
SUS304…4mm
(バレル加工)

穴アキアングル用クリップサドル



ハンガーサドル



【薄鋼】

品番	D
HS-19/HS-19S	19.1
HS-25/HS-25S	25.4
HS-31/HS-31S	31.8
HS-39/HS-39S	38.1
HS-51/HS-51S	50.8
HS-63/HS-63S	63.5
HS-75/HS-75S	76.2

【厚鋼】

品番	D
HS-16/HS-16S	21.0
HS-22/HS-22S	26.5
HS-28/HS-28S	33.3
HS-36/HS-36S	41.9
HS-42/HS-42S	47.8
HS-54/HS-54S	59.6
HS-70/HS-70S	75.2
HS-82/HS-82S	87.9
HS-92/HS-92S	100.7
HS-104/HS-104S	113.4

丸ベースサドル PAT



【丸ベースサドル】

適合電線管 (呼び)	ZAM 品番	ステンレス 品番
C19	MS-19	MS-19S
C25	MS-25	MS-25S
C31	MS-31	MS-31S
C39	MS-39	MS-39S
G16	MS-16	MS-16S
G22	MS-22	MS-22S
G28	MS-28	MS-28S
G36	MS-36	MS-36S

片サドル



呼び(D)	7	9	10	12	13	18
【薄鋼】						
呼び(D)	15	19	25	31	39	51
【厚鋼】						
呼び(D)	16	22	28	36	42	54

ワンタッチクリップ PAT

OC/Sタイプ(蛍光灯用)



ワンタッチクリップ用サドル(蛍光灯用)



OC/Mタイプ



種類	品番	使用板厚(H鋼寸法)
OC/M2タイプ	OC/Sタイプ	
OC/M-8	OC/S-8	8 ^m (100×200 ^m)
OC/M-11	OC/S-11	11 ^m (175×350 ^m)
OC/M-13	OC/S-13	13 ^m (200×400 ^m)

使用可能サイズ	
t0.6×20	8φ、10φ、13φ
t0.8×20	16φ、19φ、22φ、25φ、27φ、32φ、34φ、38φ、42φ、48φ、51φ、64φ、76φ

創業60周年記念 新年互礼会

1月4日 東大阪金物団地組合会館 2階大ホールにて



会場風景



(株)カクダイ 永島社長様



清水会（OB会）と幹部社員 集合写真



1階受付ロビーにて 懐しの写真パネル展示



平成18年度 優良社員表彰

株式総会 2月23日 東大阪本社 3階ホール



清水株式会社、並びに清水興産株式会社（関連会社）の定時株主総会が行われました。

人事異動

【新任のお知らせ】



取締役経営管理部長
藤原 修



新潟支店長
荒井 四朗

この度、新潟支店支店長として赴任することになりました。心新たに希望に満ちた門出を飾りたいと思っております。

今後もしっそう皆様のお役に立てる支店でありたいと社員一同努力致す所存ですので、前任者同様お引立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



札幌支店長
福士 喜久

4月より札幌支店も新体制となり、スタッフも若く活気に溢れております。

これからも皆様のお役に立つよう一生懸命努力いたしますので、今まで以上に皆様のご指導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【退任のお知らせ】



中野 道男

平素は格別のお引立てに預り厚く御礼申し上げます。

さて、私こと、3月末日をもちまして新潟支店長を退任退職致しました。在職中は永年に亘り、皆様方には格別のご支援ご指導とご厚情を賜り誠にありがとうございました。おかげさまで大過なく勤めることが出来ましたこと、有難く心より御礼申し上げます。

入社以来47年間皆様に励まされ支えられながら、貴重な経験をさせて頂き、忘れ得ぬ思い出として感謝の気持で一杯でございます。尚、後任には前札幌支店長、荒井四朗が就任致しましたので、私同様、ご支援、ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

末筆ではございますが、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げますと共に、先ずは御礼かたがた退職のご挨拶とさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。

●相談役（福岡支店） 秀平 護 2月28日付をもって退職

東京支店 三田 芳紀さん

『東京マラソン2007』出場



定員に対して約3倍の応募があり、運よく抽選に当り走れる事ができました。

2月18日（日）当日は朝から冷たい雨が降り気温も5度と最悪の状況、よりによってこんな日に走らなければならないとはついていない、よほど普段の行いがわるいのか？スタートまで40分以上雨の中を待たされ、寒さで全身が固まってしまいました。

午前9時10分スタート、前の方に並べたのでスタートライン通過まで10秒ほどのロスしかありませんでした。最後尾は通過するのに20分ほど掛かったようです。

結果は中間点（約21キロ）まで1時間30分と予定どおり走れましたが、後半は練習不足、年のせい？もあり失速、ジョギング状態、沿道の大勢の方の応援のおかげでなんとか完走することができました。過去に数回サブスリー（3時間を切って走る）をやっているの、目標は3時間の前半を狙っていましたが大きく崩れ3時間39分でした。

レース後しばらく筋肉痛に悩まされましたが素晴らしい経験ができました。

これからも楽しく走りしたいと思います。



SHIMIZU-FAIR

シミズフェア 第28回 東京見本市

3月3日(土)

池袋サンシャインシティ
コンベンションセンター
TOKYO展示ホール(文化会館4F)



左より
清水社長
(株)トクダ
徳田一雄社長様
(株)川口技研
納口成一朗社長様
清水専務
田中東京支店長



開会式前 出展メーカー、社員全員による「ガンパロー」のシュプレヒコール



会場風景

電材・管材・建材
ルート向け商材



ダイライト壁材(大建工業)
専用ビスの実演



商談風景

シミズフェアのご案内



Best Partner
The 60th anniversary

Shimizu Fair 2007

4月15日(日) 第36回 大阪見本市 (OMMビル2階 Cホール)

5月27日(日) 第29回 九州見本市 (博多スターレーン2階 Bホール)


6月3日(日) 第27回 名古屋見本市 (名古屋日土地ビル3階 クリスタルホール)

7月6日(金) 第37回 新潟見本市 (メッセピア・地場産センター 多目的ホール)

仙台営業所 移転

〒984-0038
仙台市若林区伊在東通46番
TEL (022) 390-5559
FAX (022) 287-6444

3月26日より新事務所に営業開始



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式会社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL (06) 6723-8537 FAX (06) 6723-1990
東大阪支店 TEL (06) 6723-1975 FAX (06) 6723-8534
DIY事業部 TEL (06) 6723-1971 FAX (06) 6724-3111
インテリア事業部 TEL (06) 6723-9573 FAX (06) 6723-9574
貿易部 TEL (06) 6723-8637 FAX (06) 6723-1990
播州支店 TEL (0794) 82-6400 FAX (0794) 82-6402

東京支店 TEL (03) 3854-1001 FAX (03) 3854-1007
名古屋支店 TEL (052) 362-5281 FAX (052) 362-5283
新潟支店 TEL (0256) 32-3978 FAX (0256) 34-3457
福岡支店 TEL (092) 582-2871 FAX (092) 582-2873
札幌支店 TEL (011) 874-2521 FAX (011) 874-2524
仙台営業所 TEL (022) 390-5559 FAX (022) 287-6444

木の風合いを活かした、やすらぎのベランダバルコニー用デッキシステム。

「合成木材」のリアルな木質感、雨や風、劣化に強いという特長を生かした
ベランダバルコニー用デッキシステム。

木の風合いが楽しめるだけでなく、手入れも楽で、長期間高い品質を保ちます。




カラーバリエーション



メイプルホワイト (MW)



木目バーチ (MB)



アロマグレー (AG)




モカブラウン (MK)

※写真の為、実際の色調とは異なる場合があります。

アルミ芯入り

アルミ芯を入れた合成木材で熱による伸縮が少なく、丈夫です。



ビスが見えない

独自の連結構造でビス止めや水抜き穴が表面に出てこない設計で、仕上がりがきれいです。

高さ調節可能な アジャスター機能

ベランダ、バルコニーの段差に対応。
アジャスター機能がついているので安心です。

