

ひかりニュース

“Region”

ごあいさつ 社長 清水宏祐

商品紹介

フォトピックス

April

2008

VOL.273



『地域の独自性』



社長 清水 宏 祐

大阪では近年、本社機能を東京に移転するという企業が多く、関西経済の地盤沈下が止まりそうにありません。金融関係をはじめとする企業合併や経営統合も東京一極集中に拍車をかけており、かつては大阪の代表的な企業であった伊藤忠や丸紅、住友系の企業、製薬最大手の武田薬品、また最近ではチキンラーメンでお馴染みの日清食品までもが東京移転を決めたようです。

企業にとって東京へのシフトは、情報の早さ・質・量の実現にあり、取引先や中央省庁さらにはマスコミや業界団体などとの関連もあるようです。

しかし、名古屋のトヨタや京都の任天堂、オムロン、京セラ、村田製作所、ワコールなどには東京移転の動きはなく、世界を相手に健闘しているのを見ると、チョット羨ましく感じるのは、大阪人だからでしょうか？ 今後も大阪人の思いをよそに、企業の大阪脱出がまだまだ続くのでしょうか？

大阪の将来を考えると、全国の（全世界の）企業が魅力を感じる誘致が必要不可欠だと思います。若干38歳にして大阪府知事に就任した橋下知事の活躍に期待するのは、現時点では酷というものでしょうか？

私どもでは、本社機能を一極集中させるのではなく、どこにあっても全国各地の取引先により良い情報を伝達できる企業でありたいと望んでおります。

各地域の主体性や独自性を尊重し、製・販・配のスムーズな流れを創造してまいりたいと願っております。そのような思いをこめて、今年も各地域でシミズフェアを催しておりますのでどうぞご来場賜りますよう、社員一同お待ち申し上げます。

スツキリ

外枠・内枠ともに幅が9.5mmと見た目をきれいに仕上げています。

経済的


外枠のネジ止めを下打ちにしたことで施工時間の短縮が実現出来ます。

安心

ネジをすべてSUS304にしたことでネジの劣化を防ぐことが出来ます。



外枠・内枠材質:アルミニウム押出し




取手材質:亜鉛ダイカスト



付属の厚紙で取手穴の位置出しが簡単


施工参考図(側面図)



商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
60647348	ヒカリ アルミ床下点検口 460角ブロンズ	6	¥5,000

セパレーツブラケット 32mm

材質:亜鉛ダイカスト
仕上:バフクローム、HLニッケル、金メッキ、カラー塗装



クローム



ゴールド



ブロンズ




アンバー



シルバー

インテリア性の高い
パイプ金具でお部屋を
スタイリッシュに演出

■寸法 図面は(止)タイプです。



商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
60647342	セパレーツブラケット Φ32止 バフクローム	10/80	¥1,400
60647343	セパレーツブラケット Φ32通 バフクローム	10/80	¥1,400
60647344	セパレーツブラケット Φ32止 HLニッケル	10/80	¥1,700
60647345	セパレーツブラケット Φ32通 HLニッケル	10/80	¥1,700

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
60647346	セパレーツブラケット Φ32止 金メッキ	1/80	¥1,800
60647347	セパレーツブラケット Φ32通 金メッキ	1/80	¥1,800
606 —	セパレーツブラケット Φ32止 カラー塗装	1/80	¥1,900
606 —	セパレーツブラケット Φ32通 カラー塗装	1/80	¥1,900

HLニッケル、金メッキ、カラー塗装は受注ロット生産となります。

ドライバー1本 カンタン取付!

ネジ穴がゆるくなった
ときの後付け補強に最適!

特長

- 取付専用工具不用(穴あけが必要です。)
- 薄板専用 $t=0.5\sim1.2(1.5)$
- 框奥行寸法 12mm以上




適合材質

アルミ・スチール

※樹脂サッシは不可

薄板用

$t 0.5\sim1.2(1.5)mm$



アンカーセット 合計金額10,250円				
品番	ネジ径	数量	単価	金額
KA3-10	M3	50個	45円	¥2,250
KA4-10	M4	100個	50円	¥5,000
KA5-12	M5	50個	60円	¥3,000

家研アンカー仕様 材質:SUS304				
品番	ネジ径	框奥行寸法	板厚有効(t)	引張強度(kgf)
KA3-10	M3	12mm	0.5~1.5mm	15 (MAX30)
KA4-10	M4	10mm	0.5~1.5mm	40 (MAX80)
KA5-12	M5	12mm	0.5~1.2mm	60 (MAX100)

品番	取付寸法
KA3-10	$\phi 6.2$
KA4-10	$\phi 6.2$
KA5-12	$\phi 7.3$

重い物の移動がらくらくヘルパーセット

家具の移動やお部屋の模様替え重い物の持ち上げと移動がひとりで簡単!!

らくらくヘルパーは、全く新しい発想と設計のもとに6つの特長と特許(PAT.P)機構を備えて、安全でより使いやすい道具として生まれました。最大300kgの物まで移動できます。

軽くて力持ちのリフター



(全長:315mm)

安全堅牢なロー&ワイドの新設計の台車

(1個:102x81x26mm)



特長1 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持ち上げられます。

特長2 ●滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ
●軽量のパイプハンドル
●美しいABS樹脂製本体

特長3 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているため、家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。

特長4 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。

特長5 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。(このツマミを持ってセットします)

特長6 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。




使用例




ステンレス製 棚柱セット

- ABC刻印付きで棚板高さ調整が簡単に行えます。
- 棚板の調整は15mmピッチで自由に調整できます。
- 棚柱・棚受・ビスはステンレス製で耐久性に優れています。



棚柱本体:形状図




- 材料
柱本体:SUS430 板厚
0.8mm No.4仕上げ
棚 受:SUS304 板厚
0.8mm ヘアライン仕上げ

- 塗装
ホワイト焼付塗装
LS-721WSET

棚板1枚あたり 安全荷重30kg



棚受:形状図



品番	寸法L	1SET入り数			箱入数
		棚柱本体	棚受	ビス	
LS-721SET	1819	4本	24個	44本	6SET
LS-721WSET	1819	4本	24個	44本	6SET


ステンカーボネート戸車

5タイプ3サイズ新登場!!

30mm 36mm	丸型	平型	角型	33mm 36mm	フラッター	フラッター ベアリング入り
--------------	----	----	----	--------------	-------	------------------

耐重性・耐衝撃性、抜群!

- 耐重性・耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂の車輪。



品番	商品名	耐重kg	1梱入	1箱入
SPC30	ステンカーボネート30mm 丸	40	400	20
SPC30H	ステンカーボネート30mm 平	40	400	20
SPC30K	ステンカーボネート30mm 角	40	400	20
SPC36	ステンカーボネート36mm 丸	60	400	20
SPC36H	ステンカーボネート36mm 平	60	400	20
SPC36K	ステンカーボネート36mm 角	60	400	20
SPFT33	ステンカーボネート33mm フラッター	50	400	20
SPFT33B	ステンカーボネート33mm フラッター ベアリング入り	50	400	20
SPFT36	ステンカーボネート36mm フラッター	60	400	20
SPFT36B	ステンカーボネート36mm フラッター ベアリング入り	60	400	20

LP戸車+ (プラス) (耐衝撃性特殊ナイロン使用) 丸型

新製品

★耐衝撃性特殊ナイロンとは…

- 強靱であり、特に耐衝撃性に優れています。
- 表面硬度が大きいので、摩耗係数が小さく、耐摩耗性、自己潤滑性に優れている。
- 振動吸収能力が大きく、防音効果もある。
- 耐薬品性に優れており、特に有機溶剤、油に強い。



衝撃に強い
湿気に強い

品番	商品名	2個あたり 耐重kg	1梱	1箱
LPM-0241	鉄枠LP戸車プラス24mm 丸	15	400	20
LPM-0301	鉄枠LP戸車プラス30mm 丸	20	600	20
LPM-0361	鉄枠LP戸車プラス36mm 丸	20	400	20
LPS-0301	ステン枠LP戸車プラス30mm 丸	20	400	20
LPS-0361	ステン枠LP戸車プラス36mm 丸	20	400	20
FPW-0339	ステン枠フラッターLP戸車プラス33mm V	30	240	12

FPW-0339は6月発売予定

ステンレスクリーナー&ポリッシュ

安全性に優れ、ステンレスなどの金属表面の汚れ落とし、ツヤ出し、保護、3つの効果を同時に発揮。

特長

- 安全性を考慮し、天然オレンジオイルなどの食品添加物グレードの成分だけを使用したクリーナーです。
- ノーコンパウンドなので表面を傷めず、均一な光沢で仕上げます。
- スプレー後に汚れを付きにくくする被膜を形成します。
- 除菌効果のある植物エキスを配合しています。
- 防錆剤を配合、サビの発生を防ぎます。
- NSFにA7グレードとして登録されています。

用途

厨房の流し台、調理台、レンジ、冷蔵庫、換気扇、什器、エレベーター、各種パネルなどの金属表面の汚れ落とし・ツヤ出し・保護に。

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
24235920	NO.1175 ステンレスクリーナー&ポリッシュ 420ml	20	¥1,300



汚れ落とし、ツヤ出し、保護、3つの効果を同時に発揮。だからこんな所に最適です。

2008年度新年互礼会

1月4日金 東大阪金物団地組合会館 2階 大ホール



清水社長 年頭挨拶



みずほ銀行 東大阪支店 種村支店長様



「光会」会長 株式会社ニッサチェーン 荻野社長様



株式会社カクダイ 永島社長様



モリ工業株式会社様



安田株式会社様



2007年度 優良社員表彰



株式会社光 木村社長様



会場風景



清光会 (OB会) 記念撮影



お楽しみビンゴゲーム



出席幹部社員集合写真

株主総会 2月22日金 本社3階ホール



総会終了後に行われた、顧問会計士による昨年の営業分析

清水株式会社、並びに関連会社清水興産株式会社の定時株主総会が行われ、2007年度の営業報告、決算報告があり、議案通り議事の進行がありました。



ハッピーウエディング

DIY事業部 多田 巧さん・恭子さん



たくさんのお祝いや励ましのお言葉をいただき、2月11日に心に残る挙式、披露宴を行うことができました。楽しい新生活がスタートしていますが、年の差を乗り越え、これからも変わらず笑いが絶えない家庭を作りたいと思います。尚、家の見学・嫁の対面は要予約となっております(笑)

ベビー誕生

福岡支店 福島 信義さん

長男 幸大君

長男が誕生し家族もにぎやかで子供もすくすく育っています。

生年月日2007年12月7日

右は長女 鈴羽(スズハ)ちゃん



SHIMIZU-FAIR シミズフェア第29回 東京見本市

3月8日 池袋サンシャインシティ コンベンションセンター TOKYO展示ホール 文化会館2F



左より
 ●清水社長
 ●株式会社トクダ 徳田一雄社長様
 ●株式会社川口技研 納口成一郎社長様
 ●松原東京支店長
 ●清水専務



開場前に行われた、出展メーカー・社員全員による「ガンバルで〜」のシュプレヒコール



開会式



今年より総発売元となった「ソール」シリンドー錠コーナー



新商品コーナー



会場風景



商談風景



本年度のシミズフェア特別企画展示「テーブル商品大集合」用途別に分けられた各種テーブルがスペース広く展示

これからの「シミズフェア」のご案内

Shimizu Fair KANAMONO FORUM2008

来て・見て・触れて… 手応えあり!

Come, see and touch.
You are sure to get
a good idea.

■4月13日 第37回 大阪見本市 (OMMビル2階Cホール)

■5月11日 第30回 九州見本市 (博多スターレーン2階Bホール)

■6月 8日 第28回 名古屋見本市 (雲電フレックスビル西館5F)

■6月27日 第38回 新潟見本市 (メッセピア地場産センター)



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL (06) 6723-8537 FAX (06) 6723-1990
 東大阪支店 TEL (06) 6723-1975 FAX (06) 6723-8534
 DIY事業部 TEL (06) 6723-1971 FAX (06) 6724-3111
 インテリア事業部 TEL (06) 6723-9573 FAX (06) 6723-9574
 貿易部 TEL (06) 6723-8637 FAX (06) 6723-1990
 播州支店 TEL (0794) 82-6400 FAX (0794) 82-6402


東京支店 TEL (03) 3854-1001 FAX (03) 3854-1007
 名古屋支店 TEL (052) 362-5281 FAX (052) 362-5283
 新潟支店 TEL (0256) 32-3978 FAX (0256) 34-3457
 福岡支店 TEL (092) 582-2871 FAX (092) 582-2873
 札幌支店 TEL (011) 874-2521 FAX (011) 874-2524
 仙台営業所 TEL (022) 390-5559 FAX (022) 287-6444

内壁材ダイライトMK（大建工業社製）推奨品

ボードスクリュー ラッパ頭 3.5×32

ドリリングタッピングねじ JIS B 1125

安心と安全を考えたJIS製品



特徴

- ①JIS B 1125（日本工業規格）認定品
- ②JIS G 3539（冷間圧造用炭素鋼線）使用
- ③せん断力も他メーカービスと同等の性能を確認
- ④厚さ1.0mmの鋼製下地に2.5秒以内にねじ込めることを毎ロット出荷検査で確認

	品 番	入 数	材 質	表面処理
ロール連結品	BRS-3532R1	100本×40巻	SWCH18A	ユニクロ
バラ品	BRS-3532	1,000本×10箱	SWCH18A	ユニクロ
バラ品（ステンレス製）	GRS-3532	1,000本×10箱	SUS410	パシベート