



“Fair Play”

ごあいさつ 社長 清水宏祐

商品紹介

フォトピックス

JULY

2008

VOL.274



『北京オリンピック』



社長 清水宏祐

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます。

間近に迫った北京オリンピックですが、2001年にIOC総会で決まって以降、中国は国家の威信を賭け国内外で喧伝されている数々の問題や矛盾を強引に抑え込み、何とか開催に漕ぎつけるようです。

思い出せば、毒入り餃子事件に始まり、チベット暴動での対応が世界中の非難を招き、一時は北京オリンピックボイコット発言まで飛び出したこともありました。開催国として未熟だと言及された中国ですが、四川大地震の後には、違った意味で開催を危ぶむ声も聞かれました。

中国は、成長著しい「経済」の影に、「人権」「人民の格差」「環境」「食品の安全性」「マナーなどの倫理面」「政治体制」など諸問題・諸矛盾を抱えていますが、世界中が注目するこの北京オリンピックを機に自らを見つめ直し、国際社会の一員として成熟し、品格の高い国になることを期待したいものです。

近くて遠い国から脱皮し、アジアの隣国として活発な交流が実現出来れば、悠久の歴史に相互理解も深まり、コストを超えた新たなビジネスチャンスも生まれるのではないのでしょうか？

とは云え、私たちはそのような事よりも純粋にスポーツの祭典を楽しみたいものですね。

暑さが厳しくなってまいります。皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。



ドフィックス ホットメルト接着ガン

スーパーマティック アドバンス



■用途

別売ホットメルトスティックを使いアクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

■特長

- 軽量タイプで使い易い。
- DIYや手芸でも使用できます。

■オプション

品名	品番	形状	φA (mm)	φB (mm)
スタンダードノズル	NH-21		2.4 3.0	4.5
ロングノズル	NH-22		2.4 3.0	4.7
フラットノズル	NA-012 (付属NA-101)		穴径:φ1.5mm 穴径:φ1mm 穴数:5穴	
カートンノズル	NS-55		穴径:φ4mm 穴径:φ1mm 穴数:10穴	



品番 HGA-PB1

スーパーマティック プロフェッショナル



■用途

別売ホットメルトスティックを使いアクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

■特長

- 温度調節機能付きであらゆる接着剤に対応。ポリアミド系にも使えます。
- ヒーターの立ち上がりが速く、連続作業も可能です。ヒューズ内蔵、防過熱上昇。

■温度調整機能

- 目盛1(100°C)~目盛5(200°C)まで5段階調整可能。

■オプション

品名	品番	形状	φA (mm)	φB (mm)
ノズル	NM-N1.0		1.0	2.5
	NM-N1.5		1.5	3.0
	NM-N2.0		2.0	4.0
ロングノズル	NM-LN1.0		1.0	2.5
	NM-LN1.5		1.5	3.0
	NM-LN2.0		2.0	4.0
変換プラグ	NM-PG			



品番 HGP-HY1

ホットメルトスティック 多用途<透明>



主成分: EVA樹脂
JAIA F☆☆☆☆

[1本当り寸法] 11.5mmφ×200mm
[軟化点] 82°C±5°C
[オープンタイム] 約45秒

■用途

アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

■特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 硬化が早く作業が短縮できます。
- ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。



品番 HST-01K
価格 税抜 ¥4,500

ホットメルトスティック 多用途<白色>



主成分: EVA樹脂
JAIA F☆☆☆☆

[1本当り寸法] 11.5mmφ×200mm
[軟化点] 85°C±5°C
[オープンタイム] 約55秒

■用途

アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

■特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 硬化が早く作業が短縮できます。
- ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。



品番 HSW-01K
価格 税抜 ¥4,500

ホットメルトスティック 梱包用



主成分: EVA樹脂
JAIA F☆☆☆☆

[1本当り寸法] 11.5mmφ×200mm
[軟化点] 90°C±5°C
[オープンタイム] 約20秒

■用途

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。

■特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 多用途タイプより糸引きが少なく硬化時間が速いので、段ボール紙などの梱包材料の接着に適しています。



品番 HSK-01K
価格 税抜 ¥4,300

パイオラン クロス粘着テープ

微粘着養生用

Y-03-BL

【用途・特徴】

- 微粘着のため再はく離性良好!
- アルミ建材やガラスの養生に。
- リフォーム時の養生に最適!

粘着力	微粘着	入数	30巻
サイズ	50mm×25m		

内装養生 ゆかり

Y-07-V

【用途・特徴】

- 環境に配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
- 粘着力と再はく離性のバランスが抜群です。
- 公共施設や学校の建築現場養生に最適!

粘着力	弱粘着	入数	30巻
サイズ	50mm×25m		

アルミテープ

K-10-AL

【用途・特徴】

- しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しができます。
- 冷暖房ダクト、保温・保冷パイプの被覆工事に。
- 適正使用温度 0°C~80°C

粘着力	強粘着	入数	30巻
サイズ	50mm×25m		

ノンスリップテープ

NS-10-WH

【用途・特徴】

- 優れた滑り止め性能を発揮。
- 段積み崩れ防止や棚からの落下防止に威力を発揮!
- 薄畳・カーペット・敷物などの滑り防止に!

粘着力	強粘着	入数	30巻
サイズ	50mm×25m		

販促用BOX



※ サンプル品は10m巻となります。


SHUTTER GUARD
GOOD DESIGN
2007-2008

取付けカンタン!
ほとんどの手動式軽量シャッターに!

軽いから女性でもらくらく!
シンプルですっきりデザイン!
簡単設置で驚きの強度!
規格2~3mの手動式軽量シャッターに!

風災害 盗難 から
大切な財産を守るシャッターガード

》》 シャッターがこうなる前に



台風・強風などで、下の写真のようになってしまったシャッターを見かけたことや、被害にあった経験はありませんか?

》》 対風圧実験

こんなになるまで耐えています。




シャッターが変形するほどの風圧の中、シャッターの崩壊を防御するシャッターガード。1960年以降製造の各社シャッターには、全て取付可能です。

》》 設置方法



1 設置する高さを決めます。



2 スラットとガイドレールの間

片方を隙間(スラットとガイドレールの間)に差し込みます。



3 もう片方を反対側の隙間に差し込みます。




4 シャッターガードホルダーを2箇所セットします。



5 ストップノブを2箇所して固定します。

》》 主要仕様



強度

- シャッターガード 耐曲げ性能:3.2kN以上 耐風圧試験:800Pa(風速45m/s)
- シャッターガードホルダー 耐引張性能:2.5kN以上

試験分析:鳥取県産業技術センター 電子・有機素材研究所 (財)日本建築総合試験所 試験研究センター

カラーバリエーション

- ブラック (受注生産)
- シルバー
- ホワイト

本体	寸法	長さ	1,820mm
		高さ	46.2mm (シャッター垂直方向)
		幅	36.7mm (シャッター接触側)
	アウター部	長さ	1,852mm
		高さ	53.0mm (シャッター垂直方向)
		幅	42.0mm (シャッター接触側)
素材	インナー部	アルミ合金押出形材	
	アウター部	アルミ合金押出形材	
	アンカー部	ABS樹脂	
ノブ	T字ノブホルト		
ホルダー	素材	鋼板	
	収縮・伸長長さ	2,000~3,000mm	
製品	総重量	2,640g	

Scotch 瞬間接着剤 ハンガーディスプレイセット



7004-D 7005-D 7070-D

Scotch 瞬間接着剤は中身はもちろんのこと、容器にも特長あり

■特長

- 現場の忙しい中でも使い始め作業は特殊キャップをねじるだけで簡単OK。
- 開封後の商品を持ち運びも液漏れの心配がなく安心。
- キャップの密閉度が違うため途中で固まってしまうことがない。
- 液状多用途は木や紙の接着もできます。
- 大容量の液状多用途Proは15%増量の23g入りでお得です。

ピンなし、ねじって開ける安全設計

しっかり密封。特殊なキャップだから乾燥しにくく長く使える

ケースに入っているから、つぶれたり、転がったりしない


指でカンタン液出し調整

商品名	入数	メーカー希望小売価格
7004-D 瞬間接着剤 液状多用途2g ハンガーディスプレイセット	10	オープン
7005-D 瞬間接着剤 ジェル多用途3g ハンガーディスプレイセット	10	オープン
7070 瞬間接着剤Pro 液状多用途23g ハンガーディスプレイセット (5本入)	5	オープン

緩衝ロジスティック ミナスパーサー 隙間梅太郎



- 特長
- ① 緩衝性と耐久性を兼備えた3層構造
耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを挟んだ3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化を同時に実現。薄肉化により、軽量、省資源、積載量アップを実現しました。耐熱性フィルムにより、熱変形率の非常に低い製品に仕上がっております。
 - ② 連続押出成形により切ってもクズがない
従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。
 - ③ 帯電防止フィルムでの保護
表面には帯電防止剤入りフィルムを使用し、ゴミほこりの付着を少なくするようにしました。
 - ④ 熱ラミネートにより清潔に使用できます
使用後、表面のフィルムの汚れを拭き取ることにより、清潔に繰り返し使用することが出来ます。食品衛生法の適合した製品で、粘着剤等の荷物の移行はありません。



品番	TB2012	TB2023	TB3012	TB3023	TB4012	TB4023	TB5012	TB5023
厚み(mm)	約20		約30		約40		約50	
サイズ(mm)	1100×1200	1100×2300	1100×1200	1100×2300	1100×1200	1100×2300	1100×1200	1100×2300
入数(枚)	10	10	10	5	5	5	5	5
梱包(枚)	10	10	10	10	10	10	10	10

※ご用途により特注サイズの注文も受け賜ります。

エコ・パッキン (再生PP複合樹脂)

BL認定品

エコ・パッキン

「縁の下の力持ち」そんな製品が湿りがちな床下を改善して、快適生活をサポートします。もちろん“エコ”の名に恥じないよう、リサイクル原料を使用した環境に優しい商品です。





エコ・パッキン長尺

手で折り曲げて簡単施工!
防鼠材不要のロングタイプ!
アンカーボルトの位置調整が簡単!




エコ・パッキン 気密

敷き詰めるだけで簡単気密!
ロングタイプなので素早く
確実に気密施工!



全周換気で通気性能が
1.4倍~2倍!!



シリーズ	エコパッキン				エコパッキン長尺		エコパッキン気密	
品番	EP-100S	EP-150S	EP-100	EP-120	EP-102L	EP-120L	EP-K102	EP-K120
材質	再生PP複合樹脂							
製品寸法(mm)	100X120X20	100X150X20	100X210X20	120X210X20	102X910(940)X20	120X910(940)X20	102X910X20	120X910X20
製品重量	約160g	約200g	約310g	約350g	約590g	約800g	約725g	約755g
入数	50個/箱				20本/箱		10本/箱	
参考価格	¥300/個	¥350/個	¥400/個	¥450/個	¥1100/個	¥1300/個	¥1400/個	¥1600/個
有効換気面積	300cm ² /4m以上 (4mで8枚の使用を目安)				約74.4cm ² /本	約319cm ² /4m(平均値)	-	

後付フィルター付換気カバー ポレット

KS-8890PF-SG

(交換用フィルター KS-FK8890 もございます)

エッ? お部屋の換気口から
ホコリや花粉が?

換気口や隙間から約30%が流入します。(気密性能2cm/mi)

花粉除去効率80%以上の
〈後付フィルター付換気カバー ポレット〉で快適な室内空間に!!

- 今お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。
- フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去)
- フィルタの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。
- 台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。




〈ポレット〉に取付可能な換気口



換気口のサイズを測り、大きさが
●丸型はφ145mm以下、
●角型は幅135mm以下、
高さ35mm以下に取付可能です。
(特殊な形状には取付できません)

ソフトフック (シリコンを被せております)

●材質: 鉄・シリコン ●色: 黒・白・赤



タイプ	入数	吊下げ荷重	価格(税抜)
Ⅲタイプ	20	7kg	¥550
U-Ⅲタイプ	20	6kg	¥520
V-Ⅲタイプ	20	6kg	¥520

アウトドア棚受 (ZAM鋼板製)



ZAM(亜鉛メッキ)
鋼板製で
耐食性に優れています。

ステンレスSUS304と耐候性は同等で、価格は約1/2。

タイプ	入数	価格(税抜)
アウトドア棚受 250×300	12/60	¥950
アウトドア棚受 300×350	12/60	¥1,250
アウトドア棚受 350×400	12/36	¥1,950

FRESHERS 紹介



いなふねこうじ
稲船孝二
札幌支店
営業



こばやしまさこ
小林真子
新潟支店
物流事務



たきもとゆうじ
滝本祐司
東京支店
営業
アシスタント



あさ いしんじ
浅井慎司
名古屋支店
営業



てらもと はるか
寺本 悠
名古屋支店
営業事務



かさもとこうじ
笠本浩司
東大阪支店
営業
アシスタント



かきしたえいじ
柿下永次
DIY事業部
営業
アシスタント



いまいせいじ
今井正治
DIY事業部
営業




まつもとひろこ
松本浩子
DIY事業部
営業事務




たなか とおる
田中 徹
福岡支店
営業
アシスタント



こじまけんじ
小島賢次
福岡支店
営業
アシスタント



ほりたしょうこ
堀田翔子
福岡支店
営業事務




あさくらまりこ
朝倉麻倫子
福岡支店
営業事務



おくだくみこ
奥田久美子
福岡支店
営業事務



こだちかずたか
小立和孝
本部
経理事務



まつもとよしみ
松本佳美
本部
経理事務

東大阪金物団地親睦ボーリング大会 6月6日(金)

個人戦優勝(2年連続優勝) **女子の部 個人戦第3位**



東大阪支店 **杉田 善伸さん**



本社経理部 **松木田 直美さん**

● 団体戦

第3位 シミズAチーム



東大阪支店
杉田 善伸さん
大熊 幸久さん
古谷 宗大さん

第10位 シミズCチーム



DIY事業部
柳田 宙さん
今井 正治さん
柿下 永次さん

第20位 シミズBチーム



東大阪支店
笠本 浩司さん
岡地 恵梨子さん
経理部 松木田 直美さん

めぐみの箱

4月28日 東大阪市へ寄付



右.東大阪市 健康福祉局
福祉部 立花部長様

左.本社 経理部
松本佳美さん

社員一同より寄せられた募金を「めぐみの箱」として、本社のある地元福祉事業に役立ててもらおうと、東大阪市地域福祉基金へ寄付しました。

シミズフェア各地で開催

どの会場も大勢のお客様で賑わっていました!

第37回 大阪見本市 4月13日(日) ● OMMビル 2階 Cホール



左より 清水専務、(株)ニッサチェーン 荻野社長様、
(株)平良ポルト 大城部長様、
(株)岡田商店 岡田社長様、清水社長



◀会場風景



◀受付



商談風景▶

播州支店▶
お得意先
集合写真



第30回 九州見本市 5月11日(日) ● 博多スターレーン 2階 Bホール



左より 清水専務、清水社長、
(有)石橋正雄商店 石橋社長様
(株)ニッサチェーン 荻野社長様、
砂田福岡支店長



◀会場風景



◀商談
風景



本日限りの▶
お買得
「山積コーナー」

お買上げ▶
抽選
コーナー



第28回 名古屋見本市 6月8日(日) ● 雲竜フレックスビル 西館5F スペースD



左より 清水社長、(株)山本 山本社長様、
セメダイン(株)名古屋支社 諸田支社長様、
坂本名古屋支店長



▲住友3Mによる「釘・ビス・接着剤に代わる
テープとは…」と題した「テープ塾」開講



▲開会前の「ガンパロー」のシュプレヒコール



会場風景▶



豪華景品▶
の当たる
「お楽しみ抽選会」

Shimizu Fair KANAMONO FORUM2008

来て・見て・触れて... 手応えあり!

■10月3日(金) 第31回 播州見本市 (サンライフ三木)



Come, see and touch.
You are sure to get
a good idea.



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL(06) 6723-8537 FAX(06) 6723-1990
東大阪支店 TEL(06) 6723-1975 FAX(06) 6723-8534
DIY事業部 TEL(06) 6723-1971 FAX(06) 6724-3111
インテリア事業部 TEL(06) 6723-9573 FAX(06) 6723-9574
貿易部 TEL(06) 6723-8637 FAX(06) 6723-1990
播州支店 TEL(0794) 82-6400 FAX(0794) 82-6402

東京支店 TEL(03) 3854-1001 FAX(03) 3854-1007
名古屋支店 TEL(052) 362-5281 FAX(052) 362-5283
新潟支店 TEL(0256) 32-3978 FAX(0256) 34-3457
福岡支店 TEL(092) 582-2871 FAX(092) 582-2873
札幌支店 TEL(011) 874-2521 FAX(011) 874-2524
仙台営業所 TEL(022) 390-5559 FAX(022) 287-6444

カウンターラック

目隠しに、水ハネ防止に、収納機能まで付いたお役立ちグッズです。



カウンターラック60cm CRS-G60K

サイズ:横600mm×高248mm×幅150mm

カウンターラック90cm CRS-G90K

サイズ:横900mm×高248mm×幅150mm

材質

パネル=アルミ
 ガラス棚=強化ガラス(飛散防止付き)
 フレーム=アルミに粉体塗装
 ふきん掛け=金属部:ステンレス 樹脂部:PP・ナイロン
 平棚、2連フック、組立てネジ } ステンレス
 まないた受け(90cmのみ)

ガラス棚
の耐荷重 **3 kg**



スクリーン

水や油の飛び散りを防いで、キッチンを清潔に。お掃除もカンタン。

スクリーン60cm低タイプ SCR-G60L

サイズ:横600mm×高210mm×幅130mm

スクリーン60cm高タイプ SCR-G60H

サイズ:横600mm×高310mm×幅130mm

スクリーン85cm SCR-G85

サイズ:横850mm×高310mm×幅130mm



材質

スクリーン:強化ガラス(飛散防止付き)
 ベース:アルミに粉体塗装
 ホルダー:PP