

ひかりエース

“Overcoming”

ごあいさつ 社長 清水宏祐

商品紹介

フォトトピックス

April

2009

VOL.277



『不況克服の心得』



社長 清水 宏祐

桜前線が南から北へ駆けていくのを見るにつけ、四季のすばらしさを覚える今日この頃です。皆様には平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、三月の東京見本市を皮切りに、今年も全国6箇所でシミズフェアを開催致します。未曾有の経済恐慌と言われる中にも関わらず、先月の東京会場には大勢の取引先の皆様にご来場戴きました。堅実に経営なさっておられるからこそ、不況を嘆くだけでなく常に前向きな姿勢に頭が下がる思いでした。私どもは、このようなすばらしい取引先に恵まれ商売を致しておりますこと、明るい材料となる情報提供に専心することを改めて知った次第です。

生前、松下幸之助氏が記された中に、この時勢に参考としたいものがありましたので、紹介させて戴きます。どうぞ、春の明るい日差しが毎日のように仰げますように。

松下幸之助『不況克服の心得十ヶ条』

- 第一条 『「不況またよし」と考える』** 不況に直面して、ただ困ったと右往左往していないか。不況こそ改善のチャンスであると考え前向きの発想から新たな道もひらけてくる。
- 第二条 『原点に返って志を堅持する』** とすれば厳しさに流されて判断を誤りやすい。不況こそ改めて原点に返り、基本の方針に照らして進むべき道を見定めよう。そこから正しい判断も生まれ、不況克服の勇氣と力が湧いてくる。
- 第三条 『再点検して自らの力を正しくつかむ』** ふだんより冷静で念入りの自己評価を行い、自分の実力、会社の経営力を正しくつかみたい。誤った評価が破綻を招く。
- 第四条 『不撤退の覚悟で取り組む』** なんとしてもこの困難を突破するのだという強い執念と勇氣が思いがけない大きな力を生み出す。不況を発展に変える原動力は烈々たる気迫である。
- 第五条 『旧来の習慣、慣行、常識を打ち破る』** 非常時ともいえる不況期は、過去の経験則だけで物を考え行動してもうまくはいかない。これまでの当然のこととしてきた習慣や商売の仕方を徹底して見直したい。
- 第六条 『時には一服して待つ』** あせってはならない。無理や無茶をすれば、深みにはまるばかりである。無理をせず、力を養おうと考えて、ちょっと一服しよう。そう腹を据えれば痛手も少なくなる。終わらない不況はないのである。
- 第七条 『人材育成に力を注ぐ』** 「苦労は買ってでもせよ」というが、不況とはその貴重な苦労が買わずとも目の前にあるときである。不況のときしか出来ない人材育成の絶好の機会としたい。
- 第八条 『「責任は我にあり」の自覚を』** 業績低下を不況のせいにしてはいないか。どんな場合でも、やり方いかんで発展の道はある。うまくいかないのは、自らのやり方に的を得ないところがあるからである。
- 第九条 『打てば響く組織づくりを進める』** 外部環境の変化に対する敏感な対応は、よい情報も社員からどんどん上がってくる、お互いの意思が縦横に通い合う風通しのよい組織であってこそ可能となる。
- 第十条 『日頃からなすべきことをなしておく』** 不況時には特に、品質、価格、サービスが吟味される。その吟味に耐えられるように、日頃からなすべきことをなしていくことが必要である。

AGENT 取替用レバーハンドル

レバーハンドルに 取替えませんか？

バリアフリー対策に最適です！



インテグラル錠
握玉



レバーハンドルに

インテグラルロック 取替用レバーハンドル

ドアノブ（インテグラル錠）からレバーハンドルへ取替えできます。
既存の錠ケースをご使用できます。




φ77mm
エスカッション付


2方向12ピン
ディンプルシリンダー
(LS)

	1スピンドルType	2スピンドルType
ディンプルシリンダー (キー5本付)	LS-100	LS-200
ピンシリンダー (キー3本付)	LP-100	LP-200
適応ドア厚 (mm)	25~40	25~40
取付ビスピッチ (mm)	44 (水平方向)	44 (水平方向)
適合メーカー [型番]	MIWA [HBZSP-1], [HBZSP-2] [HBZSP-3], [HBZL1], [HBZL2] GOAL [UC], [G-F] SHOWA [IS*], [ISD*], [IX*] ALPHA [WDP*], [LV], [TAP] (※TAPは不適合)	MIWA [HM], [7HMSP] [145HM], [HMS] [145SP], [145L] [145M], [HMS] [145A], [145P] [145S]


注意) 上記の型番であっても取付ビスピッチが水平方向
44mm以外は不適合になります。



インテグラルロック レバーハンドル取替錠(ケース錠付)LS・LP





	バックセット100mm	バックセット64mm
ディンプルシリンダー (キー5本付)	LS-1000	LS-640
ピンシリンダー (キー3本付)	LP-1000	LP-640
適応ドア厚 (mm)	25~40	32~40
取付ビスピッチ (mm)	44	44
フロント ビスピッチ (mm)	60/64/69.5/80/ 90/100/110	110
主な付属部品	L型フロント	ストライク



シリンダー

LS
2方向12ピン
ディンプルシリンダー
キー5本

LP
5本ピンシリンダー
キー3本



フリーバンド PAT.P. (保護キャップ付)



「東大阪ブランド認定製品」
オンラインワン・ナンバーワン・プラスワンの製品
として東大阪ブランド推進機構の認定品



特長

- いろいろな形、大きさにフィット (φ17.3~φ76.3)
- 従来品の約1/5の早さでスピード取り付け。
- 防錆性、耐久性に優れた高耐食性メッキ鋼板ZAM(亜鉛メッキt0.4×30)を採用。
- パイプの径を選ばず取り付け可、無駄な在庫が省けます。


ついまっせ!!

フリーバンドディスプレイ台付セット

■使用例 注意: 追加の場合や決まった寸法の所に取り付ける場合、3/8寸切ボルトは露出部の寸法に切断して下さい。



フリーバンドの取り付けかた



ビニール袋入仕様



仕 様

サイズ	径 呼	呼び径	適合管外径(φ)		耐荷重	入数 (個)
			(VP)	(SGP)		
FB-1	10A	3/8		17.3	30Kg	10/500
	15A	1/2		21.7		
	VP20	V-20	(26.0)			
	20A	3/4				
	VP25	V-50	(32.0)	27.2		
	25A	1	(38.0)	34.0		
FB-2	VP30	V-30		42.7	30Kg	10/250
	32A	1 1/4				
	40A	1 1/2		48.6		
	50A	2		60.5		
	65A	2 1/2		76.3		



※ 固定しにくいやわらかい材質
に取り付ける際は、取り付け
後、ツメ部分をペンチ等でか
しめて固定してください。

3/8 3分用15mm高ナット・保護キャップ付

ARTIST インテリアフラッシュ棚柱 ～シンプルを極めた美しいデザイン～




パッケージ (棚受/エンドキャップ)

※棚受取付位置を棚柱両サイドに配し、従来の正面取付穴が見えないスタイリッシュな棚柱です。
※棚受の取付もワンタッチ式でスピーディに棚板の高さ調節ができます。
※材質：棚柱～アルミ(アルマイト仕上)、化粧カバー～硬質塩化ビニル
棚受～バネ鋼・ラバー、キャップ～エラストマー樹脂

取付手順



棚板1枚あたり
安全荷重**30kg**



※棚受・エンドキャップ
取付ビスは別途
ご用意下さい。
(推奨サイズ:
皿木φ2.7×20)

●棚板900mm×
600mm(以下)
●棚柱4本・棚受
4個使用

棚受

- ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
- ワンタッチ式でスピーディに棚板の高さ調節が行なえます。
- 棚柱と同色のラバーをご用意しております。

エンドキャップ

- 棚柱両端を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。



商品コード	商品名	カラー	入数	価格(税抜)
33306415	ARTIST インテリアフラッシュ棚柱 (2本入)	ブラック	20P	2,000
33306416		ホワイト		

商品コード	商品名	カラー	入数	価格(税抜)
33306417	ARTIST インテリアフラッシュ棚柱 用棚受(4個入)	ブラック	200P	660
33306418		ホワイト		
33306423	ARTIST インテリアフラッシュ棚柱 用エンドキャップ(4個入)	ブラック	400P	600
33306424		ホワイト		

ARTIST アルミ製
本入
インテリア棚柱



パッケージ (棚柱)



室内物干しユニット

窓際で、
ぽかぽかの部屋干し。


片方のアームを持ち、片手で軽く斜め内側手前に倒すと竿が降りてきます。
カーテンも簡単に閉められます。

カーテン
を避ける
特殊構造



窓際を有効活用し、場所を取らずにスッキリ収納。
サッと引き出してすぐに干せる。

耐荷重
8kg




ワンタッチで竿が外れ、レースカーテンが簡単に内側に入れられて、外出時もラクラク安心です。

品番	窓枠内寸法幅	入数	価格(税抜)
DRYS1350	1140～1270mm	8	15,000
DRYS1500	1270～1400mm		
DRYS1800	1600～1760mm		
DRYS2000	1760～1920mm		



※この他にも模様違いがあります。



●竹垣 M300-04 ●アンデーション(鳥羽) M300-05 ●アラベスク M300-09 ●元禄 M300-10

季節、雰囲気にあわせて
模様替えが楽しめます。



簡単で確実な止め具、脱着自由。

「パネルホック」システム



「パネルホック」の固定図



品名	「時絵パネル」1枚価格	パネルホック	(参考)1mあたり材料価格	※取付工事費別
時絵入り	9,000円	「時絵パネル」1枚分 500円	「時絵パネル」11枚	
無地	5,300円		約8万円(組み合わせにより差有り)	

■仕様 ●1枚のサイズ: 300×300×6mm(製品実寸)
●1枚の重量: 約460g

折板屋根向け外断熱工法 ルーフシェード ROOF SHADE

夏場の室温の悩みを 屋根の上から解決!

ルーフシェードとは


金属製屋根材の上面を簡易的な「日除けシート」で覆うことによって、急激な屋根材の温度上昇を抑制し、特に夏場の消費電力を削減する、画期的な新たな施工法です。店舗、工場、倉庫、各施設等の折板屋根を対象とし、屋根材二重工法・屋根塗装・屋上緑化など、従来の工法と比べ“低コスト・短工期”で差別化を図っているのも特徴のひとつ。

屋根をうまく覆って
日陰をつくります。
その日陰をつくる
専用シート(素材)が
「ルーフスクリーン」



特許出願中


施工方法



セパレートブラケット 32mm

■材質: 亜鉛ダイカスト
■仕上: バフクローム

首長タイプ 新発売



商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
60647342	セパレート ブラケット φ32止 バフクローム	8/80	1,400
60647343	セパレート ブラケット φ32通 バフクローム	8/80	1,400
60608004	セパレート ブラケット 首長 φ32止 バフクローム	8/80	1,600
60608005	セパレート ブラケット 首長 φ32通 バフクローム	8/80	1,600

ノートパソコン・セキュリティスロット用 パソコンロック



付属品
カギ2本
材質表示
本体
亜鉛ダイカスト
ワイヤー部
スチール(1.8mmφ4
被膜部分含む)
プリスターパック入
136×190mm



セキュリティスロットに取り
付けてノートパソコンを守る!




液晶ディスプレイ・パソコン(HDD)等
セキュリティスロット対応の機種にもご使用頂けます

シリンダー錠
ワイヤーの
一体型
キー2本付

商品名	入数	価格(税抜)
N-1274パソコンロック(セキュリティスロット対応)	12	2,500

キーがいらない デジタルムーンロック



シャックルの露出部分が
少ないので防犯性UP!

N-1272



プリスターパック・85×130mm
小箱10個入・1ケース100
JAN4909314411044

N-1275



PP袋入り
70×70mm
小箱20個入
1ケース200
JAN4909314411099

商品名	入数	価格(税抜)
N-1272デジタルムーンロック(プリスターパック)	10	2,000
N-1275デジタルムーンロック(PP袋入)	20	2,000



▲清水社長 年頭挨拶

来賓挨拶



▲みずほ銀行 東大阪支店 松村支店長様



▲「光会」会長 株式会社ニッサチェーン 荻野社長様

乾杯



▲株式会社カクダイ 永島社長様

仕入メーカー感謝状贈呈



▲株式会社水本機械製作所様



▲株式会社サヌキ様

2008年度 優良社員表彰



▲優秀スタッフ賞



▲株式会社光 木村社長様

株主総会 2月20日(金)本社3階ホール



総会終了後に
行われた
事業部別
計画決定会議



Coffee Break コーヒー・ブレイク

防犯 対策を今一度 点検しましょう

防犯の心得

侵入犯を未然に防ぐには、わが家の弱点(防犯についての隙)を再確認しましょう。侵入犯罪とは、家屋に侵入して行われる犯罪で、家人を脅かして金品を強奪する「強盗」、留守を見込んで侵入する「空き巣」、盗んでいくのは、現金・貴金属・パソコン・カード等々です。時として家人の在宅の時に侵入する居直り強盗には特に気を付けたい物です。一番凶暴性が強いように思われます。今は、昔と違って大きな会社や銀行を狙うのではなく、比較的裕福そうな家、楽しそうな雰囲気の家、整理整頓の杜撰な家、郊外の瀟洒な雰囲気の家が狙われやすくなっています。


警視庁の統計では…(平成17年度のまとめ)

侵入犯の一番多いのが一戸建て住宅で26.4%、4階以上の中高層住宅・団地・社宅・街中のこぢんまりしたマンション16.8%、文化住宅・アパート・他27.8%、会社事務所11.8%、その他となっております。


侵入犯からの伝言(侵入しやすい家)

- 窓からの侵入…ガラスの破損・焼き切りからクレセント錠の解放
- 人目に付きにくい…周辺の暗さ・塀の陰・物置の陰・木立の影・ガレージの角
- ベランダに昇りやすい…近くに梯子・脚立・立木・電柱がある
(梯子・脚立等は固定して施錠しましょう・近隣の迷惑にも)
- 無施錠の家が結構ある…戸締まりの不備による侵入・置き鍵隠し場所の露呈
- 近隣とあまり付き合いのない家…お互いが無関心・共働きの家


●侵入窃盗の 場所別割合 (平成17年) 警視庁HP



●侵入を あきらめる要素 資料:都市防犯研究センター



●侵入する 家を選んだ 理由



資料:都市防犯研究センター

ベビー誕生

DIY事業部

多田 巧さん
長女 珈音ちゃん



昨年の12月14日22時37分に48cm、3100gで誕生したかわいい女の子です。(親ハカ)最近、毎日お風呂に入れるのが楽しみです。「大きくなったらノリのお嫁さんになる」と言うように溺愛します(笑)

ハッピーウエディング

DIY事業部

柳田 宙さん
満香さん



この度、柳田 宙と、花本 満香は3月14日に結婚式を挙げる事となりました。籍は昨年5月に入れ、現在奈良で2人助け合いながら暮らしております。厳しい現実と戦いながら、まだまだ未熟な二人ではありますが、健康第一に温かい家庭を築いていきますので、よろしくお願ひ致します。

鈴木 学さん
佳美さん
(本社 経理部)



1月31日に無事結婚式を挙げ、晴れて夫婦となりました。これからは二人力を合わせ、温かくて楽しい家庭を築いていきたいと思います。

www.shimizu-net.co.jp

今年1月にリニューアルオープンした弊社ホームページ。続々と新鮮な情報を更新しております。ぜひ一度アクセスしてみてください。きっと新しいビジネスチャンスが見つかります。



www.sol-hard.com

清水株式会社はソール・ハードシリンダー錠の総発売元です。



シミズフェア 第30回 東京見本市

3月14日(土)池袋サンシャインシティ コンベンションセンター
TOKYO展示ホール 文化会館2F



▲来賓記念撮影

左より

- 清水社長
- 株式会社トクダ 徳田一雄社長様
- 株式会社川口技研 納口成一朗社長様
- 清水専務
- 松原 東京支店長

▶開会式前に行われた東京支店大場君リーダーに出展メーカー、社員全員による「1・2・3 ダー」のシュプレヒコール。



▲テープカット



▲会場風景



▲新商品PRタイム



▲ガレージ・駐車場 周辺商材コーナー

「シミズフェア」のご案内



■4月 5日(日) 第38回 大阪見本市

(OMMビル2階Cホール)

■5月17日(日) 第31回 九州見本市

(博多スターレーン2階Bホール)

■6月14日(日) 第29回 名古屋見本市

(雲竜フレックスビル西館5F)

■7月 3日(金) 第39回 新潟見本市

(メッセピア県央地産センター)

どうぞ皆様お揃いで賑々しくご来場賜りますようお願い申し上げます。



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL(06) 6723-8537 FAX(06) 6723-1990
東大阪支店 TEL(06) 6723-1975 FAX(06) 6723-8534
DIY事業部 TEL(06) 6723-1971 FAX(06) 6724-3111
インテリア事業部 TEL(06) 6723-9573 FAX(06) 6723-9574
貿易部 TEL(06) 6723-8637 FAX(06) 6723-1990
播州支店 TEL(0794) 82-6400 FAX(0794) 82-6402

東京支店 TEL(03) 3854-1001 FAX(03) 3854-1007
名古屋支店 TEL(052) 362-5281 FAX(052) 362-5283
新潟支店 TEL(0256) 32-3978 FAX(0256) 34-3457
福岡支店 TEL(092) 582-2871 FAX(092) 582-2873
札幌支店 TEL(011) 874-2521 FAX(011) 874-2524
仙台営業所 TEL(022) 390-5559 FAX(022) 287-6444

NITTAN

10年電池式

住宅用
(音声)

火災警報器



日本消防検定協会
鑑定合格品
消防法令適合品

音声と光でお知らせします

万が一の火災を素早くお知らせ、
安心と安全をお届けします。



ビュービュービュー
火事です!火事です!
ビュービュービュー
火事です!火事です!

女性、男性の声交互に警報! (ペアボイス機能)
子供からお年寄りまで聞きとりやすくなりました。

※台所は、原則、煙式を設置

寝室・居室・階段・台所などに最適

火災の煙を感知



プリスターバック包装品も
ご用意しています
KRH-1-X
(移報なし・引きひも付)
サイズ: W152×H221×D47.5 (mm)

煙式
けむたん 光電式 10年
ちゃん

- 感度補正機能付 (誤作動低減)
 - センター式表示灯 (全方向視認可能)
 - 従来比薄型
- KRH-1** (移報なし)
KRH-1S (移報・引きひも付)
オープン価格

調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所

火災の熱を感知



プリスターバック包装品も
ご用意しています
CRH-1-X
(移報なし・引きひも付)
サイズ: W152×H221×D47.5 (mm)

熱式
ねつたん 定温式 10年
ちゃん

- リング式表示灯 (全方向視認可能)
 - 従来比薄型
- CRH-1** (移報なし)
CRH-1S (移報・引きひも付)
オープン価格



リチウム電池寿命10年



感度補正機能
(煙式のみ)



遅延付電池切れ
音声警告



リング式表示灯
(熱式のみ)



自動試験機能付



音声と光の警報



ペアボイス機能



オールボイス機能



電池コネクタ確認音付



大型ボタン採用



取り付けはねじ2本



壁取り付け可能



給フリーはんだ



消防法令適合品



外部機器への移報が可能
(KRH-1S-CRH-1Sのみ)



ニッコリたんちゃん
©NITTAN

どこたん

携帯電話からすぐにアクセス
全国の市町村条例の情報が
すぐに分かります



消防法に基づいた市町村条例により、平成18年6月1日から全国の住宅に設置が義務化。