

ひかりニュース

“Change”

ごあいさつ 社長 清水宏祐

商品紹介

フォトトピックス

OCTOBER
2009

VOL. 279



『 マニフェスト 』



社長 清水宏祐

「経済は一流、政治は三流」と言われて久しい日本ですが、経済が好調な間は少々お粗末な政治であっても国民は不満を抑えてきたものです。しかし厳しい不況が長引く現在、政治への不満は一気に爆発し、これがこの度の政権交代を支持する背景となったように思えます。

新しい民主党政権が約束したマニフェストは果たして実現出来るのか？期待度の高い「子供手当」、問題の多い「高速道路無料化」など、期待と同時に不安も混在しています。

一方、私たちの業界に関係深い建設・住宅産業について、マニフェストでは「環境にやさしく、質の高い住宅の普及を促進する。バリアフリー化・耐震補強・太陽熱パネルや断熱材設置などの省エネルギー改修工事を支援する」と記載されています。このことから、新築住宅を増やす政策ではなく、リフォームに重点を置き支援するように漠然とながら感じます。また、「建築基準法などの関係法令の見直し、住宅建設に関わる資格・許認可の整理・簡素化など必要な予算を地方自治体に一括交付する」とあり、改善への期待が持てそうにも感じます。あらゆる「チェンジ(変化)」が求められているのが世界の潮流であり、永遠なる右肩上がりの景況は夢のまた夢なのかも知れません。しかし、チェンジすることは決して苦渋ではなく、夢への架け橋であってほしいものです。マニフェストだけでその全体像は見えませんが、政権交代を機に、低迷が続けている建設・住宅産業が復活繁栄することを期待しています。

今年も残すところ三ヶ月となりました。さわやかな秋の到来とともに、商いも大いに盛り上げたいものです。皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。

HIKARI ランドリーホルダーミニ

近日発売予定


出幅295mm/mのMINIランドリーです。



ベランダが狭いところでも安心

1人住まいにやさしいECO設計

使用しない時は折りたたんで収納
もちろん竿はかけたまま!



快適な室内干しを実現する物干 Hosmy (ホスミー)



■材質

アーム/ベース: アルミニウム合金
竿: ポリプロピレン被膜鋼管
キャップ: ABS樹脂



ラクラク

女性でも
お年寄りでも
簡単にセッティング
片方のアームを持ち、
片手で軽く手前に倒すと
ラクラク竿を
降ろすことができます。



スマート

干しながら
カーテンが開められる
ワンタッチで竿がはずれ、
簡単にレースカーテンを内側
に入れることができます。
外からの視線を気にせず干せ
て、ちょっとした外出時でも安心。
女性目線の配慮がうれしい。



スツクリ

使わないときは窓枠
の内側に収納できる
片方ずつアームを上げて
ラクラク収納できます。
窓枠にキレイに収まるので、
インテリアにこだわる方にも
自信を持っておすすめできる
賢いつくりです。

ラクラクセット スツクリ収納!



①使用しないときは、窓枠の
内側に収納。場所を取らず
に見た目もスツクリお部屋
の雰囲気をごわしません。



②使用する際は、片側ずつ
アームを手前に引くだけ!




③昇降時はカーテンを避け
て内側に入りながら倒れる
特殊構造!



④セッティング完了! 軽い力
でラクラク昇降できるの
で、女性にもお年寄りにも
安心です!

取付け場所・位置の確認



品番	窓枠内側の幅寸法
HMS-1350	114cm~127cm
HMS-1500	127cm~140cm
HMS-1800	160cm~176cm
HMS-2000	176cm~192cm

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
11609951	HMS-1350 室内物干し Hosmy (窓枠内寸114~127cm)	8	15,000
11609952	HMS-1500 室内物干し Hosmy (窓枠内寸127~140cm)	8	15,000
11609953	HMS-1800 室内物干し Hosmy (窓枠内寸160~176cm)	8	15,000
11609954	HMS-2000 室内物干し Hosmy (窓枠内寸176~192cm)	8	15,000

タモ手すり ~手に優しい「木」の手すり~

- 部屋と部屋の移動や階段等に
使用する連続システム手すり
- 様々なケースにご使用頂けます
- 伝え歩きがしやすい直径φ35手すり


●タモ手すり
φ35×4mm



●壁
ブラケット



●エンド
ブラケット



商品コード	商品名	価格(税抜)
60610399	壁ブラケット 半受けφ35 W3565Gゴールド	500
60610305	壁ブラケット 半受けφ35 W3565Bブラウン	500
60601757	壁ブラケット 半受けφ35 W3565Sシルバー	500

商品コード	商品名	価格(税抜)
60610407	カバー付エンドブラケット I型 φ35 E3565Gゴールド	850
60610307	カバー付エンドブラケット I型 φ35 E3565Bブラウン	850
60601759	カバー付エンドブラケット I型 φ35 E3565Sシルバー	850

メッシュフェンス対応・後付型 忍びガード


メッシュフェンスに後付できる忍び返しはこれ!!

メッシュフェンスを使用される集合住宅の貯水槽周りや駐車場は死角がいっぱい!メッシュフェンスに後付できる「忍びガード」がお住まいの防犯効果をUPします。

(一般住宅・事務所・倉庫等でもメッシュフェンスをご使用であれば簡単に取り付け可能)





1型 プレートタイプ 頼もしい重量感と威嚇効果抜群のプレートタイプ



品番: FP-AW(ホワイト) / FP-ADB(ダークブラウン) 品番: FP-BW(ホワイト) / FP-BDB(ダークブラウン) 品番: FP-CW(ホワイト) / FP-CDB(ダークブラウン)
サイズ: 高さ107mm 幅957mm 高さ119mm 幅957mm 高さ87mm 幅957mm

2型 バータイプ 威嚇効果の強い足長剣先のバータイプ



品番: FB-AW(ホワイト) / FB-ADB(ダークブラウン) 品番: FB-BW(ホワイト) / FB-BDB(ダークブラウン) 品番: FB-CW(ホワイト) / FB-CDB(ダークブラウン)
サイズ: 高さ189mm 幅957mm 高さ205mm 幅957mm 高さ185mm 幅957mm

ねじ穴再生!ねじ穴復活 ねじパテ

石膏ボードの壁用

木部用

今まで困っていた! あきらめていた!

- クロス壁に付けていたタオルハンガーのねじがぐらぐら!
- 食器棚などの扉の蝶番のねじがぐらぐら!
- 壁にあいたねじ穴と同じ穴を使ってねじ止めしたい!

ねじパテ が解決・解消します!

商品名	品番	小箱入数	1甲入数
ねじパテ・石膏ボードの壁用	NG-01	10セット	120セット
ねじパテ・木部用	NG-02	10セット	120セット

ねじパテ 石膏ボードの壁用

ぐらつくタオルハンガーに! もう一度同じ穴を使いたい!

引抜強度試験イメージ

ねじを引抜した対象物 石膏ボードに直接ねじ止め 石膏ボードの穴にねじを入れてねじ止め ねじパテの塊にねじ止め

耐荷重 (kg) 7~13 21~26 95~113

目安荷重 **4kg**

ねじパテ 木部用

ぐらつく戸棚の扉の蝶番に 何度も同じ穴で組立てたい!

引抜強度試験イメージ

ねじを引抜した対象物 ヒノキ板に直接ねじ止め ヒノキ板の穴にねじを入れてねじ止め ねじパテの塊にねじ止め

耐荷重 (kg) 107~126 83~96 95~113

目安荷重 **16kg**

密着ジェルで強力吸着! 吸盤革命 レバー式強力吸盤付フック

今まで困っていた! 吸盤がくっつかない

ツヤ消しタイル

風呂場のザラザラ面

すりガラスもOK! キッチン周りのタイル

驚異の吸着力で見事に解決!



- ウレタンゴム+エラストマーを接着→強さにつながる
- エラストマーの柔らかさ→ちぎれにくいバランスを保つ
- エラストマーの厚み→ザラザラ面でも柔軟に対応できる

商品名	品番	小箱入数	1甲入数
吸盤革命・フック・大	KBK-1	10セット	120セット
吸盤革命・フック・小	KBK-2	10セット	120セット

吸盤革命・フック・大

吸盤直径 約7.8cm

ユニットバスの天井に設置

キッチンで重いフライパンもOK

耐荷重 17kg (壁面使用) 29kg (天井使用)

吸盤革命・フック・小

吸盤直径 約5.8cm

浴室内の小物収納用に便利フック

キッチンで重いフライパンもOK


耐荷重 13kg

L型 コーナープロテクター

駐車場の柱まわりなどのコーナーに取付けます。衝突、接触時の衝撃を和らげ、注意を促す保護材です。運転者の安全性を配慮し、建物にも優しい商品です。本体表面にある蓄光ラインが夜間・暗闇時の視認性と安全性を高めます。

特長

取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付けた面のビスが見えませんが、蓄光タイプのため、暗闇時の目印として安全性が保たれます。



■単位：mm
■穴径：6φ
■重量：2700g

サイズ：72.5×74.5×1,000mm 材質：エラストマー樹脂

付属品：キャップ2ヶ・ビス8本（ユニクロ 4.8×32mm）

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
68409805	オムソリ L型コーナープロテクター 1m イエロー	4	5,980

D型 カーストップ

駐車場やトラック等の当たり止めとしてご使用下さい。衝突、接触時の衝撃を和らげ、注意を促す保護材です。運転者の安全性を配慮し、建物にも優しい商品です。

特長

取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付け面のビスが見えませんが、D型中空構造で衝撃吸収が優れています。



■単位：mm ■穴径：6φ ■厚さ：5mm

サイズ：47×61×1,000mm 材質：エラストマー樹脂

付属品：ビス4本（ユニクロ 4.8×32mm）


商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
68409807	オムソリ D型カーストップ 1m ブラック	4	2,900

ドアストッパー脚キャップ（取替え用）

近日発売

お宅のドア止まっていますか？

従来の脚キャップとは違い脚キャップ底面が特殊な形状により、がっちりと固定します。また、キャップも特殊な構造で、接地面が少し斜めでもOKです。



適合サイズ(パイプ径)
φ12~13mm

材質
合成ゴム

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
68409803	オムソリ ドアストッパー脚キャップ(取替え用) 1PX1コ入	5	650

除菌・消毒・衛生スプレー「テノケア」インフルエンザ対策には清潔にするのが一番。まずは手と指から!



特徴

- 水を使わずに簡単に手指を除菌・消毒できるスプレーです。
- 速乾タイプなので、拭き取りの必要がありません。
- すばやく手指に浸透し、ベタつきません。
- 保湿成分配合により、手肌にうるおいを与えます。
- 香りの残らない無香料タイプです。

用途

- つり革・ドアノブ・お金などを触った後、旅行やアウトドア、車の中、外出時の食事の前、赤ちゃんのケアの前など手指の除菌・消毒に。



◀DSPセット
(12本)

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
24210857	No.1140 テノケア55mlDP付	20	550
24210859	No.1141 テノケア55mlDPなし	30	550

Coffee Break コーヒーブレイクで ちょっとお休み

決定! 過去最大の住宅税制



平成21年度税制改正では、住宅税制に関する大幅な優遇策が実現されました。

住宅取得やリフォームで相次ぐ優遇策

住宅の取得やリフォームに関する優遇策が正式に決定されました。例えば、最大控除額600万円という過去最大規模の住宅ローン減税が実現しました。住宅の長寿命化を促進する新法の制定を受け、長期優良住宅に対する優遇策も講じられます。太陽光発電の補助金制度などもスタートします。将来世代へと受け継ぐ良質な住まいの取得への大きな支援です。

新たな住宅ローン減税では、一般住宅の場合最大控除額は500万円にまで拡充されます。また、住宅の長寿命化などに向けて、ある一定以上の措置を講じた長期優良住宅については、最大控除額は600万円に達します。

新たな住宅ローンの減税の概要


居住年	控除期間	住宅借入金等の 年末残高の限度額	控除率	最大 控除額
09年	10年間	5,000万円	1.0%	500万円
10年	10年間	5,000万円	1.0%	500万円
11年	10年間	4,000万円	1.0%	400万円
12年	10年間	3,000万円	1.0%	300万円
13年	10年間	2,000万円	1.0%	200万円

居住年	控除期間	住宅借入金等の 年末残高の限度額	控除率	最大 控除額
09年	10年間	5,000万円	1.2%	600万円
10年	10年間	5,000万円	1.2%	600万円
11年	10年間	5,000万円	1.2%	600万円
12年	10年間	4,000万円	1.0%	400万円
13年	10年間	3,000万円	1.0%	300万円

リフォームも減税で支援 省エネ、バリアフリーなど支援

工事費用が30万円を超えるなどの一定要件を満たす必要があり、工事費用が200万円を超える場合は200万円まで控除対象になります。ただし、窓の改修と併せて太陽光発電装置を設置する場合に限り300万円まで控除対象になります。控除率は10%で、その年の所得税から控除します。省エネ改修工事では、全ての居室の窓全部を改修するリフォームや、これと併せて行う床、天井、壁の断熱工事、太陽光発電装置設置工事が対象となります。バリアフリー工事では、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和などが控除対象とされています。これらの支援は09年4月1日から10年12月31日まで実施されます。

バリアフリー改修工事の具体例



ベビー誕生



名古屋支店 杉本 寛彦さん
次女 来瞳(らいあ)ちゃん

7月3日に次女が誕生いたしました。これからも家族を大切にしながら、今まで以上に仕事に励みたいと思います。

◀左: 長女 華望(かのあ)ちゃん



東京支店 山本 泰士さん
三女 明星(あかり)ちゃん

7月7日 セツに、3人目の子供が生まれました。3姉妹仲良く元気に育ってほしいと願っています。

シミズフェア 第39回 新潟見本市

7月3日(金) 県央地場産センター メッセピア
(多目的ホール)

▼来賓集合写真



◀左より
・荒井 新潟支店長
・(株)矢嶋屋
内田良治社長様
・三条金物卸商協同組合
官原洋一理事長様
・清水社長
・(株)池田高分子
池田定雄社長様
・清水専務

▼会場風景



▼「今日一日ガンパロー」の
シュプレヒコール



▼受付風景



▼商談風景



▼お楽しみ大抽選会



BANSHUU KANAMONO FORUM 2009
シミズフェア 発

機会 chance チャンス 到来
改善 ビジネス business 計画

サンライフ三木にて

■ 10月2日(金)
第32回 播州見本市開催

今年のシミズフェア見本市を締めくくる播州見本市が開催されました。

昨年の模様



SOL HARD

www.sol-hard.com

SOLブランドは、多方面のニーズに応えられる様、多くの種類、サイズ、材質を取り揃えております。
又、新製品や関連製品の企画開発も進めてまいります。



No.2500



No.2500
ステンロック



No.3500
オールステンロック



No.4500
セーフティロック



No.300
チェンジロック




No.707
太鼓錠



No.3800
カラーワイヤーロック



No.2500
ツル長



No.2500
ステンロック
ツル長



No.8500
パーフェクトロック



No.400
ダンヒルロック



No.500
ストップロック



No.1000
自動ラッチ



No.510
シリンダー外締



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL(06) 6723-8537
東大阪支店 TEL(06) 6723-1975
DIY事業部 TEL(06) 6723-1971
インテリア事業部 TEL(06) 6723-9573
貿易部 TEL(06) 6723-8637
播州支店 TEL(0794) 82-6400

FAX(06) 6723-1990
FAX(06) 6723-8534
FAX(06) 6724-3111
FAX(06) 6723-9574
FAX(06) 6723-1990
FAX(0794) 82-6402

東京支店 TEL(03) 3854-1001
名古屋支店 TEL(052) 362-5281
新潟支店 TEL(0256) 32-3978
福岡支店 TEL(092) 582-2871
札幌支店 TEL(011) 874-2521
仙台営業所 TEL(022) 390-5559

FAX(03) 3854-1007
FAX(052) 362-5283
FAX(0256) 34-3457
FAX(092) 582-2873
FAX(011) 874-2524
FAX(022) 287-6444

多用途(マルチ)に使える高性能シーリング材

POSY-IL マルチ

変成シリコンシーラント

用 途

- 一般建築物内外装の各種目地
- コンクリートモルタルの亀裂補修
- カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目
- ダクト回りや溶接部

高機能タイプ

- 耐候性・耐久性に優れる
- 劣化の心配なし
- 弾性に優れ、収縮率ゼロ

万能タイプ

- 高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード
- 高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード
- 高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード

優れた接着性

- アクリル系や各種樹脂系に
- アクリル系や各種樹脂系に
- アクリル系や各種樹脂系に

優れた塗装性

- 高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード
- 高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード
- 高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード



タフさとスピードが求められる用途に・・・

POSY-IL スピード

高強度・速硬化・超耐候・フッ素鋼板対応・ノンブリード



- 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部
- 車輻の目地のシール
- 溶接部やボルト止め部のシール
- 貫通部回り、ダクト回りのシール
- アクリル板や各種エンブラの接合部
- 一般建築物内外装目地


**根太組付用
木質床材用**

UM600/UM600Vは、耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等、厚生労働省指針値策定の14物質を使用していない住宅環境対策品です。

住宅環境対策品
床暖房対応品

ポリウレタン系接着剤

セメダイン UM600/UM600V

**木質床材用・床束用・建築パネル用
UM620**

無溶剤・強力型・住宅環境対策品



ポリウレタン系マスチック形接着剤

根太組付・防音フロー・床暖フロー・床束・建築パネルなどの接着に最適

UM620は、耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離性に優れ、住宅環境(VOC対策)に配慮した一液無溶剤形接着剤です。

**セメダイン株式会社**<http://www.cemedine.co.jp/>