


APRIL
2010
VOL.281

ひかりニュース



“Prestige”

ごあいさつ 社長 清水宏祐
商品紹介
フォトトピックス

『上海万博』



社長 清水宏祐

間もなく中国では北京オリンピックに続き、上海万博が開催されます。

万博と云うとすぐ大阪万博をイメージするのは、私がお会場近くの千里丘陵に住まいする大阪人で、加えて三波春夫さんが歌ったテーマ曲「世界の国からこんにちは」が、当社社歌作詞の島田陽子さんということもあるかもしれません。

思い起こせば、今から40年前の1970年「人類の進歩と調和」をテーマに開催された大阪万博は、日本人の多くが高度経済成長を実感し、世界からも認められたと自信をつけた大イベントでした。

さて、上海万博は史上最大と云われた大阪万博を入場者数でも上回る7,000万人を見込んでおり、“Better City, Better Life”（よりよい都市、よりよい生活）をテーマに、国の威信をかけ全ての記録を塗り替える勢いで、経済大国としての強さを国内外に誇示するスケールとなりそうです。

ただし、そんな大国にも解決出来ていない諸問題が見え隠れしています。例えば、富裕層と貧困層の格差、チベットや新疆ウイグル族との民族紛争、環境汚染、共産党独裁政権の問題などが取り沙汰されるところです。先般、米国グーグル社の表明した「ネット検索事業を中国から撤退」に象徴される情報統制や人権問題、知的所有権に対する意識の低さは真の一流国に程遠いものがあり、杞憂の念を禁じえません。隣人として、上海万博が国際社会から信頼、尊敬されるチャンスとなり、確かな第一歩となることを願うばかりです。

過ごしやすい季節を迎えました。各地で催すシミズフェアに、どうぞご来場下さいますよう、お待ちしております。

光るくん 健康住宅対応 水性・アクリル 蓄光シーリング剤



特長

- 太陽光や蛍光灯の光を蓄えて繰り返し光る、エネルギー不要のエコ商品です。
- 突然暗くなっても瞬時に発光します。
(発光の持続時間は、暗くなる前の受光条件によって変わります。)
- 水性のため使いやすく、周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせます。
- ホルムアルデヒド・溶剤・可塑剤などの有害物質を含みません。

色調


- 薄い黄緑色

用途

- マンション・住宅・公共施設の、階段・廊下・出入口口周り
- 非常口周り
- 公共施設の避難誘導路周り
- 店頭POP屋外イルミネーション材料として

※浴室など、常に水がかかる部分には適しません。

使用方法



- 充てん箇所のゴミ・油分などを十分にふき取ってください。
- ① 充てん箇所の両側の淵に、市販のマスキングテープを貼ってください。
- ② 充てん部分の大きさに合わせて、ノズルを切ってください。
- ③ 気泡を入れないように、底から充てんしてください。
- ④ 充てん後すぐに、水にぬらしたへらで表面を平にならしてください。当社製「仕上げ名人」の使用をお勧めします。
- ⑤ 表面ならしの後、すぐにマスキングテープをはがしてください。
- 完全に乾燥するまでは、手で触ったり、雨やホコリがかからないよう、養生してください。

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
62320236	光るくん 蓄光シーリング剤 100g	10	1,000

蓄光ロープ TR 夜間・暗闇の安全確保に最適

太陽光や蛍光灯等の光を吸収し、暗闇で長時間発光します!!



【材 質】

- (外側) ポリプロピレン
- (内側) 白ロープ: ポリエステル
- 白糸: ポリエステル/ナイロン

- 各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。
- 農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
- 太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6～8時間発光します。
- 比重が軽く、濡れても硬くなりません。
- 耐薬品製に優れています。

※このロープは暗所に保管されていると光りません。発光するには太陽光や室内光をあてておく必要があります。


商品コード	商品名	サイズ	入数	価格(税抜)
09420290	TR95-20 蓄光ロープ	9.5mm×20m	24	1,800
09420291	TR95-30 蓄光ロープ	9.5mm×30m	16	2,700
09420292	TR125-20 蓄光ロープ	12.5mm×20m	12	4,200
09420293	TR125-30 蓄光ロープ	12.5mm×30m	8	6,300

LINE LIGHT (ラインライト)

シーンに合わせた使い方ができる。

LINE LIGHT

eco 消費電力: 約12W (870mmタイプ)
LED 照明具



複数の棚を同時に照らし、棚全体を明るく際立たせる。

複数の棚に設置したLINE-LIGHTを1本のDCリニアコンセントに個別で接続し、電源を一括供給することができます。(最大10本)

※写真はイメージです。

最大10本

棚下が明るくなり、商品が鮮明でキレイに見える。

LL-1C2

LL-1C2 (DCリニアコンセント1000 A2用) を設置。マグネットに取り付け可能。

マグネット取付タイプ

LL-11R

LL-11R (DCリニアコンセント1000 A2用) に LL-11R (DCリニアプラグ) を接続。(複数接続可)

リニアプラグタイプ

LL-1A2

LL-1A2 (専用アダプタ) を LL-1C2 (DCリニアコンセント1000 A2用) に接続。

LL-1C2 (DCリニアコンセント1000 A2用) に LL-11R (DCリニアプラグ) を接続。(複数接続可)

LL-1A2 (専用アダプタ) を LL-1C2 (DCリニアコンセント1000 A2用) に接続。



3in1タイプ LED



ネオジウムマグネット取付タイプ


- 省電力LED照明。限られた範囲の照明に最適です。
- 本体断面サイズ 約19×10mmで、棚下等に隠して使用できます。
- アルミ筐体を使用し、発熱を最小限に抑えています。(約50℃)
- 長寿命で蛍光灯のような交換の手間が省けます。
- 水銀不使用。蛍光灯のように、水銀を含んでいません。
- ガラスを使用していないので、安全に取り扱えます。
- 低温時の発光にも支障ありません。



暖かみのある電球色



くっきり鮮やかな白色光



ご使用時の注意

- 防水仕様ではありません。水がかかったり、湿気の多い環境下では使用しないでください。
- 使用温度範囲は0℃～+50℃です。
- 必ず専用ACアダプタを使用し、コンセントには直接接続しないでください。

フィット棚柱



棚柱

- 薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
- 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
- 15ミリ間隔で棚板調整が可能…便利な目印刻印付
- 長さは選べる5タイプ…650/845/1235/1820/2405mm (ホワイトは1820mm1タイプのみ)


棚受 (L型)

- 回転させて取付ける新方式の棚受…棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造
- 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意…ガラス棚板などに最適
- 化粧ラバーは選べる3色… ■ブラック □ホワイト ■ライムグリーン

取付手順



【製品仕様】



棚柱

材質:ステンレス (SUS430) 板厚:0.8mm No.4仕上/ホワイト焼付塗装


型番	L	仕上/色	ビス止め数	箱入数
LS-901	L=1820	No.4仕上	10ヶ所	40本
LS-902	L=650	No.4仕上	4ヶ所	40本
LS-903	L=845	No.4仕上	5ヶ所	40本
LS-904	L=1235	No.4仕上	7ヶ所	40本
LS-905	L=2405	No.4仕上	13ヶ所	40本
LS-901W	L=1820	ホワイト	10ヶ所	40本

※取付ビスは別途ご用意ください。


棚板 1枚あたり

安全荷重60kg


- 棚板900mm×600mm (以下)
- 棚柱4本・棚受4個使用



●化粧ラバーなしタイプ



●化粧ラバー付タイプ




単位mm

ワンタッチパイプサポート 特許出願中


取付手順



●φ25mm



●φ32mm



材質:亜鉛ダイカスト、NBRゴム
仕上:クロームメッキ

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
71620467	ワンタッチパイプサポート25	20×200	450
71620468	ワンタッチパイプサポート32	20×200	680

伸縮竿

きらきらボール

SAEタイプ

伸縮ものほし竿



新製品


軽くて移動もラクラク。

転がりにくいキャップを使用し、部屋干しに最適。

製品	品番	SAE-2.5M	SAE-3M
	寸法(長)	1,400~2,500mm	1,700~3,000mm
	材質	ステンレス巻きパイプφ22・φ25mm キャップ/樹脂	
重量		0.8kg	0.9kg

※持ち帰り長さSAE-2.5Mは1.4m、SAE-3Mは1.7m

長さ調節自由自在、スペースにぴったり。
持ち運びラクラク。



ステンレス製M型フード付ガラリフードビス脱着式

標準仕様

・ビス穴・パンチ


水切付




追加仕様 無別注 指定色OK

通気量試験表

製品単体の通気量試験表



●寸法図



■材質・カラー

本体	ガラリ・水切り	SUS304	t0.5
フード	金網		t0.32X10M

カラー MG メタリック・グレー

■バリエーション

形式	金網	水止め高さ	A	B	C	D	E	適用パイプ (内径)	有効換気面積	入数	価格 (税抜)
UK-MZEN100B-MG	○	22	214	97	111	78	48	97~111	39.3cm²	12	2,800
UK-MZEN150B-MG	○	30	265	145	160	102	58	145~160		8	4,800

備考:組立ビスは、SUS304 ナベ頭4×5mm使用です。

ECO 包装システム ダイヤ ストラッピングテープ

ECO物流システムのご提案 近日発売予定

環境にやさしい 廃棄物を減らせる


- ストレッチフィルム不要→ゴミの減量
- リターナブル資材を使用→繰り返し使える

CO2削減

資材費低減

- ピッキング作業に最適→積み降ろしが簡単

ストラッピングテープ



30度 ノンスリップシート

2WAYタイプサッシ取替戸車

新商品

2WAYタイプ

サッシ取替戸車

〈丸型・平型〉ステンレス車・ジュラコン車 **12型**

取付簡単!

ワンタッチ!!

落ち込み防止!!!

本体調整ネジ (落ち込み防止ネジ)

車高調整ネジ

本体調整ネジ (落ち込み防止ネジ)

※この品物には横スレ防止部分に尖った箇所があります。手でこの箇所に触れないようにお取り扱いください。

取付方法・車高調節方法

1 この面を開く

古い戸車を取り外す前に、下框の下端と戸車との距離を測っておきます。

2 下框

古い戸車を取り外し、新しい戸車を図の様にめ込みます。

3

新しくはめ込んだ戸車が、上下左右にゆがみがないか確認してください。

4

上図を参考に、①で測った位置に戸車を調節してください。

5


窓枠にはめ込んでガタツキがあればもう一度高さ調節をしてバランスをとってください。

段違い下框・平行下框に対応! 横滑りしにくく、落ち込まない!!

特長

- 段違い下框及び、平行下框に使用できる。
- 幅広いバー材の深さに対応できる。
- バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。
- 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。
- 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。

●「2WAYタイプ 新サッシ取替戸車」製品図



商品コード	商品名	耐荷重(2ヶ当)	入数	価格(税抜)
84719794	ABN-0121 サッシ取替戸車2WAYタイプ ステンレス車 12型 丸	40kg	10×120	1,850
84719795	ABN-0122 サッシ取替戸車2WAYタイプ ステンレス車 12型 平	40kg	10×120	1,850
84719792	AEN-0121 サッシ取替戸車2WAYタイプ ジュラコン車 12型 丸	40kg	10×120	1,500
84719793	AEN-0122 サッシ取替戸車2WAYタイプ ジュラコン車 12型 平	40kg	10×120	1,500

2010年新年互礼会 1月4日(月) 東大阪金物団地組合会館2Fホール



▲清水社長 年頭挨拶



▲みずほ銀行 東大阪支店 八田支店長様



▲「光会」会長 (株)ニッサチェーン荻野社長様



▲(株)カクダイ 永島社長様



▲(株)ノムラテック様



▲(株)ヨコヅナ様



2009年度 優良社員表彰



▲会場風景



▲お楽しみビンゴゲーム



▲(株)光 木村会長様

株主総会 2月26日(金) 本社3Fホール



お得意先訪問

山形市(株)タケダ様へ

松原東京支店長
(仙台営業所長兼)が訪問

武田社長様のブログ「どんまい どんまい」にも掲載して頂きました!

握手はいい
ですねえ♪

私が若い頃、修業させて
もらった清水(株)さんに
感謝!感謝!

いやー♪
うれしいなあ



▲仙台営業所 遠藤君です

URL:<http://www.k-takeda.net/>

株主総会の模様はパソコン
を使ってのテレビ会議シ
ステムで全支店へ配信

●テレビ会議システムを使っての商品勉強会の実施



▲東京支店を発信元に(株)ムラコシ精工様の勉強会 ▲新潟支店を発信元に宇佐美工業(株)様の勉強会



Coffee Break

コーヒーブレイクで
ちっとお勉強

住まいのエコロジー ～人と地球にやさしいエコ材料～

●「エコ材料」とは、

それを作り出したり処分したりするのに環境にかかる負荷が小さくて済むもの、
と言うようなものです。それを作り出しても資源を枯らすことがなく、最終処分時、
土に戻るか極少量のエネルギーで再生できるかどうかの材料です。
再生できても、大きなエネルギーを使うのではなく、環境に掛かる負荷が少なく
て済むことが大切です。

●建築素材でも、優れた「エコ」材があります。

それは「自然素材」木材と言えば、ムクの木材です。正真正味の天然素材・
集成材の様にあれこれ手を加えることのないムク材です。
桧・杉・松・ヒバ・柵・高野槇・栗・ケヤキ・落葉松・赤松・黒松等々の国内産
木材、他に外材として「米松・米松・米松・はじめロシア材・南洋材」と多種。
壁仕上材として「珪藻土・漆喰・ビニールクロスに替わる壁紙として、和紙」塗

料として「漆・柿渋・亜麻仁油」これらの素材は、シックハウスに無縁の素材
です。

●自分が出したゴミは自分で処理する時代! 生ゴミは 燃やさないで土に返す

家庭で出るゴミの多くは生ゴミです。野菜くず・果物の皮・魚の骨・食べ残しを
含めて捨てる時は、どれも土に返る点は同じです。
生ゴミを分解して土に返してくれるのは土の中に住む微生物です。水気を良
く切って土中に埋めれば悪臭もせず・ハエも近寄りません。
少し庭のある家庭では土中処分がおすすめです。
生ゴミ処理には、家庭用の生ゴミ処理機や、電気エネルギーで乾燥させて処
分する方法もありますが「エコ」を考えるとやはり微生物の力を借りるのが一
番かも知れません。

人事異動

退任のお知らせ



相談役(新潟支店) 荒井 四朗

皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて私は平成22年4月15日をもって退職させて頂くことになりました。永年に亘り皆様には公私共にご指導ご支援を賜りましたこと厚く御礼申し上げます。私事にて少し退職が早まりましたが、私にとって入社以来41年間貴重な経験をさせて頂き忘れ得ぬ思い出と感謝の気持ちで一杯でございます。

尚、後任には田中秀作が就任致しましたので、私同様ご支援、ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

末筆ではございますが皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げますと共に御礼かたがた退職のご挨拶とさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。

新任のお知らせ



新 新潟支店長 田中 秀作

この度、執行役員荒井支店長の後任として新潟支店長に就任することになりました。

市況が厳しい状況であります、皆様と共に「和親一致の精神」でお役にたてる様最善をつくす覚悟です。

前任者同様一層のご指導お引き立てを賜りますよう宜しくお願い致します。

第31回シミズフェア東京見本市開催 3/13(土) すみだ産業会館 8Fサイライズホール



左より
(株)川口技研
納口社長様
清水社長
(株)トクダ
徳田社長様
清水専務
松原東京支店長



▲開会式風景



▲「シミズ提案ストリート」棚割提案コーナー



▲テープカット



▲商談風景



▲会場風景



▲会場から見た建設中の「東京スカイツリー」

Shimizu Fair 2010

情報最前線

**価値ある
提案力**
VALUABLE SUGGESTION POWER

第39回シミズフェア 大阪見本市

4月4日(日)
【OMMビル2F Cホール】

第32回シミズフェア 九州見本市

5月16日(日)
【博多スターレーン2F Bホール】

第30回シミズフェア 名古屋見本市

6月13日(日)【名古屋市中企業
振興会館吹上ホール9F展望ホール】

第40回シミズフェア 新潟見本市

7月2日(金)
【メッセピア県央地場産センター】



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL(06)6723-8537 FAX(06)6723-1990
東大阪支店 TEL(06)6723-1975 FAX(06)6723-8534
DIY事業部 TEL(06)6723-1971 FAX(06)6724-3111
インテリア事業部 TEL(06)6723-9573 FAX(06)6723-9574
貿易部 TEL(06)6723-8637 FAX(06)6723-1990
播州支店 TEL(0794)82-6400 FAX(0794)82-6402

東京支店 TEL(03)3854-1001 FAX(03)3854-1007
名古屋支店 TEL(052)362-5281 FAX(052)362-5283
新潟支店 TEL(0256)32-3978 FAX(0256)34-3457
福岡支店 TEL(092)582-2871 FAX(092)582-2873
札幌支店 TEL(011)874-2521 FAX(011)874-2524
仙台営業所 TEL(022)390-5559 FAX(022)287-6444

＝ ドア用 ＝ WIND SCREEN

リリーブ

涼風に安心をプラスした新感覚の網戸
通風スクリーン誕生！

自然の風が涼しい
エコで快適

アミ部分は破れない
アルミ板パンチングスクリーン

丈夫で安心



通風と安心を両立したパンチングタイプ通風スクリーン

● 通風部分は従来の網戸用ネットから強固なアルミ型材を採用

ネット部分はアルミ板に細かな穴を開けたパンチングアルミを使用。
これまでのような強風時のネットのたわみ、ベットの損傷や張り替えの心配がありません。

● すぐれた防虫性と通風機能

小さな穴でパンチングされたアルミ型材なので隙間からハエや蚊の入る心配がなく、風通しも従来の網戸同様に確保されています。

● あらゆるドア開口部にベストマッチ

スマートなフォルムと高級感をそなえた「リリーブ」はすべてのドアにマッチします。
色相はブロンズ、ブラック、ホワイトの三色をご用意しています。