

2011
OCTOBER

VOL.287



ひかりニュース

“Stir up”



ごあいさつ 社長 清水宏祐

商 品 紹 介

フォトピックアップ



清水株式会社

『こんな時こそ』



社長 清水宏祐

「光陰矢のごとし」月日の経つのは早いもので、今年も残すところ三ヵ月となりました。東日本大震災以降、度重なる台風被害など予想をはるかに超える自然の脅威と、人災とも言える原発事故に震えた日々、誰もが忘れられない年となりました。


当社は長年に亘り各地でシミズフェアを開催していますが、今年ほど「無事に、おかげ様で、」という思いを強く実感した年はありません。

毎年、皮切りとなる東京見本市の開催が3月12日、前日の準備中にあの地震が起き、日本中が大混乱となったのは皆さまもご承知の通りです。多くの皆さまに、ご愛顧戴き継続してきた見本市も、この度は中断せざるを得ないのかと半ば諦めかけていたところ、仕入先や東京支店の社員諸君が気持ちを奮い起こし開催へと運んでくれたこと、嬉しく感動しました。

さらに、見本市当日 アクセスの悪い中を駆けつけて下さった取引先より「よく、開催したね、**こんな時こそ**お互いに頑張りましょう」と声をかけて戴いたとのこと。私自身は交通手段が無く参加できなかったのですが、本当に頭の下がる思いでした。心より感謝申し上げます。


今、私たち「住まい」関連を担う業界にあって、災害対策、復興復旧、補修改築、新装新築など多様な需要が望まれています。「**こんな時こそ**」より良い情報や良い商品ですばやく提供することが私どもの役割だと心得、精一杯業界のお役に立つよう努力する覚悟ですので、どうぞこれからも宜しくお願い致します。

爽やかな秋となりました。皆さまにおかれましては健やかに過ごされますようお願い申し上げます。



AES樹脂を使用し耐候性を高めました。

日本製



●寸法図

製品番号	サイズ	適用パイプ	寸法(mm)						ケース 入数
			A	B	C	D	E	F	
SH-CCP50	φ 50	SU50(内径 φ 50)	67	57	49	5	50	55	60
SH-CCP56	φ 56	VU50(内径 φ 56)	75	63	55	5	50	55	60
SH-CCP67	φ 67	VP65(内径 φ 67)	89	74	66	5	50	55	60
SH-CCP75	φ 75	SU 75(内径 φ 75)	112	82	74	5	50	55	60
SH-CCP100	φ 100	SU100(内径 φ 100)	136	107	99	5	50	55	60

【材 質】キャップ: AES樹脂, フランジ: AES樹脂, パッキン: エラストマー

- フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
- 内部・外部用の製品です。
- 日本製のクーラーキャップです。
- ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。



エアコンの配管用穴だけでなく F 式暖房機器の給排気用穴をふさぐ為にも利用されています。



商品コード	製品番号	商品名	サイズ	カラー	標準価格	JANコード
21525471	SH-CCP50	樹脂製クーラーキャップ	φ50	シルバーグレー	270	4905637254719
21525474	SH-CCP56	樹脂製クーラーキャップ	φ56	シルバーグレー	290	4905637254740
21525476	SH-CCP67	樹脂製クーラーキャップ	φ67	シルバーグレー	400	4905637254764
21525478	SH-CCP75	樹脂製クーラーキャップ	φ75	シルバーグレー	350	4905637254788
21525479	SH-CCP100	樹脂製クーラーキャップ	φ100	シルバーグレー	470	4905637254795

U.K

防音フード UK-MBONタイプ

(M型フード付きガラリ)
自然給気口用部品

新製品

防音材はポリエチレンフォームを使用しておりますので、ウレタンフォームに比べ、黄変は少なく、加水分解もしません。又、耐久性にも優れます。




注 意

燃焼設備の排気ダクト・厨房等で使用しないでください。

全ての製品でT-1等級を達成しております。


※防音フード単体の防音性能です。

■遮音性能試験グラフ(UK-MBON100B/UK-MBON150B)



防音フードと室内用レジスターを組み合わせることにより、さらに防音性能を引き出す事が出来ます。

■寸法図



交通量の多い、道路沿いや
鉄道の線路沿いの建物に
最適です。



+



商品名	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	入数	定価
UK-MBON100B-MG/MB	214	97	111	78	48	97~111	22.75cm ²	12ヶ	5,500
UK-MBON150B-MG/MB	265	145	160	102	58	145~160	22.82cm ²	8ヶ	9,200
UK-MBON100BFD-MG/MB	214	97	111	78	48	97~111	22.75cm ²	12ヶ	7,500
UK-MBON150BFD-MG/MB	265	145	160	102	58	145~160	22.82cm ²	8ヶ	11,700

お家の「キズ」気づいたらすぐ補修!

凸凹のある壁紙もおまかせ。表面の微妙な風合いまで再現します。

壁紙の凸凹を型どりして、そのままリアルに仕上げます。

クロスを手上に再生させる4点セット



クロスの型どりキット



品名	品番	価格	小箱入数	1甲入数	JANコード	サイズ	個装重量
クロスの型どりキット	CD-01	オープン	10セット	120セット	4936068110916	W100×L200×H43mm(1セット)	55g

●セット内容 型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5ml)、ハケ

クロス壁
補修

型どり材は

- 何度でも新しい型が作れる!
- お湯で柔らかくなります!
- 型取りのタイミングを
青色→半透明→青色へ
色の変化でお知らせ!



クロス壁のヒビ、亀裂の隙間に塗り込んで、しっかりふさぐ!

練り状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。



クロス壁の
ヒビ、亀裂を
塗り込んでなおす!

クロス壁の**ヒビふさぎ**

クロス壁
補修

扱いやすいノズル式ボトルとヘラと
スポンジ付。パテは乾燥・硬化後はツヤ消し、
補修箇所が目立ちにくくなります。

水性
塗装
OK

品名	品番	価格	小箱入数	1甲入数	JANコード	サイズ	個装重量
クロス壁のヒビふさぎ	CF-01	オープン	10セット	120セット	4936068110923	W100×L200×H35mm(1セット)	196g

●セット内容 クロス壁のヒビふさぎ(80ml)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ

作業が楽な水性一液タイプ



コンクリート亀裂をうめて補修! 耐水性により浸水を防ぎます。

練り状のパテが亀裂を埋め、硬化後は塗装もOK。



コンクリートの
ヒビ、亀裂を
塗り込んでなおす!

コンクリートの**ヒビふさぎ**



サンドペーパー掛けや塗装もOK

コンクリート
補修

水性
塗装
OK

品名	品番	価格	小箱入数	1甲入数	JANコード	サイズ	個装重量
コンクリートのヒビふさぎ	CF-02	オープン	10セット	120セット	4936068110930	W100×L200×H35mm(1セット)	198g

●セット内容 コンクリートのヒビふさぎ(80ml)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#120)、スポンジヘラ



根太・木質床材用接着剤 PM26F 変成シリコーン系

住宅環境対策品 床暖房対応品

今までの木質床材用接着剤にはない特長

①はみ出した接着剤の除去がしやすい

【用一途】

- ・木質床仕上げ材とパーティクルボード、合板の接着
- ・モルタル下地と根太、根太と床パネルの接着
- ・せっこうボード・ケイカル板・スレート板化粧板等と銅線・モルタル下地材との接着
- ・その他木材、コンクリートの接着
- ・床暖房下地への接着

標準塗布量…22m/本
張り合わせ可能時間…夏10分、冬30分
硬化時間(目安)…夏6時間、冬15時間

②床の張替え時に部材を傷みにくい



根太・床 組み合わせの床鳴り防止に

商品コード	製品No.	商品名	容量	標準価格	ケース入数	JANコード
41114236	RE256	PM26F 根太組付用	1100g	1,700	12本	4901761383929



ウレタンシーラント セメダインS700NBノンブリード

1成分形ポリウレタン系建築用シーリング材

環境対策品・ノンブリード型
(塗装非汚染タイプ)の
ウレタンシーリング材です。


- 内外装の目地シール
- コンクリート、モルタルの亀裂補修
- ALC板のシール
- コンクリートの目地シール
- 内装間仕切り板のシール

グレー ホワイト アイボリー アンバー

商品名	容量	色	ケース入数
ウレタンシーラント S700NB	320ml	4色	10本×4



MIWA 取替用シリンダーLS LSP・LEOタイプ追加発売



シリンダー型番	出荷時キー本数	摘要
LS5	5本付	シリンダー内に超硬ピンが内蔵しています。
LS4	4本付	シリンダー内に超硬ピンは入っておりません。
LS3	3本付	

耐ピッキング性能
10分以上



耐かぎ穴壊し性能
5分未満



新商品

19型

**中間サイズの
優れもの！
サイドから調整！
引戸を外さず調整OK！**



車形図

ベアリング入
ステンレス車

TBS-Y421

TBS-Y422

TBS-Y429

ベアリング入
MCナイロン車

TMS-Y421

TMS-Y422

TMS-Y429

品番	価格
TBS-Y421	6,500
TBS-Y422	6,500
TBS-Y429	6,500
TMS-Y421	6,200
TMS-Y422	6,200
TMS-Y429	6,200

防犯金具 アムレットシリーズ

侵入者と害を及ぼす
小動物をシャットアウト!




図 1

断面図

平面図


寸法: $5 \times 25 \times 5$
釘打: $5 \phi \times 2 \times$

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section and a plan view.

The cross-section shows a series of peaks with dimensions D (peak height), B (left slope), and C (right slope).

The plan view shows a series of peaks with a total width of A and individual peak widths of 56 and 80.

Dimensions are given as 56 x 25 x 3 and 56 x 22.



スキのない防犯から
大きな安心へ！


- 軽量で取り付け易いです。
- 小型で景観を損ないません。
- ステンレス製でサビにくく長持ちします。

本製品を1ヶ所に取り付けるだけでなく、2ヶ所、3ヶ所…と複数取り付けられる事をおすすめします！

品番	1セット 本体・バンド	取付付属品	材質	寸法(m/m)				1ケース 入数
				A	B	C	D	
TH-60SB	2	スナックナットピン (お好み2本)	ステン (SUS304)	215	19	30	8	30 SET
TH-B9SB	3			305	19	30	8	30 SET
TH-114SB	3			380	19	30	8	30 SET



グリーン購入法適合商品



- 室内にマッチする天然木
- ゆるやか勾配
- すべり止め溝加工
- 取付け簡単！両面テープ付

材質…天然木(ゴム材)
色…ナチュラル
※天然木を使用しているため多少色ムラがあります。



蓄光ラインで夜の歩行も
これで安心！

つまづき防止！

商品コード	製品No.	商品名	サイズ(mm)	入数	価格	JANコード
10522800	SO-ES15P	いたわりエコスロープ 15	15 × 740	40	1,400	4905637228000
10522801	SO-ES20P	いたわりエコスロープ 20	20 × 740	20	2,200	4905637228017
10522802	SO-ES30P	いたわりエコスロープ 30	30 × 740	10	3,300	4905637228024

ランドリースペースの有効活用 ハンガー付きバスケット台


製品特徴

- 便利なハンガー付き
- キャスター付きで移動もらくらく
- 市販バスケット2台を収納
- 耐荷重
ハンガーパイプ…2kg
バスケット台(上)…3kg
バスケット台(下)…4kg

耐荷重
9kg

バスケットは付属
しておりません
市販品をご使用
下さい。

製品寸法



商品コード	商品名	入数	価格
72332296	L-50 ハンガー付 バスケット台	5	4,000



ハッピー ウェディング

東大阪支店

古谷 宗大さん
恵梨子さん
(東大阪支店勤務)

縁あって清水様に入社し、良い縁にも恵まれました。本当に会社に感謝です！
これから二人で協力し合って幸せな家庭を築いていきたいと思ひます。



Coffee Break コーヒーブレイクで ちょっと勉強

消費エネルギーを節約し、CO₂の排出量を削減！「冬あたたかく、夏すずしい住まいの性能アップ！」

「省エネ」と聞くと、「冷暖房を我慢しなくちゃいけない」というイメージをお持ちだと思います。この夏、原発の絡みで節電節電と日本全国大合唱で一定の効果があつたように思ひます。

「省エネリフォーム」は、冷房や・暖房でつくった冷気や暖気を効率よく使えるように、国が推奨する省エネ基準を目安として、住宅を改修することです。

冷暖房をがまんする前に、住宅の断熱効果を上げることで、室内は快適になり、冷暖房費が削減されて経済的にもなります。

「効果I」断熱で室内を「快適」に

省エネリフォームは、住宅内部の温度が、外気温の影響を受けにくいように対策をします。これを「断熱」と云ひます。保温ポットのように、中の温度が変わりにくい構造を想ひ浮かべてください。そのために、窓や、床、天井、壁、などを熱を伝えにくい構造にする工事を行います。

「断熱」によって 冷房、暖房が効きやすく、温度のムラも少なく快適になります。

「効果II」地球環境を守るエコなリフォーム

省エネによってCO₂の排出量を減らし、地球温暖化防止を図る取り組みは世界的に奨められようとしています。日本の省エネ対策は産業界を初め家庭・商業施設で

もその取り組みが進められております。

家庭生活の消費エネルギーは、1995年に比べて50%以上増えてきております。その削減が急がれております。

新築住宅の断熱化だけでなく増改築でも省エネリフォームによる断熱化を進める事が強く求められています。

・冷房時に熱気が入ってくる場所

- ①窓71% ②外壁13% ③屋根9% ④換気口5% ⑤床2%

・暖房時に、暖気が逃げる場所

- ①窓48% ②外壁19% ③換気口17% ④床10% ⑤屋根6%

家の断熱には「窓」からの省エネリフォームが簡単です。

- ①内窓を追加して窓を二重にします。
- ②ガラスだけ省エネタイプに取り替えます。
- ③省エネタイプの窓サッシに取り替えます。
- ④は、(外壁と連動します、増改築時に同時施工)

各工事はそれぞれ施工の仕方が違いますので現状とご予算に合わせて業者に相談してみましょう。集合住宅の場合は、管理組合とご相談の上施工しましょう。

シミズフェア 第41回 新潟見本市開催

7月1日(金) 燕三条地場産業振興センター
メッセピア (多目的ホール)

▼来賓集合写真



◀右より
・清水専務
・宇佐美工業(株)
・宇佐美貢二会長様
・清水社長
・三条金物卸商協同組合
・高森武志理事長様
・田中新潟支店長

▼商談風景



▼会場全景



▼商品勉強会(パテシート様)



▼商品勉強会(宇佐美工業様)



▼女子社員による「ガンパロー」のシュプレヒコール



▼お楽しみ大抽選会



▼ベストセラーズ賞 宗村さん



シミズフェア2011“金物百科.com” 行こう! 情報提案ステーション



第34回 播州見本市開催

9月28日(水)【サンライフ三木】(多目的ホール)



▼昨年の模様



第44回 ハウス&リビングショー 出展



SOL HARD

11月9日(水)・10日(木)
マイドームおおさか2階




▲シミズフェアでの「SOL HARD」コーナー



SOL HARD カラーロック・ファッションロックシリーズ



こんなカラフルな南京錠があったのです、、、。



ベッコウ



パール



ヒスイ



黒



赤



白



ブルー



スカイ



ピンク



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社 www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL (06) 6723-8537 FAX (06) 6723-1990
東大阪支店 TEL (06) 6723-1975 FAX (06) 6723-8534
DIY事業部 TEL (06) 6723-1971 FAX (06) 6724-3111
インテリア事業部 TEL (06) 6723-9573 FAX (06) 6723-9574
貿易部 TEL (06) 6723-8637 FAX (06) 6723-1990
播州支店 TEL (0794) 82-6400 FAX (0794) 82-6402

東京支店 TEL (03) 3854-1001 FAX (03) 3854-1007
名古屋支店 TEL (052) 362-5281 FAX (052) 362-5283
新潟支店 TEL (0256) 32-3978 FAX (0256) 34-3457
福岡支店 TEL (092) 582-2871 FAX (092) 582-2873
札幌支店 TEL (011) 874-2521 FAX (011) 874-2524
仙台営業所 TEL (022) 390-5559 FAX (022) 287-6444