

ひかりニュース

July
2014

VOL.298



● ごあいさつ 社長 清水 修

● 商品紹介

● フォトピックアップ

Performance



清水株式會社

『本番に備える』



代表取締役社長 清水 修

先月は各地で記録的な大雨による被害がありました。皆様の地域ではいかがでしたでしょうか。

ここ数年前より「異常」といわれる気象が続き、自然災害に対する備えがより重要になってきたと感じております。今後はこの様な現象を「異常」とは言わず、平均的な通常気象と理解すべきなのではないでしょうか。

今、政府・与党は海外主要国と比べて高い日本の法人税率を下げ、企業の競争力を高め海外からの投資を呼び込もうと、数年間に法人実効税率の20%台までの引下げを目指す方針を、いわゆる「骨太の方針」に明記するとの事。

今回の方針は国際標準に近づける一歩として歓迎したいと思いますが、具体的な財源の裏付けもなく、大規模な減税を実施すれば経済成長と財政規律をどの様に両立させるのかは、そう簡単なことではなさそうで是非注目していきたいと思っています。

サッカー、ブラジルでのW杯、決勝トーナメントもいよいよ佳境に入ってきました。4年に一度のW杯はオリンピック以上の人気とも言われています。その開催地が前回は南アフリカ、次回はロシア、その次はカタールと4回とも新興国で様々なリスクがあるようですが、それを機会に経済発展にも繋げてほしいとFIFAの政策でもあるようです。

そして日本代表チーム、日頃の実力が本番に発揮できず残念でしたが、大健闘に拍手を送りたいと思います。

いよいよ夏本番となりました。皆様には暑さを味方に楽しい夏をお過ごし下さいますよう、お祈り致しております。



オールステンロック&ステンレスチェーンSet

屋外や水気の多い場所での強い味方！



No.3500-30mmツル長

SOL No.3500-30mmツル長&
ステンレスチェーンφ4×500mm
/φ5×600mm



No.8500-50mm


SOL No.8500-50mm&
強力ステンレスチェーンφ8×1000mm
(簡単に切断できないステンレス特殊鋼を使用)

【材質】



南京錠：ステンレスSUS304 (内部シリンダー部分およびキー3本は真鍮製)
チェーン：φ4/φ5…SUS304
φ8…SUS420J2(焼入れ+クローム)

【用途】

- 屋外住宅設備、機械設備、自転車、バイクなどの防犯に。
- 施工現場の門扉、フェンスの施設管理に。
- 農機具(草刈機、ミニ耕うん機)、各種機械、小型乗物等の保安に。
- ミニ建機(ブルドーザ、ユンボ、パワーショベル)の保安に。



サイズ(mm)	d	p	w
φ4	4	26	6.5
φ5	5	27	8
φ8	8	38	12



商品コード	商品名	価格(税抜)
09375205	SOL No.3500-30mmツル長&ステンレスチェーンφ4×500mm	5,100
09375207	SOL No.3500-30mmツル長&ステンレスチェーンφ5×600mm	5,400
09375208	SOL No.3500-30mmツル長 カギ違い	4,500
09375209	SOL No.3500-30mmツル長 同一カギ	4,800
09375832	SOL No.8500-50mm&強力ステンレスチェーンφ8×1000mm	23,410
09313801	SOL No.8500-50mm カギ違い	10,930
09313802	SOL No.8500-50mm 同一カギ	12,020



回転取手内蔵型 床下点検口 460mm角



回転取手の取り付けが不要で手間を省く。すっきりしたデザイン。



◆従来品よりすっきりしたデザイン

**施工時間の短縮で
コストダウンを実現！**

【寸法図】



◆枠に半回転式の取手を内蔵しているので造作の手間が省け、施工時間の短縮になります。

【材質】 本体：アルミ押し出し
付属ねじ：SUS304

商品コード	商品名	カラー	ケース入数	価格(税抜)
99072570	SH-TYN460B 回転取手内蔵型床下点検口 460mm	ライトブロンズ	10	6,500

トールワゴン わずかなスキマも有効利用！

キャスター付きで出し入れも簡単！


【材質】
スチール+粉体塗装
【耐荷重】
棚1枚あたり8kg
(Lタイプ:計30kg、
Hタイプ:計50kgまで)



Lタイプ



Hタイプ



品番	サイズ(mm)		
	W	D	H
SWL-100	100		850
SWL-150	150		
SWL-200	200		
SWL-250	250		1650
SWH-100	100		
SWH-150	150		
SWH-200	200		
SWH-250	250		

商品コード	商品名	価格(税抜)
46172630	SWL-100 ロータイプ10cm	7,000
46172631	SWL-150 ロータイプ15cm	8,000
46172632	SWL-200 ロータイプ20cm	9,000
46172633	SWL-250 ロータイプ25cm	9,800
46172634	SWH-100 ハイタイプ10cm	12,500
46172635	SWH-150 ハイタイプ15cm	13,500
46172636	SWH-200 ハイタイプ20cm	14,500
46172637	SWH-250 ハイタイプ25cm	16,000



洗面所に



キッチンに

～建具金物 (戸当り・ストッパー編)～

フローストライカー

NEW

ロングタイプ



120C


150C

- 商品名のWは木床用。Cはコンクリート床用。
- ロングタイプを追加しました(120C・150C)。
- 木床用・専用取付金具、コンクリート用・オールアンカー各々付属。




木床用


コンクリート用



【材質】ステンレスSUS-304 【仕上】ヘアライン




木床用取付図



コンクリート用取付図

商品コード	商品名	サイズ(mm)					小箱 入数	価格 (税抜)
		A	B	C	D	E		
81709071	S450-45W-HL	49	45	35.3	13	2	6	1,120
81709074	S450-45C-HL	45	45	28.6				1,040
81709068	S450-50W-HL	53.8	50	40.5	15	3		1,220
81709070	S450-50C-HL	50	50	34				1,120
81733920	S450-65W-HL	69	45	35.3	13	2	1	2,800
81733921	S450-65C-HL	65	45	28.6				2,720
81733918	S450-85W-HL	88.8	50	40.5	15	3		3,220
81733919	S450-85C-HL	85	50	34				3,120
81776335	S450-120C-HL	120		32			1	4,760
81776336	S450-150C-HL	150		34				4,920

公団用戸当り




- 木製建具の上框用戸当りとしてご使用下さい。
- GBの定番は茶ゴム付になります。白ゴム希望の際はご指定下さい。

【材質】ステンレスSUS-304 【使用ビス径】+皿 2.7×16付属
【入数】ケース:400 小箱:20

商品コード	商品名	カラー	サイズ(mm)			価格 (税抜)
			A	B	C	
06908688	HL 小(60)	シルバー (ヘアライン)	94	66	53	210
06908687	HL 中(75)		106	78	63	220
06908686	HL 大(90)	ブロンズ塗装	120	92	78	230
06929774	GB 小(60)		94	66	53	270
06908815	GB 中(75)		106	78	63	280
06908814	GB 大(90)		120	92	78	290

兼用帽子掛戸当り




- ラバトリース・トイレ・試着室などに最適です。
- 便利なフック付き。

【材質】ステンレスSUS-304+ゴム
【仕上】パレル研磨
【入数】ケース:100 小箱:10

付属:ステン木ねじ皿
φ3.5×20……3本

商品コード	商品名	サイズ(mm) 長さ 基底部	価格 (税抜)
46311510	兼用帽子掛戸当り	98 46 600	

オートストップ(自動戸当り)



- 扉自体を押し当てるだけで自動でフックが動作します。
※腰をかめたり背伸びをする必要がありません。

【材質】亜鉛ダイカスト
【仕上】シルバー(塗装)・ゴールド(塗装)
【入数】ケース:72 小箱:6

商品コード	商品名	カラー	価格 (税抜)
83821756	P-YU-2006-S	シルバー	2,280
83821757	P-YU-2006-G	ゴールド	

兼用戸当り




- 床付用、幅木用どちらでも使用出来る兼用戸当りです。

【材質】亜鉛ダイカスト
【入数】ケース:200 小箱:20

商品コード	商品名	カラー	価格 (税抜)
09508690	ガード 兼用戸当り	シルバー	310
09508691		ブロンズ	
09509151		アンバー	
09509118		ゴールド	


巾木・床付戸当り(アオリ止付)



●木ねじ付。
【材質】亜鉛ダイカスト 【入数】ケース:200 小箱:20

商品コード	商品名	カラー	価格 (税抜)
66408600	巾木戸当り(アオリ止付)	クロームメッキ	270
66408601		GB メッキ	300
66408602	床付戸当り(アオリ止付)	クロームメッキ	270
66408603		GB メッキ	300

ステンレス 環式戸当り 巾木・床付



●ビス穴タイプ。木ねじ付き。
【材質】ステンレスSUS-304 【仕上】ヘアライン
【入数】ケース:200 小箱:20

商品コード	商品名	サイズ(mm)		価格 (税抜)
		長さ	基底部	
46308608	ステンレス 環式戸当り 巾木	84	φ46	750
46308609	ステンレス 環式戸当り 床付	77	φ46	

～取扱いの建具金物の中から戸当り・ストッパーを中心に集めました。～

ステンレス アームストッパー (I型)

NEW


床や巾木などに戸当りを取付けることができない、取付けると邪魔になる。または開けたドアをある角度で止めたい場合に使用する金具です。ドア上部に取付けるので、邪魔にならず壁やドアをキズ付けません。




SH-AS300A
面付タイプで、
掘り込み不要の簡単取付。



SH-AS300B
掘り込みタイプで、
ドアを閉めた際に
金具が露出しません。




掘り込み加工の必要がない
面付タイプ



ドアを閉めた時に金具がかくれて見え
ないのでドアが美しくすっきりします。

ステンレス アームストッパー



●左右兼用。●座高 アルミサッシ用。●取付ビス付属。

【材質】ステンレスSUS-304 【仕上】パレル研磨

商品コード	商品名	サイズ(mm) 可動長さ	入数		価格 (税抜)
			小箱	梱	
46308501	ステンレス アームストッパー	110 ~ 170	5	100	2,000

フラット戸当り(キャッチ付)



取付ゲージ付属。




●パリアフリー仕様。(固定式戸当りに比べて突起が少ない)
●キャッチ機能付で、アオリ止め操作が立ったままできます。
●受(床側)は面付けタイプで床面加工は不要です。

【材質】樹脂-PA6
【使用ビス径】3.5/4mm

商品コード	商品名	カラー	入数		価格 (税抜)
			小箱	梱	
48098199	DMF-11	AN アンバー	10	200	850
48098200		GL ゴールド			
48098219		SL シルバー			
48098201		BL ブラック			

近日発売予定




- 内側取り付け外開き用。
- ドア開き角度～100°に対応。
- スライド音が静かで動きもスムーズです。
- 取付ねじ(ステンスタッピング4×25)必要数付属。

【材質】ステンレスSUS-304

商品コード	商品名	仕様	入数		価格 (税抜)
			小箱	梱	
99072000	SH-AS300A アームストッパー (I 型)	面付・高受	6	60	3,300
99072001	SH-AS300B アームストッパー (I 型)	掘込・薄型			

ベンリー アームストッパー




●左右兼用。●取付ビス付属。

【材質】鋼板 【仕上】クロームメッキ

商品コード	商品名	入数		価格 (税抜)
		小箱	梱	
19108502	ベンリー アームストッパー	5	100	1,100

MGドアキャッチャー



- 掘り込み不要の直付け簡単施工。
- ドア側パーツには位置決めゲージがついており取付カンタンです。
- 床側プレートの取付穴は長穴仕様で微調整可能。

【材質】樹脂-PE
【使用ビス径】ナベ3.5×20 2本
平皿3.5×20 4本

商品コード	商品名	カラー	入数		価格 (税抜)
			小箱	梱	
60605975	MGドアキャッチャー	ブラウン	20	200	650
60695796		ゴールド			
60605974		シルバー			

FRESHERS 紹介



東大阪支店
村元 明佳



DIY事業部
出原 直樹



DIY事業部
富田 詠里子



DIY事業部
上野 春香



東京支店
岡田 真人



名古屋支店
武藤 太吉



名古屋支店
浦口 直子



新潟支店
高野 浩高



新潟支店
石田 梨沙



本社 企画部
俵谷 暁子



今後ともどうぞ
よろしくお願い
いたします。



KENTEN2014出展

6月11日～13日 インテックス大阪

建築材料・住宅設備総合展

KENTEN 2014

建築材料・住宅設備総合展
KENTEN2014に出展しま
した。



ベビー誕生



東大阪支店 古谷宗大さん
長男 大樹くん

4月21日に長男「大樹」が誕生しました。
家族が一人増え、慣れないことも多い
ですが、幸せな毎日です。
元気に育ってほしいと思います。



どこでもミラー 粘着タイプ

かんたんカットで
お好みのサイズに！

【材質】
ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)
粘着材：アクリル系



どこでもミラーは厚さが0.5mmと薄いため、ハサミ等でかんたんに
カット出来ます。しかも粘着タイプなのでかんたんに取り付け出来
ます。素材はプラスチックの中でもトップクラスの耐衝撃性を誇る
ポリカーボネート樹脂製で割れにくく、安全性も高く、便利にご使用
いただけます。

その他 幅広く便利に！



商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
68475175	DKM-1419 147×195×0.5mm	5	550
68475176	DKM-2919 195×297×0.5mm		1,100
68475177	DKM-2944 297×445×0.5mm		2,200
68476291	DKM-1459 145×590×0.5mm		1,600

※W915×H1818サイズもあります。

シミズフェア2014 見本市、各地で開催

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

第43回 大阪見本市 4月6日(日)

OMMビル



テープカット

左より 清水会長、清水社長、(株)ナカモト 仲本社長様、
(株)ヨネムラ 米村社長様、
(株)カクダイ 永島社長様



▲セールのいち押し商品を集めた「大阪コレクション」



▲商品勉強会「金物塾」



▲商談風景



▲アイデア商品コーナー

第36回 九州見本市 5月18日(日)

博多スターレーン



来賓記念撮影

左より 清水専務、清水社長、清水会長、
(株)かねやす 安光社長様、
(株)ニッサチエイン 荻野会長様、松丸支店長



▲セールのいち押し商品を集めた「福岡コレクション」



▲商品勉強会「金物塾」



▲商談風景



▲キッズコーナーを設けました

第34回 名古屋見本市 6月8日(日)

吹上ホール



テープカット

左より 清水社長、大橋屋(株) 大橋社長様、
セメダイン(株) 三浦部長様、杉本支店長



▲セールスが選んだベストレイアウト「名古屋コレクション」



▲商品勉強会「金物塾」



▲商談風景



▲見本市会場からの眺望

メールマガジン「SHIMIZU情報メール便」に是非ご登録ください。

新製品情報やお買い得情報などをメールマガジンにて配信しております。
清水(株)では全社をあげて「情報提供」「企画提案」に力を入れておりますので、読んでいただければきっと
貴社にとって有益な情報も出てくるはずですよ。ぜひ、ご登録お願い申し上げます。

ご登録は弊社ホームページから
www.shimizu-net.co.jp

Shimizu Fair 2014
シミズフェア2014

IT'S 商 TIME

第44回 新潟見本市 7月4日(金)

【燕三条地場産業振興センター メッセピア 多目的ホール】

第37回 播州見本市 10月2日(木)

【三木市 サンライフ三木 多目的ホール】



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式會社 www.shimizu-net.co.jp

統括本部 TEL (06) 6723-8537
東大阪支店 TEL (06) 6723-1975
DIY事業部 TEL (06) 6723-1971
インテリア事業部 TEL (06) 6723-9573
貿易部 TEL (06) 6723-8637
播州支店 TEL (0794) 82-6400

FAX (06) 6723-1990
FAX (06) 6723-1979
FAX (06) 6724-3111
FAX (06) 6723-9574
FAX (06) 6723-1990
FAX (0794) 82-6402

東京支店
名古屋支店
新潟支店
福岡支店
札幌支店
仙台営業所

TEL (03) 3854-1001
TEL (052) 362-5281
TEL (0256) 32-3978
TEL (092) 582-2871
TEL (011) 874-2521
TEL (022) 390-5559
FAX (03) 3854-1007
FAX (052) 362-5283
FAX (0256) 34-3457
FAX (092) 582-2873
FAX (011) 874-2524
FAX (022) 287-6444

For Mechanical Maintenance

KURE

No.1501

KURE
5-56
2WAY

『整備用ケミカルシリーズ』

スプレーパターンが簡単に切り替えられる
2WAYタイプの「5-56」新登場！



5-56 2WAY

特 長

- あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
- 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
- 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです。
- 有機規制外商品

用 途

- ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿／機械類、金型などの日常保守



スタンダード
スプレー



ピンポイント
スプレー

製 品 名	5-56 2WAY	容 量	400ml
製 品 番 号	1501	製品サイズ(%)	H205×W75×D66
管 理 番 号	5-01	製 品 重 量	390g
希望小売価格	オープン		



4 972444 015017

ケース入数	20
カートンサイズ(%)	H230×W375×D295
カートン重量	8.5kg
ITFコード	14972444015014

KURE

呉工業株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13
TEL.03-5773-2371 <http://www.kure.com>