



姫路城 (日本 1993年世界文化遺産登録)

ひかりニュース



◆ごあいさつ 社長 清水 修 ◆フォトピックス ◆商品紹介

305号

Active Duty

April 2016

『生涯現役』



代表取締役社長

清水 修

その昔、企業は高齢の社員が退職して若い人を採用、職場を若返りさせて活気溢れるものにしたいと考えるのが常でした。もちろんうまくいけばそれに越したことはありませんが、現在の人手不足や求人難を考えると、それは高度成長時代の労働状況だったと思います。

60歳や65歳で退職し、病院とジムに通い、年金を貯めて趣味で知り合った友人と旅行に行く高齢者。あるいは観光地やお寺のガイド、シルバー人材に登録して仕事をする高齢者。いずれも生き甲斐のある老後でしょうが、今後高齢者の方々に十分な年金を払い続ける余裕もなく、支える側の人口が減っているのに、国の対策は保険料を上げる事や給付を遅らせ額を下げるという事ばかり。

ではどうすれば良いのでしょうか？健康でやる気のある高齢者は働けば良いし、企業も団体も働いてもらったら良い。そうすれば求人難も少しは解決し、就業率も上がり、労働生産性が上がれば、支え手の負担も減るのではないのでしょうか？と単純な私は思うのですが。「そんな簡単なものではない。」とお叱りの声も…。

「生涯現役」とは、自分の生きがいがある世の中に役立つ事であり、まさに高齢者の尊厳が問われる時代を迎えていると言えましょう。早く「生涯現役」の労働環境になれば、素晴らしい事だと思っております。

3月に開催しました「シミズフェア東京見本市」には大勢ご来場いただき、誠にありがとうございました。引き続き各地で開催致しますので、皆様お揃いでご来場いただきますよう、心からお待ち致しております。

爽やかな春になってきましたが、季節の変わり目です。どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。

2016年新年互礼会 1月4日(月) 大阪金物団地会館2Fホール

来賓挨拶



▲清水社長 年頭挨拶



▲みずほ銀行 東大阪支店
鈴木支店長様



▲「ひかり会」会長
(株)カクダイ 永島社長様

乾杯



▲安田(株) 安田社長様

株主総会 2月19日(金)大阪本社3Fホール



株主総会の様子を
テレビ会議システムで全社に配信

仕入先感謝状贈呈



▲安田(株)様



▲(株)光様



▲福岡支店長交代の挨拶



▲2015年度優良社員 表彰



▲お楽しみビンゴゲーム



▲清光会(OB会) & 参加幹部社員 集合写真

取締役紹介 (3月1日付)



常務取締役 藤原 修



取締役 柳田 顕
(企画部長 兼 播州支店長)

第37回 シミズフェア 東京見本市 3月12日(土) すみだリバーサイドホール



天候が良くなかったにもかかわらず、
大勢の方々にご来場いただきました。
誠にありがとうございました。

建築材料・住宅設備総合展

KENTEN 建展 2016

10:00~17:00
インテックス大阪

出展します

シミズフェア 2016
あす

未来への提言 金物サミット

Shimizu Fair 2016

第45回 大阪見本市 4月9日(土)
大阪マーチャングイズ・マートビル 2階 Cホール


第38回 九州見本市 5月14日(土)
博多スターレーン2F Bホール

第36回 名古屋見本市 6月19日(日)
名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 9F 展望ホール

第46回 新潟見本市 7月1日(金)
燕三条地産センター メッセピア 多目的ホール




SH-VSF3030 (旧品番 NSF3030S)




【施工例】

●寸法図 (mm)




Point① 外壁を汚しにくい特殊構造



噴出口に勾配をもたせており、油がそれに沿って流れるため壁を汚しにくい。

Point② 最大量の換気と侵入防止を両立



防鳥網は風圧のかけり方の順で噴出口の穴を大中小にして最大量の換気と鳥類などの侵入防止を両立。

(有効換気面積: 206.18 cm²)

- シンプルな角型のデザインとサビにくいオールステンレス製なので建物の美観を損なう心配がありません。
- 雨水の侵入を防ぎ、ステンレス製の細長の空気孔が鳥類の侵入を防ぎ、最大量の換気ができます。
- 油が壁を汚さないよう勾配をもたして油切りをしています。
- 吸出口は風圧のかけり方で大きさを変えているので、流れがスムーズです。
- 正面側面にリブ加工を施してあるので丈夫です。また外装の美観にも優れます。

【材質】SUS430 【仕上】BA

商品コード	商品名	有効換気面積	ケース入数	価格 (税抜)
99083774	SH-VSF3030	206.18cm ²	10	5,950

透湿・防水・防風シート

透湿性・防水性・施工性・強度・耐久性に優れ、家の寿命を延ばします。

JIS A6111 適合品


【サイズ】厚み0.16mm×幅1000mm×50m

不織布を全面にラミネート加工。風によるバツキ音を抑えたシートです。

- ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
- 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
- 不織布が全面にラミネートされている為、収縮性に優れ、高い耐久性が保持できます。

透湿・防水メカニズム

水蒸気粒子を通過させますが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、相反する透湿と防水の両方の機能を兼ね備えたシートです。



箱 (2本入)



商品コード	商品名	入数	価格 (税抜)
06183625	透湿・防水・防風シート	2本	オープン


リーフ棚柱 PAT.P

棚板高さ調整
20mm
間隔

安全荷重
50kg

シリーズ最薄(厚み2.7mm) 棚受簡単ワンタッチ取付

棚柱シリーズで最薄のアルミ製棚柱です。薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。



- ① 棚柱を取付ける。
- ② 棚受の両サイドをつまむ。
- ③ そのまま棚柱の取付穴に入れる。
- ④ 棚受を矢印の方向に下ろし、取付け完了。




シルバー ホワイト ブラック

注) 安全耐荷重値は棚板1枚あたりです。※棚板900mm×600mm(以下), 棚柱4本・棚受4個使用

棚柱

薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。またアルミ製でカット切断も容易にできます。20ミリ間隔で棚板調整が可能。上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。



【材質】アルミ押出材 【仕上】アルマイト処理/電着塗装

商品名	カラー	ケース入数	価格(税抜)
LA-301	シルバー	60本	600
LA-302	ホワイト		700
LA-303	ブラック		700


※取付ビスは別途ご用意ください。(推奨サイズ:皿タッピン Φ3.0×35)

棚受

クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意...ガラス棚板などに最適。



棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下を防止することができます。
推奨ビス:トラスタッピンΦ3.0×14
※棚板厚み15mm以上の場合



【材質】ステンレス(SUS304) 【仕上】電解研磨
※板厚:0.8mm ※化粧ラバー材質:エラストマー

商品名	化粧ラバーカラー	小箱入数	価格(税抜)
LA-311	なし	100個	50
LA-312	ホワイト		90
LA-313	ブラック		90

エンドキャップ

棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。



【材質】エラストマー

商品名	カラー	小箱入数	価格(税抜)
LA-322	ホワイト	100個	60
LA-323	ブラック		

棚柱用取付ビス

棚柱のカラーに合わせたビスをご用意しています。

サイズ:皿タッピン Φ3.0×35

【材質】鉄製

袋入数=56本
※価格は1袋単位



商品名	頭部色	仕上	価格(税抜)
LA-3S	シルバー	ダクロメッキ	500
LA-3W	ホワイト	ユニクロメッキ	900
LA-3B	ブラック		

アートキャップ

新発想のデザイン性! とにかくカワイイ! 競合商品無!

【材質】アンティーク:亜鉛ダイキャスト
クリスタル:ガラス

4月中旬発売

(10mmの段掘りをして、はめる)
(アンティーク)

(クリスタル)

商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
50283718	アンティーク 星 8個入	12	720
50283716	アンティーク 肉球 8個入		
50283717	アンティーク 月 4個入		
50283715	クリスタル 肉球 8個入	8	960





【施工例】




ちょっと変わった
使い方をした
金物紹介



お墓で見つけました → 石室にステンレス製丸型ガラリが!




温泉施設の風呂場入口扉の
取手がオムソリ エコ手すり!



ドアノブ（握り玉）用補助錠 ノブLOCK

ノブをすっぽりカバー。ワンタッチでスピードロック!



ロックの無いドアに、本品をつけることで施錠状態にできます。
掛け金+南京錠で施錠する方式の替わりになります。

- 高強度の樹脂素材採用しております。
軽量で取扱いが簡単です。
- 工具不要で扉を傷つけない。賃貸物件にも最適です。
- 施錠時の引っ張り強度約200kg以上です。
実験時、ドアノブが抜けました。(メーカー実験による)
- 番号可変式、暗証番号は10000通りです。

多機能な用途

鍵の受け渡し

ワンドア
ツーロック

鍵の無い
ドアをロック

賃貸物件の
管理

徘徊防止

その他の
部屋の管理



キーを収納できる!



■従来にない「盗み見防止対策」を考慮したダイヤルを採用しております。

奇数を数字、偶数を「*」で表示しております。



「*1*3*5*7*9」の文字配列で、開錠時、第三者にダイヤルを盗み見されても、暗証番号が判別しにくい。

1234に合わせた場合、
このように表示されます。



■マグネット付で仮置きに便利。

手荷物が多い時等、ノブLOCKを一時的に扉(鉄製)に貼り付けて仮置きできます。




【材質】

本体・外周リング：ABS カム：POM 裏板：鉄・S45C、亜鉛メッキ

商品コード	商品名	ケース入数	価格(税抜)
15983094	No.620 ノブLOCK	36	5,500



デジタルドアロック



ハンドル付専用エスカッションも
ございます

プッシュ式面付本締錠の決定版!
コンパクトサイズでローコスト!

カラー5色:SC(シルバー)、AM(アンバー)、
WJ(ホワイト)、BJ(ブラック)、GO(ゴールド)

■解錠も簡単

外部ツマミでクリアにして暗証番号を押しツマミを
廻すと解錠します。(室内からはツマミを廻すだけ)

■ドアにΦ8mmの貫通穴を3ヶ所
あけるだけの簡単施工

■番号の変更も簡単

■安心・信頼の日本製

ハイテクなメカニカル構造ですから安心です。
停電・電池切れによる不動作の心配はありません。

(AM) (WJ) (BJ) (GO) (SC)



商品名	商品コード					ケース 入数	価格(税抜)
	シルバー(SC)	アンバー(AM)	ホワイト(WJ)	ブラック(BJ)	ゴールド(GO)		
P-700(引戸兼用)	50081540	50081523	50081524	50081526	50081527	10	16,250
P-100(開戸専用)	50079809	50081542	50081549	50081551	50081552		14,500
P-050(ハンドル付専用エスカッション)	50081528	50081531	50081533	50081536	50081537		2,250

※印刷物と実際の色とは異なる場合があります。

万能取替握玉 葉月



近日
発売予定

ほとんどのインテグラル錠に
取付可能

サーフラインキー 5本付

戸厚 22~43mm

■玄関・勝手口用

■取付ビスピッチ 44・44・50mm

■スピンドル差替式 1本式 14・16mm2本式対応

■性能・安さを追求したAAA(トリプルエー商品)

■丸座脱着式採用 Φ65対応が可能に

商品コード	商品名	ケース入数	価格(税抜)
15383683	JS-5H 葉月	20	6,300

カギかえ～るシリーズ

耐ピッキング性能
10分以上

耐かぎ穴壊し性能
5分未満

インテグラル錠 万能取替握玉



GMD-500

ほとんどのインテグラル錠の握玉を交換可能

- ディンプルキー5本付
- 鍵違い数は2億5千万通りの編成が可能です。
- 同一キーにも対応可能です。

インテグラル錠 取替用レバーハンドル

ドアノブ(インテグラル錠)をレバーハンドルに取替えられます。

ドアノブをはずして、1スピンドルタイプであれば「LS-100」を、2スピンドルタイプであれば「LS-200」をお選びください。



レバーハンドルに交換

ピッキングに強いディンプルキーに交換!

LS-100 LS-200



商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
44796341	GMD-500 「カギかえ～る」	20	7,150
44707249	LS-100 レバーにかえ～る1スピンドル	10	10,200
44707251	LS-200 レバーにかえ～る2スピンドル		
44783201	LS5-LA カギかえ～る取替シリンダー	12	5,600
44783202	LS5-BH カギかえ～る取替シリンダー		
44783207	LS5-RA カギかえ～る取替シリンダー		
44783208	LS5-PMK カギかえ～る取替シリンダー		
44783211	LS5-LSP/TEO カギかえ～る取替シリンダー	6,200	
97083585	カギかえ～る引違戸用 KHW	20	9,000

MIWA 取替用シリンダー



取替 意外に 簡単!

- ディンプルキー採用で防犯性アップ!
- 手にやさしいキーフォルム。



MIWA適合機種

品番	MIWA品番	品番	MIWA品番
LS5-LA	LA・MA/DA(本締)	LS5-RA	RA(85RA)
LS5-BH	BH・LD(レバー)	LS5-PMK	PMK(75PM)
LS5-LSP/TEO	SWLSP・TE・TEOなど		

取替用引違戸錠



クリアケース入




外側 内側

取付簡単! 最短10分!!

※事前に扉枠のゆがみを修正した場合

主要なサッシメーカーに対応

ウェーブキーシリンダー採用で防犯性アップ! 5本付



このように引違戸の錠取替えに

キーストック (Wダイヤル)

2か所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理とキーボックス自体の盗難防止をWで実現!



商品コード	商品名	入数	価格(税抜)
89083870	N-2362	10	8,000



ハンディドアストッパー

かがんで操作する必要がないドアストッパー

ハンドルの回すとストッパーが降りる

ドアから床の間0.5~12cmまで対応



N-2400グレー N-2399ベージュ
【材質】
本体: ABS樹脂、アルミ、スチール、ネオジム磁石
脚部: PC樹脂、合成ゴム

ストップの方法



解除の方法



商品コード	商品名	カラー	入数	価格(税抜)
89083868	N-2399	ベージュ	10	7,600
89083869	N-2400	グレー		



高級建築金物・インテリア金物・DIY用品

清水株式会社

www.shimizu-net.co.jp

統括本部	TEL(06)6723-8537	FAX(06)6723-1990	東京支店	TEL(03)3854-1001	FAX(03)3854-1007
東大阪支店	TEL(06)6723-1975	FAX(06)6723-1979	名古屋支店	TEL(052)362-5281	FAX(052)362-5283
DIY事業部	TEL(06)6723-1971	FAX(06)6724-3111	新潟支店	TEL(0256)32-3978	FAX(0256)34-3457
インテリア事業部	TEL(06)6723-9573	FAX(06)6723-9574	福岡支店	TEL(092)582-2871	FAX(092)582-2873
貿易部	TEL(06)6723-8637	FAX(06)6723-1990	札幌支店	TEL(011)874-2521	FAX(011)874-2524
播州支店	TEL(0794)82-6400	FAX(0794)82-6402	仙台営業所	TEL(022)390-5559	FAX(022)287-6444



新製品

2016年4月
発売予定

室内用物干し竿 ホスクリーン® QL型

[室内用ホスクリーン スポット型専用]



本製品 (QL型)

ハンガーが竿の2点に接する



ハンガーが斜めになりづらい



一般的な竿

ハンガーが竿の1点に接する



ハンガーが斜めになりやすい



四角い物干し竿


本製品は、四角い形の物干し竿です。

四角い形によりハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

安全への配慮


【先端はやわらか素材】

キャップはシリコンゴム製




【脱着しにくい段差付き】

(縮めたときでも段差が残ります。)




両端伸縮《90度回転で簡単操作》

①縮めた状態




※約 25 mm 残る仕様です。

②ゆるめる (90度回す。)
③伸ばす / 縮める




④縮める (90度回す。)



※使用時は必ず縮める。

室内用物干し竿 QL-15-W / QL-25-W

- QL-15-W (製品全長 最小 0.95m~最大 1.54m)
- QL-25-W (製品全長 最小 1.45m~最大 2.54m)



28.8mm

33.4mm

材質 外・内ポール：アルミ押出型材
(アルマイト+塗装仕上)
キャップ：シリコンゴム
接続部品：ABS樹脂(メッキ仕上)

- 本製品は、室内専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
- 耐荷重15kg (本体重量 QL-15-W：560g / QL-25-W：830g)



商品コード	商品名	カラー	サイズ	価格(税抜)
13183891	QL-15-W	ホワイト	0.95~1.54m	6,200
13183892	QL-25-W		1.45~2.54m	6,900

竿立てホルダー(ホルダー+受け皿)

◎ホルダーは木の下地に取付けてください。(石こうボードのみには取付けできません。)

商品名	カラー	価格(税抜)
STH-1	ホワイト	400

〔ホルダー〕



取付ネジ付属

〔受け皿〕



粘着テープ付属

価格(税抜)

【セット品】

物干し竿QL型+物干し金物SPC-W+竿立てホルダー

商品コード	商品名	セット品内容	価格(税抜)
13183893	QSC-15	QL-15-W + SPC-W(2本)+STH-1	17,300
13183894	QSC-25	QL-25-W + SPC-W(2本)+STH-1	18,000

SPC型
本体寸法
単位:mm



取付ネジピッチ 46~49