

過酷な現場に

ゴリラ・グ

TM



USA
No.1
接着剤ブランド

※Nielsen Adhesives Report Quarterly Data 2018

KURE

Exclusive Distributor

USA No.1^{*}

ついに

接着剤ブランド
日本上陸!

オハイオ州シンシナティに本社を置く

The Gorilla Glue Companyは、

USA No.1接着剤「Gorilla Glue」を中心に

さまざまな接着剤関連商品を製造・販売しています。

現在北米をはじめ、ヨーロッパ・中東・アジア・南米・オセアニアなど

世界60カ国以上で幅広いユーザーから支持されています。



©Nelson Adhesives Report Quarterly Data 2018



厳格な基準を満たした製品だけに
付けられるゴリラのロゴ

その確かな性能と品質のゴリラシリーズから
11品を厳選してラインアップ



強力多用途接着剤

超強力&SUPER多用途 クリアな仕上がり!



Clear GORILLA GLUE

ゴリラグルー クリア 51ml



クリアな仕上がり



超強力接着



耐水

屋内&屋外



特長

- SUPER多用途
- クリアな仕上がり
- 異なる素材もOK
- 耐寒・耐熱(-29~82℃)
- 肉やせがなく凹凸面もOK
- 湿気と反応し強力接着
- 耐水性にすぐれ屋内・外OK
- 衝撃・振動に強い
- 塗布後5分間調整可能
- 塗装・研磨OK

用途

屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面など、あらゆる箇所での接着及び補修



ガラス製品



植木鉢



革靴



ガラス細工

強力瞬間接着剤

強力瞬間接着 衝撃・振動にも強い!



GORILLA SUPER GLUE

ゴリラスーパーグルー 3g



10
最速10秒接着



GORILLA SUPER GLUE GEL

ゴリラスーパーグルー ジェル 3g

ジェル
タイプ



10
最速10秒接着



特長

- 衝撃・振動に強い
- 液ダレしにくく作業しやすい
- 最速10秒接着
- 内部硬化を防ぐ特殊キャップ

用途

各種工作、小物、アクセサリ、模型、置物、部品などの接着及び補修



プラスチックの小物



革のベルト



アクセサリ



マグカップ

水に強く、屋外でも使用できる！
硬化後は塗装、研磨、切削OK！



GORILLA WOOD GLUE


ゴリラ ウッドグルー 118ml・532ml



開け閉め簡単
つまりも防ぐ
ワンタッチノズル



118ml



532ml

特長

- 乾燥時間が短く作業性にすぐれる
- 自然な褐色・木材色の仕上がり
- 耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用OK
- 硬化後は塗装・研磨・切削が可能
- ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない
安全性が高い接着剤です

用途

木材、布、紙の接着



ウッドフェンス



家具



ペーパークラフト



手芸

強力補修テープ

超強力接着& 高強度&耐水・耐熱 すべてそろった超厚手「ダクトテープ」!



GORILLA TAPE

ゴリラテープ シルバー・ブラック・ホワイト



シルバー



幅48mm×長さ11m×厚さ0.43mm



ブラック



幅48mm×長さ11m×厚さ0.43mm



ホワイト



幅48mm×長さ9.1m×厚さ0.43mm



特長

- 全天候型
- すぐれた耐水・耐熱性
- 手できれいに切れる
- 破れにくい超厚手耐久タイプ
- 高強度ポリエステルクロス採用
- 平滑面・粗面・凹凸面OK



用途

屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護



ビニールカバー



テント



自動車



ダクト

強力多用途補修テープ

屋外、水中(水まわり)もOK!
さまざまな素材・
使用環境で効果を発揮!



CRYSTAL CLEAR GORILLA TAPE

ゴリラテープ クリスタルクリア

幅48mm×長さ8.2m×厚さ0.18mm



特長

- 超耐久強力接着
- 見た目を損なわないクリアタイプ
- 耐寒・耐熱(-20~60℃)
- 曲面にもぴったりフィット
- 濡れた面、水中でも使用OK
- 強力防水
- 手できれいに切れる
- 紫外線に強く黄変しない
- 全天候型

手で切れる!



用途

さまざまな箇所の補修、補強、密閉



衣装ケース



アウトドア用品



雨どい



自動車

強力両面テープ

屋内、屋外問わず
強力接着が長期間持続！
平滑面、粗面どちらにもOK！



STRONG DOUBLE-SIDED TAPE

ゴリラ 両面テープ ストロング

幅25.4mm × 長さ1.52m × 厚さ1.1mm



保持力にすぐれる
ストロング
タイプ



CLEAR DOUBLE-SIDED TAPE

ゴリラ 両面テープ クリア

幅25.4mm × 長さ1.52m × 厚さ1.0mm



目立たない
クリアタイプ



特長

- アクリル粘着剤で強力接着
- 全天候型
- 耐水性にすぐれ屋内・外OK
- 平滑面・粗面どちらもOK

用途

さまざまな素材の固定及び接着



Product List

強力多用途接着剤

製品名	ゴリラグルー クリア			ケース入数	20
製品番号	1770	内容量		カートンサイズ(mm)	H206×W402×D230
管理番号	7-70	製品サイズ(mm)		カートン重量	2.7kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017704

強力瞬間接着剤

製品名	ゴリラ スーパーグルー			ケース入数	20
製品番号	1771	内容量		カートンサイズ(mm)	H206×W230×D213
管理番号	7-71	製品サイズ(mm)		カートン重量	0.8kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017711

製品名	ゴリラ スーパーグルー ジェル			ケース入数	20
製品番号	1772	内容量		カートンサイズ(mm)	H206×W230×D213
管理番号	7-72	製品サイズ(mm)		カートン重量	0.8kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017728

木工用強力接着剤

製品名	ゴリラ ウッドグルー			ケース入数	24
製品番号	1773	内容量		カートンサイズ(mm)	H186×W284×D201
管理番号	7-73	製品サイズ(mm)		カートン重量	4.0kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	10000049189671

製品名	ゴリラ ウッドグルー			ケース入数	20
製品番号	1774	内容量		カートンサイズ(mm)	H272×W445×D297
管理番号	7-74	製品サイズ(mm)		カートン重量	13.4kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017742

強力補修テープ

製品名	ゴリラテープ シルバー			ケース入数	24
製品番号	1775	テープサイズ		カートンサイズ(mm)	H177×W499×D275
管理番号	7-75	製品サイズ(mm)		カートン重量	7.2kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017759

製品名	ゴリラテープ ブラック			ケース入数	24
製品番号	1776	テープサイズ		カートンサイズ(mm)	H177×W499×D275
管理番号	7-76	製品サイズ(mm)		カートン重量	7.6kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017766

製品名	ゴリラテープ ホワイト			ケース入数	24
製品番号	1777	テープサイズ		カートンサイズ(mm)	H177×W499×D275
管理番号	7-77	製品サイズ(mm)		カートン重量	6.4kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017773

強力多用途補修テープ

製品名	ゴリラテープ クリスタルクリア			ケース入数	24
製品番号	1778	テープサイズ		カートンサイズ(mm)	H196×W450×D349
管理番号	7-78	製品サイズ(mm)		カートン重量	4.1kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017780

強力両面テープ

製品名	ゴリラ両面テープ ストロング			ケース入数	24
製品番号	1779	テープサイズ		カートンサイズ(mm)	H193×W442×D218
管理番号	7-79	製品サイズ(mm)		カートン重量	2.3kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017797

製品名	ゴリラ両面テープ クリア			ケース入数	24
製品番号	1780	テープサイズ		カートンサイズ(mm)	H193×W442×D218
管理番号	7-80	製品サイズ(mm)		カートン重量	2.7kg
希望小売価格	オープン	製品重量		ITFコード	14972444017803

多彩なメディアで広告を出稿！ 販売促進ツールでご拡販をバックアップ！



	9月	10月	11月	12月	1月	2月
ラジオ広告	GORILLAを印象づけるラジオCM出稿を予定					
TV広告	全国ネットでTVCM放映を予定					
雑誌広告	DIY・ホビー誌を中心に掲載を予定					
WEB広告	WEB広告・SNSでの情報発信を予定					
屋外広告	高速道路を中心に屋外広告を展開予定					

店頭ツールのご案内



製品性能リスト

製品名	ゴリラグルー クリア	ゴリラ スーパーグルー スーパーグルー ジェル	ゴリラ ウッドグルー
主なポイント	強力な接着が求められる タフなリペア向き	すぐに接着したいクイックリペア向き ※垂直面はジェルタイプがおすすめ	木材同士の接着に最適
調整可能時間	5分	数秒	5～10分
固定時間	2時間	10～45秒	20～30分
硬化時間の目安	～24時間	1～5分	～24時間
硬化後色調	透明	透明	自然な木材色
耐熱性	82℃	104℃	66℃
耐水性	○	—	○
凹凸面	○	—	—
加工性	塗装・研磨	研磨	塗装・研磨・切削
使用箇所			
屋外	○	—	○
木材	○	○	◎
金属	○	○	—
コンクリート・レンガ	○	—	—
陶器・タイル・石材	○	○	—
ガラス	○	—	—
プラスチック	○*	○*	—
発泡スチロール	○	—	—
硬質・軟質ビニール	○	○	—
ゴム	○	○	—
紙	—	○	○
布	—	○	○
皮革	○	○	—

製品名	ゴリラテープ シルバー・ブラック・ホワイト	ゴリラテープ クリスタルクリア	ゴリラ 両面テープ ストロング	ゴリラ 両面テープ クリア
主なポイント	粗面・凹凸面に使えて 強度の高い超厚手ダクトテープ	クリアで目立たず伸縮性に すぐれた強力防水タイプ	保持力にすぐれる ストロングタイプ	目立たない クリアタイプ
伸縮性	—	○	—	—
耐荷重性	◎	○	◎	○
耐寒性	－20℃	－20℃	－40℃	－40℃
耐熱性	65℃	60℃	120℃	120℃
水中使用	—	○	—	—
耐水性	○	◎	○	○
平滑面	○	○	◎	○
粗面	◎	○	◎	◎
凹凸面	◎	○	—	—
使用箇所				
屋外	○	○	○	○
木材	○	○	○	○
金属	○	○	○	○
コンクリート・レンガ	◎	○	○	○
陶器・タイル・石材	◎	○	○	○
ガラス	○	◎	○	◎
プラスチック	○	○	○*	○*
硬質・軟質ビニール	○	○	○	○
硬質ゴム	○	○	○	—

*ポリエチレン、ポリプロピレンを除く