


OMSORG

Safety items Collection

オムソリ

バリアフリー建材／安全・介護用品カタログ




●介護保険住宅改修対象商品

●生産物対人賠償責任保険付商品

ディンプル加工

φ35の天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。



エコマーク認定商品

植林したゴムの木から樹液を採り終え、伐採された木材を使用しています。



エコマーク認定番号
第06115005号

バリアフリー手すり

手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。




・材質…天然木(ゴム集成材)・ウレタン塗装仕上


※天然木を使用しているため多少色のバラつきがあります。

・介護保険住宅改修費の支給を受ける場合は、事前申請が必要です。お近くのケアマネージャーが介護保険の窓口にご相談ください。

L 型



●耐荷重：80kg



丸棒	直径35mmゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ	2本
エンドブラケット	亜鉛ダイカスト	2コ
コーナーブラケット	亜鉛ダイカスト	1コ
ブラケットカバー	ABS樹脂	2コ
付属品	受け座固定ネジ	鉄 φ4×40mm 9本
手すり固定ネジ	鉄 φ4×20mm	4本




商品コード	品番	個装	サイズ(ミリ) L	入数	標準価格
10522834	SO-TD5-450	箱入	450	10	6,000
10522835	SO-TD5-600	箱入	645	10	6,800
98072851	SO-TD5-600P(N)	パック入	607	10	6,800

エンドブラケット型(縦・横兼用)



●耐荷重：80kg



●カットして長さを調節できます。



丸棒	直径35mmゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ	1本
エンドブラケット	亜鉛ダイカスト	2コ
カバー	ABS樹脂	2コ
付属品	受け座固定ネジ	鉄 φ4.0×40mm 6本




商品コード	品番	個装	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
10522809	SO-TD3-400P	パック入	φ35×400	10	3,300
10522810	SO-TD3-600P	パック入	φ35×600	10	3,700
10522811	SO-TD3-800P	パック入	φ35×800	10	4,800
10522829	SO-TD3-400	箱入	φ35×400	10	3,300
10522830	SO-TD3-600	箱入	φ35×600	10	3,700
10522831	SO-TD3-800	箱入	φ35×800	10	4,800

縦型(縦付専用)





●耐荷重：80kg



内容 明細	手すり	直径35mmゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ	1本
	ブラケット	亜鉛ダイカスト	2コ
	付属品	受け座固定ネジ	鉄 φ3.5×40mm 8本

商品コード	品番	個装	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
10522803	SO-TD1-400P	バック入	φ35×400	10	4,300
10522804	SO-TD1-600P	バック入	φ35×600	10	5,200
10522805	SO-TD1-800P	バック入	φ35×800	10	6,900
10522823	SO-TD1-400	箱入	φ35×400	10	4,300
10522824	SO-TD1-600	箱入	φ35×600	10	5,200
10522825	SO-TD1-800	箱入	φ35×800	10	6,900

横型(横付専用)



内容 明細	手すり	直径35mmゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ	1本
	ブラケット	亜鉛ダイカスト	2コ
	受け座固定ネジ	鉄 φ3.5×40mm	6本
	手すり固定ネジ	鉄 φ3.5×23mm	4本

●耐荷重：80kg




商品コード	品番	個装	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
10522806	SO-TD2-400P	バック入	φ35×400	10	4,300
10522807	SO-TD2-600P	バック入	φ35×600	10	5,200
10522808	SO-TD2-800P	バック入	φ35×800	10	6,900
10522826	SO-TD2-400	箱入	φ35×400	10	4,300
10522827	SO-TD2-600	箱入	φ35×600	10	5,200
10522828	SO-TD2-800	箱入	φ35×800	10	6,900

ちょっとてすり(縦付専用)





●耐荷重：60kg




- 先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、ネジの頭にキャップをはめこみます。
- あらかじめキリ等で下穴をあけておくと、取り付けやすくなります。

内容 明細	手すり本体	ゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ	1本
	木ネジ	鉄×70mm	2本
	座金	鉄	2コ
	キャップ	ポリエチレン	2コ



商品コード	品番	全長 (ミリ)	ビスピッチ (ミリ)	入数	標準価格
10522812	SO-TD4-225P	225	175	50	1,900
10522813	SO-TD4-275P	275	225	50	2,200

いたわり エコ手すり



OMSORG

原生林の保護に配慮し
100%植林木のゴム材を使用。
人と環境にやさしく、天然木の風合いと
暖かさを兼ね備えています。

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合

認定番号 第06 115004号
認定番号 第06 115005号

材 質	手すり部：ゴム材(クリア塗装)
(仕上)	ブラケット：ABS 樹脂

- 取付ビス、コンクリートプラグ付属
- 介護保険住宅改修対象商品
- 生産物対人賠償責任保険付商品
- 手すり径φ32
- 耐荷重 100kg




商品コード	呼称	サイズ 長さ(ミリ)	入数	標準価格
10586640	いたわりエコ手すり 450	450	20	2,400
10586641	いたわりエコ手すり 600	600	20	2,900
10586642	いたわりエコ手すり 900	900	20	3,900

いたわり 光る手すり

OMSORG

材 質	手すり部：ゴム材(クリア塗装)
(仕上)	ブラケット：ABS 樹脂

- 手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。
- 夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。



商品コード	呼称	サイズ (mm) 手すり径 長さ	耐荷重 (kg)	入数	標準価格
10501567	光る手すり 450	φ32 450	100	20	2,900
10501568	光る手すり 600	φ32 600	100	20	4,000

いたわり 手すりブラケット φ32用

OMSORG

材 質	樹脂 - ABS
-----	----------

- いたわり手すりφ32用の取付金具。
- 同径サイズならば、他ブランドの手すりの取付も可能です。
- 取付ビス・プラグ・取付用の六角レンチ付き。
- 取付ベース径φ60mm。



商品コード	呼称	カラー	手すり径 (ミリ)	入数	標準価格
10586634	φ32 用 2 個入	ブラウン	φ32	10	1,500
10586858	φ32 用 1 個入	ブラウン	φ32	20	800

いたわり エコ階段手すり

OMSORG



- 手すり径φ32
- ブラケットは取り付け位置が調整できるスライドタイプ



部 品	梱包入数
ブラケット部品 1	4 個
ブラケット部品 2	4 個
六角ビス・座金	各 4 個
木ネジ	12 個
六角レンチ	1 個

材 質	手すり部：ゴム材(クリア塗装)
(仕上)	ブラケット：ABS 樹脂

- 3本継ぎタイプ。
- 全長3600mmの階段用手すりです。
- ※長さ2400mm(2本継ぎ)としてもご使用できます。

商品コード	呼称	入数	標準価格
10586645	いたわりエコ階段手すり3600(3本組)	5	10,200

いたわり タテ型手すり

OMSORG




材 質	手すり部：ゴム材（クリア塗装） （仕上）
（仕上）	ブラケット：ABS 樹脂

- カンタン取付け。
- 暗い場所での手掛りに！六角ビスが光ります。（六角ビスの頭に蓄光塗料の塗装をしています。）

商品コード	呼称	サイズ (mm)		使用ビス径 (ミリ)	耐荷重 (kg)	入数	標準価格
		手すり径	縦				
10501570	タテ型手すり 450	φ32	450	4	100	20	2,200
10501571	タテ型手すり 600	φ32	600	4	100	20	2,800

いたわり ひじかけ手すり

OMSORG



材 質	手すり部：パイン材（クリア塗装） （仕上）
（仕上）	ブラケット：スチール（塗装）

- ヒジをかけたトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
- 1999年通産大臣賞（現：経済産業省）受賞。
- 人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。
- ※ 600 サイズは在庫限りで終了です。




商品コード	呼称	サイズ (mm)			耐荷重 (kg)	入数	標準価格
		縦	横	高さ			
10587499	ひじかけ手すり 300	140	300	70	100	10	3,000
10587500	ひじかけ手すり 450	140	450	70	100	10	3,700
10587501	ひじかけ手すり 600※	140	600	70	100	10	4,000

いたわり ちょっと手すり

OMSORG



材 質	手すり部：南洋材（クリア塗装） （仕上）
（仕上）	ブラケット：亜鉛ダイカスト（塗装）



商品コード	呼称	入数	標準価格
10533000	いたわり ちょっと手すりφ35×170	50	1,700

●耐荷重：80kg

いたわり 手すり補助グリップ

OMSORG





- パッキンとはめてネジを締めるだけ！
- 階段の上り下り、立ち座りの動作補助などに！

材 質	軟質樹脂
付属ビス	ステンレススチール 4×18 ミリ

※取付け後、もう一度増締めし動かない事を確認してください。

+ドライバーを用意してください。




商品コード	品番	対応手すり径 (ミリ)	カラー	標準価格
75223140	SO-TG32-I	32	アイボリー	570
75223141	SO-TG32-B	32	ブラウン	570
75223142	SO-TG35-I	35	アイボリー	570
75223143	SO-TG35-B	35	ブラウン	570

ユニットバス専用手すり (特殊 TQ アンカーセット)

- 付属 TQ アンカーで手すりの後付けができます。
- 手すりはディンプル加工、抗菌仕様。
- 介護保険給付対象品。

材 質	樹脂 - ABS
カ ラ ー	グレイッシュホワイト




商品コード	品番	サイズ (mm)			取付可能壁厚 (ミリ)	耐荷重 (kg)	入数	標準価格
		A	B	C				
76213262	MT-400	480	34	75	3 ~ 31	60	10	8,600
76213263	MT-600	680	34	75	3 ~ 31	60	10	9,200

TQ アンカー 2 個入りセット



材 質	SPCC
使用ビス径	M6

- 壁裏でバツと開いてガッチリ固定。
- 高耐食環境対応型表面処理を施しています。
- 施工には、φ25 のホルソー等穴あけ治具が必要です。




商品コード	呼称	取付可能壁厚 (ミリ)	耐荷重 (kg)	入数	標準価格
76213264	TQDIY-2	3 ~ 31	60	50	4,000
76215300	TQDIY ミニ -2	3 ~ 31	60	50	4,000

ステンレス セーフティーバー



材 質	ステンレス SUS-304
仕 上	鏡面

- 付属品：タッピングネジ 6 本、PC プラグ 6 本
- 使用荷重 80kg
- ヘアライン仕上もごさいます。



商品コード	品番	サイズ (mm)					入数		標準価格
		A	B	C	D	E	小箱	梱	
77709310	GBC-19-15	19	150	46	56	5	2	24	3,000
77709312	GBC-19-20	19	200	46	56	5	2	24	3,430
77709313	GBC-19-25	19	250	46	56	5	2	24	3,870
77710191	GBC-19-30	19	300	46	56	5	2	24	4,730
77710192	GBC-19-40	19	400	46	56	5	2	24	5,600
77710193	GBC-19-60	19	600	46	56	5	2	24	7,320
77711589	GBC-25-30	25	300	52	75	5	2	12	8,640
77700793	GBC-25-40	25	400	52	75	5	2	12	9,360
77711591	GBC-25-50	25	500	52	75	5	2	12	10,080
77714114	GBC-25-60	25	600	52	75	5	2	12	11,040
77711593	GBC-25-80	25	800	52	75	5	2	12	12,960
77711594	GBC-25-100	25	1000	52	75	5	1	6	14,880
77711595	GBC-32-30	32	300	65	75	5	2	12	9,720
77711596	GBC-32-40	32	400	65	75	5	2	12	10,440
77711597	GBC-32-50	32	500	65	75	5	2	12	11,160
77711598	GBC-32-60	32	600	65	75	5	2	12	12,600
77711599	GBC-32-80	32	800	65	75	5	2	12	15,120
77711600	GBC-32-100	32	1000	65	75	5	1	6	18,720


いたわり お風呂手すり

OMSORG



(使用例)


- 浴室の転倒防止事故防止に、浴室の出入り補助としてご利用ください。
- 抗菌 AES 樹脂製。耐荷重 100kg。
- コンクリートプラグを使用する場合、ドリルで【直径 6mm / 深さ 25mm】の下穴をあけてください。




商品コード	呼称	サイズ (mm)		入数	標準価格
		手すり径	L		
10511641	いたわりお風呂手すり450	φ32	450	10	2,100
10511642	いたわりお風呂手すり600	φ32	600	10	2,600

いたわり スマート手すり

OMSORG



浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、
勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能！



パック品

名 称		材 質
てすり棒		直径φ35 抗菌 AES 樹脂
エンドブラケット		抗菌 AES 樹脂 + ステンレス SUS304
コーナーブラケット		抗菌 AES 樹脂 + ステンレス SUS304
付属品	ブラケット取付ネジ	ステンレス (SUS304) φ4×30mm
	プラグ	高密度ポリエチレン φ6×25mm
	てすり棒固定ネジ	ステンレス φ3×10mm

- スッキリしたスタイリッシュなデザイン。
- 耐候性に優れた AES 樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス！
- カットして長さを調整できます。



ブラケット内部に
ステンレスプレート
を内蔵しているので
高強度です。

商品コード	品番	仕様	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
98094690	SO-TS400I	I 型 (箱入)	400	10	2,900
98094691	SO-TS600I	I 型 (箱入)	600	10	3,400
98094692	SO-TS600L	L 型 (箱入)	600×600	5	5,400
98094576	SO-TS400I(P)	I 型 (パック品)	400	10	3,000
98094577	SO-TS600I(P)	I 型 (パック品)	600	10	3,500
98094578	SO-TS600L(P)	L 型 (パック品)	600×600	5	5,500

手すり&ブラケット

(出幅65mm)



タモ集成材ですり棒35×4000


商品コード	カラー	入数	価格
18010363	クリア	5	¥12,000
18010313	ブラウン		

木製エンド
キャップ35

ダイカストエンドキャップ35



カバー付きエンドブラケット35



直ブラケット半受型35



座付90°ブラケット35※



※在庫限りで終了です。

壁ブラケット半受型35



丸棒(自在)コーナー金具35



ニューコーナー(W)金具35




固定コーナー金具35



自在ジョイントコーナー金具35




壁ブラケット半受型35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610399	ゴールド	4	740
60610305	ブラウン	4	740
60601757	シルバー	4	740


直ブラケット半受型35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610400	ゴールド	4	740
60610306	ブラウン	4	740
60601758	シルバー	4	740


カバー付きエンドブラケット35



材質(仕上) 本体: 亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー部: 樹脂

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610407	ゴールド	4	1,200
60610307	ブラウン	4	1,200
60601759	シルバー	4	1,200


ニューコーナー(W)金具35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610405	ゴールド	2	2,500
60610310	ブラウン	2	2,500
60601762	シルバー	2	2,500


丸棒(自在)コーナー金具35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610404	ゴールド	2	1,200
60610309	ブラウン	2	1,200
60601760	シルバー	2	1,200


固定コーナー金具35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610406	ゴールド	4	860
60610308	ブラウン	4	860
60602293	シルバー	4	860



丸棒(直線)ジョイント金具35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610402	ゴールド	20	950
60610311	ブラウン	20	950
60601761	シルバー	20	950

座付90°ブラケット35




材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

※在庫限りで終了です。

商品コード	カラー	入数	標準価格
60613266	ゴールド	1	1,350
60613265	ブラウン	1	1,350
60676729	シルバー	1	1,350


ダイカストエンドキャップ35



材質(仕上) 亜鉛ダイカスト(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60611827	ゴールド	20	480
60611826	ブラウン	20	480
60601768	シルバー	20	480

木製エンドキャップ35




材質(仕上) タモ材(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610362	クリア	2	600
60610312	ブラウン	2	600

OMSORG PRO 手すりφ35シリーズ

手すり&ブラケット

(出幅55mm)




樹脂製エンドキャップ



木製エンドキャップ



エンドベース



フリージョイント



タモ集成材手すり棒(4m)



商品コード	カラー	入数	価格
18010363	クリア	5	¥12,000
18010313	ブラウン	5	

手すりブラケット壁受 丸座
樹脂カバー付



簡単施工
着脱機能

手すりブラケット壁受 角座※
樹脂カバー付




※ゴールド色は受注生産です。

エンドブラケット
樹脂カバー付




手すりブラケット
直受 丸座角座兼用
樹脂カバー付



簡単施工
着脱機能

簡単施工
着脱機能


内蔵の押しピンで
仮止めできるので
取り付けが
容易です。



コーナー
ブラケット



エンドブラケット





材質(仕上) 本体: 亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー部: PP樹脂

【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ⊕タッピング
4×40 (3本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ⊕タッピング
3.5×20 (2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60622634	UB35E-S	シルバー	1	800
60641134	UB35E-G	ゴールド	1	800

コーナーブラケット




材質(仕上) 本体: 亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー部: PP樹脂

【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ⊕タッピング
4×40 (3本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ⊕タッピング
3.5×20 (4本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641144	UB35C-S	シルバー	1	1,180
60641145	UB35C-G	ゴールド	1	1,180

フリージョイント



材質(仕上) 本体: 亜鉛ダイカスト(塗装)、ブッシュ: POM樹脂

【付属ネジ】
固定ネジ:
Aナベ ⊕タッピング
4×40 (1本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641161	UB35ZFJ-S	シルバー	1	1,230
60641162	UB35ZFJ-G	ゴールド	1	1,230

手すりブラケット壁受 丸座

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP 樹脂、押しピン:ABS樹脂(針:鉄)

簡単施工
着脱機能



【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
4×40 (4本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20 (2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641136	UB35WR-S	シルバー	2	750
60641137	UB35WR-G	ゴールド	2	750

手すりブラケット壁受 角座

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP 樹脂、押しピン:ABS樹脂(針:鉄)

簡単施工
着脱機能



【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
4×40 (4本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20 (2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641138	UB35WA-S	シルバー	2	750
60641139	UB35WA-G	ゴールド	2	750

※ゴールド色は受注生産です。

手すりブラケット直受 丸座角座兼用

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP 樹脂、押しピン:ABS樹脂(針:鉄)

簡単施工
着脱機能



【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
4×40 (4本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20 (2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641140	UB35S-S	シルバー	2	740
60641141	UB35S-G	ゴールド	2	740

特長

ワンプッシュで壁面への仮固定ができます。《簡単施工》

押しピンをブラケット裏面の穴にセットし、壁面(石膏ボード仕様)へ押し込むとブラケットが仮固定でき、壁面へのネジ止めが簡単です。

壁紙貼りの取り付けも可能。《着脱機能》


壁からブラケットをはずしても押しピンが残っているので壁紙貼り作業後の手すり設置の復元も可能です。

取り付け手順

通常時の取り付け



着脱時の取り付け





⚠ 注意事項

- 押しピンは針状になっていすので、指などに刺さないよう注意してください。
- 押しピンはコンクリートや無垢材などの硬い対象物には取り付けられません。
- ブラケットは必ず壁内部の柱にネジが止まるように取り付けてください。
- 取り付けたい所に柱が無い場合は壁の表に補強用木板を壁内部の柱にネジが止まるように取り付け、その上からブラケットを取り付けてください。
- 手すり施工が完了するまで、部品を紛失しないよう保管してください。

エンドベース

材質(仕上) 本体:亜鉛ダイカスト、カバー:PP 樹脂




【付属ネジ】
壁面固定用:
Aナベ ④タッピング
3.5×30 (3本入)
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×20 (2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60641146	UB35B-S	シルバー	2	630
60641147	UB35B-G	ゴールド	2	630

樹脂製エンドキャップ

材質(仕上) ABS 樹脂



【付属ネジ】
丸棒固定用:
A丸皿 ④タッピング
3.5×16 (2本入)

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
60683853	UB35EC-S	シルバー	2	400
60683854	UB35EC-G	ゴールド	2	400

木製手すり棒

OMSORG




材質(仕上) タモ集成材(塗装)

サイズ:φ35×4000mm

商品コード	カラー	入数	標準価格
18010363	クリア	5	12,000
18010313	ブラウン	5	12,000

木製エンドキャップ35

OMSORG



材質(仕上) タモ材(塗装)

商品コード	カラー	入数	標準価格
60610362	クリア	2	600
60610312	ブラウン	2	600

木目調手すり棒

材質(仕上) ポプラ材(シート貼り)



●木目調のシートをラッピングした丸棒

商品コード	カラー	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
35700077	ナチュラル	φ32×4,000	1	7,500
35700078	ナチュラル	φ35×4,000	1	7,500
35700079	オーク	φ32×4,000	1	7,500
35700080	オーク	φ35×4,000	1	7,500

木目調補強板

材質(仕上) ポプラ材(シート貼り)

- 木目調のシートをラッピングした補強板
- 厚み 15mm



商品コード	カラー	サイズ (ミリ)	入数	標準価格
35700081	ナチュラル	100×2,000	1	6,000
35700082	ナチュラル	120×2,000	1	6,000
35700083	ナチュラル	100×4,000	1	12,000
35700084	ナチュラル	120×4,000	1	12,000
35700085	オーク	100×2,000	1	6,000
35700086	オーク	120×2,000	1	6,000
35700087	オーク	100×4,000	1	12,000
35700088	オーク	120×4,000	1	12,000
35700089	ウォール柄	100×2,000	1	6,000
35700090	ウォール柄	120×2,000	1	6,000
35700091	ウォール柄	100×4,000	1	12,000
35700092	ウォール柄	120×4,000	1	12,000

目隠しキャップ



材質(仕上) 硬質ナイロン

- 補強板の木口に。
- 15mm 厚補強板用。
- 取付用両面テープ付。

商品コード	品番	呼称	標準価格
35700093	4036	100巾用オーク	250
35700094	4038	120巾用オーク	250
35700095	4037	100巾用ホワイト	250
35700096	4039	120巾用ホワイト	250

ビスセットシール付



ビス材質(仕上) スチール(クロメート処理)







ビスサイズ: 3.8×57 (10本入)

商品コード	品番	カラー	標準価格
35700097	3192	ナチュラル	100
35700098	3193	オーク	100
35700102	3144	ウォール柄	100

バリアフリーレールシリーズ

敷居の段差をなくして、フラットスペースに木質床材に合う木目調をご提供。



⚠ 注意事項

- 設置する場所の高さをご確認ください。高さが違う場合は「ヘの字タイプ」をご注文ください。
(ただし、長さ1000mmまで)
高さ15mmまでの段差に使用可能です。

従来は敷居の両側にスロープを設置しなければならなかった場所も敷居を撤去後、下地を入れずに被せて止めるだけの簡単施工で段差のないフラットスペースに仕上がります。


バリアフリーレール

商品コード	タイプ	カラー	サイズ (ミリ)	標準価格
35700111	フラット	ライトオーク柄	100×2,000	8,000
35700117	フラット	ライトオーク柄	120×2,000	8,000
35700123	フラット	ライトオーク柄	160×2,000	12,000
35700112	フラット	ライトオーク柄	100×4,000	16,000
35700118	フラット	ライトオーク柄	120×4,000	16,000
35700124	フラット	ライトオーク柄	160×4,000	24,000
35700113	フラット	ダークオーク柄	100×2,000	8,000
35700119	フラット	ダークオーク柄	120×2,000	8,000
35700125	フラット	ダークオーク柄	160×2,000	12,000
35700114	フラット	ダークオーク柄	100×4,000	16,000
35700120	フラット	ダークオーク柄	120×4,000	16,000
35700126	フラット	ダークオーク柄	160×4,000	24,000
35700115	フラット	ブロンズ	100×2,000	8,000
35700121	フラット	ブロンズ	120×2,000	8,000
35700127	フラット	ブロンズ	160×2,000	12,000
35700116	フラット	ブロンズ	100×4,000	16,000
35700122	フラット	ブロンズ	120×4,000	16,000
35700128	フラット	ブロンズ	160×4,000	24,000
35700129	ヘの字	ライトオーク柄	100×1,000	4,000
35700132	ヘの字	ライトオーク柄	120×1,000	4,000
35700135	ヘの字	ライトオーク柄	160×1,000	6,000
35700130	ヘの字	ダークオーク柄	100×1,000	4,000
35700133	ヘの字	ダークオーク柄	120×1,000	4,000
35700136	ヘの字	ダークオーク柄	160×1,000	6,000
35700131	ヘの字	ブロンズ	100×1,000	4,000
35700134	ヘの字	ブロンズ	120×1,000	4,000
35700137	ヘの字	ブロンズ	160×1,000	6,000

バリアフリーレール ノンスリップ塗装(滑り止め加工)

商品コード	タイプ	カラー	サイズ (ミリ)	標準価格
35700138	フラット	ライトオーク柄	100×2,000	12,000
35700142	フラット	ライトオーク柄	120×2,000	12,000
35700146	フラット	ライトオーク柄	160×2,000	16,000
35700139	フラット	ライトオーク柄	100×4,000	24,000
35700143	フラット	ライトオーク柄	120×4,000	24,000
35700147	フラット	ライトオーク柄	160×4,000	32,000
35700140	フラット	ダークオーク柄	100×2,000	12,000
35700144	フラット	ダークオーク柄	120×2,000	12,000
35700148	フラット	ダークオーク柄	160×2,000	16,000
35700141	フラット	ダークオーク柄	100×4,000	24,000
35700145	フラット	ダークオーク柄	120×4,000	24,000
35700149	フラット	ダークオーク柄	160×4,000	32,000
35700150	ヘの字	ライトオーク柄	100×1,000	6,000
35700152	ヘの字	ライトオーク柄	120×1,000	6,000
35700154	ヘの字	ライトオーク柄	160×1,000	8,000
35700151	ヘの字	ダークオーク柄	100×1,000	6,000
35700153	ヘの字	ダークオーク柄	120×1,000	6,000
35700155	ヘの字	ダークオーク柄	160×1,000	8,000

エコスロープ OMSORG



材 質	天然木(ゴム材)
カ ラ ー	ナチュラル

- 天然木を使用している為多少色ムラがあります。
- 室内にマッチする天然木。
- ゆるやか勾配。


- すべり止め溝加工。
- 取付け簡単両面テープ付。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
		長さ	高さ		
10522800	SO-ES15P	450	15	40	1,600
10522801	SO-ES20P	600	20	20	2,500
10522802	SO-ES30P	900	30	10	4,000

安心スロープゆるやか

100357

- 勾配がゆるやかで介護の方もらくらく。
- 裏面に強力滑り止め付きで置くだけでOK!! (釘・接着剤不要)
- 積層材ニス仕上げで、反りがありません。
- 美しい木目だから玄関・廊下どこにでもマッチします。
- 長さ800mm。



※桧積層材製は製造ロットにより多少色目が異なります。
※PS樹脂製は桧積層材と色目が異なります。
※削除型はトップをカット加工して高さを低くしています。

品番	呼称	サイズ (mm)		勾配 (度)	材質	標準価格
		高さ	奥行			
973	ゆるやか削除型 10	10	50	16	PS樹脂	1,300
769	ゆるやか 14	14	50	16	両端:	1,300
952	ゆるやか 20	20	80	15	垂直切り	4,000
974	ゆるやか削除型 25	25	120	15		8,900
768	ゆるやか 30	30	120	15	桧積層材	7,900
975	ゆるやか 35	35	140	15	両端:	8,200
976	ゆるやか削除型 40	40	160	16	斜め切り	13,300
767	ゆるやか 45	45	160	16		12,300

プラスロープ

100357

- 環境に配慮したりサイクルハイスチレン製でエコノミーなスロープ。



プラスロープ 14 プラスロープ 25 プラスロープ 35

品番	品名	サイズ (mm)			勾配 (度)	標準価格
		高さ	奥行	長さ		
500	プラスロープ 14×800	14	50	800	16	1,300
511	プラスロープ 14×1600	14	50	1,600	16	2,600
550	プラスロープ 20×800	20	80	800	15	4,000
559	プラスロープ 20×1600	20	80	1,600	15	8,000
316	プラスロープ 25×800	25	100	800	15	4,000
317	プラスロープ 25×1600	25	100	1,600	15	8,000
318	プラスロープ 30×800	30	120	800	15	4,000
319	プラスロープ 30×1600	30	120	1,600	15	8,000
574	プラスロープ 35×800	35	140	800	15	4,000
579	プラスロープ 35×1600	35	140	1,600	15	8,000

安心スロープゆるやか・プラスロープは特別加工できます。

両方斜めカット 1,000 円
片方斜めカット 500 円
(下方向く低い方)から見て左右を指定して下さい)

長さ指定カット 400 円
(1,600mm までの自由な長さができます)
高さ指定カット 1,000 円

オーダースロープ(天然木使用)

100357

- お客様の用途にあったサイズで W D H をご指定下さい。
- 色はクリアー・ブラウン・ダークオークよりお選び下さい。
- 価格はサイズにより異なりますので、お気軽にお問合せ下さい。




クリアー




ブラウン



ダークオーク



安心スロープ フリーサイズ



- スロープの奥行きが広く、傾斜がゆるやかです。
- 長さ 800mm、重量 3.2kg、耐荷重 120kg。
- 3cm ～ 10cm の段差にお使い下さい。
- 表面には山型滑り止め加工をしています。
- 上部にネジ穴がありますので、固定もできます。


材 質	アルミ
-----	-----

商品コード	品番	標準価格
35778794	679	12,000

安心スロープ 携帯用



重 量：1 枚 500g
耐荷重：120kg




材 質	アルミ
-----	-----

- 3cm ～ 10cm の段差にお使い下さい。
- 表面に山型滑り止め加工をしています。
- 回収フック及び回収用の穴がありますので、使用後は回収して下さい。
- 2 枚 1 組で約 1kg ですから、車椅子に乗せて外出の時に携帯して下さい。

商品コード	品番	バッグ	標準価格
35700012	649	付き	10,000
35700013	680	なし	7,000

安心スロープ ステップオーバー型



- 高さ 100mm までの敷居に。
- 敷居幅 110mm まで使用できます。
- 向こう側と手前の段差が異なる場合でも 100mm 以内なら使用できます。
- 巾 200mm、重量は 2 枚で 3.5kg、耐荷重 120kg。
- 2 枚 1 組。

材 質	アルミ
-----	-----

商品コード	品番	標準価格
35700014	953	13,000


セフティアップ



乗用車でも大丈夫！紫外線に強い！
耐寒性良好！（-20℃でもOK）
鉄板のように音がしない！



材 質	ポリエチレン樹脂
付 属 品	ボルト・ナット・ワッシャー各 1 (15B・15G・15BC・15GC は各 2)



ボルトによる
横一列の
連結が可能

※締めつけは、工具で締めず、
手締めでややゆるめに締めてください。

基本タイプ

品番	サイズ (mm)				重量 (kg)	標準価格
	段差	W	D	H		
5B(黒)・5G(グレー)	50	605	150	50	0.8	2,250
8NB(黒)・8NG(グレー)	80	603	200	75	1.1	3,000
10B(黒)・10G(グレー)	100	610	270	100	3	4,800
10N90B(黒)・10N90G(グレー)	100	900	270	100	2.6	4,500
15B(黒)・15G(グレー)	150	610	370	150	5	8,100

※品番 N 付きは軽量タイプ。軽量タイプは普通自動車まで使用可。軽量タイプ以外は中型車まで使用可。


コーナータイプ

品番	サイズ (mm)				重量 (kg)	標準価格
	段差	W	D	H		
5BC(黒)・5GC(グレー)	50	150	150	50	0.2	1,350
8NBC(黒)・8NGC(グレー)	80	200	200	75	0.3	2,010
10BC(黒)・10GC(グレー)	100	270	270	100	1.2	2,670
10N90BC(黒)・10N90GC(グレー)	100	270	270	100	0.8	2,340
15BC(黒)・15GC(グレー)	150	370	370	150	2.4	3,750

屋外用手すり「エラスト手すり」

特徴

- ◆ 壁面等取付部がない場所に埋込みまたはベースプレートで自立取付けできます。
- ◆ 直立し安定した楕円(50mm×35mm)アルミ支柱
- ◆ 手すりの勾配は水平から 50°まで自在
- ◆ 支柱と手すりバーの接続は、高さ微調節可能なブラケット
- ◆ 取付け地盤により埋込み型またはベースプレート型をお選びください。
- ◆ 支柱の高さ最大 250mm まで調整可能な伸縮タイプ支柱もあります。



屋外用手すりライトオーク
(埋込み型)



屋外手すりダークオーク(ベースプレート型)




屋外用はね上げ手すり



屋内取り付け例

屋外用手すり支柱(ベースプレートタイプ)


材質 アルミ橋脚パイプ+アルミダイカスト




- 取付けボルト・アンカーは別途ご購入ください。
- 高さを変更する際は、支柱からブラケットをはずし、チップソー等で支柱をカットしてください。外した手順で再度組み立ててください。

垂直調整ねじで8度まで対応

ベースプレートと地面の隙間には必ずコンクリートを充填して隙間をなくして下さい。



カバー付



品番	仕様	標準価格
3056	エンド支柱	11,950
3057	受け支柱	11,950
4040	通し支柱	11,950
3066	エンド支柱(伸縮タイプ)	17,250
3067	受け支柱(伸縮タイプ)	17,250
4042	通し支柱(伸縮タイプ)	17,250

屋外用手すり支柱(埋込みタイプ)

材質 アルミ橋脚パイプ+アルミダイカスト




カバー別売

ベースプレートカバー 埋込み用化粧カバー





カバーを使用しますと仕上げがきれいです。

支柱下部から210mmの所に水抜き穴(4φ)が開いています。210mm以上埋め込む場合は、水抜き穴を開けてご使用下さい。



品番	仕様	標準価格
3058	エンド支柱	7,500
3059	受け支柱	7,500
4041	通し支柱	7,500
3068	エンド支柱(伸縮タイプ)	11,500
3069	受け支柱(伸縮タイプ)	11,500
4043	通し支柱(伸縮タイプ)	11,500


エラストパイプ 輝



- 環境にやさしいアクリル樹脂被覆。
- 丈夫でリサイクル可能なアルミ芯。
- 握りやすい表面感触。

品番	カラー	サイズ(ミリ)	標準価格
4052	ステン	φ35×2000	11,000
4053	ブロンズ	φ35×2000	11,000
4056	ステン	φ35×4000	22,000
4057	ブロンズ	φ35×4000	22,000


エラストパイプ



- 環境にやさしいオレフィン系エラストマー樹脂被覆。
- 丈夫でリサイクル可能なアルミ芯。
- 握りやすい表面感触。

品番	カラー	サイズ(ミリ)	標準価格
3052	ライトオーク	φ35×2000	8,500
3053	ダークオーク	φ35×2000	8,500
3054	ライトオーク	φ35×4000	17,000
3055	ダークオーク	φ35×4000	17,000

支柱パイプ




材質 アルミ

- チップソーなどで簡単に切断でき、お好みの高さにセットすることができます。

品番	カラー	長さ(ミリ)	標準価格
3065	ダークステン	2000	7,500
3064	ダークステン	4000	15,000

自在エンド




材質 アルミダイカスト

- 勾配(0°～50°)
- 高さ調節(0mm～20mm)

品番	カラー	標準価格
3060	ブロンズ	4,000

自在受け




材質 アルミダイカスト

- 勾配(0°～50°)
- 高さ調節(0mm～20mm)

品番	カラー	標準価格
3061	ブロンズ	4,000

自在通し




材質 アルミダイカスト

- 勾配(0°～50°)
- 高さ調節(0mm～20mm)

品番	カラー	標準価格
4044	ブロンズ	4,000

ベースプレート




材質 アルミダイカスト

- 安定性と美しさを備えた卵型ベース

品番	カラー	標準価格
3062	ブロンズ	3,500


ベースプレートカバー



- 安定性と美しさを備えた卵型ベース

品番	カラー	材質	標準価格
3063	ブロンズ	アルミ	1,700

埋込み用化粧カバー



品番	カラー	材質	標準価格
3166	ブロンズ	ステンレス(SUS304)	1,350

ボルト・カットアンカーセット




- 4個入り

材質	標準価格
ステンレス製	1,960
スチール製	640


エンドエルボ

材質 アルミダイカスト




品番	カラー	標準価格
3155	ブロンズ	2,400

施工例 支柱からエルボの先端で150mm以内に取り付けて下さい。



エンドエルボ R

材質 ステンレス(SUS304)




品番	カラー	標準価格
3164	ブロンズ	10,000

施工例 支柱からエルボの先端で200mm以内に取り付けて下さい。



ストレートジョイント

材質 ステンレス(SUS304)




品番	カラー	標準価格
3163	ブロンズ	2,500

施工例 受け支柱の上に取り付けて下さい。



自在ジョイント

材質 アルミダイカスト




品番	カラー	標準価格
3162	ブロンズ	4,000



壁付支柱ブラケット


材質 ステンレス(SUS304)



品番	カラー	標準価格
3165	ブロンズ	6,500

壁付エンド R


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
4010	ブロンズ	3,500

自在ソケット

材質 アルミダイカスト




●45°の範囲内で可動

品番	カラー	標準価格
3156	ブロンズ	3,000

ソケット


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3157	ブロンズ	1,500

壁付け自在エンド左


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3152	ブロンズ	4,000

壁付け自在エンド右


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3153	ブロンズ	4,000

壁付け自在受け


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3154	ブロンズ	4,000

壁付け自在通し


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
4045	ブロンズ	4,000

支柱付け自在エンド左


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3159	ブロンズ	4,000

支柱付け自在エンド右


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3160	ブロンズ	4,000

支柱付け自在受け


材質 アルミダイカスト



品番	カラー	標準価格
3161	ブロンズ	4,000

支柱付け自在通し

材質 アルミダイカスト






品番	カラー	標準価格
4046	ブロンズ	4,000

はねあげブラケットセット

材質 アルミダイカスト



●φ35 手すり用。



品番	カラー	標準価格
4005	ブロンズ	23,000


施工プラン

※価格に工事費および消費税は含んでおりません。

ベースプレートタイプ 3000mm

¥64,800

品番	品 名	数量
3055	エラストパイプ ダークオーク35φ×4000mm	1本
3056	エンド支柱 ベースプレートタイプH800	2本
3057	受け支柱 ベースプレートタイプH800	2本




取付ボルト・アンカーは別途ご購入下さい。

ベースプレートタイプ 2000mm

¥44,350

品番	品 名	数量
3053	エラストパイプ ダークオーク35φ×2000mm	1本
3056	エンド支柱 ベースプレートタイプH800	2本
3057	受け支柱 ベースプレートタイプH800	1本




取付ボルト・アンカーは別途ご購入下さい。

埋込みタイプ 3000mm

¥47,000


品番	品 名	数量
3055	エラストパイプ ダークオーク35φ×4000mm	1本
3058	エンド支柱 埋込みタイプH1000mm	2本
3059	受け支柱 埋込みタイプH1000mm	2本



埋込みタイプ 2000mm

¥31,000


品番	品 名	数量
3053	エラストパイプ ダークオーク35φ×2000mm	1本
3058	エンド支柱 埋込みタイプH1000mm	2本
3059	受け支柱 埋込みタイプH1000mm	1本



伸縮タイプ(ベースプレート) 3000mm

¥86,000

品番	品 名	数量
3055	エラストパイプ ダークオーク35φ×4000mm	1本
3066	エンド支柱ベース プレートタイプ(伸縮タイプ)	2本
3067	受け支柱ベース プレートタイプ(伸縮タイプ)	2本




取付ボルト・アンカーは別途ご購入下さい。

伸縮タイプ(ベースプレート) 2000mm

¥60,250

品番	品 名	数量
3053	エラストパイプ ダークオーク35φ×2000mm	1本
3066	エンド支柱ベース プレートタイプ(伸縮タイプ)	2本
3067	受け支柱ベース プレートタイプ(伸縮タイプ)	1本




取付ボルト・アンカーは別途ご購入下さい。

伸縮タイプ(埋込み) 3000mm

¥63,000


品番	品 名	数量
3055	エラストパイプ ダークオーク35φ×4000mm	1本
3068	エンド支柱 埋込みタイプ(伸縮タイプ)	2本
3069	受け支柱 埋込みタイプ(伸縮タイプ)	2本



伸縮タイプ(埋込み) 2000mm

¥43,000


品番	品 名	数量
3053	エラストパイプ ダークオーク35φ×2000mm	1本
3068	エンド支柱 埋込みタイプ(伸縮タイプ)	2本
3069	受け支柱 埋込みタイプ(伸縮タイプ)	1本



自在ジョイント使用例


⚠ 注意

自在ジョイントを使用する際は、支柱から10mm以内に取付けてください。



⚠ 注意

支柱、ブラケット取付け間隔は1000mm以内としてください。それより広いと破損の原因となります。





⚠ 注意

ベースプレートと地面は必ず密着してください。隙間がある場合はコンクリートを充填して隙間をなくしてください。



⚠ 注意

支柱を取付ける際は外れたり、ガタが生じないように下地を充分確認して取付けてください。




注意

①防護柵等ではありませんので、用途にご注意ください。②ぶら下がりがり鉄棒遊びはしないでください。③支柱を取付ける際は外れたり、ガタが生じないように下地を充分確認して取付けてください。④支柱、ブラケット取付け間隔は1000mm以内としてください。それより広いと破損の原因となります。⑤施工する際は専門家や工事に詳しい方に相談ください。

手すり付き屋外ステップ台

玄関、勝手口、居室からの出入りを安心安全にサポートいたします。

- ◆ セミオーダーで使用場所に合わせたサイズで製作いたします。
- ◆ アジャスター付きで+50mm まで高さ調整可能です。
- ◆ 丈夫でさびに強いアルミ製
- ◆ 固定金具(ねじ付)付属
- ◆ 片手すり、手すりなしも製作可能です。



- 環境にやさしいオレフィン系エラストマー樹脂被覆。
- 丈夫でリサイクル可能なアルミ芯。
- 握りやすい表面感触。



●参考サイズ 横幅700mm×奥行き360mm+360mm×高さ120mm+120mm



●参考サイズ 横幅700mm×奥行き360mm×高さ150mm

お見積りの際は
横幅、高さ、
エンドエルボ
あり・なしを
ご指定ください。

横幅
最大900mm以下

高さ
最低120mm以上

支柱高さ
天板より最大800mm以下

奥行き
1段タイプ360mm
2段タイプ720mm
(360mm+360mm)

2段タイプ


両手すり ¥125,000
片手すり ¥112,000

1段タイプ

両手すり ¥76,000
片手すり ¥63,000
手すりなし ¥50,000


固定金具

設置の際は必ず固定金具をご使用ください。
固定金具は十分に強度がある床面にに取り付けてください。




固定金具
別売りの場合
4ヶ入
¥2,000

アジャスター付で +50mmまで高さ調節が可能です。



高さ調整後は
空回り固定ナット
を必ず締めて
下さい。



木製高級踏台 楡(にれ)踏台

事前に在庫確認を
お願いします。



700×370×200mm
重量 約 5.5kg

¥15,800



ノンスリップマット


材質(仕上) 高級楡材15mm厚板(塗装)

- ノンスリップマット付属
- 高さは 50 ~ 200mm の間でご指定の寸法に加工いたします。(アジャスターなし)


アジャスター加工 (可動範囲 25mm) ¥3,000



アジャスター高さ調整後は必ず固定ナットを締めてください。



取付金具丁番型
2 個入 ¥300




セット型取付金具
2 個入 ¥1,000

オーダーメイド踏台

材質(仕上) 天然木集成材(塗装)

- お客様の用途にあったサイズで W D H をご指定ください。
- 色はクリア・ブラウン・ダークオークよりお選びください。
- 価格はご指定のサイズでお見積りいたします。
- 天板表面に滑り止めマット貼付加工もできます。
- アジャスター加工もできます。(最低高さ65mm)



エラスト手すり 上がり框用




玄関での昇降を 安心安全に…

- ◆ 握り部は、**エラスト樹脂加工**。清潔で衛生的（抗菌剤入）です。ソフトタッチですべらず、高齢者の方にもしっかり握れるφ32です。
 - ◆ 握り部は、両端の出っ張りなしのなめらかな**カーブ仕上げ**ですから、衣服が引っ掛からず転倒事故もなく安全設計です。
 - ◆ 使用される方の体格に合わせ、手すりの高さを700mm～800mmに**無段階調整**できます。
- ※ 手すり高さ700mmの場合、上り框の350mmまで対応できます。

材 質 (仕上)	握り部：エラストシリコン樹脂
	本体：スチール（メタリック塗装）
	アジャスター部：スチール 固定板カバー：合成ゴム

- 付属品：
六角レンチ ×1、
固定板取付ねじ ×8、
固定板カバー ×1

品番	カラー	サイズ(mm)	重量(kg)	標準価格
3020	ブロンズ色	580×700×φ32	4.5	32,000
3018	ゴールド色	580×700×φ32	4.5	32,000




エラスト手すり 上がり框用 L 型



上がり框の角に
取り付けできるタイプです。
固定板側は根元まで
差し込んでお使い下さい。

材 質 (仕上)	握り部：エラストシリコン樹脂
	本体：スチール（メタリック塗装）
	アジャスター部：スチール 固定板カバー：合成ゴム




- 付属品：六角レンチ ×1、
固定板取付ねじ ×4、
固定板カバー ×1

品番	カラー	サイズ(mm)	重量(kg)	標準価格
4008	ブロンズ色	580×700×φ32	4.8	33,000

いたわりすべり止め 浴室用

OMSORG



材 質	合成ゴム（人造砥粒）
（仕上）	裏面：アルミ箔

- 粘着シートで簡単取付できます。
- 素足で踏んでも痛くないよう仕上げています。
- 水にぬれても滑り止め効果は変わりなく、洗い場・浴槽内でも使用できます。

商品コード	品番	カラー	サイズ (ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
65286521	OM-301	ベージュ	φ50(12枚入)	10	200	800

いたわりすべり止め 階段・廊下・浴室用

OMSORG



材 質	合成ゴム（人造砥粒）
（仕上）	裏面：アルミ箔

- 粘着シートで簡単取付できます。
- 素足で踏んでも痛くないよう仕上げています。
- 水にぬれても滑り止め効果は変わりなく、洗い場・浴槽内でも使用できます。

商品コード	品番	カラー	サイズ	入数		標準価格
				小箱	梱	
65286522	OM-302	ベージュ	30mm×5m	5	50	2,400

いたわりすべり止め 屋外用

OMSORG





材 質	合成ゴム（人造砥粒）
（仕上）	裏面：アルミ箔

- 強力粘着シートで簡単取付可能。
- 大理石、タイル、石段、溝ブタなどに最適です。

商品コード	品番	カラー	サイズ	入数		標準価格
				小箱	梱	
65286523	OM-311	黒	80×80mm(5枚入)	10	200	800
65286524	OM-311	緑	80×80mm(5枚入)	10	200	800

透明ノンスリップ(土足用)



表面状態

材 質	人工砥粒
（仕上）	基材：ポリエステルフィルム

- 透明タイプのノンスリップなので、床面のイメージを壊しません。
- 平らな御影石・大理石・セラミックタイルに適しています。

- ※施工面の洗浄と乾燥を十分行ってから施工してください。
- ※長時間水につかるような場所には向きません。
- ※紫外線の照射量が多い場合は黄変する場合があります。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
65223086	WA80-N001CL-50	50×5000	12	4,000
65223087	WA80-N001CL-100	100×5000	6	8,000

蓄光ノンスリップ(土足用)



輝度結果

【測定条件】200ルクス×20分照射※

時間(分)	輝度(mcd/㎡)	JISZ9107
10	41.0	50
20	18.2	24
60	4.9	7




材 質	人工砥粒
（仕上）	基材：ポリエステルフィルム

- 高輝度タイプの蓄光材を使用しており、暗所での誘導表示などに最適です。
- ビル・工場の通路や階段で普段はすべり止、停電時には光って足元安全。


- ※JISZ9107は蓄光性能や測定方法の規格です。
- ※数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。
- ※JISZ9107安全標識の規格は満たしていますが、消防法に定められた避難誘導設備には使用できません。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
65235489	WA80-N008-25	25×2000	24	3,600
65235487	WA80-N008-50	50×2000	12	7,200

スベラース



製品断面 (mm)



階段の色味やお好みに合わせて…

全6色のカラーバリエーション



※写真と実物とは、多少色味が異なる場合があります。

商品コード	呼称	カラー	長さ (ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
13167810	スベラース (14本入パック)	ホワイト	670	5	10	6,210
13120790	スベラース (14本入パック)	茶	670	5	10	5,940
13121147	スベラース (14本入パック)	薄茶	670	5	10	5,940
13121204	スベラース (14本入パック)	ベージュ	670	5	10	5,940
13172751	スベラース徳用	ホワイト	670	50	100	410
13120792	スベラース徳用	茶	670	50	100	370
13121221	スベラース徳用	薄茶	670	50	100	370
13121224	スベラース徳用	ベージュ	670	50	100	370
13172752	スベラース 6 尺	ホワイト	1820		20	1,070
13120791	スベラース 6 尺	茶	1820		20	990
13121227	スベラース 6 尺	薄茶	1820		20	990
13121228	スベラース 6 尺	ベージュ	1820		20	990





ホワイトはうす暗い階段で視力の低下や色の識別に苦慮されている方でも、段差がくっきりわかりやすくなります。

屋外用スベラース



材 質	すべり止め材：鉬粒子 (樹脂コーティング)
	基材：アルミ
	粘着剤：アクリル系粘着剤


- 屋外の転倒・転落事故防止。
- ハクリ紙をはがして貼るだけ。
- やわらかいアルミベースで凸凹面にそって密着！
- 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。



鉄板やコンクリートの階段に… 玄関アプローチのタイル地に… 脚立やハシゴに…

商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
			長さ	幅	小箱	梱	
13121186	OSU-BL	黒	5000	35	20		3,000
13121187	OSU-LG	グレー	5000	35	20		3,000
13107142	OSU-Y	イエロー	5000	35	20		3,000
13167807	OSU-1MBL	黒	1000	35	30	60	930
13167808	OSU-1MLG	グレー	1000	35	30	60	930
13167809	OSU-1MY	イエロー	1000	35	30	60	930

強力すべり止め剤 ナルグリッパ



階段・段差ステップ・通路



車両用縞鋼板スロープ・プラットフォーム



トラック荷台床・足場板



- 水性で安全、手間いらず！
チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に。下地剤も不要で 1 回塗るだけの手間いらず。水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。
- コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。
※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。
- 再塗布 OK！業務用にも最適！
作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能！摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要もなく、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。
- チューブ入りで作業性抜群
チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
- 湿った下地でも塗布可！
油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。※完全に水濡れして乾かない場所では不可です。

商品コード	商品名	カラー	入数	標準価格
59700001	ナルグリッパ	1kg イエロー	12	3,980
59700002	ナルグリッパ	1kg グレー	12	3,980

L 型コーナープロテクター

OMSORG




長さ
1m

取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付面のビスが見えません。
取付面とカバーの二層構造で衝撃を和らげます。



蓄光ライン入りで停電時など目印になり安全です。

材 質	エラストマー樹脂
付 属 品	キャップ 2ヶ ビス 8本(ユニクロ 4.8×32mm)



商品コード	商品名	入数	標準価格
68409805	L 型コーナープロテクター	4	6,880



D 型カーストップ

OMSORG



長さ
1m

取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付面のビスが見えません。
D 型中空構造で衝撃吸収が優れています。




- 駐車場やトラック等の当たり止めとしてご使用ください。
- 衝突、接触時の衝撃を和らげ、注意を促す保護材です。
- 運転者の安全性を配慮し、建物にも優しい商品です。

商品コード	呼称	入数	標準価格
68409807	D 型カーストップ	4	3,340

コーナー君 OMSORG



両面テープ付。



材 質	軟質塩ビ
-----	------

- 軽量ですので両面テープで簡単に取付できます。
- 室内のコーナー部、家具の角、駐車場の柱などに。
- カッター、はさみ等でカットもできます。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			A	B	長さ		
08900008	コーナー君 DX 25	黄	6	25	1m	10	2,200
08900009	コーナー君 DX 25	ベージュ	6	25	1m	10	2,200
08900010	コーナー君 DX 35	黄	8	35	1m	10	2,900
08900011	コーナー君 DX 35	ベージュ	8	35	1m	10	2,900


ショックガード OMSORG



キャップ取付状態



キャップ



材 質	本体：軟質塩ビ キャップ：シリコンゴム
-----	------------------------


- 駐車場の柱などのコーナー部分の保護に最適。
- 店舗や物流倉庫などに。
- 先端用のキャップもあります。
- 長さ 1m。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			A	B		
08900002	ショックガード 50	黄	10	50	10	2,500
08900003	ショックガード 50	ベージュ	10	50	10	2,500
08900001	ショックガード 65	黄	14	65	5	3,200
08900005	ショックガード 65	黒	14	65	5	3,200
08900006	ショックガード 90	黄	14	90	5	4,600
08900016	ショックガード50用キャップ(2個入)	黄		50		650
08900017	ショックガード50用キャップ(2個入)	ベージュ		50		650
08900018	ショックガード65用キャップ(2個入)	黄		65		750
08900020	ショックガード65用キャップ(2個入)	黒		65		750
08900021	ショックガード90用キャップ(2個入)	黄		90		850

安心ガード OMSORG



ビス取付後もビス頭が隠れる仕様です。
(ビス別売)




ビス取付位置

ビス取付後


材 質	軟質塩ビ
-----	------

- 折り曲げての使用、平らにしての使用をシーンによって選べます。
- 駐車場の柱などのコーナー部の保護に。
- 台車が衝突しやすいような壁面部の保護に。
- 長さ 1m。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			A	B	C		
08900012	安心ガード 100	黄	14	55	100	10	3,600
08900013	安心ガード 100	ベージュ	14	55	100	10	3,600
08900014	安心ガード 150	黄	14	80	150	10	5,000
08900015	安心ガード 150	ベージュ	14	80	150	10	5,000

オーダーすのこ「プラすのこ湯快 Dタイプ」



アジャスター調整幅

45 ~ 65mm
65 ~ 90mm
80 ~ 120mm
95 ~ 135mm
95 ~ 150mm

151mm 以上は別途お見積り

材 質	天板：ポリスチレン
	厚さ 19.5mm 幅 80mm/100mm
	脚：ポリスチレン 56×50mm
	アジャスター：ステンレス
	裏面ラバー付き ネジ：ステンレス

- 樹脂製なので腐食せず衛生的です。
- 天板は溝形すべり止め加工で安心です。

ドライバーで高さ調整可能



アジャスター調整
ドライバーで上面から、
高さの調整ができます。



現場でアジャスターの調
整後、穴に樹脂キャップ
を挿入して完了。

様々な加工に対応




持手加工



R型加工

浴室のサイズに合わせるのももちろん、持手加工や R 型加工
にも対応いたします。

天板取り外し加工(持手加工付き)



- ◆ 排水口部のみ簡単に
取り外し可能
- ◆ お掃除の際に便利


※一部すのこの仕様につきましては特別加工ができない場合もございます。

浴室用介護用品 導入参考例

シャワーチェア等と組み合わせて、10万円以内でのご購入もご検討いただけます。



W×D×高さ(mm)	参考価格
900×410×45～150	23,800
1250×410×45～150	28,500
900×520×45～150	29,000
1250×520×45～150	34,200



すのこ参考定価
W900×D820mm(2分割)

¥47,600

プラすのこ オーダーの仕方

- ① 浴室洗い場の巾と奥行きをお測りください。
- ② 洗い場全体を何枚のすのこにするかをお決めください。
(すのこの面積が1㎡以内が使いやすいです。広い洗い場の場合は2枚以上にされると使いやすいです。)
- ③ ①の寸法により、すのこ1枚毎の巾と長さを決めてください。
(洗い場の周囲に5mm位の余裕があると使いやすいです。)
- ④ すのこの高さは床面に勾配があり、場所によって高さが異なりますので必要最低高さが必要最高高さをご指定ください。
(必要最低高さは入口付近です。必要最高高さは排水口付近です。)
- ⑤ アジャスター(高さ調整ねじ)が排水口に重ならないようにするため、排水口の位置をお知らせください。
以上で浴室にピッタリのすのこができます。

<http://www.shimizu-net.co.jp/products/201019001/>



見積もり依頼フォーム・
採寸方法の詳細についてはコチラ
お気軽にお問合せください。

Twin Z Stick



強くて軽いマグネシウム合金

- 高強度マグネシウム合金を採用
軽さと高強度を両立。
- 比重が鉄の 1/4、アルミの 2/3 という最軽量金属。
- 軽さと高強度を兼ね備えた特徴からノートパソコンやデジカメ等のモバイル機器に多く採用。
- 高いリサイクル性があり、人体や環境に優しい素材。

温もりのあるコルクグリップ
シャンパンコルク栓のリユースです。
コルク栓のリサイクルは障がい者の
仕事づくりに役立っています。



対応身長：約 155 ～ 165cm

【サイズ】

幅20×奥行29×高さ81cm ※上部グリップ部：下から81cm 下部グリップ部：下から56cm

【材質】

グリップ：コルク、シャフト：高強度マグネシウム合金
杖先：PP、合成ゴム

【重量】約 520g

※非課税

品番	カラー	標準価格
WB5123	オフホワイト	30,000
WB5124	ディーブレッド	30,000
WB5125	フォレストグリーン	30,000

歩行・立ち座り時に便利

歩行時だけではなく、立ち座り時にも
腰・膝への負担が軽減。



立ち上がり時

歩行時

右手は順手、左手は逆手で使用になります。

つかまりポール



ねじなどを使わず、
天井と床につばって
固定するので、
工事不要です。



ロックレバーを下げるだけで
簡単に設置できます。

工事不要で
簡単設置

介護保険
貸与対象品

つかまりポール **¥45,000**

品番：HUH04-WT

寸法：幅 280× 奥行 280mm

対応天井高さ：1800 ～ 3000mm

重量：約 4.1kg

材質：固定盤：ポリプロピレン／

熱可塑性エラストマー、パイプ：スチール

ロックレバー：スチール／熱可塑性エラストマー

コの字型手すり **¥12,000**

品番：HUP01-WT

寸法：幅 135× 奥行 75× 高さ 495mm

重量：約 0.55kg

材質：スチール／ポリプロピレン



伸縮ステッキ グランデル




材質

グリップ：アルミニウム、
エラストマー
シャフト：アルミニウム
(本革巻き仕上)
ストラップ：PVC (合皮)
先 ゴム：特殊合成ゴム

本物の高級感 (本革巻き仕上)
洗練されたグリップデザイン

2WAY グリップ
順手でも逆手でも安定して握れる
グリップ形状。



滑りにくいグリップ
握っても、カウンターにかけても
滑りにくい樹脂カバー採用。



対応身長
約 140 ~ 185 cm

シャフト径
上 20mm
下 16mm

滑りにくい
先ゴム
16mm

滑りにくい先ゴム
濡れた路面や滑りやすい
場所で安全に歩行が
できる先ゴム。

商品コード	品番	カラー	サイズ	重量	標準価格
70600002	WB3928	ブラック	約 73 ~ 95.5cm 伸縮 10段階調節 (2.5cmピッチ)	約 370g	15,000
70600003	WB3929	ブラウン			15,000

アルミ四点杖



材質

グリップ：ポリウレタン
シャフト：アルミニウム
脚 部：アルミニウム
ストラップ：ナイロン
先 ゴム：TPR

- 歩行時にバランスが
取りやすい。
- 四点で支えるため接地面が
広くなり、安定した歩行を
サポートします。
- 室内での使用に最適。

対応身長
約 127 ~ 172 cm

シャフト径
上 22mm
下 19mm
脚 16mm

先ゴム
四点杖用
径 16mm

商品コード	品番	カラー	サイズ	重量	標準価格
70600159	WB5148	花ワイン	約 73 ~ 95.5cm 伸縮	約 500g	7,000
70600160	WB5147	ブラウン	約 66.5 ~ 89cm 伸縮	約 560g	6,000

※非課税

伸縮ステッキ／折りたたみステッキ かるがもE



材質

グリップ：ポリプロピレン
シャフト：アルミニウム
ストラップ：ナイロン
先 ゴム：合成ゴム

- グリップはシボ加工により
すべりにくくなっています。
- 折畳みタイプは携帯用・非
常持ち出し用に最適です。

対応身長
約 140 ~ 160 cm

シャフト径
上 19mm
下 16mm

先ゴム
16mm-DX

斜めから突いても安定感のあ
DX 先ゴムを採用
先ゴムの角度が接地面に合わせて
変わるので、地面を突いた時に安
定感があります。





商品コード	品番	カラー	タイプ	調節	重量	標準価格
70668006	WB3738	レッド	伸縮 S・M 兼用	約 73~95.5cm伸縮		3,300
70668007	WB3739	ブルー		10段階調節	約 270g	3,300
70668008	WB3740	ブラック		(2.5cmピッチ)		3,300
70668009	WB3741	レッド	折畳み S	約 73~83cm伸縮		4,400
70668010	WB3742	ブルー		5段階調節	約 290g	4,400
70668011	WB3743	ブラック		(2.5cmピッチ)		4,400

ハンドレールステッキⅡ



前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能(PAT.P)
 <固定>
 ハンドルが固定され一般的なサイドカートとして使用できます。
 <フリー>
 ハンドルを斜めにして荷物を掛けながら使用できます。(ステッキ斜め突き同様)



軽量なので持ち運びに便利

折畳は付属のフックで簡単に固定できます。(荷物を掛けた状態では折畳むことはできません。)




材質	グリップ: PP、エラストマー フレーム: アルミニウム 車輪: PP(ホイール部)、EVA(タイヤ部) ブレーキバー: アルミダイカスト
----	--

【サイズ】使用時: 幅17×奥行45×高さ約76~88cm
 5段階調整(3cmピッチ)
 折畳時: 幅17×奥行27×高さ約80~89cm

【重量】約1.8kg

買い物袋などを掛けられるフック付き
 ●荷物を掛けることにより重心が安定します。
 ●傘やステッキの持ち運びにも。
 ステッキと一緒に使うとより安定して歩行できます



商品コード	品番	カラー	標準価格
70600157	WB5134	ブーケ	19,500
70600158	WB5135	ブラック	17,500

伸縮ステッキ かるがもファム

- 小柄な方でも扱いやすいようグリップを小ぶりに設計。
- 斜めから突いてももしっかり地面を捉え続ける4点DX先ゴムを採用。



手に優しく握りやすいグリップ

グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。指またにあたる部分もエラストマーで覆い、質感にも配慮しました。

広い接地面が威力を発揮!

商品コード	品番	カラー	先ゴム	サイズ※	重量	標準価格
70600001	WB3947	ブーケ	標準タイプ	約66.5~89cm伸縮	約255g	5,500
70600094	WB3806	リーフワイン				5,500
70600153	WB3949	ブーケ	4点DXタイプ	約68.5~91cm伸縮	約430g	7,200
70600109	WB3840	リーフワイン				7,200

※10段階調節(2.5cmピッチ)

シルバーカー ファム



材質	ハンドル: アルミニウム ハンドルカバー: EVA フレーム: アルミニウム、スチール 車輪: PP(ホイール部)、EVA(タイヤ部) 座面: ポリエステル、PVC(裏面)、合板(中身) 買い物バッグ: ポリエステル、PVC(裏面)、PE板(中身)
----	---

新設計による軽量化と安全性(PAT.P)

- 本体フレーム新設計により従来品と比べて約20%の軽量化を実現。
- 座面は座った時には必ず固定される安全設計。



座っていない状態



座るとロックされる



折畳時は付属の面はアスナーで固定。

商品コード	品番	カラー	使用時サイズ (cm)	折畳み時サイズ (cm)	座面サイズ (cm)	バッグ容量	重量	標準価格
70600047	WB4002	ブーケ	後輪幅40.5×奥行52×高さ80~89	幅40.5×奥行28×高さ87	幅27×奥行22×高さ43	約11.5L	約3.7kg	21,000
70600049	WB4000	リーフワイン	後輪幅44.5×奥行54.5×高さ83~92	幅44.5×奥行32×高さ89.5	幅30×奥行24×高さ47	約16.0L	約4.0kg	24,000

歩行補助カート aカート



2WAY ハンドル
ハンドルが可動し、「押す」タイプから「引く」ときにキャスターが寝ない「引く」タイプに早変わります。

自動キャスターロック
新機構を搭載しました。



組立寸法	幅320×奥行225×高さ(押す)705～890mm (引く)815～1000mm
押手高さ	(押す)705～890mm 5ポジション (引く)815～1000mm 5ポジション
バッグ寸法	幅330×奥行185×高さ520mm
バッグ容量	約30ℓ
重量	2.3kg
材質	本体：アルミニウム合金、 バッグ：ポリエステル

オプション レインカバー
寸法：幅320×奥行220×高さ520mm
重量：115g
材質：EVA樹脂




商品コード	品番	カラー	標準価格
35700020	WCC09-NV	ネイビー	14,800
35700021	WCC09-RE	ワインレッド	14,800
35700156	WCC09-DBK	ドットブラック	14,800
35700157	WCC09-TNV	ベリー	14,800
35700158	WCP01-XX	レインカバー	1,500

歩行補助カート おとなりカート



なめらかなカーブのハンドル
なめらかなカーブが手のひら全体にフィットします。



安心の手元ブレーキ
手元のブレーキをかけると下り坂でもスピードを調節して進め、駐車ロックをかけるとカートが動きません。



組立寸法	幅345×奥行215×高さ675～860mm
押手高さ	675～860mm 5ポジション
バッグ寸法	幅400×奥行160×高さ330mm
バッグ容量	約9ℓ
重量	2.7kg
材質	本体：アルミニウム合金、 バッグ：ナイロン／ポリエステル バッグ持ち手：ポリウレタン

商品コード	品番	カラー	標準価格
35700022	WCC04-BE	ベージュ	22,800
35700024	WCC04-BR	ブラウン	22,800



手元でできる高さ調節
手元のボタンを押すだけで簡単に高さが調節できます。



大容量ボックスタイプ
バッグの開口口が大きいので荷物の出し入れがしやすいです。



組立寸法	幅315×奥行200×高さ700～860mm
押手高さ	700～860mm 5ポジション
バッグ寸法	幅280×奥行195×高さ370mm
バッグ容量	約20ℓ
重量	2.2kg
材質	本体：アルミニウム合金、 バッグ：ナイロン／ポリエステル バッグ持ち手：ポリウレタン

商品コード	品番	カラー	標準価格
35700026	WCC03-BK	ブラック	19,800
35700027	WCC03-NV	ネイビー	19,800

シルバーカー



最大
使用者体重
100kg
最大
積載荷重
20kg

大容量で多目的に使える。
PS-188 テイコブワゴン



最大
積載荷重
20kg

便利なワイヤーカート。
K-44 ワイヤーカート



最大
使用者体重
100kg
最大
積載荷重
12kg

格子紺

深く座れる座面と幅広い後輪が人気のシルバーカー。
テイコブ ST07

たっぷり容量約 23ℓ

座面下にたっぷり荷物を収納でき、
買い物にも最適です。



最大
使用者体重
100kg
前バック
最大積載荷重
15kg
後バック
最大積載荷重
3kg



ブラウン



ネイビー チェックブラック

使いやすいベーシックモデル。
SIST02 ボクスト



最大
使用者体重
80kg
最大
積載荷重
5kg



ブラウン



ネイビー チェックブラック

本体幅がスリムなシルバーカー。
SIMD02 ルミド



最大
使用者体重
80kg
最大
積載荷重
3kg



ブラウン



ネイビー チェックブラック

両手ブレーキでしっかり止まる。
SICP02 シンプル

商品コード	品番	品名	組立寸法 W×D×H(mm)	折畳み寸法 W×D×H(mm)	押し手高さ (mm)	座面寸法 W×D×H(mm)	バッグ・カゴ寸法 W×D×H(mm)	材質	重量 (kg)	標準価格
35700032	PS-188	テイコブワゴン	485×490×830~885	485×335×830	830~885		320×350×325	アルミ合金 + スチール	5.1	19,800
35700045	K-44	ワイヤーカート	475×425×840	475×150×955			325×290×445	スチール	3.3	5,800
35700028	ST07	テイコブ ST07	505×600×815~900	505×460×760	815~900	325×320×470	300×400×210		5.7	25,500
	SIST02	ボクスト	480×640×850~910	480×220×825	850~910	360×270×460	前:310×320×220 後:310×140×190	本体:アルミ合金 布地:ポリエステル	5	18,800
	SIMD02	ルミド	430×500×850~915	430×345×915	850~915	260×240×450	195×315×240		4	18,800
	SICP02	シンプル	410×525×815~940	410×300×865	815~940	260×200×470	245×105×250		3.8	17,800

車いす

最大
使用者体重
100kg
手動車いす



本体材質 スチール
重量 15.6kg

しっかりした車体で安定した走行。
B-09 テイコブ標準型車いす



本体材質 アルミ合金
重量 13.4kg

背もたれも畳めて車などへの積載に便利。
B-30 ハンドブレーキ付アルミ製車いす(背折れタイプ)

品番	組立寸法 W×D×H(mm)	折畳み寸法 W×D×H(mm)	ハンドル 高さ (mm)	座面寸法 W×D×H(mm)	車輪径 (inch) 前輪 / 後輪	標準価格 ※非課税
B-09	665×1055×865	310×945×865	845	450×400×485	8/22	60,000
B-30	675×1000×840	380×880×675	800	420×400×445	6/22	85,000

100357

車いす用スロープ

最大
前向き
200kg

組立寸法 幅725×奥行610×高さ55mm
折畳み寸法 幅375×奥行610×高さ70mm
材質 本体:アルミニウム合金
持ち手:塩化ビニル樹脂/ナイロン
滑止:がたつき防止ゴム:合成ゴム




コンパクトに折り畳みで持ち運びや収納場所に困りません。

商品コード	品番	最大適応段差	重量	標準価格
35700048	HUS01	130mm	5.4kg	13,000

レバーにかえ～る(インテグラル錠取替用レバーハンドル)



12本ピン
ディンプルキー
5本付属




適応扉厚: 25～40mm
テリ寸法 3mm～

取付ビスピッチの確認

材質(仕上) アルミダイカスト(塗装)

- 握玉(ノブ)をレバーハンドルへ取替。バリアフリー対応に最適です。
- 既存の錠ケースを使用できます。
- ディンプルシリンダータイプで耐ピッキング性能 10 分以上。防犯性も UP。
- 暗間でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール付。
- φ77mm エスカッション付属。
- レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付属。



インテグラル錠握玉を
レバーハンドルに交換



パッケージ



昼間
夜間
暗間でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール

LS-100 適合メーカー [型番]

MIWA : [HBZSP-1], [HBZSP-2], [HBZSP-3], [HBZ-L1], [HBZ-L2]

GOAL : [UC], [G・F]

SHOWA : [IS*], [ISD*], [IX*] (バックセット 60mm、90mm は不適合)

ALPHA : [Wロック], [LV] (TA-E、TA-F などのTA-* は不適合)

LS-200 適合メーカー [型番]

MIWA : [HM], [HMS], [HMS], [7HMS], [145HM], [145A], [145L], [145M], [145S], [145SP]

注意) 上記の型番であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。

商品コード	呼称	仕様	入数	標準価格
44707249	LS-100 バック入	1 スピンドル型	10	10,200
44707251	LS-200 バック入	2 スピンドル型	10	10,200

ドアハンドル

材質 エラストマー樹脂



- ドアの握玉に取付けると握力の弱い方にも簡単にドアが開けられます。
- ソフトな材質で、小さいお子様が頭等を打っても安全です。
- 適合ドアノブ径: 48～52mm。



ゴムドアハンドル

材質 天然ゴム



- ドアの握玉にセットすると幼児やお年寄りでも簡単にドアが開けられます。
- 適合ドアノブ径: 48～58mm。



商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			縦	横	高さ		
68473164	KDH-130	黄	130	54	25	5	530
68473165	KDH-131	グレー	130	54	25	5	530

商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			縦	横	高さ		
68470788	DH1551	黒	155	60	30	5	1,320
68470787	DH1552	茶	155	60	30	5	1,320

かんたん便座取手

OMSORG

材質 ABS樹脂(抗菌材入)




- 両面テープ付で簡単に取付可能です。
- サイズ: 縦115×横70mm
- 便座裏の凹み形状に合わせるためのスペーサー部品も付属。



商品コード	呼称	入数	標準価格
10571272	かんたん便座取手	12	500

水とりテープ

OMSORG



シルバー

ブラウン

- 窓ガラス・アルミサッシの結露水の流れ落ちる場所に貼るだけで、結露水を吸収・自然蒸発させて壁・床・カーペット・カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。



窓ガラス・アルミサッシに



スチール製玄関ドアに



水洗トイレのタンクに

サイズ・個装	カラー	入数	標準価格
30mm×4m(箱入)	シルバー	60	980
30mm×4m(箱入)	ブラウン	60	980
30mm×8.8m(袋入)	シルバー	60	1,480
30mm×8.8m(袋入)	ブラウン	60	1,480

ファニチャースベリ キャップ式

OMSORG



SO-FS1C-L

SO-FS1C-M

SO-FS1C-S




SO-FS2C-L

SO-FS2C-M


SO-FS2C-S



●キャップ式はめこみタイプで引きずってもはずれにくい。




●1パック4個入。



●ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に。

材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)



商品コード	品番	形状	対応サイズ(ミリ)	入数	標準価格
98038611	SO-FS1C-SS	丸	φ17~20	10	480
98028043	SO-FS1C-S	丸	φ21~24	10	480
98028044	SO-FS1C-M	丸	φ25~28	10	510
98028045	SO-FS1C-L	丸	φ29~32	10	540
98038612	SO-FS1C-LL	丸	φ33~36	10	630
98028056	SO-FS2C-S	角	21~24角	10	650
98028057	SO-FS2C-M	角	25~28角	10	750
98028058	SO-FS2C-L	角	29~32角	10	850

ファニチャースベリ 引戸用


OMSORG

材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)



●1パック(1シート) 18枚付き。

- 接着タイプ。
- フスマ、障子、木製引戸、引出し等のすべりをよくします。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
98028048	SO-FS7	30×11	20	350

キズ防止フェルト

OMSORG

材質 ポリエステル



- 家具・床・壁などの接触面をカバーし、摩擦による傷つきを防ぎます。
- 弾力性のある特殊フェルトが、音や衝撃を吸収。家具の移動も静かです。
- 粘着付きで取付も簡単です。
- カラー：ベージュ




商品コード	品番	サイズ(ミリ)			バック入数	標準価格
		縦	横	厚み		
68486433	OM-950	140	70	2	2枚	350
68404842	OM-951	280	200	2	1枚	650


ファニチャースベリ プロ用

OMSORG

材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)



- 引越や大掃除の際、タンスなどの重量物の移動に。
- 家具が大きい場合は2本以上使用してください。




商品コード	品番	サイズ(ミリ)		標準価格
		厚み	幅×長さ	
98028047	SO-FS8-700	13	65×700	4,500

ファニチャースベリ 重量用・コーナー用

OMSORG

材質 合成ゴム(フッ素樹脂加工)



家具の底が床に付かないように数個端部に近い所に取付けてください。

- 移動に手間取る大型家具やベッドなどの脚の下に。
- サイドボードやチェストなど外観に気配りしたい家具に。
- 取付用両面テープも付属しています。

商品コード	品番	呼称	サイズ(ミリ)		バック入数	標準価格
			厚み	外寸		
98028042	SO-FS4	重量用	6.5	φ70	2枚	620
98028049	SO-FS5	コーナー用	5.5	88×65	2枚	650

omsORG

OMSORG（オムソリ）とは、社会福祉の先進国であるスウェーデン語で「いたわりの気持ち・優しい心遣い」という意味があります。

www.shimizu-net.co.jp