



# Builders Hardware Collection

建築金物・建具金物・設備金物カタログ



## 建具金物

ドア錠・ハンドル	p.01
戸当り	p.05
丁番	p.13
落とし金物	p.18
貫抜金物	p.20
戸車	p.23
ドアストッパー	p.27



## 内装・家具金物

パイプ金具	p.29
ステンレスパイプ	p.36
取手	p.37
アジャスター	p.43
キャスター	p.43
フック・吊金具	p.44
棚受・棚柱	p.54
アクセサリ	p.61



## 外装・現場・設備金物

換気製品	p.63
点検口	p.77
物干金物	p.79
補強金物	p.81
地震対策	p.93
チェーン	p.94



## 防犯金物

掛金・ラッチ	p.95
パッチン錠	p.100
ドア用防犯金物	p.101
サッシ・窓用防犯金物	p.102



## 道具・資材

テープ類	p.105
ネジ・釘	p.107
透湿防水シート	p.111



# 商品名インデックス

<b>A～Z</b>	
ALC壁用スリーブパイプ	71
A型戸当り	7
D型ソケット	32
D型ブラケット	33
GOAL取替シリンダー	4
HKR丸棒ハンドル	40
LP戸車	25
MIWA取替シリンダー	4
MSパイプ/Mオールステンレスパイプ	36
M型フード付きガラリ	65
Pフック	50-51
Pラッチ	97
SHOWA取替シリンダー	4
S型レジスター	64
Sカン・Sフック	35,50-51,53
SQ型フード付きガラリ	65
T字隅金	81-82
U型ソケット	34,80
U型フード付きガラリ	66
WALL BASE	60
WC型フード付きガラリ	65
W貫抜	22
Y型ブラケット	29,33-34
Z戸当り	10

<b>あ行</b>	
アームストッパー	5
アーム棚受	59
アイアンバー	49
アイアンフック	50
アウトセット引戸用戸当り	10
アジャスターボルト	43
雨戸締	102
アミ戸用取替戸車	26
アルミテープ	73,106
アルミ天井点検口	77
アルミフレキシブルダクト	73
一文字座付取手	38
一文字継手	81-83,87
インテリアフラッシュ棚柱	56
ウェザータイト パイプ用	73
上枠付戸当	7
ウォールベース	60
エリートレジスター	64

エルボ	35
エンドキャップ	55-57
オールステンレスパイプ	36
折りたたみ棚受	59-60
<b>か行</b>	
回転コート掛け	44
回転帽子掛け	44
回転取手内蔵型床下点検口	78
カウンターヒンジ	17
カウンターブラケット	59
楓戸引手	39
かぎかえーる	3
カギ付きロックマン	103
角型ゴム戸当り	8
角型取手	37
角型パッチン錠	100
家具ストッパー	93
家具転倒防止ポール	93
角ラッチ	99
鍛冶屋のSカン	53
鍛冶屋の棚受・隅金	54
カップリング	94
金折・金折隅金	81-83
カラー丁番	13-14
カラードランバー	58
カラーワイドアングル	91
唐草 床下換気孔	75
ガラリ	65-67,69
換気フード	68
貫抜	20-22
義星丁番	16
キャスター	43
キューブストッパー	10
強力締付打掛	98
強力ベンリーしまり	102
強力丸落し	18
クーラーキャップ	63
首長ブラケット	29-31
クラッドパイプ	36
グリッドアングル	84
クローゼット扉用マグネット戸当り	8
クロームソケット	32
クロームブラケット	29
クロス	35



ダボ棚受	59
チーズ	35
チェーン	94
調整戸車	23-24
丁番	13-17
チリ出し戸引手	38
通風パネル	74
突ばり耐震ポール	93
吊り金具	47
ディンプルキー取替シリンダー	4
ディンプルキー取替握玉	3
鉄筋クリップ	109
鉄丁番	13-14,16
天井点検口	77
ドームパッキン	72
ドアえもん	27
ドアガード	101
ドアストッパー	27
戸当り	6-11
ドアチェーン	101
ドア用ガラリ	66
トイレトペーパーホルダー	61-62
透湿防水防風シート	111
特厚金折	81-82,86-87
戸車	23-26
取手	37-41
戸引手	38-39
トランク取手	40
取替用シリンダー	4
取替握玉	3
取替用レバーハンドル	1-2

## な行

難燃マスキナー	106
波板ビス	112
二次元調整戸車	23-24
二重頭釘(ダブルヘッド釘)	108
二重ソケット	32-33
ニュー瀬戸 床下換気孔	74
ニューフック	45
布テープ付マスキナー	105
軒天換気口	69
ノンスリップ床用マスキナー	105

## は行

パイプソケット	32-34
パイプ用Sカン	35,50-51,53

旗丁番	16
パッチン錠	100
バネ丁番	17
幅木・ケーシング仮止めプレート	108
バルコニー物干し	79
ハングブラケット	30,33
ハンドル	37-38,40-41
ヒートン	52
ひかり 床下換気孔	74
引違戸錠	3
引手	38-39
ビッグワイドアングル	89
平義星丁番	16
平横隅金	81-83
フィルター	63
フードキャップ宙	71
藤戸引手	39
フック	44-47,50-51
フックん	47
プッシュ式レジスター	63
不等辺アングル	85
ブラウン丁番	13
ブラケット	29-34
ブラックキャスター	43
フラッシュ棚柱	56
フラッシュ丁番	15
フラッター戸車	25
フラットアングル	84
フラット型フード付きガラリ	65
フランス取手	37
フリーワイドアングル	88
プレート	86
プレートラッチ	98
フレキダクト	73
フロアストライカー	11
ペーパーホルダー	61-62
ベターアングル	84
ベランダ物干し	79
ベンリー雨戸締	102
ベンリーアミ戸用取替戸車	26
ベンリーサッシ戸車	26
ベンリーしまり	102
ベンリードアガード	101
ベンリードアストッパー	27
ベンリーハット	110
ベンリーロックマン	103
ポイント戸当	10

帽子掛け	44
帽子掛け戸当り	7
防鳥フード	68
ホームフック	44
ボールチェーン	94
ポリカ波板用ビス	112
ボルトキャップ	110

## ま行

マグネットドアストッパー	9
マスカー・マスクシート	105-106
松 床下換気孔	75
丸落し	18
丸型ガラリ	66
丸型フード付きガラリ	66,69
丸型レジスター	64
丸棒貫抜	21
丸棒取手	40
丸棒ラッチ	95,97
ミラーハンドル	38
ミワ取替シリンダー	4
木製用調整戸車	23
木ねじ	55,107
物干金物	79-80
物干し竿	80
門落し	19

## や行

ヤギリ	70
床下換気孔	74-75
床下点検口	78
床付戸当り	8-11
洋折	52
養生テープ付マスカー	105
用心クサリ	101
溶接丁番	16
洋灯吊	52
洋風ヤギリ	70
横受ブラケット	30

## ら行

ライン棚受	58
らくらくヘルパー	93
ラッチ	97-99
蘭 床下換気孔	75
ランドリーホルダー	79-80
リーフ棚柱	56

リブ付きアングル	92
両面アングル	85
ルーム戸当り	9
レジスター	63-64
レジスターガラリ/角型フード	67
レバーにかえる	1
レバーハンドル	1-2
レベルスペーサー	109
ローレットねじ・ナット	42
六角コーチスクリュー	79
ロックマン	103
ロングブラケット	31

## わ行

ワイドアングル	88-89,91
ワイド金折・棚受	90
ワイドプレート	89
ワンタッチソケット	32-34
ワンタッチペーパーホルダー	61-62

# 品番インデックス

<b>数字</b>		GN 丸型フード付ガラリ	66	SA-LCT20	58
1000M	99	GR- 固定キャスター	43	SAS-	25
1000S	99	GSN	66	SA-TB	55
1010K	100	GZV	66	SA-TBC	55
1010N	100	G- 自在キャスター	43	SA-TBR	55
1020-35	100	KHW	3	SA-TBS	55
1030K	100	KJB	54	SA-TBT	57
1030N	100	KJG	54	SB-DG100	101
105 回転帽子掛	44	KJW	54	SB-DG200	101
171 回転コート掛	44	KS-71PEN	68	SB-LA40S	99
300/310 ニューフック	45	LB-100	2	SB-LP70	97
3530 厚口丁番	13	LB-1000	2	SB-LP90	97
4300 フラッシュ丁番	13	LB-200	2	SBN	66
4520 中厚丁番	13	LB-640	2	SB-RS20	26
50/55 鉄丁番	12	LC-100	2	SB-RS30	26
55U 鉄丁番	11	LC-1000	2	SBV	67
724 中厚丁番	13	LC-200	2	SB-W20/25/30	106
727 中厚丁番	13	LC-640	2	SF-250/300/350	68
80/88 鉄丁番	11	LF-100	2	SGN	66
827 厚口丁番	12	LF-1000	2		
88S/88MT/88U	11	LF-200	2	<b>SH-</b>	
		LF-640	2	SH-AC10	62
<b>A ~ R</b>		LP-200N	93	SH-AC20	61
AA アーム棚受	59	LPM-	25	SH-AC21	61
AB-1	52	LS-1000	1	SH-AC22	61
AB-2	52	LS-100P	1	SH-AC23PH	61
AB-3	52	LS-200P	1	SH-AC30	62
ADSSF0	26	LS3/LS4/LS5	4	SH-AC31	62
AS-1	52	LS-640	1	SH-AJS	43
AS-2	52	LS-731 ~ 736	59	SH-AJU	43
AS-3	52	LY-832 ~ 837	59	SH-ALCP	71
B-45	59	MG パイプ	36	SH-AS300	5
B-60	59	MS パイプ	36	SH-BCS	79
C-100/150	64	MZEN	65	SH-BM31	55,107
D-042	102	MZEV	65	SH-BNP	112
D-045	102	P210 ~ P220	35	SH-BNS	112
D-046	102	RA1520	67	SH-BS	107
D-047	102	REQ-	93	SH-BW2238	108
FDM-	25	RGA1520	67	SH-CB	94
FN	65	RN 丸型レジスター	64	SH-CBP	94
FU1520	67			SH-CCP	63
FZV	65	<b>S ~ SGN</b>		SH-CHB	44
GA1520	67	S450-45	11	SH-CHN	44
GBV	67	S450-50	11	SH-CHS5460	17
GMD-500	3	SA-LC	58	SH-CLTP	109

SH-CLTX	109	SH-OF150K	18	SH-SK90	53
SH-CPBK40G	43	SH-OG	19	SH-SK91	53
SH-CSR	94	SH-OGS	19	SH-SK92	53
SH-DAT	73,106	SH-OMS	18	SH-SLM40	97
SH-DB08	59	SH-OMT	18	SH-SLP	97
SH-DB09	59	SH-OS	18	SH-SLS	98
SH-DB10	59	SH-PBD	33	SH-SOM	111
SH-DB12	59	SH-PBH	30,33	SH-SPH	51
SH-DC130	101	SH-PBY	29	SH-SSH	51
SH-DH425	40	SH-PBY16C	34	SH-STB10	111
SH-FT	37	SH-PBW	33	SH-SUS10	108
SH-HBS	17	SH-PH	35	SH-TA	7
SH-HBT	17	SH-PPK	33	SH-TAL	7
SH-HG	16	SH-PS	32	SH-TBA10	56
SH-HRS	16	SH-PSD	32	SH-TBA1800	56
SH-HRT	16	SH-PSU	34	SH-TBA20	56
SH-HSP60	15	SH-PSU19W	34,80	SH-TBA30	56
SH-IB	49	SH-PSW	32	SH-TBA900	56
SH-IPH	50	SH-RSA10	85	SH-TBF	57
SH-ISH	50	SH-RSA100	89	SH-TC25	10
SH-KBS	20	SH-RSA150	88	SH-TFL	60
SH-KBU	20	SH-RSA20	85	SH-TG3515	8
SH-KDMP	72	SH-RSA200	90	SH-THC	38
SH-KGPCP	72	SH-RSA30	85	SH-TK	6
SH-KM	21	SH-RSA300	90	SH-TL	58
SH-KPL	108	SH-RSA40	86	SH-TMG20	9
SH-KT120	37	SH-RSA430	83	SH-TMG30	9
SH-KW	22	SH-RSA50-20	86	SH-TMG40	8
SH-KWT	22	SH-RSA55	87	SH-TMG50	8
SH-LHM295	79	SH-RSH	83	SH-TOF	41
SH-LHR100C	80	SH-RSP	86	SH-TOM	41
SH-LHR180B	80	SH-RSP430	83	SH-TOSF	41
SH-LHS550	79	SH-RSP55	87	SH-TOSM	41
SH-LK	95	SH-RTA10	81-82	SH-TP45	10
SH-LLK65	99	SH-RTA100	89,91	SH-TR10	9
SH-LM	95,97	SH-RTA150	88	SH-TR15	9
SH-LS	95,97	SH-RTA20	81	SH-TR20	9
SH-LVS	109	SH-RTA200	90	SH-TRS	40
SH-MFN	105	SH-RTA300	90	SH-TRT	40
SH-MFR	106	SH-RTA55	87	SH-TRZ	6
SH-MN	105	SH-RTA85	91	SH-TSF70	11
SH-MP	105	SH-RTA90	54	SH-TSW80	11
SH-MS25/32	36	SH-RTH	81-82	SH-TT4508	77
SH-NFS	42	SH-RTP	81-82	SH-TU150W	7
SH-NFT	42	SH-RTP55	87	SH-TYN460	78
SH-NTS	42	SH-RTT	81-82	SH-TZF	10
SH-NTT	42	SH-SB	51	SH-TZW85	10

SH-VF100/150	63
SH-VFCU100	71
SH-VP1530	74
SH-VP2040	74
SH-VPR	63
SH-VSF300BT	68
SH-WB10	60
SH-WGH30	24
SH-WTP	73

**SO ~**

SO-DS10	27
SO-KS	93
SQEN	65
SQZEV	65
SR-	94
SSN	66
ST-100	44
ST-15	44
ST-33	46
ST-41 ~ 46	46
ST50	12
ST55	12
ST-8	46
ST80	12


**T ~ Y**

TYPE1 ~ 4	45
UEQ-	93
UEV	67
UGEN	66
UZEV	66
WCEN	65
WCEV	65
WTP	73
YK	75
YM	75
YMK	75
YOM	75
YR	75
YSD	75
YST2040	75

# レバーにかえ～る(インテグラル錠 取替用レバーハンドル)





12本ピン  
ディンプルキー  
5本付属



材質(仕上) アルミダイカスト(塗装)

- 握玉(ノブ)をレバーハンドルへ取替。バリアフリー対応に最適です。
- 既存の錠ケースを使用できます。
- ディンプルシリンダータイプで耐ピッキング性能 10分以上。防犯性もUP。
- φ77mm エスカッション付属。
- レバーを必要以上に回らなくする  
ストッパープレート付属。



## LS-100 適合メーカー [型番]

MIWA : [HBZSP-1], [HBZSP-2], [HBZSP-3], [HBZ-L1], [HBZ-L2]  
GOAL : [UC], [G・F]  
SHOWA : [IS\*], [ISD\*], [IX\*] (バックセット 60mm、90mm は不適合)  
ALPHA : [Wロック], [LV] (TA-E、TA-F などのTA-\*は不適合)

## LS-200 適合メーカー [型番]

MIWA : [HM], [HMS], [HMSP], [7HMSP], [145HM], [145A], [145L], [145M], [145S], [145SP]

**注意)** 上記の型番であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。


商品コード	呼称	仕様	入数	標準価格
44707249	LS-100 バック入	1 スピンドル型	10	12,100
44707251	LS-200 バック入	2 スピンドル型	10	12,900
44707248	LS-100 箱入	1 スピンドル型	10	11,400
44707250	LS-200 箱入	2 スピンドル型	10	12,300

# インテグラル錠 レバーハンドル取替錠



材質(仕上) アルミダイカスト(塗装)

- インテグラル錠 (バックセット 100mm、64mm) の取替用。
- 暗闇でもキー差込口をわかりやすくする蓄光シール付。
- 丸座の跡を見えなくするφ77mm エスカッション付属。
- レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付属。
- LS-1000 は L 型フロント付属




商品コード	呼称	バックセット (ミリ)	適応扉厚 (ミリ)	入数	標準価格
44708016	LS-1000	100	25 ~ 40	10	14,900
44708017	LS-640	64	32 ~ 40	10	16,400

# インテグラル錠 取替用レバーハンドル

材質(仕上) アルミダイカスト(塗装)



- ドアノブ(インテグラル錠)からレバーハンドルに取替える商品です。(円筒錠、チューブラ錠には対応致しません。)ドアの開閉がラクに行えバリアフリー対応に最適です。
- 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。※錠ケースは付属しておりません。(但し、取付ビスピッチが水平方向に44mm以外は不適合になります。)





商品コード	呼称	仕様	仕様	入数	標準価格
44774847	LF-100	空錠	1スピンドル型	10	9,400
44774848	LB-100	間仕切錠	1スピンドル型	10	9,400
44774849	LC-100	表示錠	1スピンドル型	10	9,700
44774850	LF-200	空錠	2スピンドル型	10	10,200
44774851	LB-200	間仕切錠	2スピンドル型	10	10,200
44774852	LC-200	表示錠	2スピンドル型	10	10,500

# インテグラル錠 レバーハンドル取替錠(錠ケース付)

材質(仕上) アルミダイカスト(塗装)



- ドアノブ(インテグラル錠)からレバーハンドルに取替える商品です。(円筒錠、チューブラ錠には対応致しません。)ドアの開閉がラクに行えバリアフリー対応に最適です。
- バックセット 64mm と 100mm の 2 種類があります。既存の錠ケースが古くなった場合などにご利用下さい。




商品コード	呼称	仕様	バックセット(ミリ)	適応扉厚(ミリ)	入数	標準価格
44774853	LF-1000	空錠	100	25~40	10	11,400
44720822	LB-1000	間仕切錠	100	25~40	10	11,400
44774855	LC-1000	表示錠	100	25~40	10	11,700
44774856	LF-640	空錠	64	32~40	10	12,800
44774857	LB-640	間仕切錠	64	32~40	10	12,800
44774858	LC-640	表示錠	64	32~40	10	13,400

# 万能型 ディンプルキー取替用握玉 カギかえ～る

材質(仕上)	SUS304(ヘアライン)
--------	---------------



- 国内メーカーの殆ど全てのインテグラル錠に適合する万能型ディンプルキー取替握玉。
- 内側：サムターン 外側：シリンダー。
- ディンプルキー 5 本付。
- 3 方向 15 ピンディンプルシリンダーで耐ピッキング性能 10 分以上。
- 同一キーも対応可能。
- 合鍵の制作には約 3 週間程度かかります。
- GMD-500-S はサムターンが脱着でき、より防犯性が高いです。



適合メーカー【型式】

MIWA	[HM],[7HMSP],[145HM],[HMSP],[145SP],[145L],[145M],[HMS],[145A],[145P],[145S],[145LS],[HBZSP-1],[HBZSP-2],[HBZSP-3],[HBZ-L1],[HBZ-L2]
GOAL	[UC],[G・F]
SHOWA	[IS],[ISD],[ID],[IX],[IZ]
ALPHA	[TA-B],[TA-C],[TA-D],[TA-E],[TA-F],他
AGE(COW),EPO,AGENT	その他

商品コード	呼称	入数	標準価格
44796340	GMD-500 箱入	20	7,800
44796341	GMD-500 プリスターパック「カギかえ～る」	10	8,600
44754347	GMD-500-S 箱入サムターン脱着型	20	10,400



# 引違戸用取替錠 KHW

材質(仕上)	アルミダイカスト(塗装)
--------	--------------



## 主要なサッシメーカーに対応 取付扉厚：20～40mm

- 長座が引手になっているので開閉に便利
- 大型ツمامにより操作性アップ
- 突出が小さいフラットなデザイン  
※外側：2mm、内側：3mm  
扉厚、既存切欠きにより異なります
- 軽いキー挿入力
- シャッター付きで耐環境性能アップ
- ウェーブキーシリンダー採用で耐ピッキング性能 10 分以上
- リバーシブルキーにより操作性アップ



適合メーカー

引違戸名	切欠寸法(W×H)
ロイヤル千本格子	23.5×118
ロイヤルHG	23×147
店舗テラス	21×112
藤樹	22×110
寿福	22×110
光悦	22.5×112
菩提樹	22.5×112
花伝	22.5×112

YKK AP

引違戸名	切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸	25×140
玄関引戸(千本格子)	22×115
玄関引戸70	22×115
玄関引戸70 II	22×115

三協立山アルミ(旧立山アルミ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
樹峰	24×140

トステム(旧日鉄サッシ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸	22×117
玄関引戸	22×114
店舗土間	22×114

新日軽

引違戸名	切欠寸法(W×H)
宝樹	22×124
翠峰	22×124
桂山	22×112
嵐山75	22×112
嵐山70	22×112
エレスタ	22×124

商品コード	呼称	入数	標準価格
97083585	カギかえ～る 引違戸用 KHW	20	11,500

# 取替用シリンダー

- キーヘッドの周囲を丸く加工し
- 操作時、携帯時に手にやさしいキーフォルム。また、キーの厚みも薄く感じられます。
- キーは差し込む向きがフリーなリバーシブルタイプ。



- 水平2方向、高性能12本ピンシリンダー。
- アンチピッキングピンの採用による高い耐ピッキング性能。(耐ピッキング性能10分以上)
- ドリルによる鍵穴破壊に抵抗のある超硬ピンや焼入プレートを内蔵。(超硬ピンはLS5シリンダーのみ)

材質 (仕上)	キー：真鍮 (ニッケルメッキ)
	内筒：真鍮 (ニッケルメッキ)
	外筒：真鍮
	カバー：ステンレス

- 1ドア2ロック用に2個同一カギも便利です。(LSP/TEO、PA、コア)

- キーの挿入がスムーズなすり鉢状ガイド穴。
- カギ穴は操作しやすい縦型。
- キーの抜き取り位置をわかり易くするクリックボール付。



LSP/TEO 兼用タイプ  
カラーの付け外しで対応します。



コアシリンダー (セット内容)  
AGENT LSシリンダーのLA、BH、LSP/TEO、PA に対応。  
より安価でカギの交換ができます。



シルバー      ブロンズ      ゴールド

シリンダー品番(呼称)	適合メーカー [型番]	外観の代表例	形状 (正面・裏面・側面)
LSO-LA	MIWA[LA・MA・DA] 対応扉厚(mm) 33 ~ 42		
LSO-BH	MIWA[BH・LD] 対応扉厚(mm) 33 ~ 42		
LSO-LSP/TEO	MIWA[SWLSP・TE・TEO など] 対応扉厚(mm) 30 ~ 42 (LSPタイプ) 35 ~ 45 (TEOタイプ)		
LSO-PA	MIWA[PA・PG・DA] 対応扉厚(mm) 33 ~ 45		
LSO-RA	MIWA[RA・(85RA)] 対応扉厚(mm) 35 ~ 38		
LSO-PM	MIWA[PMK・(75PM)] 対応扉厚(mm) 36		
LSO-HP	MIWA[HPD40KJ・HP40・HPL40 など] 対応扉厚(mm) 33 ~ 36		
LSO-LX	GOAL [LX・LG・AS・HD など] 対応扉厚(mm) 29 ~ 50		
LSO-TX	GOAL [TX・TTX・TXK・TD など] 対応扉厚(mm) 28 ~ 55		
LSO-AD	GOAL [AD・GK・GD・GG・GKS・GGP・GGX など] 対応扉厚(mm) 30 ~ 45		
LSO-CL397	SHOWA [CL・397・CL-50・535 など] 対応扉厚(mm) 30 ~ 45		

※○は数字(キー本数)が入ります。

※LS3 (キー 3 本付仕様) もあります。※ゴールド色の価格はブロンズ色と同値です。※PM はシルバー色のみ。




# ステンレスアームストッパー I 型

材質 ステンレス SUS304






SH-AS300A

面付タイプで堀込不要の簡単取付。



SH-AS300B

堀込タイプで扉を閉めた際に金具が隠れ、見た目が美しくすっきりします。



- 内側取付、外開き扉用。扉の開き角度を 100°以内で任意に設定可能。
- 床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。
- 一般住宅屋内軽量扉用。
- 扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。
- 付属品：ステンレス取付ネジ  
SH-AS300A：なべタッピンネジ 4×25 (3本)、皿タッピンネジ 4×25 (2本)  
SH-AS300B：皿タッピンねじ 4×25 (4本)



商品コード	呼称	仕様	入数		標準価格
			小箱	梱	
99072000	SH-AS300A	面付・高受	6	60	4,860
99072001	SH-AS300B	堀込・薄型	6	60	4,860



# ステンレスアームストッパー

材質(仕上) ステンレス SUS304(バレル研磨)

- 左右兼用。
- 取付ビス付属。




商品コード	呼称	可動長さ (ミリ)	入数		標準価格
			小箱	梱	
46308501	ステンレスアームストッパー	110 ~ 170	5	100	2,900

# Benny アームストッパー

材質(仕上) 鋼板(ニッケルメッキ)

- 左右兼用。
- 取付ビス付属。



商品コード	呼称	入数		標準価格
		小箱	梱	
19107837	ベンリーアームストッパー	10	80	1,400

# NEW HIKARI ライズ戸当り

材質 ステンレス SUS304、ゴム

ヘアライン(白ゴム付)



ヘアライン(黒ゴム付)



- 開き戸の上框取付用ドアストッパー。
- 豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。
- ねじ頭は本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
- 付属品：木ネジ+皿3.1×20 (SUS305)。



付属ねじ



ブラック(黒ゴム付)



ゴールド(白ゴム付)



アンバー(黒ゴム付)



商品コード	呼称	仕上	カラー	入数箱	標準価格
99000429	SH-TRZ90S-W	ヘアライン	シルバー白ゴム	20	600
99000430	SH-TRZ90S-K		シルバー黒ゴム	20	600
99000431	SH-TRZ90K	塗装	ブラック黒ゴム	20	840
99000432	SH-TRZ90G		ゴールド白ゴム	20	840
99000433	SH-TRZ90B		アンバー黒ゴム	20	840

# NEW HIKARI 公団用戸当り

材質 ステンレス SUS304、ゴム





HL(白ゴム付)



GB(茶ゴム付)

- 木製建具の上框用戸当り。
- ヘアラインは白ゴム、ブロンズ塗装は茶ゴム付。
- 付属品：ステンレス皿木ネジ 2.7×16 (3本)





商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			A	B		
06908688	SH-TK60HL (小)	ヘアライン	94	53	20	240
06908687	SH-TK75HL (中)		106	63	20	240
06908686	SH-TK90HL (大)		120	78	20	250
06929774	SH-TK60GB (小)	ブロンズ塗装	94	53	20	300
06908815	SH-TK75GB (中)		106	63	20	300
06908814	SH-TK90GB (大)		120	78	20	310

## NEW HIKARI A型戸当り

材質(仕上) ステンレスSUS304(電解研磨)、ゴム

- ドアが壁に当たるのを防ぎます。
- 鋼製ドアに使用できます。
- 取付ねじは別途ご用意下さい。





商品コード	品番	呼称	入数	標準価格
99000475	SH-TA135W	白ゴム	150	1,140
99000476	SH-TA135K	黒ゴム	150	1,140
99000477	SH-TAL135W	白ゴム大	150	1,380
99000478	SH-TAL135K	黒ゴム大	150	1,380

## NEW HIKARI 上枠付戸当り(左右兼用)

材質(仕上) ステンレス SUS430(ヘアライン)、ゴム

- 床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。
- 取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。
- 付属品：ステンレス皿タッピングネジ 3.5×35(3本)




適合ドア重量 30kg 以下

商品コード	品番	入数	標準価格
99097226	SH-TU150W	10	900

## NEW HIKARI 兼用帽子掛戸当り

材質(仕上) ステンレス SUS304(バレル研磨)、ゴム

- ラバトリーフース・トイレ・試着室などに最適です。
- 便利なフック付き。
- 付属品：ステンレス木ネジ皿φ3.5×20(3本)



商品コード	呼称	入数	標準価格
46311510	兼用帽子掛戸当り	10	930

# NEW HIKARI スマートドアキャッチャー

材質	本体：ABS樹脂・マグネット 受け：ABS樹脂・ステンレス ねじ：鉄・ユニクロメッキ
----	--



ライトブラウン




シルバーグレー



ホワイト

- ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。
- 強力なマグネットで確実にドアをストップします。
- 受けの高さ 3mm のバリアフリー仕様です。

動画公開中! / YouTube




【製品内容】	
扉側カバー	扉側本体
床側カバー	床側ベース
取付説明書：1枚	扉側取付ねじ×2本 φ4×20 なべ
	床側取付ねじ×3本 φ3×12皿

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99098869	SH-TMG40B	ライトブラウン	6	980
99098870	SH-TMG40G	シルバーグレー	6	980
99098871	SH-TMG40W	ホワイト	6	980


# NEW HIKARI クローゼット扉用マグネット戸当り

材質	扉側：POM樹脂、マグネット 床側：ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)
----	---------------------------------------



付属品	扉側：+トラスタッピンねじ 3.5×16(2本) 床側：+皿タッピンねじ 3×12(2本)
-----	--



- クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします。
- 床面がフラットに仕上がリ収納の邪魔になりません。



商品コード	品番	入数	標準価格
99099528	SH-TMG50	12	500


# NEW HIKARI 角型ゴム戸当り

材質	エラストマー樹脂
----	----------



付属品	鉄ユニクロ+ナベタッピンねじ 3.5×20 ワッシャー・ビス頭キャップ(各2ヶ)
-----	---

- 引き戸、ふすま、かもし、クローゼット扉、家具脚... などさまざまな用途で使えます。




商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99099519	SH-TG3515BK	ブラック	20	200
99099520	SH-TG3515W	ホワイト	20	200
99099521	SH-TG3515LB	ライトブラウン	20	200

# NEW HIKARI ルーム戸当り

- 建具や床材と色合わせしやすい豊富なカラーラインナップ。
- 日本製。



シングル型  
SH-TR10：フックなし SH-TR15：フック付



材質	本体：スチール、POM樹脂 ゴム：エラストマー
----	----------------------------

付属品	取付ネジ：A皿タッピン 3.5×30 (三価クロメート) ※フック付きには以下の部品が付属します。 フック受け 取付ネジ：A皿タッピン 3×20
-----	---


動画公開中! / YouTube

フックは回転できますので方向合わせが容易です。

## ダブル型



内装デザインを損なわないコンパクトデザイン。  
壁付けて引き戸用にも使えます。



## シングル型


商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99099460	SH-TR10SK	シルバー／黒	20	680
99099461	SH-TR10SW	シルバー／白	20	680
99099462	SH-TR10GK	ゴールド／黒	20	730
99099463	SH-TR10GW	ゴールド／白	20	730
99099464	SH-TR15SK	シルバー／黒	20	780
99099465	SH-TR15SW	シルバー／白	20	780
99099466	SH-TR15GK	ゴールド／黒	20	830
99099467	SH-TR15GW	ゴールド／白	20	830

## ダブル型

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99099468	SH-TR20SK	シルバー／黒	20	660
99099469	SH-TR20SW	シルバー／白	20	660
99099470	SH-TR20GK	ゴールド／黒	20	660
99099471	SH-TR20GW	ゴールド／白	20	660

# NEW HIKARI マグネットドアストッパー

## スタンダードタイプ



- マグネットによる扉固定と、ラッチによるはね返し防止機能付き。
- 床側金具の厚みが薄く、歩行や掃除の邪魔になりません。
- クローム色は表面が美しいメッキ仕上げです。

## スタンダードタイプ


- シンプルなデザイン。ドライバー 1本で簡単取付。
- ※扉のロック機構なし

材質	扉側：POM樹脂、マグネット 床側：ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)
----	---------------------------------------

付属品	扉側固定用トラスねじ 3.5×25 (2本) 床側固定用皿ねじ 3×16 (4本)
-----	--

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99097180	SH-TMG20C	クローム	10	1,860
99097181	SH-TMG20S	シルバー	10	1,540
99097182	SH-TMG20G	ゴールド	10	1,540
99097183	SH-TMG20B	ブラック	10	1,540
99097184	SH-TMG20A	アンバー	10	1,540

## プッシュロックタイプ





## プッシュロックタイプ

- 扉のロック機構あり。突風による扉のあおりを防ぎます。
- 取付治具付きなので位置決めが容易です。

付属品	扉側固定用トラスねじ 3.5×16 (4本) 床側固定用皿ねじ 3×16 (3本) 取付治具：1個 スペーサー：2枚
-----	---

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99097185	SH-TMG30C	クローム	10	3,190
99097186	SH-TMG30S	シルバー	10	2,980
99097187	SH-TMG30G	ゴールド	10	2,980
99097188	SH-TMG30B	ブラック	10	2,980
99097189	SH-TMG30A	アンバー	10	2,980


# NEW HIKARI キューブスツッパー



※この面が戸当り面になります。

材質	カバー：TPE (熱可塑性エラストマー樹脂) ベース：スチール / 三価クロメート
付属品	取付ビス：鉄+ナベ頭 3.5×25 (2本)

- アウトセット吊引戸に最適な戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
- 25×25mmのコンパクトサイズでフロアにもなじみやすい3色をご用意。
- ベースを取付けて上からカバーをかぶせるだけ。




商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99099347	SH-TC25LB	ライトブラウン	20	480
99099348	SH-TC25DB	ダークブラウン	20	480
99099349	SH-TC25LG	ライトグレー	20	480

# NEW HIKARI ポイント戸当

コンクリート床用




【寸法図】  
(mm)



木床用



【寸法図】  
(mm)



材質	戸当りゴム部：EPDM(日本製)、戸当り芯部：鉄/三価クロメートメッキ アンカー：鉄/三価クロメートメッキ、木床用座：鉄/アクリル塗装、 木ネジ：鉄/ユニクロメッキ
----	--

付属品	コンクリート床用：アンカー 1060(1本) 木床用：木床用座(1個)、木ネジ 3.5×32(3本)
-----	---

- 耐候性・耐水性に優れた EPDM®(日本製)を使用。
- 外観もスマートで、機能性と意匠性の高い戸当りです。
- 本体めねじ部にネジロック剤を塗布しているため、長期使用でもゆるみにくい。
- 厚みのあるゴムで、ドアが強く当たっても衝撃をしっかり吸収。
- M10のボルト・ナットで強度も十分。

※エチレンプロピレンジエンゴム

コンクリート床用

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99097109	SH-TP45C-B	ブラック	10	1,360
99097110	SH-TP45C-G	グレー	10	1,500

木床用


商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99097111	SH-TP45W-B	ブラック	10	1,520
99097112	SH-TP45W-G	グレー	10	1,660

# NEW HIKARI Z戸当り


床用



●寸法図 (mm)



SH-TZF50




SH-TZF80

幅木用



コンクリート用  
アンカー(M10)




SH-TZW85



材質	本体：亜鉛ダイカスト / サチライトクロームメッキ仕上 ゴム：EPDM オールアンカー：鋼材 / クロメートメッキ仕上げ
----	--

- 高級感があり、耐食性にも優れたサチライトクロームメッキ仕上。



高さ H80 タイプは  
段差のある出入口のドア用に最適です。

商品コード	品番	入数	標準価格
99098939	SH-TZF50	6	1,080
99098940	SH-TZF80	6	1,600
99098941	SH-TZW85	6	1,260


# 兼用戸当り

材質 亜鉛ダイカスト

- 床用、巾木用どちらでも使用出来る兼用戸当りです。
- 工具不要でワンタッチで切り替えます。



受け金具 (鉄・ニッケルメッキ仕上) 各色共通



商品コード	呼称	カラー	入数	標準価格
09508690	兼用戸当り	シルバー	20	670
09508691	兼用戸当り	ブロンズ	20	670
09509151	兼用戸当り	アンバー	20	670
09509118	兼用戸当り	ゴールド	20	670




# NEW HIKARI ステンレス戸当り 床用・巾木用

材質 (仕上) ステンレスSUS304(ヘアライン)

- ビス穴タイプ。木ネジ付き。

床用

巾木用



床用

商品コード	品番	入数	標準価格
46308609	SH-TSF70	20	1,150

巾木用


商品コード	品番	入数	標準価格
46308608	SH-TSW80	20	1,150

# フロアストライカー

材質 (仕上) ステンレスSUS304(ヘアライン)


木床用

コンクリート床用




- 付属品  
木床用：  
取付ベース、木ねじ 3.8×32 (3本)  
コンクリート床用：  
オールアンカー C1060

木床用取付図




コンクリート床用取付図



商品コード	品番	仕様	サイズ (ミリ)					入数	標準価格
			A	B	C	D	E		
81709068	S450-50W-HL	木床用	53.8	50	40.5	15	38.8	6	2,100
81709070	S450-50C-HL	コンクリート床用	50	50	34	15	35	6	2,100
81709071	S450-45W-HL	木床用	49	45	35.3	13	36	6	1,840
81709074	S450-45C-HL	コンクリート床用	45	45	28.6	13	32	6	1,840




## 鉄丁番 (厚口)



材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (生地)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502553	No.88×38	38	34	1.2	2.7	240	2400	110
19502554	No.88×51	51	38	1.3	2.7	24	1200	120
19502555	No.88×64	64	42	1.4	3.1	24	720	140
19502556	No.88×76	76	49	1.5	3.5	24	480	220
19502557	No.88×89	89	56	1.7	3.8	12	360	300
19502558	No.88×102	102	70	1.8	4.1	12	240	440
19502559	No.88×127	127	80	2	4.5	6	120	840
19502560	No.88×153	153	100	2.3	4.5	6	72	1,300


## 鉄丁番 (厚口) 穴なし



材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (生地)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502568	No.80×38	38	34	1.2	2.5	250	2500	110
19502569	No.80×51	51	38	1.3	120	1200	120	
19502570	No.80×64	64	42	1.4	80	800	140	
19502571	No.80×76	76	49	1.5	50	500	220	
19502572	No.80×89	89	56	1.7	35	350	300	
19502573	No.80×102	102	70	1.8	25	250	440	
19502574	No.80×127	127	80	2	6	120	840	
19502575	No.80×153	153	100	2.3	6	72	1,300	

## 鉄カラー丁番 (シルバー)




材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (シルバー塗装)

●取付ビス付属

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502576	No.88S×51	51	38	1.3	2.7	30	600	130
19502577	No.88S×64	64	42	1.4	3.1	20	400	150
19502578	No.88S×76	76	49	1.5	3.5	20	300	190
19502579	No.88S×89	89	56	1.7	3.8	10	200	260
19502580	No.88S×102	102	70	1.8	4.1	10	120	380
19502581	No.88S×127	127	80	2	4.5	6	120	1,030
19502582	No.88S×153	153	100	2.3	4.5	6	72	1,700

## 鉄カラー丁番 (ブラウン)




材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (ブラウン塗装)

●取付ビス付属

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502913	No.88MT×51	51	38	1.3	2.7	30	600	130
19502914	No.88MT×64	64	42	1.4	3.1	20	400	150
19502915	No.88MT×76	76	49	1.5	3.5	20	300	190
19502916	No.88MT×89	89	56	1.7	3.8	10	200	260
19502917	No.88MT×102	102	70	1.8	4.1	10	120	380


## 鉄ユニクロ丁番 (厚口)



材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (ユニクロメッキ)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19533247	No.88U×38	38	34	1.2	2.7	240	2400	170
19502561	No.88U×51	51	38	1.3	2.7	24	1200	170
19502562	No.88U×64	64	42	1.4	3.1	24	720	210
19502563	No.88U×76	76	49	1.5	3.5	24	480	290
19502564	No.88U×89	89	56	1.7	3.8	12	360	420
19502565	No.88U×102	102	70	1.8	4.1	12	240	610
19502566	No.88U×127	127	80	2	4.5	6	120	1,380
19502567	No.88U×153	153	100	2.3	4.5	6	72	2,010


## 鉄ユニクロ丁番 (薄口)



材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (ユニクロメッキ)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502530	No.55U×25	25	20	0.8	2.1	120	4800	90
19502531	No.55U×32	32	22	0.8	2.1	120	4800	90
19502532	No.55U×38	38	26	0.8	2.1	60	3600	100
19502533	No.88U×51	51	30	0.8	2.4	60	2400	100
19502534	No.88U×64	64	33	1	2.7	24	1200	130
19502535	No.88U×76	76	41	1	3.1	24	720	190


## 鉄丁番 (薄口)



材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (生地)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502524	No.55×25	25	20	0.8	2.1	120	4800	65
19502525	No.55×32	32	22	0.8	2.1	120	4800	65
19502526	No.55×38	38	26	0.8	2.1	60	3600	70
19502527	No.55×51	51	30	0.8	2.4	60	2400	75
19502528	No.55×64	64	33	1	2.7	24	1200	90
19502529	No.55×76	76	41	1	3.1	24	720	130

## 鉄丁番 (薄口) 穴なし




材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (生地)

- 穴なしタイプ。
- 溶接など鉄扉・鉄枠などの施工に用います。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502542	No.50×25	25	20	0.8	2.1	700	7000	65
19502543	No.50×32	32	22	0.8	2.1	500	5000	65
19502544	No.50×38	38	26	0.8	2.1	400	4000	70
19502545	No.50×51	51	30	0.8	2.4	250	2500	75
19502546	No.50×64	64	33	1	2.7	150	1500	90
19502547	No.50×76	76	41	1	3.1	100	1000	130

## ステンレス丁番 (薄口)




材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)

- 取付ビス付属。  
(ビスなしもできます。ビスなしの場合、単価は ST50 シリーズと同値となります。)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502590	No.ST55×25	25	20	0.8	2.1	100	3000	160
19502591	No.ST55×32	32	22	0.8	2.1	100	2500	180
19502592	No.ST55×38	38	26	0.8	2.1	50	1800	210
19502593	No.ST55×51	51	30	0.8	2.4	25	1500	320
19502594	No.ST55×64	64	33	0.8	2.7	20	1000	390
19502595	No.ST55×76	76	41	1	3.1	20	600	570



## ステンレス丁番 (薄口) 穴なし



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502949	No.ST50×25	25	20	0.8	2.1	100	3000	130
19502950	No.ST50×32	32	22	0.8	2.1	100	2500	160
19502951	No.ST50×38	38	26	0.8	2.1	50	1800	170
19502952	No.ST50×51	51	30	0.8	2.4	50	1500	290
19502953	No.ST50×64	64	33	0.8	2.7	20	1000	330
19533248	No.ST50×76	76	41	1	3.1	20	600	460


## ステンレス丁番 (厚口)



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	穴数	入数		標準価格
		A	B	C			小箱	梱	
61202606	No.827 HL 51	51	38	1	4	24	720	470	
61202607	No.827 HL 64	64	42	1.2	6	24	720	600	
61202608	No.827 HL 76	76	49	1.5	6	24	480	800	
61202609	No.827 HL 89	89	56	1.5	6	12	360	1,060	
61202610	No.827 HL 102	102	70	2	8	12	216	1,640	
61202611	No.827 HL 127	127	80	2	10	6	120	2,560	


## ステンレス丁番 (厚口) 穴なし



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
19502968	No.ST80×38	38	34	1.2	2.7	20	1200	380
19502947	No.ST80×51	51	38	1.2	3.1	20	800	390
19502948	No.ST80×64	64	42	1.2	3.5	20	480	450
19502944	No.ST80×76	76	49	1.5	3.8	20	300	710
19502945	No.ST80×89	89	56	1.7	4.1	10	200	1,050
19502946	No.ST80×102	102	70	1.8	4.4	10	150	1,430

## ステンレスSUS304 丁番 (中厚)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴数	使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C			小箱	梱	
61202625	No.727HL51	51	35	0.8	4	2.4	20	1000	390
61202626	No.727HL64	64	39	1	6	2.7	20	800	510
61202627	No.727HL76	76	45	1	6	2.9	20	600	660
61202628	No.727HL89	89	55	1.2	6	3.1	10	400	980
61202629	No.727HL102	102	63	1.5	8	3.5	10	300	1,370

## ステンレスSUS430 丁番 (中厚)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴数	使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C			小箱	梱	
61202630	No.724 磨き51	51	35	0.8	4	2.4	20	1000	280
61202631	No.724 磨き64	64	39	1	6	2.7	20	800	350
61202632	No.724 磨き76	76	45	1	6	2.9	20	600	450
61202633	No.724 磨き89	89	55	1.2	6	3.1	10	400	700
61202634	No.724 磨き102	102	63	1.5	8	3.5	10	300	1,000

## ステンレス丁番 (厚口)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	穴数	使用ビス (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C				小箱	梱	
61602957	3530-51HL	51	39	1.3	7	4	2.7×16	20	1000	480
61602939	3530-64HL	64	42.5	1.3	10	6	3.1×16	20	800	600
61602940	3530-76HL	76	50	1.5	12	6	3.5×22	20	480	830
61602941	3530-89HL	89	56.5	1.8	16	6	3.8×25	10	280	1,130
61602942	3530-102HL	102	70	1.8	18	8	3.8×25	10	200	1,500

## ステンレス丁番 (中厚)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	穴数	使用ビス (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C				小箱	梱	
61602851	4520-51BK	51	34.5	0.8	5	4	2.7×13	20	1200	280
61602852	4520-64BK	64	40	0.8	7	6	2.7×16	20	1000	330
61602853	4520-76BK	76	46	1	10	6	2.9×20	20	700	460
61602854	4520-89BK	89	56	1.2	12	6	3.5×22	10	400	690
61602855	4520-102BK	102	66.5	1.5	16	8	3.5×22	10	300	840

## ステンレスフラッシュ丁番



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B	C			小箱	梱	
61602713	No.4300-64HL	64	38	0.8	7	2.7×16	20	500	290
61602714	No.4300-76HL	76	51	1.5	10	3.1×20	20	400	430
61602715	No.4300-89HL	89	61	1.5	12	3.5×22	10	300	500
61602716	No.4300-102HL	102	66	1.5	16	3.5×22	10	200	660

## NEW HIKARI ストッパーヒンジ




- 0°、90°、180°の3か所でストップします。
- スチール製折戸、産業機器扉などに最適です。

商品コード	品番	入数	標準価格
99083219	SH-HSP60	200	1,120

## NEW HIKARI ステンレス義星丁番 (ナイロンリング入り)


材質 (仕上)	ステンレス (ヘアライン)
---------	---------------



商品コード	品番	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
99002501	SH-HG102×89HL	2.0×102×89	12	1,390
99002502	SH-HG102×102HL	2.0×102×102	12	1,490
06902503	SH-HG127×127HL	2.5×127×127	2	3,040

## NEW HIKARI 鉄溶接丁番

材質 (仕上)	鉄 SPHC-P (生地)
---------	---------------




- 鉄扉や鉄部材へ溶接して使用します。
- 生地そのままなので、塗装も思いのまま。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg/2枚吊)	入数		標準価格
		A	B	E		小箱	梱	
36317520	SH-HRT51	51	24	2.6	15	20	240	260
36317521	SH-HRT64	64	31.5	3	18	20	200	330
36317522	SH-HRT76	76	36	3.5	25	10	120	440
36317523	SH-HRT89	89	42.5	3.8	35	10	100	560
36317524	SH-HRT102	102	50	4	45	10	60	680
36317525	SH-HRT127	127	62	4.5	60	4	40	1,320
36317526	SH-HRT153	153	71	5	80	2	20	1,880
36320961	SH-HRT205	205	80	6	250	2	-	7,800

## NEW HIKARI ステンレス溶接丁番

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
---------	----------------------


- 外回りなど雨水のかかる扉や部材に溶接して使用可能。
- ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。



商品コード	品番	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg/2枚吊)	入数		標準価格
		A	B	E		小箱	梱	
36317513	SH-HRS51	51	24.5	2	10	20	240	600
36317514	SH-HRS64	64	31.5	2.5	15	20	200	860
36317515	SH-HRS76	76	36	2.5	20	10	120	1,040
36317516	SH-HRS89	89	42	3	30	10	100	1,580
36317517	SH-HRS102	102	50	3	35	10	60	2,080
36317518	SH-HRS127	127	60	4	60	2	40	5,400
36317519	SH-HRS150	150	60	4	80	2	30	6,400
36393334	SH-HRS205	205	82	6	250	2	12	19,500

## 鉄旗丁番

材質 (仕上)	鋼板 (生地)
---------	---------




- 鉄扉、溶接用の丁番。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
		A	B	C	D	E	小箱	梱	
00517961	鉄旗丁番 75 右	76	88	3.4	57	15.8	2	80	500
00518351	鉄旗丁番 75 左	76	88	3.4	57	15.8	2	80	500
00517962	鉄旗丁番 100 右	101	106	3.8	63	19	2	80	680
00518352	鉄旗丁番 100 左	101	106	3.8	63	19	2	80	680
00517963	鉄旗丁番 125 右	126	106	3.8	63	19	2	80	850
00518353	鉄旗丁番 125 左	126	106	3.8	63	19	2	80	850
00517964	鉄旗丁番 150 右	151	106	3.8	63	19	2	40	1,020
00518354	鉄旗丁番 150 左	151	106	3.8	63	19	2	40	1,020

# NEW HIKARI カウンターヒンジ



樹脂カバー付きで  
金属部品が  
目立ちにくい設計



対応扉厚：25～40mm



材質 (仕上)	ステンレス (バレル研磨)、 PA・PP・POM 樹脂 (ツヤ消し黒)
---------	--

付属品	ステン A 皿タッピング 4×25 (4本) ステン A トラスタッピング 4×20 (4本) ステン皿小ネジ 4×5 (ネジロック付) (2本) 樹脂キャップ 1個 取扱説明書
-----	---

- カウンター等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。(10kg以下の軽量扉用)
- 扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、パネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで、より安全です。

商品コード	品番	入数	標準価格
81771992	SH-CHS5460	30	3,250

# 自由丁番



取付図


材質 (仕上)	鋼板 SPCC (ブラック塗装)
---------	------------------

使用ビス径	3.5 ミリ
-------	--------

- 扉が内、外どちらにも開ける事ができます。常に扉が閉じた状態を保つようパネが内蔵されています。
- 適合扉サイズは参考値です。
- 価格は 1 組 (2 個) あたり。


商品コード	品番	呼称	サイズ(ミリ)		適合扉サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			A	B	扉幅	扉厚	扉高さ		
10002657	H-12	自由丁番両開 64	80	77.5	500	23	1000	50	2,580
10002658	H-13	自由丁番両開 76	95.5	82	600	25	1500	30	2,750
10002659	H-14	自由丁番両開 101	120	92.5	800	26	1800	30	3,200
10002660	H-15	自由丁番両開 127	150	108.5	800	33	1800	15	6,100
10002661	H-16	自由丁番両開 152	176	121	800	38	2000	12	7,100

# NEW HIKARI バネ丁番



使用ビス径	3 ミリ
-------	------

- 仕組んであるバネの効力により、常にドアが閉じている状態を保てます。
- 板厚：1.2mm。
- 取付ねじ付属。
- 2 個袋入 (価格は 1 個あたり)。



商品コード	品番	仕様・呼びサイズ	材質	仕上	サイズ(ミリ)									入数	標準価格
					A	B	C	D	E	F	G	H	I		
16202669	SH-HBT65S	片開 65	鉄	グリーン塗装	23	23	25	8	24	24	8	64	-	20	420
16202670	SH-HBT75S	片開 75	鉄	グリーン塗装	23	23	25	10.5	27.5	27.5	10.5	76	-	20	440
16202667	SH-HBT65W	両開 65	鉄	グリーン塗装	23	23	30	8	24.5	24.5	8	64	28	20	650
16202668	SH-HBT75W	両開 75	鉄	グリーン塗装	23	23	30	10.5	27.5	27.5	10.5	76	28	20	660
16247879	SH-HBS65S	片開 65	SUS304	ヘアライン	23	23	25	8	24	24	8	64	-	20	780
16247878	SH-HBS75S	片開 75	SUS304	ヘアライン	23	23	25	10.5	27.5	27.5	10.5	76	-	20	880
16247880	SH-HBS65W	両開 65	SUS304	ヘアライン	23	23	30	8	24.5	24.5	8	64	28	20	1,650
16247881	SH-HBS75W	両開 75	SUS304	ヘアライン	23	23	30	10.5	27.5	27.5	10.5	76	28	20	1,840

## NEW HIKARI ステンレス丸落し




材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)

使用ビス径 3ミリ

- 芯棒の材質は鉄ユニクロ。
- 取付ビス付属。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	1		
16208618	SH-OS90	90	26	22	21	30	480
16208619	SH-OS150	150	26	22	21	20	600

## NEW HIKARI フランス落しブラック





材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (マットブラック塗装)

- ステンレス製ロングストロークタイプです。
- 取付ビス (SUS305) 付属。
- 【フロント取付ねじ】  
+皿 3.1×25: 2本
- 【ストライク取付ねじ】  
+皿 2.7×16: 2本

商品コード	品番	入数		標準価格
		小箱	梱	
99000437	SH-OF150L-K	20	200	1,650

## NEW HIKARI ステンレス強力丸落し




材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)

- ステンレス製で耐久性に優れています。
- 丸棒径はφ12です。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
		A	B		
45495850	SH-OMS100	100	34	2	1,770
45409029	SH-OMS150	150	84	2	2,150
45409030	SH-OMS300	300	234	2	2,800
45495849	SH-OMS450	450	384	2	3,600

## NEW HIKARI メッキ強力丸落し




材質 鉄  
(仕上) (ユニクロメッキ)

- 木製門扉用の丸落し。
- 木ネジ付(ビス径 3.5 ミリ)。


商品コード	品番	丸棒径	全長	サイズ(ミリ)							入数		標準価格
				A	B	C	D	E	F	G	小箱	梱	
00508791	SH-OMT100	φ9	100	35	18	39	15	55	39	4.5	6	180	650
00508535	SH-OMT150	φ12	150	50	22	48	25	80	48	5.5	2	80	960
00508534	SH-OMT300	φ12	300	50	22	48	25	80	48	5.5	2	60	1,200
00508792	SH-OMT450	φ12	450	50	22	48	25	80	48	5.5	2	60	1,550

# NEW HIKARI ステンレス門落し




材質 (仕上) ステンレス SUS304 (研磨)


- コンパクトサイズでも足長は十分の 115mm。
- 取付穴付でネジ取付可能 (ネジは別売)。
- 耐久性に優れたステンレス SUS304 製。




商品コード	品番	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
99081583	SH-OGS250	φ10×250	2	3,400
99081584	SH-OGS350	φ10×350	2	3,800



# NEW HIKARI 鉄扉用ユニクロ門落し





材質 (仕上) 鉄 (ユニクロメッキ)



品番	サイズ(ミリ)									ストローク
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
SH-OG300	305	179	46	φ11	19	38	22	9.5	φ12	100
SH-OG360	355	185	48	φ13	22	42	25	11	φ14	140
SH-OG450	455	275	48	φ13	22	42	25	11	φ14	140

商品コード	品番	入数	標準価格
99049572	SH-OG300	6	1,250
99049573	SH-OG360	6	1,800
99049574	SH-OG450	6	2,060

## NEW HIKARI 鉄ユニクロ座付貫抜





材質 (仕上)	鉄 (ユニクロメッキ)
---------	-------------

穴径	φ4 皿モミ
----	--------

- 門扉や物置の施錠に。
- 雪の多い地域での雪囲いの金具としても利用されています。

商品コード	品番	仕様	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			A	B		
99034014	SH-KBU40R	受 40	93	42	10	230
99034015	SH-KBU50R	受 50	103	52	10	280
99034016	SH-KBU60R	受 60	115	62	10	330
99034017	SH-KBU40T	通 40	93	42	10	250
99034018	SH-KBU50T	通 50	103	52	10	300
99034019	SH-KBU60T	通 60	115	62	10	360

## NEW HIKARI ステンレス座付貫抜



材質	ステンレス SUS304
----	--------------

穴径	φ4 皿モミ
----	--------

- 門扉や物置の施錠に。
- ステンレス製で耐久性に優れています。

商品コード	品番	仕様	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			A	B		
99034020	SH-KBS40R	受 40	93	42	10	650
99034021	SH-KBS50R	受 50	103	52	10	730
99034022	SH-KBS60R	受 60	115	62	10	770
99034023	SH-KBS40T	通 40	93	42	10	680
99034024	SH-KBS50T	通 50	103	52	10	770
99034025	SH-KBS60T	通 60	115	62	10	820

## メッキ丸棒貫抜(木扉用)




材質 (仕上)	鋼材 (ユニクロメッキ)
---------	--------------

- 木扉用の丸棒貫抜。木ネジ付。
- サイズ A:65、B:105、C:32mm。
- 使用ビス径：φ3.5mm。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
		丸棒径	全長	小箱	梱	
00517540	丸棒貫抜 木扉用 300mm	φ15	300	2	30	3,000
00517541	丸棒貫抜 木扉用 450mm	φ15	450	2	40	3,500
00517542	丸棒貫抜 木扉用 600mm	φ15	600	2	40	4,000

## メッキ丸棒貫抜(溶接用)



材質 (仕上)	鋼材 (ユニクロメッキ)
---------	--------------



- 鉄扉、溶接用の丸棒貫抜。
- サイズ A:68、B:6、C:26、D:32、E:66、F:17、G:3.6mm。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数		標準価格
		丸棒径	全長	小箱	梱	
00517545	丸棒貫抜 溶接用 300mm	φ15	300	2	30	3,000
00517546	丸棒貫抜 溶接用 450mm	φ15	450	2	40	3,500
00517547	丸棒貫抜 溶接用 600mm	φ15	600	2	40	4,000

## NEW HIKARI ステンレス丸棒貫抜 (木扉用)

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (電解研磨)

- ステンレス製で耐久性に優れています。
- 木扉用の丸棒貫抜。
- 取付ビス付属。





商品コード	品番	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格
		L	L1	L2		小箱	梱	
45496057	SH-KM1-300	300	125	175	3.5	2	30	7,600
45496058	SH-KM1-450	450	200	250	3.5	2	40	9,300
45496059	SH-KM1-600	600	260	340	3.5	2	40	10,200

## NEW HIKARI ステンレス丸棒貫抜 (溶接用)

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (電解研磨)

- ステンレス製で耐久性に優れています。
- 鉄扉(溶接取付)用の丸棒貫抜。





商品コード	品番	サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
		L	L1	L2			
45496060	SH-KM2-300	300	125	175	2	30	7,200
45496061	SH-KM2-450	450	200	250	2	40	9,000
45496062	SH-KM2-600	600	260	340	2	40	9,900

## NEW HIKARI ステンレス超強力丸棒貫抜

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (電解研磨)

- ステンレス製で耐久性に優れています。
- 貫抜の丸棒径を太くし、強度を上げました。
- 取付ビス付属。



商品コード	品番	サイズ(ミリ)					入数	標準価格
		A	B	C	L	L1		
45496063	SH-KM3-650	3	28	φ19	650	325	1	17,400
45496064	SH-KM3-900	3	28	φ19	900	450	1	38,400
45496065	SH-KM3-1200	4	32	φ22	1200	600	1	63,600

## NEW HIKARI ステンレス W 貫抜



- 左右どちらでも施錠できる (2ヶ所でストップできる) 貫抜です。
- 穴あきタイプ (ねじ取付・溶接取付兼用)

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (電解研磨)
------------	------------------------



共受 (別売)  
ネジ取付用の受金具

共受寸法 (mm) ※()内はSサイズ



品番	サイズ(ミリ)									本体取付穴
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
SH-KW100	107	70	78	50	31	28	12	32	3	15×7
SH-KW150	152	100	110	65	45	36	15	44	5	18×9

商品コード	品番	商品名	入数	標準価格
45496056	SH-KW100	ステンレス W 貫抜 S サイズ	4	3,580
45496055	SH-KW150	ステンレス W 貫抜 L サイズ	4	8,540
45496096	SH-KW100-R	ステンレス共受 S サイズ	20	700
45496097	SH-KW150-R	ステンレス共受 L サイズ	10	1,400


## NEW HIKARI 鉄クロメート W 貫抜

- 左右どちらでも施錠できる (2ヶ所でストップできる) 貫抜です。
- 穴なしタイプ (溶接取付用)

材質 (仕上)	鉄 (クロメートメッキ)
------------	-----------------



南京錠で施錠できます。  
(ステンレス・鉄クロメート)



品番	サイズ(ミリ)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SH-KWT100	109	75	87	51	34	33	12	33	4
SH-KWT150	147	101	98	64	45	38	15	41	6

商品コード	品番	商品名	入数	標準価格
99095710	SH-KWT100	クロメート W 貫抜 S サイズ	6	1,520
99095711	SH-KWT150	クロメート W 貫抜 L サイズ	4	3,400

# NEW HIKARI 木製引戸用調整戸車

材質	ケース (KJB907のみ) : ABS(補強板: 鉄)
	ケース: ABS・鉄
	ローラー: ポリアセタール
	ビス: 鉄・三価クロメート




- 木製引戸取替用の調整戸車と取付けビスのパック品。
- 大手ハウスメーカー・建具メーカーの純正戸車。
- 引戸に取付いている戸車の形状・寸法をご確認ください。
- コマ形状にY型・V型があるので現在使用の戸車やレールをご確認ください。

## 古くなった戸車を取り替え。

取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!

取付ビス  
1本

調整戸車



SH-MJB907N



SH-MJB907K




SH-WD6-Y35WH



SH-WD6-Y35FA

レールの溝形状に合った戸車をお選びください。



SH-SR2



SH-SR3




SH-WX5-Y4

化粧カバー付



S F E




商品コード	品番	コマ形状	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			A	B	C		
99099834	SH-MJB907N	Y型	18	50	56(61)	10	1,590
99099835	SH-MJB907K	Y型	18	50	56(61)	10	1,590
99099836	SH-WD6-Y35WH	Y型	17	50	56	10	1,590
99099837	SH-WD6-Y35FA	Y型	17	50	56	10	1,590
99099942	SH-SR2-V4	V型	16	48	43	10	1,590
99099943	SH-SR2-Y4	Y型	16	48	43	10	1,590
99099944	SH-SR3-V4	V型	14.5(18)	52	53	10	1,590
99099945	SH-SR3-Y4	Y型	14.5(18)	52	53	10	1,590
99099946	SH-WX5-Y4	Y型	18	52	58	10	1,590

※ ()は最大値


# NEW HIKARI 二次元調整戸車 (木口取付タイプ)



取付ビス  
皿頭φ3.8×60  
1本




調整戸車



材質	ケース：6 ナイロン ローラー：ポリアセタール
----	----------------------------


- 古くなった戸車を取替え。
- DAIYASU 戸車完全互換。
- 引戸重量 30kg まで対応。
- 上下調整値：4mm 範囲内。
- 前後調整値：±2mm。
- ベアリング入り。
- 推奨扉厚：30～40mm。

## 【V型とY型があります】



レールの溝形状に合った戸車をお選びください。

## 上下左右 調整可能



### 【パッケージ】



V型

Y型



V型  
車輪サイズ 6 3.5




Y型  
車輪サイズ 5.5 3

取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!

商品コード	品番	車輪	入数	標準価格
99099345	SH-WGH30V	V型	20	1,300
99099346	SH-WGH30Y	Y型	20	1,300


# Berry ベンリー調整戸車



V3型

平3型

材質	本体：鉄 車：ウレタン樹脂 軸受：メタル
----	----------------------------




- 消音用の一般室内建具、公共住宅、病院などで使用されています。
- 車調整方向は下側。
- 掘込寸法は長さ：51、幅 14、深さ：26mm 以上。
- M 型フレーム構造、アルミサッシにも適合します。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (2個当り)	入数	標準価格
		長さ	車径	幅			
15310301	V3型	86	φ30	13	15kg	10	630
15310302	平3型	86	φ30	13	15kg	10	660


## LP戸車



丸型



平型




材質 (仕上)	枠：鉄 (ジクロメッキ) 車：耐ナイロン
---------	-------------------------

- 一般建具用普及タイプ。
- 衝撃・耐久性に優れている。
- 耐荷重は2個あたり。

商品コード	品番	仕様	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数		標準価格	
			A	B	D	E	F	G		J	小箱		梱
84748007	LPM-0241	丸	60	51	24	4	20	12	8.5	15	20	400	215
84766477	LPM-0301	丸	69	59	30	7	23	14	9	20	20	600	190
84766478	LPM-0361	丸	76	63	35	8	27	14	9	20	20	400	285
84748008	LPM-0242	平	60	51	24	4	20	12	8.5	15	20	400	185
84738633	LPM-0302	平	69	59	30	7	23	14	9	20	20	600	165
84738634	LPM-0362	平	76	63	35	8	27	14	9	20	20	400	245

## 普及品フラッターV型戸車



材質 (仕上)	枠：鉄 (クロメート) 車：ジュラコン
---------	------------------------

- 一般建具用普及タイプ。
- 衝撃・耐久性に優れている。
- 耐荷重は2個あたり。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数	標準価格	
		A	B	D	E	F	G				J
84710340	FDM-0259	60	50	25	5	20	11	6	15	20	280
84722621	FDM-0309	69	58	30	5.5	24.5	14	8.5	20	20	160
84710268	FDM-0339	76	63	33	7	26	13	8	25	20	190
84748788	FDM-0369	76	63	36	8.5	27.5	14	9	30	20	320
84710315	FDM-0429	92	76	42	6	36	14	9	35	4	680

## ステンレス戸車




平型

袖平型

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (バレル研磨)
---------	-------------------------


- オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、焼きつきにくく注油が不要です。
- 耐荷重は2個あたり。



商品コード	品番	仕様	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	入数		標準価格
			A	B	F	J	D	G		小箱	梱	
84710037	SAS-0301	丸	57	68	24	9	30	14	30	12	360	825
84710039	SAS-0361	丸	65	76	28	9	35	14	50	12	240	1,240
84710041	SAS-0421	丸	86	100	34	9.5	42	14	60	12	120	2,600
84710043	SAS-0501	丸	85	110	41	11.5	50	17	70	4	-	5,340
84710038	SAS-0302	平	57	68	24	9	30	14	30	12	360	825
84710040	SAS-0362	平	65	76	28	9	35	14	50	12	240	1,240
84710042	SAS-0422	平	86	100	34	9.5	42	14	60	12	120	2,600
84710044	SAS-0502	平	85	110	41	11	50	17	70	4	-	5,340
84710045	SAS-0303	袖平	57	68	28	9	32	14	30	12	360	1,050
84710046	SAS-0363	袖平	65	76	33	9	38	14	50	12	240	1,370
84709244	SAS-0423	袖平	85	100	37	12	47	18	60	4	120	4,380
84710819	SAS-0503	袖平	85.5	110	39	11.5	54	17	70	4	-	6,840

# Berry アミ戸用 取替戸車

## 5 型




パッケージ重量：12g

材質	本体：ステンレス 車：ジュラコン樹脂
----	-----------------------


- はめ込むだけでアミ戸スムーズ！
- 1パック2個入。価格は1パックあたり。



## 7 型



パッケージ重量：17g



商品コード	品番	商品名	標準価格
84797362	ADSSF051	アミ戸用取替戸車 5 型	640
84797363	ADSSF076	アミ戸用取替戸車 7 型	750

# Berry ベンリーサッシ戸車


## ステンレス車




## 樹脂車




材質	ステンレス
	車：ステンレス SUS304
	枠：ステンレス SUS304
	樹脂
	車：ジュラコン樹脂
	枠：ステンレス SUS304




## 適応サッシ枠



- はめ込み式なので取付けが容易です。
- 古い戸車ははずさなくても、その前後に取付けできます。
- 補修用だけでなく、新しい建具にも使用できます。
- 【耐荷重】大：20kg、小：15kg。(2個使用時)



丸型レール 戸車(丸型)  
レールの形状が上記のような丸型であれば使用可能です。



プラスドライバーで調整ネジを回すことで高さ調整可能です。(上下 5mm 調整可能)

サイズ	サイズ(ミリ)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
大	59	32	26	14	32	35	13	8
小	46.5	20	16	9.5	23.5	22	8.3	6.6




商品コード	品番	サイズ	車材質	入数		標準価格
				小箱	梱	
44710099	SB-RS30S	大	ステンレス	10	200	1,250
44710100	SB-RS20S	小	ステンレス	20	240	770
44710101	SB-RS30J	大	樹脂	10	200	1,200
44710102	SB-RS20J	小	樹脂	20	240	700

## Benry ドアストッパー(先薄型)



材質 天然ゴム

- マグネット付。
- スベリ止付。
- 使用可能範囲：5～20mm。  
(※床とドアのスキマ寸法)





商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68430233	No.30233	黒	142	20	28	5	50	750

## Benry ドアストッパー(先厚型)



材質 天然ゴム

- マグネット付。
- 使用可能範囲：5～40mm。  
(※床とドアのスキマ寸法)




商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68430247	No.30247	黒	120	20	45	5	50	800

## Benry ドアストッパー(強力タイプ)



材質 天然ゴム

- 底面にすべり止シリコン貼り。
- マグネット付。
- 使用可能範囲：5～30mm。  
(※床とドアのスキマ寸法)





商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68486306	No.86306	黒	120	30	35	5	50	900

## Benry ドアストッパー(W型)




材質 天然ゴム

- 使用可能範囲(※床とドアのスキマ寸法)  
1コ用：5～20mm。  
2コ重ね：10～40mm。



商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			長さ	巾	高さ	小箱	梱	
68430246	No.30246	黒	120	34.5	25	5	50	950

## OMSORG ドアストッパー ドアえもん



GB色

材質 本体：スチール  
キャップ：合成樹脂


- お部屋の換気、手荷物の多い時に！
- 付属の強力両面テープ+ビス取付でしっかり止まります。
- 木製ドア用ビス(2本)  
鉄製ドア用テクスビス(2本)  
付属しています。
- ビスサイズ：3.5×16。

商品コード	品番	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
36286361	SO-DS10-CR	クローム	5	60	1,980
36286362	SO-DS10-GB	GB	5	60	2,380
36204646	交換用脚キャップ	黒	-	-	300



## NEW HIKARI Y型ブラケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (バフクロームメッキ)




- クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具です。
- メッキ前にバフ研磨を施しており、美しい仕上がりです。
- 取付用木ネジ付属。

商品コード	品番	仕様	呼称	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
				A	B	C	D	E	小箱	梱	
99000309	SH-PBY10LE	止	L10	10.2	43	37	11	26	25	200	300
99000316	SH-PBY19LE	止	L19	19.2	64	49	14	40	20	200	420
60616416	SH-PBY25ME	止	M25	25.4	43	60	20	47	20	200	560
60616418	SH-PBY25LE	止	L25	25.4	65	60	21	47	20	200	710
60616422	SH-PBY32ME	止	M32	32.4	50	74	25	54	10	100	760
99016424	SH-PBY32LE	止	L32	32.4	69	74	25	54	10	100	990
99000310	SH-PBY10LT	通	L10	10.2	44	37	11	26	25	200	300
99000317	SH-PBY19LT	通	L19	19.2	66	49	14	40	20	200	420
60616417	SH-PBY25MT	通	M25	25.4	43	60	20	47	20	200	560
60616419	SH-PBY25LT	通	L25	25.4	65	60	21	47	20	200	710
60616423	SH-PBY32MT	通	M32	32.4	50	74	25	54	10	100	760
99016425	SH-PBY32LT	通	L32	32.4	69	74	25	54	10	100	990

## NEW HIKARI ブラケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)

- オーソドックスなパイプ取付金具。
- 取付用木ねじ付属。




商品コード	仕様	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	C	E	小箱	梱	
60616075	止	φ10	10.2	21	30	20	200	250
60616076	止	φ13	13.2	23	33	20	200	290
60616077	止	φ16	16.2	26	37	20	200	360
60616078	止	φ19	19.2	34	43	20	200	410
60616079	止	φ25	25.2	41	50	20	200	520
60616080	止	φ32	32.2	50	60	10	100	720
60616081	止	φ38	38.2	53	70	10	100	1,380
60616391	通	φ10	10.2	21	30	20	200	250
60616392	通	φ13	13.2	23	33	20	200	290
60616393	通	φ16	16.2	26	37	20	200	360
60616394	通	φ19	19.2	34	43	20	200	410
60616395	通	φ25	25.2	41	50	20	200	520
60616396	通	φ32	32.2	50	60	10	100	720
60616397	通	φ38	38.2	53	70	10	100	1,380

## NEW HIKARI 首長ブラケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)

- オーソドックスなパイプ取付金具。
- 取付用木ねじ付属。



商品コード	仕様	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			A	C	E	小箱	梱	
60616060	止	φ10	10.2	42	30	20	200	270
60616061	止	φ13	13.2	52	33	20	200	340
60616062	止	φ16	16.2	58	37	20	200	400
60616063	止	φ19	19.2	65	44	20	200	460
60616064	止	φ25	25.2	70	50	20	200	630
60616065	止	φ32	32.2	77	60	10	100	940
60616398	通	φ10	10.2	42	30	20	200	270
60616399	通	φ13	13.2	52	33	20	200	340
60616400	通	φ16	16.2	58	37	20	200	400
60616401	通	φ19	19.2	65	44	20	200	460
60616402	通	φ25	25.2	70	50	20	200	630
60616403	通	φ32	32.2	77	60	10	100	940

# NEW HIKARI ハングブラケット


材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)




SH-PBH25E SH-PBH25T



SH-PBH32T




- 枕棚・天井板の上部よりねじ取付します。強度も高く、施工性に優れます。
- 付属品：ワッシャー（鉄・ユニクロ）：1個、皿ビス M4×25 / M4×40：1本。
- 対応板厚：M4×25 使用時 5～18mm、M4×40 使用時 18～33mm。



商品コード	品番	呼称	入数	標準価格
99098624	SH-PBH25E	25 止	12	750
99098625	SH-PBH25T	25 通	12	750
99098626	SH-PBH32E	32 止	12	860
99098627	SH-PBH32T	32 通	12	860

# NEW HIKARI 横受ブラケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)




- クローゼット、押入れなどに。
- 木ねじ付。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)							入数		標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	小箱	梱	
60613167	10 止	10.2	12	20	22	32	9	8.5	50	500	190
60613168	13 止	13.2	17	24	24.5	38	10.5	10	50	500	220
60613169	16 止	16.3	20	28	28	44	12	11.5	50	500	240
60613170	19 止	19.3	23	36	29	45.5	12	11.5	50	500	270
60613171	25 止	25.3	29	41.5	35	50	15	15	40	400	340
60613172	32 止	32.3	37	50	37	56	25	24	20	200	610
60613173	10 通	10.2	12	20	22	32	9	8.5	50	500	190
60613174	13 通	13.2	17	24	24.5	38	10.5	10	50	500	220
60613175	16 通	16.3	20	28	28	44	12	11.5	50	500	240
60613176	19 通	19.3	23	36	29	45.5	12	11.5	50	500	270
60613177	25 通	25.3	29	41.5	35	50	15	15	40	400	340
60613178	32 通	32.3	37	50	37	56	25	24	20	200	610

# NEW HIKARI ステンレスブラケット

- 水周りの使用に最適なパイプ取付金具。

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格	
		A	B	C		小箱	梱		
60612104	60612110	19	35.2	46	19.2	3.1	20	200	760
60612105	60612111	25	40	52	25.2	3.1	20	200	1,010
60612106	60612112	32	50	60	32.2	3.5	20	200	1,240
60612108	60612113	38	52	65	38.2	3.5	10	100	1,470

# NEW HIKARI ステンレス首長ブラケット

- 水周りの使用に最適なパイプ取付金具。

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス径 (ミリ)	入数		標準価格	
		A	B	C		小箱	梱		
60612139	60612144	19首長	59.5	46	19.2	3.1	20	200	890
60612164	60612145	25首長	73	52	25.2	3.1	10	100	1,200
60612141	60612162	32首長	80.5	60	32.2	3.5	10	100	1,450
60612142	60612163	38首長	106.5	65	38.2	3.5	10	100	1,740


## ステンレス D 型ブラケット 首短タイプ

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------



止めタイプ

通しタイプ



- パイプの支持金物としてご使用ください。
- 付属ビス：SUS305+皿A タッピング
- φ38 用は在庫限りで終了です。

商品コード		呼称	サイズ(ミリ)							付属ビス サイズ(ミリ)	入数		標準価格	
止めタイプ	通しタイプ		A	B	C	D	E	G	H		P	小箱		梱
06916517	06916520	25	31.5	44	56.5	56	25.5	33	6	33	⊕皿 3.5×20	20	200	2,040
06916518	06916521	32	34	50	66.5	65	32.5	41	7	37.5	⊕皿 3.5×25	20	200	2,120


## ステンレス D 型ブラケット 首長タイプ

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------



止めタイプ

通しタイプ



- パイプの支持金物としてご使用ください。
- 付属ビス：SUS305+皿A タッピング
- φ38 用は在庫限りで終了です。

商品コード		呼称	サイズ(ミリ)							付属ビス サイズ(ミリ)	入数		標準価格	
止めタイプ	通しタイプ		A	B	C	D	E	G	H		P	小箱		梱
06916523	06916526	25首長	59	71	84.5	56	25.5	33	6	33	⊕皿 3.5×20	20	100	2,640
06916524	06916527	32首長	60	76	100	65	32.5	41	7	37.5	⊕皿 3.5×25	20	100	2,740


## ステンレス D 型ブラケット ロングタイプ

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------



止めタイプ

通しタイプ




- 首部の内部に寸切りボルトを使用している  
のでカットして寸法調整が可能です。
- 内部寸切りボルトは鉄製 (M6 サイズ)。
- 別注サイズ (長さ) も製作可能です。

商品コード		呼称	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
止めタイプ	通しタイプ		A	B	C	D	E	小箱	梱	
06916574	06916581	25×150	152	165	177	33	25.5	10	30	3,680
06916575	06916582	25×200	202	215	227	33	25.5	10	30	3,720
06916576	06916583	25×250	252	265	277	33	25.5	10	30	4,000
06916577	06916584	25×300	302	315	327	33	25.5	10	30	4,120
06916578	06916585	25×400	402	415	427	33	25.5	10	30	4,480
06916579	06916586	25×500	502	515	527	33	25.5	10	30	5,200
06916580	06916587	25×600	602	615	627	33	25.5	10	30	5,840
06916560	06916567	32×150	153	169	185	41	32.5	10	30	3,720
06916561	06916568	32×200	203	219	235	41	32.5	10	30	3,760
06916562	06916569	32×250	253	269	285	41	32.5	10	30	4,040
06916563	06916570	32×300	303	319	335	41	32.5	10	30	4,160
06916564	06916571	32×400	403	419	435	41	32.5	10	30	4,520
06916565	06916572	32×500	503	519	535	41	32.5	10	30	5,240
06916566	06916573	32×600	603	619	635	41	32.5	10	30	5,880

## NEW HIKARI クローム丸座ソケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)





- クローゼットや押入れなどのパイプ取付けに。
- スタンダードなパイプ支持金具。
- 大量使用に最適。

商品コード	品番	適合パイプ 径(ミリ)	サイズ(ミリ)				付属ビス	入数		標準価格
			A	B	C	D		小箱	梱	
60613179	SH-PS10	φ9.5	26	9.8	10	2	φ2.2×12	50	500	120
60613180	SH-PS13	φ13	31	13.2	12	2.3	φ2.2×12	50	500	120
60613181	SH-PS16	φ16	36	16.2	12	2.6	φ2.5×15	50	500	140
60613182	SH-PS19	φ19	42	19.2	15.5	2.8	φ2.5×15	50	500	170
60637143	SH-PS25	φ25	49.5	25.2	17.5	2.9	φ3.1×20	50	500	200
60637144	SH-PS32	φ32	60.5	32.2	21	3.2	φ3.6×32	20	200	240
60613183	SH-PS38	φ38	67.5	38.2	23.5	4.2	φ3.5×21	20	200	370

## NEW HIKARI ステンレス丸座ソケット

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)





- クローゼットや押入れなどのパイプ取付けに。

商品コード	品番	適合パイプ 径(ミリ)	サイズ(ミリ)				付属ビス	入数		標準価格
			A	B	C	D		小箱	梱	
06916041	SH-PS19S	φ19	35.5	19.5	13.5	2.5	φ2.4×13	50	1000	200
06916042	SH-PS25S	φ25	45	25.5	17	3	φ2.4×13	50	1000	220
06916043	SH-PS32S	φ32	60.5	32.5	23	4.5	φ3.1×20	30	600	270
06916044	SH-PS38S	φ38	64	38.5	20	5	φ3.1×20	30	600	330

## NEW HIKARI D型ソケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)





- 施工性がバツグン。
- 上蓋がパイプの落下を防ぎます。
- 上蓋はステンレス製。

商品コード	品番	適合パイプ 径(ミリ)	サイズ(ミリ)				付属ビス	入数		標準価格
			A	B	C	D		小箱	梱	
99097235	SH-PSD19	φ19	24	20	26	23	φ3.0×20	40	400	470
99016389	SH-PSD25	φ25	29.3	26.3	32	28	φ3.0×20	30	300	480
99016390	SH-PSD32	φ32	37.2	33	39	28	φ3.5×30	30	300	510
99097236	SH-PSD38	φ38	43.5	39	46	28.5	φ3.5×30	20	200	720

## NEW HIKARI 二重ソケット

材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) (クロームメッキ)



- パイプの形状で意匠性に優れています。

商品コード	品番	適合パイプ 径(ミリ)	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
			A	B	C	D	E	小箱	梱	
99016774	SH-PSW25	φ25	30	25.5	22	27	4.5	30	300	490
99016775	SH-PSW32	φ32	36.5	32.5	25	34	5.5	30	300	590

## NEW HIKARI ブラックパイプ

- 落ち着いた風合いのマットブラック (艶消し黒色) 塗装です。

材質 (仕上) スチール (マットブラック塗装)





商品コード	品番	サイズ(mm)	入数	標準価格
99000298	SH-PPK1910	19×0.8×1000	20	1,200
99000299	SH-PPK1920	19×0.8×2000	20	2,200
99000238	SH-PPK2510	25×0.8×1000	20	1,450
99000239	SH-PPK3210	32×0.8×1000	10	1,700
99000240	SH-PPK2520	25×0.8×2000	20	2,500
99000241	SH-PPK3220	32×0.8×2000	10	3,150

## NEW HIKARI Y型ブラケットブラック

- クローゼット、押入れなどに。
- 木ねじ付。


材質 (仕上) 亜鉛ダイカスト (マットブラック塗装)



商品コード		呼称	サイズ(ミリ)					入数	標準価格
止めタイプ	通しタイプ		A	B	C	D	E		
99000481	99000482	L19	18	64	49	14	39.4	20	810
99000359	99000360	L25	25.4	65	60	21	47	12	1,060
99000361	99000362	L32	32.4	70	74	25	54	12	1,280


## NEW HIKARI ハングブラケットブラック

材質 (仕上) 亜鉛ダイカスト (マットブラック塗装)



- 枕棚・天井板の上部よりねじ取付します。強度も高く、施工性に優れます。
- 付属品: ワッシャー(鉄・ユニクロ): 1個、皿ビスM4×25/M4×40: 1本。
- 対応板厚: M4×25使用時5~18mm、M4×40使用時18~33mm。



商品コード	品番	呼称	入数	標準価格
99000363	SH-PBH25E-K	25 止	12	860
99000364	SH-PBH25T-K	25 通	12	860
99000365	SH-PBH32E-K	32 止	12	1,120
99000367	SH-PBH32T-K	32 通	12	1,120



## NEW HIKARI D型ソケットブラック

- 施工性・意匠性が高いパイプ用金具。
- 上蓋がパイプの落下を防ぎます。

材質 (仕上) 亜鉛ダイカスト (マットブラック塗装)





商品コード	品番	呼称	入数	標準価格
99000368	SH-PBD25-K	25	30	680
99000369	SH-PBD32-K	32	30	780

## NEW HIKARI 二重ソケットブラック

- 取付ビスが隠れてきれいな仕上がりに。
- パイプの形状で意匠性に優れています。

材質 (仕上) 亜鉛ダイカスト (マットブラック塗装)




商品コード	品番	呼称	入数	標準価格
99000370	SH-PBW25-K	25	30	680
99000371	SH-PBW32-K	32	30	800

## NEW HIKARI ステンレス U型ソケット

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
---------	----------------------

- パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
- 付属ビス：φ3.1×20。




商品コード	品番	適合パイプ径 (ミリ)	サイズ (ミリ)					入数		標準価格
			A	B	C	D	E	小箱	梱	
06901564	SH-PSU25S	φ25	28	25.5	30	23	15	50	600	460
06901563	SH-PSU32S	φ32	35	32.5	36	24.5	18	30	600	500

## NEW HIKARI 樹脂製 U型ソケット・キャップセット

材質	ソケット:ABS樹脂、 キャップ・パッキン:PE樹脂
----	-------------------------------

- ソケットとパイプキャップのセット品です。
- 部屋の広さに合わせてφ19のパイプをご用意ください。
- ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干竿が脱落しにくい構造です。



### セット内容

- ソケット.....2個
- パッキン.....2枚
- パイプキャップ.....2個
- ステンレス製  
タッピングネジ 4×25...4本

パイプ素材長さは  
壁内寸法 (W) から **マイナス 16 ミリ** です。






商品コード	品番	適合パイプ径 (ミリ)	入数	標準価格
99097224	SH-PSU19W	φ19	8	800

## NEW HIKARI 樹脂製 Y型ブラケット

材質 (仕上)	ABS樹脂 (クロームメッキ)
---------	-----------------

- ステンレスパイプと組み合わせて、浴室やトイレなど水まわりのタオル掛けに。
- 樹脂製なのでサビの心配がなく、水まわりでも使えます。
- 美しいクロームメッキ仕上げ。




※パイプ長はP (取付ピッチ) と同じ



※止タイプのみ、通タイプはございません。


商品コード	品番	適合パイプ径 (ミリ)	入数	標準価格
99097218	SH-PBY16C	φ16	10	800

# NEW HIKARI パイプ用 S カン



適合 パイプ径	サイズ(ミリ)			
	A	B	C	D
φ13	16.0	12.3	37.0	2.5
φ16	19.2	12.7	44.5	2.5
φ19	22.6	17.0	49.7	3.0
φ25	30.5	23.4	65.0	3.2
φ32	37.0	25.0	75.0	3.4

商品コード	品番	材質	仕様	適合 パイプ径	入数	標準価格
61318865	P210	鉄ユニクロ	パック品(5個入)	φ13	5pack	150
61318866	P211	鉄ユニクロ	パック品(5個入)	φ16	5pack	160
61318867	P212	鉄ユニクロ	パック品(5個入)	φ19	5pack	180
61318868	P213	鉄ユニクロ	パック品(5個入)	φ25	5pack	210
61318869	P214	鉄ユニクロ	パック品(3個入)	φ32	5pack	220



材質 (仕上)	鉄(ユニクロメッキ) ステンレス SUS304 (研磨)
------------	------------------------------------


- キッチンまわりで突っぱりポールなどと組み合わせての使用も可能。
- 細径タイプはひも・ロープ・ワイヤーなどと組み合わせて様々な用途で使う事ができます。

商品コード	品番	材質	仕様	適合 パイプ径	入数	標準価格
61318871	P216	ステンレス	パック品(5個入)	φ13	5pack	460
61318872	P217	ステンレス	パック品(5個入)	φ16	5pack	460
61318873	P218	ステンレス	パック品(5個入)	φ19	5pack	470
61318875	P219	ステンレス	パック品(5個入)	φ25	5pack	530
61318876	P220	ステンレス	パック品(3個入)	φ32	5pack	460
99069591	SH-PH19	ステンレス	バラ箱入	φ19	200個	65
99069592	SH-PH25	ステンレス	バラ箱入	φ25	200個	70
99069593	SH-PH32	ステンレス	バラ箱入	φ32	100個	95

## エルボ

材質 (仕上)	亜鉛ダイカスト (クロームメッキ)
------------	----------------------

- 2方向(L型)のパイプジョイント金具。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	D		
60613184	エルボ 19	19.2	24.5	38	38	20	500
60613185	エルボ 25	25.2	31.5	44.5	45	20	680
60613186	エルボ 32	32.2	37	56	56	6	940
71678681	エルボ 38	38.2	44.3	70	70	4	2,000

## チーズ

材質 (仕上)	亜鉛ダイカスト (クロームメッキ)
------------	----------------------

- 3方向のパイプジョイント金具。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	D		
60613190	チーズ 19	19.2	24.5	43.5	13	20	530
60613191	チーズ 25	25.2	31.5	53	14	20	820
60613192	チーズ 32	32.2	37	67	15	6	1,010
71678683	チーズ 38	38.3	44	80	20	4	2,080

## クロス

材質 (仕上)	亜鉛ダイカスト (クロームメッキ)
------------	----------------------

- 4方向のパイプジョイント金具。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)						入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F		
71688916	クロス 19	19.2	23.5	10	10	10	10	12	1,010
71685097	クロス 25	25.2	31	14	14	14	14	8	1,170
60613195	クロス 32	32.2	38.2	16	16	16	16	6	1,800
71678684	クロス 38	38.3	44.2	19	19	19	19	4	2,500

## 三方エルボ

材質 (仕上)	亜鉛ダイカスト (クロームメッキ)
------------	----------------------

- 3方向のパイプジョイント金具。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	D		
60613187	三方エルボ 19	19.2	23.5	39	39	20	650
60613188	三方エルボ 25	25.2	29	46.5	46.5	20	930
60613189	三方エルボ 32	32.2	38.5	57	57	6	1,600
71694979	三方エルボ 38	38.3	44	70	70	4	3,100

## MSパイプ



材質 鋼管+ステンレス  
(仕上) (#400 研磨)

- 鋼管にステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
- 9.5mmのみオールステンレス。
- 店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途。
- 高品質・安心の日本製。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		外径	厚み	長さ		
79716548	MS9.5×910	9.5	0.5	910	50	590
79716549	MS12.7×910	12.7	1	910	40	650
79716550	MS16×910	16	1	910	25	750
79716551	MS19×910	19	1	910	25	830
79716552	MS25×910	25	1	910	20	1,020
79716553	MS32×910	32	1.2	910	10	1,380
79716023	MS38×910	38	1.2	910	5	1,730
79716554	MS9.5×1820	9.5	0.5	1820	50	1,180
79716555	MS12.7×1820	12.7	1	1820	40	1,260
79716556	MS16×1820	16	1	1820	25	1,420
79716557	MS19×1820	19	1	1820	25	1,530
79716558	MS25×1820	25	1	1820	20	1,930
79716559	MS32×1820	32	1.2	1820	10	2,480
79716030	MS38×1820	38	1.2	1820	5	3,340
79716009	MS9.5×3650	9.5	0.5	3650	40	2,620
79716010	MS12.7×3650	12.7	1	3650	20	2,660
79716011	MS16×3650	16	1	3650	20	2,870
79716012	MS19×3650	19	1	3650	15	3,030
79716013	MS25×3650	25	1	3650	10	3,150
79716014	MS32×3650	32	1.2	3650	10	4,130
79716015	MS38×3650	38	1.2	3650	5	6,800
79716001	MS9.5×4000	9.5	0.5	4000	40	2,870
79716002	MS12.7×4000	12.7	1	4000	20	2,910
79716003	MS16×4000	16	1	4000	20	3,150
79716004	MS19×4000	19	1	4000	15	3,300
79716005	MS25×4000	25	1	4000	10	3,460
79716006	MS32×4000	32	1.2	4000	10	4,520
79716007	MS38×4000	38	1.2	4000	5	7,470

## ステンレスパイプ カットします!



オールステンレス・ステンレス巻きパイプを施工現場に合わせた寸法に加工してお届けします。

※パイプ肉厚: 1.5mmまで  
※納期 約1週間 (数量多い際は要相談)



取付金具も多数ご用意! 現場ですぐ使えるようにセット購入が便利です。

1本からでも承ります。お気軽にご相談ください。

## NEW HIKARI ステンレス巻パイプ



材質 鋼管+ステンレス  
(仕上) (#400 研磨)

- 長尺荷物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
- 日本製。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		外径	厚み	長さ		
79700001	SH-MS2510	25	1.0	1000	20	1,050
79700002	SH-MS2515	25	1.0	1520	20	1,500
79713269	SH-MS2520	25	1.0	2000	20	2,010
79700004	SH-MS3210	32	1.2	1000	10	1,330
79700005	SH-MS3215	32	1.2	1520	10	1,900
79713270	SH-MS3220	32	1.2	2000	10	2,600

## MGオールステンレスパイプ





材質 ステンレス 443CT  
(仕上) ※φ6・9.5は SUS304  
(#400 研磨)

- オールステンレス製なので、いつまでも美観を保ちます。
- 海沿いの地域・水まわりに最適。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		外径	厚み	長さ		
79708835	MG6×910	6	0.5	910	50	610
79716515	MG9.5×910	9.5	0.5	910	50	590
79716218	MG13×910	13	0.8	910	40	710
79716219	MG16×910	16	0.8	910	25	780
79716220	MG19×910	19	0.8	910	25	910
79716221	MG25×910	25	0.8	910	20	1,180
79716222	MG32×910	32	1	910	10	1,630
79716223	MG38×910	38	1	910	5	1,920
79708836	MG6×1820	6	0.5	1820	50	1,180
79716516	MG9.5×1820	9.5	0.5	1820	50	1,180
79716224	MG13×1820	13	0.8	1820	40	1,300
79716225	MG16×1820	16	0.8	1820	25	1,540
79716226	MG19×1820	19	0.8	1820	25	1,790
79716227	MG25×1820	25	0.8	1820	20	2,340
79716228	MG32×1820	32	1	1820	10	3,230
79716229	MG38×1820	38	1	1820	5	3,790
79716213	MG19×3650	19	0.8	3650	15	3,630
79716214	MG25×3650	25	0.8	3650	10	4,630
79716215	MG32×3650	32	1	3650	10	6,390
79716216	MG38×3650	38	1	3650	5	7,500

## NEW HIKARI 角型取手






材質 亜鉛ダイカスト

- スリムでスマートなスクエア形状のハンドルです。
- 美しい表面仕上げを施しています。
- クローゼット扉や引き出し等に最適です。
- 適合扉厚 15 ~ 30mm (ねじ有効深さ 20mm)。
- 付属ビス：M4×35 (2本)。



商品コード	品番	仕上	カラー	入数	標準価格
99099838	SH-KT120W	塗装	マットホワイト	20	980
99099839	SH-KT120K	塗装	マットブラック	20	980
99099840	SH-KT120C	メッキ	クローム	20	1,050
99099841	SH-KT120S	メッキ	サテンニッケル	20	1,050

## NEW HIKARI フランス取手 (ブラック・ホワイト)




材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) 焼付塗装

- 各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
- 落ち着いた風合いのマット塗装仕上げです。
- 付属ビス：鉄⊕皿木ねじ(頭塗装) 2.7×16 (4本)。

商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
			L	H	A	B		
99099241	SH-FT90K	マットブラック	90	19	19.5	17.5	10	380
99099242	SH-FT105K	マットブラック	105	19	20	19.5	10	410
99099244	SH-FT120K	マットブラック	120	24	22	21	10	440
99099245	SH-FT90W	マットホワイト	90	19	19.5	17.5	10	380
99099250	SH-FT105W	マットホワイト	105	19	20	19.5	10	410
99099251	SH-FT120W	マットホワイト	120	24	22	21	10	440

## NEW HIKARI フランス取手 (ゴールド・シルバー)




材質 亜鉛ダイカスト  
(仕上) メッキ

- 各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
- アンティーク調ゴールド色の真鍮メッキと光沢の美しいシルバー色のクロームメッキがあります。
- 付属ビス：鉄⊕皿木ねじ 2.7×16 (4本)。

商品コード	呼称	仕上	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
			L	H	A	B		
66407269	フランス取手小	真鍮メッキ	90	19	19.5	17.5	50	200
66407268	フランス取手中	真鍮メッキ	105	19	20	19.5	50	230
66407267	フランス取手大	真鍮メッキ	120	24	22	21	50	260
66407272	フランス取手小	クローム	90	19	19.5	17.5	50	350
66407271	フランス取手中	クローム	105	19	20	19.5	50	300
66407270	フランス取手大	クローム	120	24	22	21	50	330

## 公団用三ッ穴取手




材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)

- 木製建具用の取手に最適です。
- 付属ビス：SUS305+半丸木ネジ 2.7×16

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
		A	B	C	D	P	小箱	梱	
06906154	公団用三ッ穴取手HL 90	97	12	16	20	84	50	1000	280
06906155	公団用三ッ穴取手HL 105	109	12	17	24	94	50	1000	290
06906156	公団用三ッ穴取手HL 120	121	13	18	24	107	50	1000	300

## 座付ミラーハンドル



ヘアライン		鏡面		呼称	サイズ(ミリ)					入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		A	B	C	D	E	小箱	梱
06999055	1,160	06904533	1,200	小	74	22	105	20	10	12	240
06905792	1,240	06904532	1,280	中	89	22	125	20	10	12	240
06905791	1,320	06904531	1,360	大	97	22	135	20	10	12	240
06905790	1,400	06904530	1,440	大々	107	22	150	20	10	12	240

## スマート富士取手




クローム		GB		呼称	サイズ(ミリ)				入数
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		A	B	C	D	
81790013	300	81706083	350	小々	93	8.5	80	16.5	50
81790012	330	81706082	400	小	108	9.5	96.5	18.5	50
81790011	420	81706081	480	大	131	11.5	117.5	25.5	50

## 一文字座付取手



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	D		
81790010	小々	95	16	80	17	24	530
81790009	小	114	19.5	97	22	24	630
81790008	大	153	23	135	26.5	24	830

## ステンレス全回転取手




商品コード	入数		標準価格
	小箱	梱	
09706181	30	600	560

## NEW HIKARI チリ出し戸引手




仕上	商品コード	品番	サイズ(ミリ)					使用ビス (木ネジ)	入数		標準価格
			A	B	C	D	E		小箱	梱	
ヘアライン	06906092	SH-THC75HL	75	18	13.5	8	46	+皿2.4×13	50	1000	120
	06906093	SH-THC90HL	90	22	16	9	53	+皿2.4×13	50	1000	140
	06906094	SH-THC105HL	105	25	18	10	65	+皿2.7×16	50	1000	160
	06906095	SH-THC120HL	120	27	20	11	73	+皿2.7×16	50	1000	190
ステンカラー (塗装)	06906097	SH-THC75SC	75	18	13.5	8	46	+皿2.4×13	50	1000	160
	06906098	SH-THC90SC	90	22	16	9	53	+皿2.4×13	50	1000	180
	06906099	SH-THC105SC	105	25	18	10	65	+皿2.7×16	50	1000	200
	06906100	SH-THC120SC	120	27	20	11	73	+皿2.7×16	50	1000	230

## ステンレス平円丸引手



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
		A	B	C	D	E	小箱	梱	
06906134	平円丸引手 HL 小	32.5	27	28	6	1.5	100	2000	220
06906133	平円丸引手 HL 中	46.5	41	42	7	2	50	1000	220
06906132	平円丸引手 HL 大	66.5	60	61	8	2	50	1000	270

## ステンレス角引手




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数		標準価格
		A	B	C	D	E	小箱	梱	
06906860	角引手 HL 120	120	33.5	23	13.6	88	10	200	960
06906861	角引手 HL 150	150	40	26	16	112	10	200	1,120

# 楓 戸引手

材質 ステンレス SUS304

- 付属ビス:SUS410スリムビス+皿2×16
- 板厚t=0.6mm




ヘアライン+クリア塗装		鏡面研磨		艶消しブラック塗装		アンバー塗装		呼称	サイズ(ミリ)					入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		A	B	C	D	E	小箱	梱
06967975	460	06969354	580	06969355	460	06969359	540	95	95	29	18.5	9.5	86	20	400
06907845	480	06921878	600	06969356	480	06969360	560	110	110	31.5	19.5	10	100	20	400
06907846	520	06921879	680	06969357	520	06969361	600	125	125	33	20.5	10.5	114	20	400
06907851	740	06921880	940	06969358	740	06969362	900	155	156	38	24.5	11	145	20	400

# 藤 戸引手

材質 ステンレス SUS304

- 付属ビス:SUS410スリムビス+皿2×16
- 板厚t=0.5mm




ヘアライン+クリア塗装		ステンカラー塗装		アンバー塗装		呼称	サイズ(ミリ)					入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		A	B	C	D	E	小箱	梱
06949538	220	06949540	340	06949539	340	75	75	21	15	9	64.5	30	600
06997883	220	06997885	340	06997887	340	90	90	26	17	9.5	73.5	30	600
06997870	260	06997873	380	06997876	380	105	105	29	19	10	86.5	30	600
06997871	300	06997874	400	06997877	400	120	120	31	20	10.5	100	30	600
06997872	520	06997875	740	06997878	740	150	150	36	24	11.5	128	30	600
06997884	960	06997886	1,100	06997888	1,100	180	180	42	30	14	157	10	100

# 桜 戸引手

材質 ステンレス SUS304

- 付属ビス:SUS304丸頭小鉄(#18×16)
- 200mmはSUS410スリムビス+皿2×16
- 板厚t=0.5mm




ヘアライン+クリア塗装		ステンカラー塗装		アンバー塗装		呼称	サイズ(ミリ)					入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		A	B	C	D	E	小箱	梱
06906665	200	06906666	240	06906667	240	75	75	19	13.5	8	53	50	1000
06906891	220	06906894	280	06906897	280	90	90	21	15	9	63	50	1000
06906892	260	06906895	320	06906898	320	105	105	24	17	9.5	74	50	1000
06906893	300	06906896	340	06906899	340	120	120	26	18	10	87	50	1000
06904565	520	06904566	660	06904567	660	150	150	30	20	11	110	30	600
06932639	940	06932640	1,080	06932641	1,080	200	200	42	30	14.5	158	10	100

# 皐月 戸引手


材質 ステンレス SUS304

- 両サイドに手の掛かりが良くなる段差をつけてあります。
- 手の平がそのまま入る大きいサイズも用意してあります。
- バリアフリー引手に最適です。
- 板厚t=0.5mm



ヘアライン+クリア塗装		艶消しフラットシルバー塗装		艶消しフラットゴールド塗装		呼称	サイズ(ミリ)						入数	
商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格		A	B	C	D	E	F	小箱	梱
06935750	560	06935757	600	06935752	600	120	120	35	25	10.5	100	0.8	20	400
06935758	680	06935760	720	06935759	720	150	150	42	31	11.5	130	0.8	20	400
06935761	1,280	06935763	1,360	06935762	1,360	230	230	50	38	14.5	200	1.5	10	100

## NEW HIKARI HKR丸棒ハンドル(両面用)



材質	ハンドル部：アッシュ材 取付金具：亜鉛合金+ABS樹脂
----	--------------------------------

- 引き戸用に最適。木部φ30で握りやすい太さの両面用ドアハンドルです。
- 取付方法をボルト式にしているため取付けが容易で緩みも少ない。緩んだ場合もカバーを外してボルトを締めなおすだけ。
- 対応扉厚：25～45mm。

商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99038480	SH-DH425-SL	シルバー・ライトオーク	1組	11,000
99038481	SH-DH425-GM	AG・ミディアムオーク	1組	11,000


## NEW HIKARI トランク取手



鉄製(黒塗装)



ステンレス製



- 自動車・箱物・産業機器…さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。

商品コード	品番	材質	仕上	サイズ(ミリ)											入数	標準価格
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	板厚			
45407298	SH-TRT70	鉄	電着塗装	68	54	-	49	6	34	12	4.7	60	1.0	10	360	
45407299	SH-TRT80	鉄	電着塗装	83	73	45	63	7	43	16	5.0	75	1.2	10	450	
45407300	SH-TRT90	鉄	電着塗装	90	75	48	69	8	47	17	5.5	82	1.2	10	545	
45407301	SH-TRT100	鉄	電着塗装	102	85	51	76	9	54	17	6.0	95	1.6	10	650	
45407302	SH-TRS90	ステンレスSUS304	電解研磨	75	93	37	42	57	8	5.0	-	-	1.2	10	1,200	
45407273	SH-TRS100	ステンレスSUS304	電解研磨	80	105	50	54	75	9	5.6	-	-	1.5	10	1,900	


## NEW HIKARI スプリング付トランク取手



鉄製(クロメート)



パック



- スプリング付なので振動等によるガタつきが軽減されます。
- 工具箱や選挙投票箱等に最適。




ステンレス製

商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)											入数	標準価格
				取手線径	取付座厚み	A	B	C	D	E	F					
45498928	鉄クロメート 85	鉄	有色クロメート	φ7	1.2	70	47	84	32	26	52	10	850			
45498929	鉄クロメート 105	鉄	有色クロメート	φ8	1.6	88	40	105	40	30	65	10	1,090			
45498930	ステンレス 85	ステンレスSUS304	電解研磨	φ7	1.2	70	47	84	32	26	52	10	1,170			
45498931	ステンレス 105	ステンレスSUS304	電解研磨	φ8	1.5	88	40	105	40	30	65	10	1,420			
45499128	鉄クロメート 85 パック入	鉄	有色クロメート	φ7	1.2	70	47	84	32	26	52	10	905			
45499129	鉄クロメート 105 パック入	鉄	有色クロメート	φ8	1.6	88	40	105	40	30	65	10	1,145			
45499130	ステンレス 85 パック入	ステンレスSUS304	電解研磨	φ7	1.2	70	47	84	32	26	52	10	1,230			
45499131	ステンレス 105 パック入	ステンレスSUS304	電解研磨	φ8	1.5	88	40	105	40	30	65	10	1,480			

## NEW HIKARI ステンレス丸棒取手 (めねじ)

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (鏡面研磨)

●取付ねじは別売です。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数	標準価格
		A	B	C	ねじ	ねじ長		
99082195	SH-TOF100S-M5	9	100	30	M5	8	20	1,150
99082196	SH-TOF100L-M5	9	100	50	M5	8	10	1,300
99082197	SH-TOF110-M6	10	110	40	M6	8	20	1,420
99082198	SH-TOF120-M6	10	120	40	M6	8	20	1,450
99082199	SH-TOF150-M8	12	150	50	M8	10	10	2,280
99082200	SH-TOF188-M8	12	188	50	M8	10	5	2,550
99082201	SH-TOF238-M8	12	238	50	M8	10	5	3,040
99082202	SH-TOF288-M8	12	288	50	M8	10	5	3,390

## NEW HIKARI ステンレス丸棒取手 (めねじ)

材質 ステンレス SUS303

●取付ねじは別売です。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数	標準価格
		A	B	C	ねじ	ねじ長		
99082185	SH-TOF20-M2.6	4	20	22	M2.6	5	20	410
99082186	SH-TOF37-M2.6	4	37.5	22	M2.6	5	20	420
99082187	SH-TOF55-M2.6	4	55	22	M2.6	5	20	470
99082188	SH-TOF72-M2.6	4	72.5	22	M2.6	5	20	520
99082189	SH-TOF90-M2.6	4	90	22	M2.6	5	20	570

## NEW HIKARI ステンレス丸棒取手 (おねじ)

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (鏡面研磨)

●化粧座金、ワッシャー、ナット各2ヶ付属。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数	標準価格
		A	B	C	ねじ	ねじ長		
99082206	SH-TOM150-M8	12	150	50	M8	20	5	2,870
99082207	SH-TOM188-M8	12	188	50	M8	20	5	3,220
99082208	SH-TOM238-M8	12	238	50	M8	20	5	3,670
99082209	SH-TOM288-M8	12	288	50	M8	20	5	3,960

## NEW HIKARI ステンレス丸棒取手 傾斜型 (めねじ)

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (鏡面研磨)

●取付ねじは別売です。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					入数	標準価格
		D	B	C	ねじ×深さ下	G		
99069313	SH-TOSF60-M4	6	60	30	M4×7	16	20	730
99069312	SH-TOSF80-M4	6	80	31.5	M4×7	16	20	850
99069311	SH-TOSF100-M5	8	100	32	M5×10	18	20	1,140
99069310	SH-TOSF120-M5	8	120	40	M5×10	18	10	1,280

## NEW HIKARI ステンレス丸棒取手 傾斜型 (おねじ)

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (鏡面研磨)


●取付用ナットは別売です。



商品コード	呼称	入数	標準価格
99069309	SH-TOSM100-M6	10	1,980

## NEW HIKARI ローレットネジ (平型)


- ローレット加工により  
扱いやすくなっています。
- 袋入数：10



鉄製クロームメッキ			ステンレス製			サイズ(ミリ)				入数
商品コード	商品名	標準価格	商品コード	商品名	標準価格	A	B	D	M	
99081833	SH-NFT10-M4×10	410	99081872	SH-NFS10-M4×10	480	13.5	3.5	16	4	50
99081834	SH-NFT10-M4×16	410	99081873	SH-NFS10-M4×16	480	19.5	3.5	16	4	50
99081836	SH-NFT10-M5×10	470	99081875	SH-NFS10-M5×10	790	14	4	20	5	50
99081837	SH-NFT10-M5×16	470	99081876	SH-NFS10-M5×16	790	20	4	20	5	50
99081838	SH-NFT10-M5×20	470	99081877	SH-NFS10-M5×20	790	24	4	20	5	50
99081839	SH-NFT10-M6×16	610	99081878	SH-NFS10-M6×16	1,190	21	5	24	6	20
99081840	SH-NFT10-M6×20	610	99081879	SH-NFS10-M6×20	1,190	25	5	24	6	20
99081841	SH-NFT10-M6×25	610	99081880	SH-NFS10-M6×25	1,190	30	5	24	6	20
99081842	SH-NFT10-M6×30	610	99081881	SH-NFS10-M6×30	1,190	35	5	24	6	20
99081843	SH-NFT10-M8×20	770	99081882	SH-NFS10-M8×20	1,450	26	6	30	8	20
99081844	SH-NFT10-M8×25	770	99081883	SH-NFS10-M8×25	1,450	31	6	30	8	20
99081845	SH-NFT10-M8×30	770	99081884	SH-NFS10-M8×30	1,450	36	6	30	8	20
99081846	SH-NFT10-M10×25	1,080	99081885	SH-NFS10-M10×25	2,090	33	8	36	10	20
99081847	SH-NFT10-M10×30	1,080	99081886	SH-NFS10-M10×30	2,090	38	8	36	10	20

## NEW HIKARI ローレットネジ (段付)


- ローレット加工により  
扱いやすくなっています。
- 袋入数：10



鉄製クロームメッキ			ステンレス製			サイズ(ミリ)				入数
商品コード	商品名	標準価格	商品コード	商品名	標準価格	A	B	D	M	
99081848	SH-NTT10-M4×10	410	99081887	SH-NTS10-M4×10	520	19.5	3.5	16	4	50
99081849	SH-NTT10-M4×16	410	99081888	SH-NTS10-M4×16	520	25.5	3.5	16	4	50
99081850	SH-NTT10-M5×10	470	99081889	SH-NTS10-M5×10	840	21.5	4	20	5	50
99081851	SH-NTT10-M5×16	470	99081890	SH-NTS10-M5×16	840	27.5	4	20	5	50
99081852	SH-NTT10-M5×20	470	99081891	SH-NTS10-M5×20	840	31.5	4	20	5	50
99081853	SH-NTT10-M6×16	610	99081895	SH-NTS10-M6×16	1,230	31	5	24	6	20
99081854	SH-NTT10-M6×20	610	99081896	SH-NTS10-M6×20	1,230	35	5	24	6	20
99081855	SH-NTT10-M6×25	610	99081897	SH-NTS10-M6×25	1,230	40	5	24	6	20
99081856	SH-NTT10-M6×30	610	99081898	SH-NTS10-M6×30	1,230	45	5	24	6	20
99081857	SH-NTT10-M8×20	770	99081899	SH-NTS10-M8×20	1,490	38	6	30	8	20
99081858	SH-NTT10-M8×25	770	99081901	SH-NTS10-M8×25	1,490	43	6	30	8	20
99081859	SH-NTT10-M8×30	770	99081902	SH-NTS10-M8×30	1,490	48	6	30	8	20
99081860	SH-NTT10-M10×25	1,080	99081906	SH-NTS10-M10×25	2,140	48	8	36	10	20
99081861	SH-NTT10-M10×30	1,080	99081908	SH-NTS10-M10×30	2,140	53	8	36	10	20

## NEW HIKARI ローレットナット (平型)


- ローレット加工により  
扱いやすくなっています。
- 袋入数：10



鉄製クロームメッキ			ステンレス製			サイズ(ミリ)				入数
商品コード	商品名	標準価格	商品コード	商品名	標準価格	A	B	D	M	
99081862	SH-NFT20-M4	300	99081910	SH-NFS20-M4	470	4	3.5	16	4	50
99081863	SH-NFT20-M5	340	99081911	SH-NFS20-M5	570	5	4	20	5	50
99081864	SH-NFT20-M6	450	99081917	SH-NFS20-M6	690	6	5	24	6	20
99081865	SH-NFT20-M8	590	99081921	SH-NFS20-M8	940	8	6	30	8	20
99081866	SH-NFT20-M10	770	99081925	SH-NFS20-M10	1,200	10	8	36	10	20

## NEW HIKARI ローレットナット (段付)

- ローレット加工により  
扱いやすくなっています。
- 袋入数：10




鉄製クロームメッキ			ステンレス製			サイズ(ミリ)				入数
商品コード	商品名	標準価格	商品コード	商品名	標準価格	A	B	D	M	
99081867	SH-NTT20-M4	320	99081926	SH-NTS20-M4	490	9.5	3.5	16	4	50
99081868	SH-NTT20-M5	390	99081927	SH-NTS20-M5	710	11.5	4	20	5	50
99081869	SH-NTT20-M6	500	99081928	SH-NTS20-M6	1,040	15	5	24	6	20
99081870	SH-NTT20-M8	610	99081931	SH-NTS20-M8	1,380	18	6	30	8	20
99081871	SH-NTT20-M10	790	99081934	SH-NTS20-M10	1,820	23	8	36	10	20

# NEW HIKARI アジャスターボルト



鉄 (三価クロムメッキ)      ステンレス (バレル研磨)



●耐荷重：M8～12：300kg  
M16：500kg

商品コード	商品名	材質	ネジ径	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
				A	B	C		
99079726	SH-AJU50-M8	鉄	M8	65.5	37	50	30	370
99079727	SH-AJU50-M10	鉄	M10	67.5	37	50	30	410
99079728	SH-AJU120-M12	鉄	M12	143	55	120	4	670
99079729	SH-AJU100-M16	鉄	M16	128	75	100	60	860
99079730	SH-AJU130-M16	鉄	M16	158	75	130	60	950
99079731	SH-AJU180-M16	鉄	M16	208	75	180	40	1,190
99079739	SH-AJS50-M8	ステンレス	M8	65.5	37	50	30	920
99079740	SH-AJS50-M10	ステンレス	M10	67	37	50	30	1,000
99079741	SH-AJS120-M12	ステンレス	M12	143	55	120	4	1,640
99079742	SH-AJS100-M16	ステンレス	M16	128	75	100	60	2,550
99079743	SH-AJS130-M16	ステンレス	M16	158	75	130	60	2,780
99079744	SH-AJS180-M16	ステンレス	M16	208	75	180	40	3,160


# NEW HIKARI ブラックキャスター



グリースキャップシステム (PAT NO.4127347)

ホイールの軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップを被せています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。

材質	ハウジング：ポリプロピレン ヘッド(取付台座)：6ナイロン ホイール：6ナイロン タイヤ：ポリウレタン
----	--




- 樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。
- 大手スーツメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。

商品コード	品番	呼称	入数	標準価格
99099450	SH-CPBK40G	ブラックキャスター40(樹脂製)自在	40	810

# キャスター(プレート式)

材質	鉄(金属部) (仕上)	鉄(金属部) (三価クロムメッキ)
----	----------------	----------------------




- 品番末尾が車輪材質を示します。  
EL：エラストマー車  
N：ナイロン車  
R：ゴム車

品番(車輪径)	サイズ(ミリ)		
	H	A×B	X×Y
GR-25	35	36×18	29×0
GR-32	42	36×20	29×0
GR-38	50	46×25	36×15
GR-50	65	58×40	45×25
GR-65	80	70×47	55×28
GR-75	90	70×47	55×28
G-25	35	35×30	28×23
G-32	42	38×32	30×24
G-38	50	46×38	36×28
G-50	65	59×47	46×35
G-65	80	70×58	55×42
G-75	90	70×58	55×42

固定		自在		自在ストッパー付		耐荷重 (kg)
商品名	標準価格	商品名	標準価格	商品名	標準価格	
GR-25EL	115	G-25EL	145	-	-	8
GR-25N	75	G-25N	100	-	-	10
GR-25R	105	G-25R	130	-	-	8
GR-32EL	140	G-32EL	240	-	-	12
GR-32N	100	G-32N	130	-	-	18
GR-32R	120	G-32R	155	-	-	12
GR-38EL	185	G-38EL	240	G-38ELS	350	20
GR-38N	130	G-38N	195	G-38NS	305	28
GR-38R	165	G-38R	220	G-38RS	330	20
GR-50EL	305	G-50EL	380	G-50ELS	500	25
GR-50N	270	G-50N	365	G-50NS	500	38
GR-50R	340	G-50R	450	G-50RS	605	30
GR-65EL	530	G-65EL	625	G-65ELS	785	40
GR-65N	445	G-65N	560	G-65NS	745	55
GR-65RH	570	G-65RH	700	G-65RHS	910	40
GR-75EL	595	G-75EL	730	G-75ELS	845	50
GR-75N	505	G-75N	615	G-75NS	805	65
GR-75RH	650	G-75RH	770	G-75RHS	990	50

## NEW HIKARI コート掛け



材質 本体：亜鉛ダイカスト  
ネジ：鉄

●吊下げ荷重は取付面の強度により異なります。  
(貴重品は掛けないでください。)


商品コード	品番	サイズ	カラー (仕上)	耐荷重 (kg)	付属ネジ	入数	標準価格
99023231	SH-CHN-S	小	ニッケルメッキ	3	+皿 2.7×16	100	170
99023232	SH-CHN-L	大	ニッケルメッキ	5	+皿 3.1×20	100	240
99098873	SH-CHB-S	小	艶消し黒	3	+皿 2.7×16	100	210
99098874	SH-CHB-L	大	艶消し黒	5	+皿 3.1×20	100	270

## ステンレスフックST40



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (パレル研磨)

●木ネジ(3×20)付。




商品コード	呼称	耐荷重 (kg)	入数	標準価格
66130250	ST-40	4	30	750

## NEW HIKARI ステンレスホームフック



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)

●サビに強いステンレスSUS304 製。  
●水廻り、屋外使用可能。  
●取付用木ネジ付属。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	D		
09730203	ステンレスホームフック小	14	30	15	20	30	360
09730202	ステンレスホームフック大	15	37	15	25	30	380

## NEW HIKARI ステンレス高級帽子掛け



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)


●サビに強いステンレスSUS304 製。  
●水廻り、屋外使用可能。  
●取付用木ネジ付属。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
		A	B	C	D		
09728087	小 HL	57	60	30	27	30	450
09728086	大 HL	65	80	36	32	30	520

## 回転コート掛け

●使わない時はフックが倒れて邪魔になりません。




( )内の寸法は ST-15  
( )左の寸法はニッケル、ユニクロ

商品コード	呼称	材質 (仕上)	耐荷重 (kg)	付属ビス (ミリ)	入数	標準価格
66128091	#171N	鉄 (ニッケルメッキ)	4	2.4×13	100	165
66128090	#171UN	鉄 (ユニクロメッキ)	4	2.4×13	100	165
66128092	ST-15	ステンレス (パレル研磨)	6	2.7×16	60	400

## 回転帽子掛け

●使わない時はフックが倒れて邪魔になりません。




商品コード	呼称	材質 (仕上)	耐荷重 (kg)	付属ビス (ミリ)	入数	標準価格
66128088	#105	鉄 (ニッケルメッキ)	6	2.7×16	60	510
66128089	ST-100	ステンレス (パレル研磨)	6	3×20	30	850

## ステンレスフック TYPE 1



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)

●木ねじ(3×20)付。




商品コード	呼称	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66186279	TYPE1	6	20	940

## ステンレスフック TYPE 2



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)

●木ねじ(3×16)付。




商品コード	呼称	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66186280	TYPE2	6	20	520

## ステンレスフック TYPE 3



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)

●木ねじ(3×16)付。




商品コード	呼称	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66186281	TYPE3	4	20	520

## ステンレスフック TYPE 4



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (バレル研磨)

●木ねじ(2.7×10)付。



商品コード	呼称	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66186282	TYPE4	6	20	520

## ニューフック U型

クローム


材質 亜鉛ダイカスト

●木ねじ(3×20)付。



黒

アイボリー



商品コード	品番	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66122485	# 310	クロームメッキ	5	20	490
66107766	# 310	黒塗装	5	20	490
66131623	# 310	アイボリー塗装	5	20	490

## ニューフック L型

クローム


材質 亜鉛ダイカスト

●木ねじ(3×20)付。




黒

アイボリー



商品コード	品番	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130925	# 300	クロームメッキ	5	20	490
66131624	# 300	黒塗装	5	20	490
66131625	# 300	アイボリー塗装	5	20	490

## ステンレスフック ST-33




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(2.7×16)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130256	ST-33	鏡面研磨	5	20	1,400
66130255	ST-33G	金メッキ	5	20	2,100※

## ステンレスフック ST-41




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(3×20)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130252	ST-41	鏡面研磨	6	20	2,220
66130251	ST-41G	金メッキ	6	20	3,450※

## ステンレスフック ST-42




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(2.7×16)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130254	ST-42	鏡面研磨	4	20	1,570
66130253	ST-42G	金メッキ	4	20	2,340※

## ステンレスフック ST-43




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(3×20)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130258	ST-43	鏡面研磨	6	20	1,820
66130257	ST-43G	金メッキ	6	20	2,870※

## ステンレスフック ST-44




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(3×20)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130260	ST-44	鏡面研磨	4	20	1,890
66130259	ST-44G	金メッキ	4	20	3,020※

## ステンレスフック ST-45




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(3×20)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130262	ST-45	鏡面研磨	4	20	1,820
66130261	ST-45G	金メッキ	4	20	2,950※

## ステンレスフック ST-46




材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(3×20)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66130264	ST-46	鏡面研磨	4	20	1,720
66130263	ST-46G	金メッキ	4	20	2,450※

## ステンレスフック ST-8





材質 ステンレス SUS304

●木ねじ(3.1×25)付。

商品コード	呼称	カラー(仕上)	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66108821	ST-8	鏡面研磨	8	5	2,400
66122488	ST-8G	金メッキ	8	5	5,100※

※在庫なくなり次第、受注生産になります。価格も都度お問い合わせ下さい。

## ステンレスフック グランデ




材質 (仕上) ステンレス SUS304 (鏡面研磨)

- 耐荷重 10kg の大型フックです。
- 取付木ネジ付属。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)								入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	J		
66124961	J-II 75	75	48.5	10	22	40	35	4	3.6	20	2,980
66124962	J-II 100	100	62	12	30	52.5	49	4.5	3.6	20	3,870
66124963	J-II 140	140	88	14.5	37	77.5	82	5	4.2	10	5,300

## ソフトフック




- シリコンを被せているので滑り止めの効果があります。
- 取付木ネジ(3×20)付属。

材質 (仕上) 鉄(塗装)・シリコン

商品コード	呼称	カラー	耐荷重(kg)	入数	標準価格
66100336	ソフトフックⅢ	黒	7	20	960
66100337	ソフトフックⅢ	白	7	20	960
66100335	ソフトフックⅢ	赤	7	20	960
66100352	ソフトフックU-Ⅲ	黒	6	20	940
66100353	ソフトフックU-Ⅲ	白	6	20	940
66100351	ソフトフックU-Ⅲ	赤	6	20	940
66100355	ソフトフックV-Ⅲ	黒	6	20	940
66100357	ソフトフックV-Ⅲ	白	6	20	940
66100354	ソフトフックV-Ⅲ	赤	6	20	940

## ARTIST フックん



材質 (仕上) 鉄 (塗装)

- 机・窓枠・カモイ・各種棚等の枠にキズを付けることなく、ツマミを回して簡単取付できるフックです。
- はさめる厚さは9～31mm・2.5kgまでの物が掛けられます。

商品コード	呼称	カラー	標準価格
36232486	フックん (2個入)	ホワイト	600
36232488	フックん (2個入)	ブロンズ	600

## ARTIST サスペンサー



シルバー



ブロンズ



材質 ワイヤー：ステンレス SUS304  
ロックフック：真鍮




- 自由に上下位置調整可能な額吊り金具。
- シルバー色とブロンズ色があります。
- ワイヤー長さ：1200mm、ワイヤー径：φ1.0mm、耐荷重：8kg。

商品コード	呼称	カラー	標準価格
37325006	サスペンサー	シルバー	1,620
37325007	サスペンサー	GB(ブロンズ)	1,730




材質	鉄
----	---

- しっかりとした素材感のアイアンバー。シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。
- 取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
- 鉄+皿木ねじ  
黒亜鉛メッキ/ニッケルメッキ  
/ユニクロメッキ (頭白塗装)  
2.7×16 (5本...予備1本含む)



マガジンラックに




キッチン収納に



ネクタイ掛けに




まな板ホルダーに




シューズラックに



バーカウンターに




タオル掛けに



ラックに



寸法図 (mm)



用途に応じて取付位置を微調整できます





商品コード	品番	カラー	仕上	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
				H	L1	L2		
99097253	SH-IB3030K	ブラック	艶消し黒塗装	26.2	270	300	10	1,080
99097263	SH-IB5030K	ブラック	艶消し黒塗装	46.2	270	300	10	1,110
99097265	SH-IB3040K	ブラック	艶消し黒塗装	26.2	370	400	10	1,200
99097267	SH-IB5040K	ブラック	艶消し黒塗装	46.2	370	400	10	1,230
99099012	SH-IB3060K	ブラック	艶消し黒塗装	26.2	570	600	10	1,450
99099013	SH-IB5060K	ブラック	艶消し黒塗装	46.2	570	600	10	1,480
99097271	SH-IB3030S	シルバー	ニッケルクロムメッキ	26.2	270	300	10	1,230
99097272	SH-IB5030S	シルバー	ニッケルクロムメッキ	46.2	270	300	10	1,260
99097273	SH-IB3040S	シルバー	ニッケルクロムメッキ	26.2	370	400	10	1,350
99097276	SH-IB5040S	シルバー	ニッケルクロムメッキ	46.2	370	400	10	1,380
99099016	SH-IB3060S	シルバー	ニッケルクロムメッキ	26.2	570	600	10	1,620
99099017	SH-IB5060S	シルバー	ニッケルクロムメッキ	46.2	570	600	10	1,650
99099436	SH-IB3030W	ホワイト	艶消し白塗装	26.2	270	300	10	1,080
99099437	SH-IB5030W	ホワイト	艶消し白塗装	46.2	270	300	10	1,110
99099438	SH-IB3040W	ホワイト	艶消し白塗装	26.2	370	400	10	1,200
99099439	SH-IB5040W	ホワイト	艶消し白塗装	46.2	370	400	10	1,230
99099440	SH-IB3060W	ホワイト	艶消し白塗装	26.2	570	600	10	1,450
99099441	SH-IB5060W	ホワイト	艶消し白塗装	46.2	570	600	10	1,480



# NEW HIKARI アイアンフック

材質(仕上) 鉄(焼付塗装)

- しっかりとした素材感の日本製フック。シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。
- かけ外しのしやすい便利な S 型フック 2 タイプと外れる心配のない P 型フックがあります。




別売のアイアンバーとコーディネート可能



商品コード	品番	品名	カラー	パック 入数	サイズ(ミリ)					耐荷重 (kg)	パッケージ サイズ(約mm)	標準価格	
					全長	線径	A	A'	B				B'
99099021	SH-IPH13K	アイアン P フック	マットブラック	4	37	2.5	16	-	10	12	4	W55×H120	270
99099022	SH-IPH19K	アイアン P フック	マットブラック	3	50	3.0	22	-	14	17	3	W55×H120	270
99099023	SH-IPH25K	アイアン P フック	マットブラック	2	65	3.2	30.5	-	18.5	23	2	W55×H120	270
99099024	SH-ISH30K	アイアン S フック	マットブラック	3	36	3.0	3.5	9.8	7.5	16	3	W55×H120	260
99099025	SH-ISH40K	アイアン S フック	マットブラック	2	44	4.0	4	12	8	19	2	W55×H120	260
99099026	SH-ISH50K	アイアン S フック	マットブラック	2	50	3.2	14	15	14	15	2	W55×H120	270
99099027	SH-ISH75K	アイアン S フック	マットブラック	2	75	3.2	20	23	20	23	2	W55×H155	330
99099028	SH-ISH100K	アイアン S フック	マットブラック	2	100	4.0	30	31	30	31	2	W55×H155	420
99099442	SH-IPH13W	アイアン P フック	マットホワイト	4	37	2.5	16	-	10	12	4	W55×H120	270
99099443	SH-IPH19W	アイアン P フック	マットホワイト	3	50	3.0	22	-	14	17	3	W55×H120	270
99099444	SH-IPH25W	アイアン P フック	マットホワイト	2	65	3.2	30.5	-	18.5	23	2	W55×H120	270
99099445	SH-ISH30W	アイアン S フック	マットホワイト	3	36	3.0	3.5	9.8	7.5	16	3	W55×H120	260
99099446	SH-ISH40W	アイアン S フック	マットホワイト	2	44	4.0	4	12	8	19	2	W55×H120	260
99099447	SH-ISH50W	アイアン S フック	マットホワイト	2	50	3.2	14	15	14	15	2	W55×H120	270
99099448	SH-ISH75W	アイアン S フック	マットホワイト	2	75	3.2	20	23	20	23	2	W55×H155	330
99099449	SH-ISH100W	アイアン S フック	マットホワイト	2	100	4.0	30	31	30	31	2	W55×H155	420

# NEW HIKARI ステンレスバー

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------




- サビに強いステンレス製。屋外使用 OK !
- シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。
- 落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。
- 取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。


用途に応じて取付位置を微調整できます



エクステリアに




まな板収納に




キッチン収納に



タオル掛けに



寸法図 (mm)



商品コード	品番	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		H	L1	L2		
99099531	SH-SB4030	37	270	300	10	1,320
99099532	SH-SB4045	37	420	450	10	1,720

# NEW HIKARI ステンレスフック




- しっかりとした素材感の日本製フック。ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適。
- かけ外しのしやすい便利なS型フック 2 タイプと外れる心配のない P 型フックがあります。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (電解研磨)
------------	------------------------




寸法図



商品コード	品番	品名	パック 入数	サイズ(ミリ)						耐荷重 (kg)	パッケージ サイズ(約mm)	標準価格
				全長	線径	A	A'	B	B'			
99099765	SH-SPH13	ステンレス P フック	3	37	2.5	16	-	10	12	2	W55×H120	290
99099766	SH-SPH19	ステンレス P フック	2	50	3.0	22	-	14	17	3	W55×H120	290
99099767	SH-SPH25	ステンレス P フック	2	65	3.2	30.5	-	18.5	23	3	W55×H120	290
99099768	SH-SSH30	ステンレス S フック	3	36	3.0	3.5	9.8	7.5	16	3	W55×H120	260
99099769	SH-SSH40	ステンレス S フック	2	44	4.0	4	12	8	19	6	W55×H120	260
99099770	SH-SSH50	ステンレス S フック	2	50	3.2	14	15	14	15	9	W55×H120	280
99099771	SH-SSH75	ステンレス S フック	2	75	3.2	20	23	20	23	6	W55×H155	320
99099772	SH-SSH100	ステンレス S フック	2	100	4.0	30	31	30	31	10	W55×H155	430

## 真鍮 洋灯吊




材質 真鍮

※1本あたりの価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
78102116	AB-1-16	2.2	26	12	5	300	17
78102119	AB-1-20	2.4	32	15	6	200	23
78102120	AB-1-22	2.5	35	17	6	200	26
78102121	AB-1-25	2.8	39	19.5	8	200	35
78102122	AB-1-28	3.2	44	21.5	10	200	44
78102125	AB-1-32	3.5	49	25	12	200	57
78102126	AB-1-35	3.9	54	26.5	14	200	76
78102145	AB-1-38	3.9	57	29	14	200	78
78102146	AB-1-45	4.2	67	35	14	100	120
78102147	AB-1-50	4.8	75	40	16	100	165

## ステンレス 洋灯吊




材質 ステンレス SUS304

※1本あたりの価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
78128149	AS-1-16	2.2	26	12	5.5	300	20
78128150	AS-1-20	2.4	32	15	6.5	200	23
78128151	AS-1-22	2.5	35	17	6.5	200	24
78128152	AS-1-25	2.8	39	19.5	12	200	33
78128153	AS-1-28	3.2	44	21.5	13	200	41
78128154	AS-1-32	3.5	49	25	14	200	50
78128155	AS-1-35	3.9	54	26.5	17	200	66
78128156	AS-1-38	3.9	57	29	17	200	70
78103681	AS-1-45	4.2	67	35	17	100	110
78103682	AS-1-50	4.8	75	40	23	100	140

## 真鍮 洋折




材質 真鍮

※1本あたりの価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
78102094	AB-2-16	2.2	26	10	5	300	17
78102095	AB-2-20	2.4	32	12.5	4	200	21
78102096	AB-2-22	2.5	35	13.5	4	200	23
78102097	AB-2-25	2.8	39	16	4	200	30
78102098	AB-2-28	3.2	44	19	7	200	40
78102099	AB-2-32	3.5	49	21	7	200	50
78102103	AB-2-35	3.9	54	22.5	9	200	65
78102104	AB-2-38	3.9	57	23	9	200	68
78102105	AB-2-45	4.2	67	25	9	100	110
78102111	AB-2-50	4.8	75	28	9	100	147

## ステンレス 洋折




材質 ステンレス SUS304

※1本あたりの価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
78128167	AS-2-16	2.2	26	10	7.5	300	20
78128168	AS-2-20	2.4	32	12.5	8	200	23
78128169	AS-2-22	2.5	35	13.5	8	200	24
78128170	AS-2-25	2.8	39	16	8	200	30
78128171	AS-2-28	3.2	44	19	8	200	40
78128172	AS-2-32	3.5	49	21	8	200	45
78128173	AS-2-35	3.9	54	22.5	8	200	62
78128174	AS-2-38	3.9	57	23	9	200	66
78103683	AS-2-45	4.2	67	25	11	100	100
78103684	AS-2-50	4.8	75	28	14	100	130

## 真鍮 ヒートン




材質 真鍮

※1本あたりの価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
78102065	AB-3-00	1.6	15	4	2	1500	9
78102066	AB-3-0	1.85	20.5	5.5	3	1500	12
78102067	AB-3-2	2.15	23	6.7	4	1000	16
78102074	AB-3-4	2.45	25	7	6	200	20
78102075	AB-3-6	2.8	29	9.4	7	200	27
78102076	AB-3-8	3.3	34	9.4	8	200	37
78102077	AB-3-10	3.9	42	12.2	11	200	61
78102078	AB-3-12	4.4	46.5	13.3	17	100	86
78102079	AB-3-14	4.7	54	15.6	17	100	117
78102080	AB-3-16	5.5	64.5	16	20	100	167

## ステンレス ヒートン



材質 ステンレス SUS304

※1本あたりの価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重(kg)	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
78128132	AS-3-00	1.6	15	4	5	1500	15
78128133	AS-3-0	1.85	20.5	5.5	6	1000	16
78128134	AS-3-2	2.15	23	6.7	9	300	18
78128135	AS-3-4	2.45	25	7	9	200	20
78128136	AS-3-6	2.8	29	9.4	9	200	30
78128137	AS-3-8	3.3	34	9.4	9	200	34
78128138	AS-3-10	3.9	42	12.2	13	200	47
78101289	AS-3-12	4.4	46.5	13.2	17	100	100
78101290	AS-3-14	4.7	54	15	23	100	115
78103687	AS-3-16	5.5	64.5	16	29	100	170


# NEW HIKARI 鍛冶屋のSカン



100 150 200 300 500 1000



※写真は黒




材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------

- シンプルで使い勝手の良さがおすすめです。
- 室内、店舗装飾、庭園などさまざまな場所でご使用いただけます。


商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ) H	入数	標準価格
14284476	SH-SK90-100BK	黒	100	20	620
14284477	SH-SK90-150BK	黒	150	20	720
14284478	SH-SK90-200BK	黒	200	20	800
14284479	SH-SK90-300BK	黒	300	20	1,010
14284480	SH-SK90-500BK	黒	500	20	1,100
14284481	SH-SK90-1000BK	黒	1000	10	1,550
14284482	SH-SK90-100W	白	100	20	620
14284483	SH-SK90-150W	白	150	20	720
14284484	SH-SK90-200W	白	200	20	800
14284485	SH-SK90-300W	白	300	20	1,010
14284486	SH-SK90-500W	白	500	20	1,100
14284487	SH-SK90-1000W	白	1000	10	1,550
14284488	SH-SK90-100G	青銅	100	20	650
14284489	SH-SK90-150G	青銅	150	20	740
14284490	SH-SK90-200G	青銅	200	20	830
14284491	SH-SK90-300G	青銅	300	20	1,040
14284492	SH-SK90-500G	青銅	500	20	1,120
14284493	SH-SK90-1000G	青銅	1000	10	1,570

# NEW HIKARI 鍛冶屋のSカン ヒネリ



材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------

- 90度のヒネリ加工を施したSカンです。




商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ) H	入数	標準価格
14284494	SH-SK91-200BK	黒	200	20	810
14284495	SH-SK91-300BK	黒	300	20	1,010
14284496	SH-SK91-200W	白	200	20	810
14284497	SH-SK91-300W	白	300	20	1,010
14284498	SH-SK91-200G	青銅	200	20	830
14284499	SH-SK91-300G	青銅	300	20	1,030

# NEW HIKARI 鍛冶屋のSカン(回転フック)



材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------

- フックの向きが自由自在な回転式のSカンです。



商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
14284500	SH-SK92-200BK	黒	20	1,080
14284501	SH-SK92-200W	白	20	1,080
14284502	SH-SK92-200G	青銅	20	1,080


## NEW HIKARI 鍛冶屋の棚受



黒

白


青銅



200

115

150



※写真は青銅色

材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------

●補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーを掛けるフックとしても利用可能です。

●耐荷重：20kg/1本。

付属品：⊕丸頭木ネジ 4.5×25 (2本)

⊕丸頭木ネジ 4.5×16 (2本)



商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			W	H		
14206005	KJB-105	黒	105	105	10	1,720
14206006	KJB-115	黒	115	150	10	2,000
14206007	KJB-150	黒	150	200	10	2,130
14206008	KJB-200	黒	200	275	10	2,400
14284506	KJW-105	白	105	105	10	1,720
14284507	KJW-115	白	115	150	10	2,000
14284508	KJW-150	白	150	200	10	2,130
14284509	KJW-200	白	200	275	10	2,400
14284510	KJG-105	青銅	105	105	10	1,720
14284511	KJG-115	青銅	115	150	10	1,200
14284512	KJG-150	青銅	150	200	10	2,130
14284513	KJG-200	青銅	200	275	10	2,400

## NEW HIKARI 鍛冶屋の隅金



黒


白

青銅




材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------

●棚受や補強用の金具に。



商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)				ネジ 穴数	入数	標準価格
			A	B	C	D			
14284467	SH-RTA90-60BK	黒	60	37	-	13	4	20	550
14284468	SH-RTA90-75BK	黒	75	52	-	13	4	20	680
14284469	SH-RTA90-90BK	黒	90	30	35	15	6	20	790
14284470	SH-RTA90-60W	白	60	37	-	13	4	20	550
14284471	SH-RTA90-75W	白	75	52	-	13	4	20	680
14284472	SH-RTA90-90W	白	90	30	35	15	6	20	790
14284473	SH-RTA90-60G	青銅	60	37	-	13	4	20	560
14284474	SH-RTA90-75G	青銅	75	52	-	13	4	20	690
14284475	SH-RTA90-90G	青銅	90	30	35	15	6	20	810

# ステンレス棚柱



材質  
棚柱：SUS430  
棚受：SUS304  
キャップラバー：エラストマー  
取付ビス：SUS430



▲セット品 (ステンレス棚柱+棚受+取付ビス)



## ステンレス(SUS430)棚柱(ヘッダー付き1本)

商品コード	品番	長さ(mm)	カラー	入数	標準価格
96075080	SA-TB300	300	シルバー (No.4仕上)	35	320
96075081	SA-TB450	450		35	350
96075082	SA-TB600	600		35	400
96075083	SA-TB900	900		35	490
96075084	SA-TB1200	1200		35	580
96075085	SA-TB1500	1500		35	660
96075086	SA-TB1800	1819		35	690
96075087	SA-TB300W	300		ホワイト (焼付塗装)	35
96075088	SA-TB450W	450	35		440
96075089	SA-TB600W	600	35		530
96075090	SA-TB900W	900	35		660
96075091	SA-TB1200W	1200	35		750
96075092	SA-TB1500W	1500	35		890
96075093	SA-TB1800W	1819	35		950

## ステンレス棚柱用パーツ(ヘッダー付きバック品)

商品コード	品番	内容	カラー	標準価格
96075094	SA-TBR10-S	棚受V型(4個入)	シルバー	190
96075095	SA-TBR10-L	棚受V型(20個入)		650
96075096	SA-TBR20	棚受L型(4個入)		260
96075097	SA-TBR10W	棚受V型(4個入)	ホワイト	350
96075098	SA-TBR20W	棚受L型(4個入)		410
96075099	SA-TBC-W	エンドキャップ	ブラック	390
96075100	SA-TBC-B	(4個入)		390
96075101	SA-TBRU-W	棚受ラバー	ホワイト	230
96075102	SA-TBRU-B	(4個入)	ブラック	230
96075103	SA-TBS-S	棚柱用ビス木皿	シルバー	460
96075104	SA-TBS-W	3.1×32(24本入)	ホワイト	590


## ステンレス棚柱+棚受+ビスセット (※棚受はV型 ※ビスサイズ 3.1×32)

商品コード	品番	セット明細			カラー	入数	標準価格
		棚柱(ミリ)	棚受	ビス			
96075105	SA-TB900-SET	L=900×4本	12個	24本	シルバー	10	3,190
96075106	SA-TB1800-SET	L=1819×4本	24個	44本		10	5,720
96077267	SA-TB2400-SET	L=2424×4本	32個	56本	ホワイト	10	7,040
96077269	SA-TB900W-SET	L=900×4本	12個	24本		10	4,180
96077266	SA-TB1800W-SET	L=1819×4本	24個	44本	ブラック	10	7,700
96077268	SA-TB2400W-SET	L=2424×4本	32個	56本		10	10,230
96082180	SA-TB900B-SET	L=900×4本	12個	24本	ブラック	10	4,620
96082181	SA-TB1800B-SET	L=1819×4本	24個	44本		10	8,470
96082182	SA-TB2400B-SET	L=2424×4本	32個	56本		10	11,330

# ステンレス皿木ねじ(棚柱用ビス)

材質 SUSXM7  
(白・黒頭は塗装)

●ステンレス棚柱の取付けなどに。



カラー	サイズ	50本入りパック			200本入り箱			
		商品コード	品番	入数	標準価格	商品コード	品番	標準価格
生地	3.1×16	99099490	SH-BM3116S-P	20	360	99099472	SH-BM3116S	1,100
	3.1×20	99099491	SH-BM3120S-P	20	390	99099473	SH-BM3120S	1,250
	3.1×22	99099492	SH-BM3122S-P	20	460	99099474	SH-BM3122S	1,440
	3.1×25	99099493	SH-BM3125S-P	10	540	99099475	SH-BM3125S	1,720
	3.1×32	99099494	SH-BM3132S-P	10	680	99099476	SH-BM3132S	2,050
	3.1×38	99099495	SH-BM3138S-P	10	870	99099477	SH-BM3138S	2,800
白頭	3.1×16	99099496	SH-BM3116W-P	20	560	99099478	SH-BM3116W	2,030
	3.1×20	99099497	SH-BM3120W-P	20	600	99099479	SH-BM3120W	2,190
	3.1×22	99099498	SH-BM3122W-P	20	640	99099480	SH-BM3122W	2,380
	3.1×25	99099499	SH-BM3125W-P	10	710	99099481	SH-BM3125W	2,640
	3.1×32	99099500	SH-BM3132W-P	10	800	99099482	SH-BM3132W	2,960
	3.1×38	99099501	SH-BM3138W-P	10	990	99099483	SH-BM3138W	3,610
黒頭	3.1×16	99099502	SH-BM3116K-P	20	560	99099484	SH-BM3116K	2,030
	3.1×20	99099503	SH-BM3120K-P	20	600	99099485	SH-BM3120K	2,190
	3.1×22	99099504	SH-BM3122K-P	20	640	99099486	SH-BM3122K	2,380
	3.1×25	99099505	SH-BM3125K-P	10	710	99099487	SH-BM3125K	2,640
	3.1×32	99099506	SH-BM3132K-P	10	800	99099488	SH-BM3132K	2,960
	3.1×38	99099507	SH-BM3138K-P	10	990	99099489	SH-BM3138K	3,610

# NEW HIKARI リーフ棚柱


シリーズ最薄アルミ製棚柱  
棚受簡単ワンタッチ取付!

- 厚さ 2.7 ミリなので、壁と棚板のすき間を小さくすることができます。
- アルミ製でカット切断も容易にできます。
- 20 ミリ感覚で棚板調整が可能です。

安全荷重 50kg  
(棚板1枚あたり)

材質 (仕上)	棚柱：アルミ押出材（アルマイト／塗装） 棚受：ステンレス SUS304 化粧ラバー：エラストマー樹脂 ビス：鉄皿タッピング（ユニクロメッキ＋頭塗装）
------------	---

- クリップ式で取付簡単なワンタッチ式の棚受。化粧ラバー付（ホワイト・ブラック）は棚板が滑りにくいのでガラス棚板などに最適。
- エンドキャップは棚柱の両端に差し込むだけ。
- 棚柱取付用のビス（28本入）もごさいます。



商品コード	品番	品名	標準価格
99094371	SH-TBA900S	リーフ棚柱 シルバー 860mm (4本入)	2,050
99094372	SH-TBA900W	リーフ棚柱 ホワイト 860mm (4本入)	2,190
99094373	SH-TBA900B	リーフ棚柱 ブラック 860mm (4本入)	2,190
99094374	SH-TBA1800S	リーフ棚柱 シルバー 1820mm (4本入)	2,640
99094375	SH-TBA1800W	リーフ棚柱 ホワイト 1820mm (4本入)	2,980
99094376	SH-TBA1800B	リーフ棚柱 ブラック 1820mm (4本入)	2,980
99094377	SH-TBA10S	リーフ棚受 (ラバー無) シルバー (4個入)	220
99094378	SH-TBA10W	リーフ棚受 (ラバー付) ホワイト (4個入)	350
99094379	SH-TBA10B	リーフ棚受 (ラバー付) ブラック (4個入)	350
99094380	SH-TBA20W	リーフ棚柱用エンドキャップホワイト (4個入)	230
99094381	SH-TBA20B	リーフ棚柱用エンドキャップブラック (4個入)	230
99094382	SH-TBA30S	リーフ棚柱用ビス3×25 頭シルバー塗装 (28本入)	270
99094383	SH-TBA30W	リーフ棚柱用ビス3×25 頭ホワイト塗装 (28本入)	270
99094384	SH-TBA30B	リーフ棚柱用ビス3×25 頭ブラック塗装 (28本入)	270



# ARTIST インテリア フラッシュ棚柱

安全荷重 30kg  
(棚板1枚あたり)

材質 (仕上)	棚柱本体：アルミ押出材（アルマイト） 棚柱化粧カバー：硬質塩化ビニル 棚受：パネ鋼、ラバー エンドキャップ：エラストマー樹脂
------------	---

- 正面をフラット化。シンプルを極めた美しいデザイン。
- 棚受取付位置を棚柱両サイドに配し、従来の正面取付穴が見えないスタイリッシュな棚柱です。
- 棚受の取付もワンタッチ式でスピーディに棚板の高さが調整できます。
- 店頭販売に最適なヘッダー付パック。



商品コード	呼称	カラー	入数	標準価格
33306415	インテリアフラッシュ棚柱 1820mm (2本入)	ブラック	20	2,200
33306416	インテリアフラッシュ棚柱 1820mm (2本入)	ホワイト	20	2,200
33306417	インテリアフラッシュ棚柱用棚受 (4個入)	ブラック	10	580
33306418	インテリアフラッシュ棚柱用棚受 (4個入)	ホワイト	10	580
33306423	インテリアフラッシュ棚柱用エンドキャップ (4個入)	ブラック	10	380
33306424	インテリアフラッシュ棚柱用エンドキャップ (4個入)	ホワイト	10	380

# ARTIST ステンレス棚柱シリーズ



V型ヘアライン V型ホワイト V型ブラック L型ヘアライン 100個入箱

商品コード	品番	商品名	仕上げ	仕上げ	入数	標準価格
33398352	LS-721	ステンレス棚柱1819mm	SUS430	ヘアライン	40	500
33347176	LS-721W	ステンレス棚柱1819mmホワイト	SUS430	塗装	40	860
33383639	LS-721B	ステンレス棚柱1819mmブラック	SUS430	塗装	40	860
33300104	LS-729	ステンレス棚柱1819mmライン入り	SUS304	ヘアライン	40	600
96099656	SA-TBT10	ステンレス棚受V型 HL100個入	SUS304	ヘアライン	-	3,000
96099657	SA-TBT10W	ステンレス棚受V型 ホワイト100個入	SUS304	塗装	-	7,800
96099658	SA-TBT10B	ステンレス棚受V型 ブラック100個入	SUS304	塗装	-	7,800
96099659	SA-TBT20	ステンレス棚受L型 HL100個入	SUS304	ヘアライン	-	4,350

# NEW HIKARI フィット棚柱シリーズ

## 【棚板】

- 薄型(3mm厚)なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることができます。
- 15mm間隔で棚板調整が可能。便利な目印印刷付。

[板厚]0.8mm

## 【棚受け(L型)】

- 回転させて取付ける新方式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。
- 棚板がすべりにくい化粧ラバー付きもご用意。ガラス棚板などに最適です。

[板厚]1mm

## 【エンドキャップ】

- 棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。



- ①棚受けを横向きにして上側を穴に差し込む。
- ②90度回転させる。
- ③矢印部を指でつまみながら下側を穴に押し込む。
- ④取付完了。

## 棚柱

## エンドキャップ

## 棚受け



シルバー ホワイト ブラック



ブラック

シルバー

ブラックラバー付

ホワイトラバー付

ホワイト

ホワイト・ホワイトラバー付


ホワイト

ブラック




- 棚板900mm×600mm (以下)
- 棚柱4本・棚受4個使用

棚板1枚あたり  
**安全荷重60kg**




商品コード	品番	呼称	材質	仕上げ	箱入数	標準価格
99099641	SH-TBF1800S	棚柱シルバー1820mm		No.4	35	560
99099642	SH-TBF1800W	棚柱 ホワイト1820mm	SUS430	焼付塗装	35	960
99099677	SH-TBF1800B	棚柱ブラック1820mm		焼付塗装	35	960
99021460	SH-TBF10SW	棚受ホワイトラバー付		焼付塗装	20	380
99021499	SH-TBF10SB	棚受ブラックラバー付	SUS304 (棚受け)	焼付塗装	20	380
99021530	SH-TBF10S	棚受シルバー	+ エラストマー (化粧ラバー)	No.4	20	380
99099643	SH-TBF10W	棚受ホワイト		焼付塗装	20	380
99099644	SH-TBF10WW	棚受ホワイト・ホワイトラバー付		焼付塗装	20	580
99099678	SH-TBF10B	棚受ブラック		焼付塗装	20	380
99099645	SH-TBF20W	エンドキャップ ホワイト	エラストマー	-	20	180
99099646	SH-TBF20B	エンドキャップ ブラック		-	20	180

# ARTIST 化粧棚板(カラードランバー)



- 品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。
- 軽量で変形や反りも少なく扱いやすい。
- 両面化粧仕上げ。
- 長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。



## 化粧棚板

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	カラー	入数	標準価格
96099692	SA-LC6030W	20×300×600	白	5	4100
96099693	SA-LC6030K	20×300×600	黒	5	4100
96099694	SA-LC6030M	20×300×600	木目	5	4100
96099695	SA-LC7530W	20×300×750	白	5	5200
96099696	SA-LC7530K	20×300×750	黒	5	5200
96099697	SA-LC7530M	20×300×750	木目	5	5200
96099698	SA-LC9030W	20×300×900	白	5	5650
96099699	SA-LC9030K	20×300×900	黒	5	5650
96099700	SA-LC9030M	20×300×900	木目	5	5650
96099701	SA-LC6040W	20×400×600	白	5	5100
96099702	SA-LC6040K	20×400×600	黒	5	5100
96099703	SA-LC6040M	20×400×600	木目	5	5100
96099704	SA-LC7540W	20×400×750	白	5	6100
96099705	SA-LC7540K	20×400×750	黒	5	6100
96099706	SA-LC7540M	20×400×750	木目	5	6100
96099707	SA-LC9040W	20×400×900	白	5	7200
96099708	SA-LC9040K	20×400×900	黒	5	7200
96099709	SA-LC9040M	20×400×900	木目	5	7200
96099710	SA-LC9045W	20×450×900	白	4	7900
96099711	SA-LC9045K	20×450×900	黒	4	7900
96099712	SA-LC9045M	20×450×900	木目	4	7900


## 棚板用小口テープ

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	カラー	入数	標準価格
96099713	SA-LCT20W	20×2M	白	10	720
96099714	SA-LCT20K	20×2M	黒	10	720
96099715	SA-LCT20M	20×2M	木目	10	720



# NEW HIKARI ライン棚受





### ■寸法図(mm)



### ■L=280



### ■L=380



安全荷重 30kg  
(1組あたり)


※棚板の重量含む

材質 本体：アルミ(塗装)  
付属ネジ：鉄(ユニクロメッキ/頭塗装)

- アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。
- トイレ上部の収納制作等に最適です。
- デッドスペースになりやすいコーナー部に棚の作成も可能。
- アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行に合わせて長さ調整もできます。

### セット内容

本体(L=280 or L=380) … 2本  
皿タッピング 3.5×16(棚板取付用) … 6本  
皿タッピング 3.5×35(壁取付用) … 6本




商品コード	品番	カラー	長さ(ミリ)	標準価格
99094966	SH-TL280S	シルバー	280	1,770
99094967	SH-TL380S	シルバー	380	1,930
99094968	SH-TL280W	ホワイト	280	1,820
99094969	SH-TL380W	ホワイト	380	1,980

## NEW HIKARI ダボ棚受



材質 真鍮

- ネジは12mmがM8、  
その他は2分です。




品番	仕様	サイズ(ミリ)			入数	標準価格	
		A	B	C		NI ニッケル	GB ブロンズ
SH-DB08	オン	12	8	6.5	400	50	53
SH-DB08	メン	6.3	8	-	800	17	18
SH-DB09	オン	13	9	7.5	200	58	61
SH-DB09	メン	6.3	9	-	400	20	22
SH-DB10	オン	14.5	10	9	200	76	80
SH-DB10	メン	8	10	-	400	35	37
SH-DB12	オン	21	12	13	100	150	161
SH-DB12	メン	10	12	-	200	60	64

## アーム棚受

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)



- 取付ネジ付属。




商品コード	品番	サイズ(ミリ)				耐荷重 (kg)	入数		標準価格
		W	H	板巾	板厚		小箱	梱	
14231826	AA-090	90	45	13	2	25	10	200	470
14231827	AA-120	120	60	13	2	20	10	200	530
14285501	AA-150	150	75	13	2	25	10	200	670
14285502	AA-180	180	90	15	2	20	10	160	760
14285503	AA-210	210	105	15	2	25	10	120	910
14285504	AA-240	240	120	15	2	30	10	120	1,230
14231590	AA-270	270	135	20	2	25	10	80	1,450
14285505	AA-300	300	150	20	2	20	10	80	1,580

## 折りたたみ式棚受



材質 鉄 - 形鋼・鋼板 SPCC  
(仕上) (塗装)

- 不要時にたためる棚受金具です。
- 狭いスペースのキッチン周りの棚受に最適!
- 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
- 耐荷重: 40kg。



- 2本1組。  
入数・価格は  
1組当り。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		A	B	C		
88329290	150mm	150	150	30	10	2,180
88329291	200mm	204	204	34	5	2,280
88329292	300mm	305	305	40	5	2,920
88329293	400mm	406	406	40	5	3,530

## 大型折りたたみ式棚受

材質 熱延鋼板  
(仕上) (焼付塗装)



- ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重 100kg(静荷重)。
- 設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの金具としてお使いください。
- 取付ネジ及び壁取付用型紙付属。
- 2本1組。入数・価格は1組当り。




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		適用天板奥行 (ミリ)	入数		標準価格
		A	B		小箱	梱	
88374728	B-45	445	193	450 ~ 500	1	4	10,400
88374730	B-60	595	258	600 ~ 650	1	4	11,600

## カウンターブラケット

LY  
スチール製  
(ホワイト色)  
安全耐荷重 80kg



LS  
ステンレス製  
安全耐荷重 145kg



材質 LY: スチール(粉体塗装)  
(仕上) LS: ステンレスSUS304(電解研磨)

- 耐荷重は、ブラケット本体のみの値です。下地の強度、心材の有無など充分ご注意ください。
- 全種類補強付きで強度がUP。
- 丸みをつけ、デザイン性もUP。
- 用途: キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など。
- ⊕皿タッピングネジ付き。(壁側 5×45、天板側 5×16)


スチール製 (ホワイト色)			ステンレス製			サイズ(ミリ)			入数
商品コード	品番	標準価格	商品コード	品番	標準価格	A	B	C	
33326185	LY-832	2,900	33305721	LS-731	5,800	125	250	38	2
33326186	LY-833	3,060	33305722	LS-732	6,650	150	300	38	2
33326187	LY-834	3,860	33305723	LS-733	8,700	200	400	38	2
33326188	LY-835	4,300	33305724	LS-734	11,500	250	500	38	2
33326190	LY-836	4,260	33345528	LS-735	10,900	200	400	50	2
33326196	LY-837	4,660	33304442	LS-736	14,900	250	500	50	2

# NEW HIKARI ワンタッチ式折りたたみ棚受け



ブラック・ホワイト	材質 (仕上)	鉄 (焼付塗装)
	付属ねじ	鉄UCトラスタッピング 3.5×16 (棚板側) 4×25 (壁側) 各6本
ヘアライン	材質 (仕上)	ステンレス (ヘアライン)
	取付穴	棚板側:Φ6.5×2個所 壁側:Φ5.2×3個所 ※壁側長穴1ヶ所含む ※取付ねじは別途ご用意下さい

●1組2本入り。



商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)				耐荷重 (1本)	標準価格
			A	B	C	D		
99000450	SH-TFL200K	ブラック	202	110	22	26	30kg	1,600
99000451	SH-TFL250K	ブラック	253	121	22	26	40kg	1,850
99000452	SH-TFL300K	ブラック	303	163	22	26	50kg	2,100
99000453	SH-TFL200W	ホワイト	202	110	22	26	30kg	1,600
99000454	SH-TFL250W	ホワイト	253	121	22	26	40kg	1,850
99000455	SH-TFL300W	ホワイト	303	163	22	26	50kg	2,100
99000483	SH-TFL200SUS	ヘアライン	202	110	22	26	70kg	5,700
99000484	SH-TFL250SUS	ヘアライン	253	121	22	26	70kg	6,600

# NEW HIKARI WALL BASE (ウォールベース)

石こうボード壁に木材を取付けて壁面収納！！

SIZE:L 1×4・2×4材に SIZE:S 2×4・2×6材に




取付方法の動画はコチラ



セット内容	・ベースプレート (POM)
	・取付金具 (スチール)
	・ピン押し工具 (POM)
	・ピン (ステンレス)
	・木ネジ (スチール)
	・床保護テープ (30×90mm)
	・取扱説明書

●木材を石こうボード壁に取付ける金具です。



商品コード	品番	サイズ	目安荷重(2セット使用時)	パッケージサイズ	ケース入数	標準価格
99099586	SH-WB10-35	Sサイズ(2×〇材用)	10kg	86×145mm	200	780
99099587	SH-WB10-70	Lサイズ(〇×4材用)	20kg	100×155mm	180	850




# ペーパーホルダー／タオル掛け

- 落ち着いた雰囲気のある飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所に最適。
- 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリ金物です。
- ペーパーホルダーのフタは歯が付いた、ワンハンドカット仕様です。

## ペーパーホルダー

材質 亜鉛ダイカスト





## 棚付きペーパーホルダー

材質 亜鉛ダイカスト



## ペーパーホルダー(二連)

材質 亜鉛ダイカスト




付属ねじ: 4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、  
M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本  
付属品: 取付ベース 1台

商品コード	品番	仕様	カラー	標準価格
99099681	SH-AC21PH-C	一連	クローム	6,500
99099682	SH-AC21PH-K	一連	ブラック	8,600
99099683	SH-AC22PH-C	二連	クローム	13,000
99099684	SH-AC22PH-K	二連	ブラック	17,200
99000345	SH-AC23PH-C	棚付	クローム	12,000
99000346	SH-AC23PH-K	棚付	ブラック	15,900

## タオルリング

材質 ブラケット: 亜鉛ダイカスト  
リング: アルミ




付属ネジ: 4×35 バインドタッピンネジ (2本)

商品コード	品番	仕様	カラー	標準価格
99099686	SH-AC20TR-K	200mm	ブラック	6,500

## タオルバー

材質 ブラケット: 亜鉛ダイカスト  
バー: アルミ



付属ネジ: 4×35 バインドタッピンネジ (4本)


商品コード	品番	仕様	カラー	標準価格
99099685	SH-AC20TB-K	400mm	ブラック	7,000

# NEW HIKARI ペーパーホルダー／タオル掛け

- サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ（樹脂部）と研磨（ステンレス部）による光沢の美しい表面仕上げです。
- 取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様。住宅、店舗、各種施設に。

## ペーパーホルダー

材質 (仕上)	ブラケット：ABS樹脂(クロームメッキ) 紙切板・バー：ステンレス(鏡面研磨)
------------	--




- 直径 120mm 以下、幅 100～118mm のペーパーを使用してください。
- 芯なしペーパーは使用できません。
- ペーパー交換のために右側は 120mm あけて取り付けてください。

付属品：取付ベース 1 個／ステンレストラストッピングネジ 4×30 (2 本)

商品コード	品番	入数	標準価格
99097288	SH-AC10PH	30	4,500

## タオルバー

材質 (仕上)	ブラケット：ABS樹脂(クロームメッキ) バー：ステンレス(鏡面研磨)
------------	--



※バー（パイプ）をカットして長さ調整できます。


付属品：取付ベース 2 個／ステンレストラストッピングネジ 4×30 (4 本)

商品コード	品番	入数	標準価格
99097291	SH-AC10TB	20	2,950

## タオルリング



材質 (仕上)	ブラケット：ABS樹脂(クロームメッキ) リング：ステンレス(鏡面研磨)
------------	---



付属品：取付ベース 1 個／ステンレストラストッピングネジ 4×30 (2 本)

商品コード	品番	入数	標準価格
99097292	SH-AC10TR	50	2,800
99099687	SH-AC10TRC	50	2,300

# NEW HIKARI ペーパーホルダー


- ビジネスホテルや公共施設などにも採用される標準タイプのアクセサリ金物です。

材質	ABS樹脂
----	-------



標準タイプ

ワンハンドカットタイプ




付属ネジ：4×30 トラストッピングネジ (3 本)

商品コード	品番	仕様	標準価格
99099688	SH-AC30PH	標準	1,250
99099689	SH-AC31PH	ワンハンドカット	1,900

# NEW HIKARI タオル棚

材質	バー：ステンレス ブラケット：ABS樹脂
----	-------------------------




付属ネジ：4×30 なベタツピンネジ (4 本)

商品コード	品番	サイズ	カラー	標準価格
99099690	SH-AC30TS	400mm	ホワイト	2,200

# NEW HIKARI タオルバー


材質	バー：ステンレス ブラケット：ABS樹脂
----	-------------------------



付属ネジ：4×30 なベタツピンネジ (4 本)

商品コード	品番	サイズ	カラー	標準価格
99099691	SH-AC30TB	400mm	ホワイト	820

# NEW HIKARI 樹脂製クーラーキャップ



材質	キャップ：ASA樹脂 フランジ：ASA樹脂 パッキン：エラストマー
----	---

- フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
- 内部・外部用の製品です。
- 日本製のクーラーキャップです。
- ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外利用も可能です。




φ50      φ56      φ67      φ75      φ100


商品コード	品番	適用パイプ	サイズ(ミリ)						入数	標準価格
			A	B	C	D	E	F		
99025471	SH-CCP50	SU50(内径φ50)	67	57	49	5	50	55	60	340
99025474	SH-CCP56	VU50(内径φ56)	75	63	55	5	50	55	60	360
99025476	SH-CCP67	VP65(内径φ67)	89	74	66	5	50	55	60	470
99025478	SH-CCP75	SU75(内径φ75)	112	82	74	5	50	55	60	480
99025479	SH-CCP100	SU100(内径φ100)	136	107	99	5	50	55	60	550

# NEW HIKARI プッシュ式レジスター(フィルター付)

材質 ABS樹脂




- 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。
- プッシュ操作で3段階給気量調整可能。
- フタは着脱式でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヵ月程度を目安に交換してください。)
- 付属品：ボード取付用ビス、壁パッキン



商品コード	品番	呼称	適用パイプ径	カラー	入数	標準価格
99006336	SH-VPR100F	プッシュ式レジスター (フィルター付)	100	ホワイト	24	1,800
99006337	SH-VPR150F	プッシュ式レジスター (フィルター付)	150	ホワイト	12	2,500
99099832	SH-VPR100F-K	プッシュ式レジスター黒 (フィルター付)	100	ブラック	24	2,300
99099833	SH-VPR150F-K	プッシュ式レジスター黒 (フィルター付)	150	ブラック	12	3,100
99037215	SH-VF100	プッシュ式レジスター用交換フィルター	100	-		400
99037216	SH-VF150	プッシュ式レジスター用交換フィルター	150	-		500

## 丸型レジスター




材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン+クリア塗装)
------------	-------------------------------

- 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
- 強風時雨水の侵入が懸念される時は閉じる事も可能です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					圧力損失 係数	入数	標準価格
		A	B	C	D	E			
06919279	UK-RN 75S-HL	115	74	84	14	45	26.1	60	2,560
06919219	UK-RN 100S-HL	155	97	111	15	52	21.9	36	2,600
06919297	UK-RN 125S-HL	190	120	136	16	54	22.6	24	3,600
06919224	UK-RN 150S-HL	224	145	160	18	55	26.1	12	4,800

## DXレジスター スイート





材質	ABS樹脂
----	-------

- 室内換気孔開閉スライド式DXレジスター。
- 事務所、応接間、浴室、洗面所等に最適。
- カラー：クリーンアイボリー。
- 使用ビス径：3.5ミリ。
- 適用パイプ：C-100=SU100×106  
C-150=LP150×156

( )内は、C-100の寸法です

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
		縦	横		
03319471	スイート C-100	150	150	40	860
03319472	スイート C-150	200	200	30	1,320

## S型レジスター




材質	樹脂 P.S
----	--------


- シンプルにスライド出来る、室内用換気孔です。
- カラー：アイボリー。
- 使用ビス径：3.5ミリ。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		縦	横	高さ	小箱	梱	
03319165	S型レジスター小 150×200	200	250	25	2	40	740
03319166	S型レジスター大 200×250	250	300	25	2	40	1,320

## エリートレジスター



木目



材質	樹脂 P.S
----	--------

- 取り付け簡単 面付スライドレジスターです。
- 使用ビス径：3.5ミリ。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			縦	横	高さ	小箱	梱	
03319167	エリートレジスター 150×200	木目	200	250	14	2	40	740
03319495	エリートレジスター 150×200	アイボリー	200	250	14	2	40	740

## WC 型フード付ガラリ




材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (メタリックグレー塗装)
------------	------------------------------

- MG (メタリックグレー) 色以外に、MB (メタリックブラウン)、BK (ブラック)、WH (ホワイト) 等他のカラーもできます。
- コンパクトなデザインの低圧損タイプで、建物の外観を損わず性能を発揮します。上下開口型のため、風の吹き込みを軽減します。

サイズ	ダンパー	入数	自然換気用		強制換気用	
			品番	標準価格	品番	標準価格
φ100	なし	24	WCEN100S-MG	4,200	WCEV100S-MG	4,200
φ150	なし	12	WCEN150S-MG	6,320	WCEV150S-MG	6,320
φ100	付き	24	WCEN100SFD-MG	7,520	WCEV100SFD-MG	7,520
φ150	付き	12	WCEN150SFD-MG	10,400	WCEV150SFD-MG	10,400

## SQ 型フード付ガラリ



自然換気用      強制換気用

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

- ヘアライン仕上げの他、MG (メタリックグレー)、MB (メタリックブラウン)、BK (ブラック)、WH (ホワイト) 等塗装仕上げもできます。
- 対外風性能を考慮した角型のデザインで建物の外観を損いません。
- 雨垂れなどによる外壁汚れを軽減します。

サイズ	ダンパー	入数	自然換気用		強制換気用	
			品番	標準価格	品番	標準価格
φ100	なし	24	SQEN100B-HL	4,200	SQZEV100B-HL	5,040
φ150	なし	12	SQEN150B-HL	8,880	SQZEV150B-HL	9,680
φ100	付き	24	SQEN100BFD-HL	7,520	SQZEV100BFD-HL	8,360
φ150	付き	12	SQEN150BFD-HL	13,280	SQZEV150BFD-HL	13,600

## フラット型フード付ガラリ



自然換気用



強制換気用は開口部を広くとっています。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン・艶消しクリア)
------------	--------------------------------

- ヘアライン仕上げの他、MG (メタリックグレー)、MB (メタリックブラウン)、BK (ブラック)、WH (ホワイト) 等塗装仕上げもできます。

サイズ	ダンパー	入数	自然換気用		強制換気用	
			品番	標準価格	品番	標準価格
φ100	なし	36	FN100S-HLP	2,560	FZV100S-HLP	2,800
φ150	なし	12	FN150S-HLP	5,040	FZV150S-HLP	5,520
φ100	付き	36	FN100SHD-HLP	4,360	FZV100SFD-HLP	5,000
φ150	付き	12	FN150SHD-HLP	7,440	FZV150SFD-HLP	8,520

## M 型フード付ガラリ



材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (メタリックグレー塗装)
------------	------------------------------

- MG (メタリックグレー) 色以外に、MB (メタリックブラウン)、BK (ブラック)、WH (ホワイト) 等他のカラーもできます。
- フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。また、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。

サイズ	ダンパー	入数	自然換気用		強制換気用	
			品番	標準価格	品番	標準価格
φ100	なし	12	MZEN100B-MG	3,360	MZEV100B-MG	3,360
φ150	なし	8	MZEN150B-MG	5,800	MZEV150B-MG	5,800
φ100	付き	12	MZEN100BFD-MG	5,560	MZEV100BFD-MG	5,560
φ150	付き	8	MZEN150BFD-MG	8,800	MZEV150BFD-MG	8,800

## U型フード付ガラリ



材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

- 給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の侵入を軽減します。
- ヘアライン仕上げの他、MG(メタリックグレー)、MB(メタリックブラウン)、BK(ブラック)、WH(ホワイト)等塗装仕上げもできます。

サイズ	ダンパー	入数	自然換気用		強制換気用	
			品番	標準価格	品番	標準価格
φ75	なし	36	UGEN75S-HL	2,360		
φ100	なし	24	UGEN100S-HL	2,400	UZEV100S-HL	2,880
φ150	なし	12	UGEN150S-HL	4,400	UZEV150S-HL	5,040
φ75	付き	36	UGEN75SHD-HL	4,160		
φ100	付き	24	UGEN100SHD-HL	4,200	UZEV100SFD-HL	5,080
φ150	付き	12	UGEN150SHD-HL	6,800	UZEV150SFD-HL	8,040

## 丸型フード付ガラリ



材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

- ダンパー(72°温度ヒューズ)付きもあります。
- ヘアライン仕上げの他、MG(メタリックグレー)、MB(メタリックブラウン)、BK(ブラック)、WH(ホワイト)等塗装仕上げもできます。

サイズ	入数	自然換気用(フード材質:SUS316)		自然換気用(フード材質:SUS304)		強制換気用(フード材質:SUS316)	
		品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
φ50	60	GN50S-HL	2,120	GSN50S-HL	2,520		
φ75	60	GN75S-HL	2,120	GSN75S-HL	2,520		
φ100	36	GN100S-HL	2,360	GSN100S-HL	2,760	GZV100S-HL	2,800
φ125	24	GN125S-HL	4,080	GSN125S-HL	4,680		
φ150	12	GN150S-HL	4,280	GSN150S-HL	4,880	GZV150S-HL	5,400

## 丸型ガラリ(自然換気用)



**スタンダードタイプ**  
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。

**内向きガラリタイプ・ビス脱着式**  
メンテナンスが容易にできます。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (DK:電解研磨) (MG:メタリックグレー塗装)
------------	--

- ダンパー(72°温度ヒューズ)付きもあります。
- MG(メタリックグレー)色以外に、MB(メタリックブラウン)、BK(ブラック)、WH(ホワイト)等他のカラーもできます。



**内向きガラリタイプ**  
施工位置が低い場合でも安心です。

サイズ	入数	スタンダードタイプ		内向きガラリタイプ		内向きガラリタイプ・ビス脱着式	
		品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
φ75	72	SGN75S-DK	1,640	SSN75S-MG	1,520		
φ100	36	SGN100S-DK	1,920	SSN100S-MG	1,680	SBN100B-MG	2,320
φ125	36	SGN125S-DK	2,800	SSN125S-MG	2,520		
φ150	24	SGN150S-DK	3,680	SSN150S-MG	3,120	SBN150B-MG	4,680
φ200	12			SSN200S-MG	6,000		

# 大口径ガラリ


材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (メタリックグレー塗装)
------------	------------------------------

●強制換気用。




## SBV-B タイプ

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。  
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易です。



## UEV-B タイプ

ビス脱着式の為、メンテナンスが容易です。  
上下に計 3 箇所のビス取付穴を設ける事で  
落下防止施工することが出来ます。



## GBV-B タイプ

ビス脱着式の為、メンテナンスが容易です。

サイズ	フード無		丸型フード付き		U型フード付き	
	品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
φ100	SBV250B-MG	18,600	GBV250B-MG	30,000	UEV250B-MG	52,000
φ150	SBV300B-MG	26,000	GBV300B-MG	33,600	UEV300B-MG	52,000

# レジスターガラリ／角型フード

材質	ステンレス SUS304
----	--------------



角型フード







ガラリ



レジスター



※レジスターは金網付き





商品名	有効換気 面積 (cm <sup>2</sup> )	仕上: No.4 (シルバー)		仕上: マットブラック塗装	
		品番	標準価格	品番	標準価格
レジスターガラリセット	51.8	RGA1520-S	4,000	RGA1520-BK	4,600
ガラリ	51.8	GA1520-S	1,520	GA1520-BK	1,720
レジスター	60.3	RA1520-S	2,480	RA1520-BK	2,880
角型フード	85.6	FU1520-S	6,000	FU1520-BK	7,200

# NEW HIKARI ステンレス換気フード 防鳥アミ付

材質	フード本体：ステンレス SUS430 防鳥アミ：ステンレス SUS304
----	---




- 防鳥アミと水切り付きの換気フードです。
- アミは丈夫なステンレス製で害鳥対策・小動物の侵入防止に。
- 水切りは吹出口の下の嫌な水アカや油汚れを軽減し、外壁を汚れにくくします。
- 25cm以下の換気扇に適合しています。



商品コード	品番	適用換気扇	入数	標準価格
9900328	SH-VSF300BT	250mm以下	6	10,000

## ステンレスフード

材質 (仕上)	ステンレス SUS430 (2B)
---------	-------------------




- 接合部分にはハゼ加工、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。低層階用。
- 黒、ホワイト塗装、防虫、防鳥網付もあります。



商品コード	品番	サイズ(ミリ)						適用換気扇	入数	標準価格
		A	B	C	D	H	W			
14219003	SF-250	250	250	200	180	270	290	200mm	10	3,580
14219004	SF-300	300	300	265	180	320	340	250mm	10	3,900
14219005	SF-350	350	350	315	180	370	390	300mm	10	4,250

## 強制換気フード

材質	ASA樹脂
----	-------




- 両サイドの水切りで壁汚れを軽減。
- 壁厚と換気扇シャッター開放寸法にご注意ください。
- カラー：シルバーグレー。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		適用換気扇	入数	標準価格
		H×W				
21519622	KS-71PEN-25SG	250×250		20cm用	10	2,500
21519623	KS-71PEN-30SG	300×300		30cm用	10	3,200


# ガラリ スイート



カラー：クリーンアイボリー



( )の寸法は100φです。





材質	ABS樹脂
----	-------

- 換気ガラリ。
- DX レジスター・スイートと共にご使用下さい。
- 他社の丸型レジスターとも使用可能です。

商品コード	呼称	入数		標準価格
		梱	入	
03311373	スイートφ100 網付	40	600	
00311375	スイートφ150 網付	30	1,040	
00311377	スイートφ100 網無	40	500	
00311379	スイートφ150 網無	30	880	

# 丸型フード付ガラリ 彗星



( )の寸法は3号です。

材質	ABS樹脂
----	-------

- 水切り付（壁に水がつたわらないので、汚れが付きにくい）。
- 防虫網付、水返し付（小鳥類の巣作り防止）。

商品コード	呼称	カラー	取付可能範囲(φ)	使用ビス径(ミリ)	入数		標準価格
					梱	入	
03319327	彗星 2号	シルキーホワイト	100	3.5	40	880	
03319533	彗星 2号	ブラック	100	3.5	30	880	
03319336	彗星 3号	シルキーホワイト	150	3.8	40	2,000	
03319534	彗星 3号	ブラック	150	3.8	30	2,000	


# 軒天換気孔 佐渡




佐渡 大 (木目)



佐渡 小 (木肌調)




(大)



(小)



佐渡 スリム (ホワイト)



(スリム)

材質	樹脂 P.S
----	--------

- 四方より換気のできるヌキ天換気孔（屋根裏、天井裏用通風器）。軒下、事務所、応接間の天井にも最適です。
- 有効換気面積：大=147 cm<sup>2</sup>  
小=63 cm<sup>2</sup>  
スリム=73 cm<sup>2</sup>
- 使用ビス径：3.5 ミリ

商品コード	呼称	カラー	取付可能範囲(ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
03319438	佐渡 大	木目	200×400	2	30	1,540
00319437	佐渡 大	木肌調	200×400	2	30	1,540
03319146	佐渡 大	ホワイト	200×400	2	30	1,540
03319441	佐渡 小	木目	150×300	2	40	1,020
00319440	佐渡 小	木肌調	150×300	2	40	1,020
00319147	佐渡 小	ホワイト	150×300	2	40	1,020
03319444	佐渡 スリム	木目	120×400	2	30	1,140
03319443	佐渡 スリム	木肌調	120×400	2	30	1,140
03319302	佐渡 スリム	ホワイト	120×400	2	30	1,140


# 洋風ヤグリ



洋風ヤグリ1号



洋風ヤグリ2号



材質 樹脂 P.S


- 住まいの本質を追及し伝統ある技術をプラスした新しい都市感覚の本格的重量感のある洋風ヤグリです。
- 使用ビス径：3.8 ミリ
- 有効換気面積：1号=178 cm<sup>2</sup>  
2号=160 cm<sup>2</sup>

商品コード	呼称	カラー	取付穴寸法(ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
03319270	洋風ヤグリ 1号	ホワイト	500×245	2	6	6,340
03319271	洋風ヤグリ 2号	ホワイト	400×204	2	12	4,060


# ヤグリ 蔵王



ヤグリ蔵王 大(木目)



ヤグリ蔵王 大



ヤグリ蔵王 小




ヤグリ蔵王 小(木肌調)

材質 樹脂 P.S


- 換気の出来る様に考案された落ち着いた風格のある和風ヤグリです。
- 使用ビス径：3.8 ミリ

商品コード	呼称	カラー	取付可能範囲(ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
03319129	ヤグリ蔵王 大	木目	110×398	2	12	3,400
03319433	ヤグリ蔵王 大	木肌調	110×398	2	12	3,400
03319130	ヤグリ蔵王 小	木目	85×298	2	24	2,100
03319435	ヤグリ蔵王 小	木肌調	85×298	2	24	2,100

# ヤグリ



1型



2型

材質 樹脂 P.S

- 換気の出来る和風調ヤグリです。
- 使用ビス径：3.5 ミリ

商品コード	呼称	カラー	取付可能範囲(ミリ)	入数		標準価格
				小箱	梱	
03319134	ヤグリ 1型	ブラウン	175×356	2	20	2,700
03319135	ヤグリ 2型	ブラウン	135×273	2	30	1,620

# NEW HIKARI フードキャップ宙(ダクト用ブラケット)

材質 PP樹脂



- 換気口・パイプファン等の後付に最適。
- 壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。

### 【仕様】

取付穴寸法：110mm  
 適合換気材：呼び径 100 (各メーカー)  
 ダクト：アルミダクト 100mm  
 換気パイプ：ライト管内径 100mm  
 ボード厚：21mm 以下  
 (ネジ止めの場合は制限なし)  
 壁厚：70mm 以上

プレートが壁材をはさんで固定します

### アルミダクト工事例



ダクト接続後押し込む



スペーサーリング (外壁コーキングの案内)



ライト管 内径100mm



ライト管接続後押し込む

ボード厚が21mmを超える場合(ALC等)は市販のタッピングなどで固定して下さい。

市販ネジ用穴



ドライバーでプレート位置調整ネジを回す

プレート



プレートが引き寄せられて壁をはさむ



コーキング作業後フードを押し込む




パイプファン又はレジスターを押し込む

### 【特徴】

1. 芯材に当たらない位置ならどこでも取付可能
2. 内外壁のどちら側からも工事可能なリバーシブル機能
3. 付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実
4. コーキング直後にフードをワンタッチで取付でき、コーキング剤が外部から見えない
5. ネジの効かない所にも極めて簡単に取付可能

### 【こんな時に使うと便利】

1. リフォームや、内外壁工事終了時  
→ 後付工事が簡単にできる
2. 従来工法だと壁の継ぎ目にフードが取り付く為外観を損なう  
→ 取付位置が比較的的自由
3. 木工事・板金工事との日程調整がわずらわしい  
→ 後付工法で解消
4. コーキングの汚れから来る水垂現象が気になる  
→ コーキングは内側に隠れるので比較的軽減する
5. 従来工法でコーキングが固まるのを待ってフードをかぶせていた(二度手間工事)  
→ 一回で終了



商品コード	呼称	入数		標準価格
		小箱	梱	
15635267	SH-VFCU100	10	60	800

# NEW HIKARI ALC壁用スリーブパイプ


材質 パイプ：塩ビパイプ  
プレート：ABS樹脂



SH-ALCP150K-150



SH-ALCP100K-140



- ALC壁に簡単取付可能なスリーブパイプです。
- プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。

商品コード	呼称	パイプ	サイズ(ミリ)							標準価格
			A	B	C	D	E	F	G	
2590001	SH-ALCP100K-140	塩ビパイプ SU 管	140	170	100	106	34	3.5	140	880
2590002	SH-ALCP150K-150	塩ビパイプ LP 管	197	220	150	156	35	4	150	1,400

# NEW HIKARI ドームパッキン


材質	ポリエチレン
----	--------





ドームパッキン

ドームパッキン 100

- 外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材。
- カットすることで広範囲なパイプ径に対応可能。
- 使用頻度の高いφ100用の穴があいたドームパッキン 100 もございます。
- 2枚入。



カットマーキング





商品コード	品番	呼称	対応径φ	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
				W	H	D		
99000438	SH-KDMP	ドームパッキン	φ0 ~ 50、75、100、125、150	156	156	40	15	1,250
99000439	SH-KDMP100	ドームパッキン 100	φ100、125、150	180	180	59	15	1,250

# NEW HIKARI ゴームパッキンCD/PF

材質	EPDM
----	------




- CD管・PF管周りのすき間をブロック。
- ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。
- EPDMゴムで耐候性にも優れています
- 2枚入




商品コード	品番	呼称	適応パイプ (呼び径)	適応パイプ (外径寸法)	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
					W	H	D		
99000440	SH-KGPCP	ゴームパッキン CD/PF	φ14 ~ 28	18 ~ 42mm	100	100	1.5	150	700

# NEW HIKARI ウェザータイト パイプ用

材質	PE (ポリエチレン) TPE (熱可塑性エラストマー)
----	---------------------------------



- 従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
- 10年製品保証付き。  
保証内容：樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」  
※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く。
- パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。




品番 SH- は  
2枚入パック品



商品コード	品番	呼称	適応パイプ (呼び径)	適応パイプ (外径寸法)	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
					A	B		
83400001	WTP50 (バラ)	φ50用ベランダオーバーフロー管用	φ50	48~65mm	156	40	40	480
83400002	WTP75 (バラ)	φ75用エアコン配管用	φ75	89mm	180	59	40	480
83400003	WTP100 (バラ)	φ100用換気口用	φ100	106~116mm	205	76	40	510
83400004	WTP150 (バラ)	φ150用換気口用	φ150	152~166mm	255	123	40	510
83400005	WTP1428 (バラ)	φ14~28用CD管・PF管用	φ14~28	19~34mm	100	9	40	360
83400009	WTP200 (バラ)	φ200用換気口用	φ200		310	159	40	630
99099008	SH-WTP50	φ50用ベランダオーバーフロー管用	φ50	48~65mm	156	40	-	1,020
99099011	SH-WTP75	φ75用エアコン配管用	φ75	89mm	180	59	-	1,020
99099018	SH-WTP100	φ100用換気口用	φ100	106~116mm	205	76	-	1,100
99099019	SH-WTP150	φ150用換気口用	φ150	152~166mm	255	123	-	1,100
99099190	SH-WTP1428	φ14~28用CD管・PF管用	φ14~28	19~34mm	100	9	-	810

# アルミフレキシブルダクト

材質	アルミニウム
----	--------



- 板厚0.1mmのアルミ板材をロール状に巻き成型した製品です。
- 柔軟があり、曲がりやすく、伸縮できます。
- 最大長さ3m。(圧縮してありますので伸ばしてご使用ください。  
大口径のものは製品の中心部から伸ばしてください)
- 一般空調用最適です。
- 不燃材料使用。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
		D径			
69618758	NF75	75		12	1,400
69618759	NF100	100		12	1,400
69618760	NF125	125		12	2,000
69618761	NF150	150		6	2,100
69636620	NF200	200		5	3,000
69636621	NF250	250		2	4,300
69636622	NF300	300		1	5,600

# NEW HIKARI ダクト用アルミテープ


材質	アルミ箔 アクリル樹脂系粘着剤
----	--------------------



- 水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。
- 25m巻と50m巻があります。
- 剥離紙付き。手でカンタンに切れます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数	標準価格
99099529	SH-DAT5025	0.08×50mm×25m	30	1,040
99099530	SH-DAT5050	0.08×50mm×50m	30	1,740

## NEW HIKARI 通風パネル




材質 ポリプロピレン樹脂  
+炭酸カルシウム


- 床下の換気・通気・湿気対策に。
- ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	製品重量(g)	入数	標準価格
03300002	SH-VP1530	150×300×厚み8	230	50	500
03300003	SH-VP2040	200×400×厚み8	396	50	680


## NEW HIKARI 床下換気孔 ひかり



200×400



150×450





材質 樹脂 P.S

- 開閉式床下通気孔です。
- カラー：濃いうぐいす。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(ミリ)	入数		標準価格
		縦	横	高さ		小箱	梱	
03319195	ひかり 120×300	120	300	34	120×300	10	60	850
03319196	ひかり 150×300	150	300	34	150×300	10	60	950
03319197	ひかり 150×450	150	450	48	150×450	10	30	2,060
03319198	ひかり 200×400	200	400	42	200×400	10	30	2,100
03319221	ひかり 150×600	150	600	51	150×600	5	20	3,620

## 床下換気孔 ニュー瀬戸




材質 樹脂 P.P

- 仮釘止が出来る。
- 白アリ・蜘蛛の侵入防止(アミ付き)。
- 丈夫で割れないポリプロピレン(P.P)+特殊樹脂配合。
- カラー：黒。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(ミリ)	入数	標準価格
		縦	横	高さ			
03319304	ニュー瀬戸 アミなし	200	400	22	200×400	50	620
03319303	ニュー瀬戸 アミ付き	200	400	22	200×400	50	1,140

## 床下換気孔 新風



材質 ABS樹脂


- 仮釘止が出来る。
- 白アリ・蜘蛛の侵入防止(アミ付き)。
- 丈夫で割れない樹脂配合。
- カラー：黒。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(ミリ)	入数	標準価格
		縦	横	高さ			
03319361	新風 アミ付き	200	400	20	200×400	50	960
03319362	新風 アミなし	200	400	20	200×400	50	500

## 床下換気孔 スライド式



UK-YSD2040-SM (板厚 t=0.9)



●寒冷地などの冬期間には閉める事も可能です。


材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (生地)
---------	-------------------

商品コード	品番	サイズ(ミリ)					換気面積 (cm <sup>2</sup> )	入数		標準価格
		A	B	C	D	E		小箱	梱	
06919318	YSD1530-SM	150	300	122	272	14	90.9	10	30	3,600
06919324	YSD1545-SM	150	450	122	422	14	145.5	10	20	5,000
06919310	YSD2040-SM	200	400	170	370	15	154.8	10	20	5,000
06919572	YST2040-SM	200	400	170	370	15	154.8	10	20	4,000

## 床下換気孔 松



UK-YM 2040-SM



- 掲載型式は金網付です。
- 金網なしもあります。



材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (生地)
---------	-------------------

商品コード	品番	サイズ(ミリ)					換気面積 (cm <sup>2</sup> )	入数		標準価格
		A	B	C	D	E		小箱	梱	
06919404	YM1230-SM	120	300	92	272	14	64.0	10	50	1,720
06919396	YM1530-SM	150	300	122	272	14	90.9	10	30	1,800
06919409	YM1545-SM	150	450	122	422	14	145.5	10	30	2,400
06919397	YM2040-SM	200	400	170	370	15	154.8	10	30	2,400

## 床下換気孔 公庫型



UK-YMK 2040-SO



●本製品は住宅金融公庫基準適合製品です。


材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (生地)
---------	-------------------

商品コード	品番	サイズ(ミリ)					換気面積 (cm <sup>2</sup> )	入数		標準価格
		A	B	C	D	E		小箱	梱	
06919421	YMK2040-SO 網無	200	400	170	370	15	388.1	10	30	2,200
06919420	YMK2040-SM 網付	200	400	170	370	15	310.5	10	30	2,400

## 床下換気孔 唐草



UK-YK 2040-SM



- 掲載型式は金網付です。
- 金網なしもあります。


材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (生地)
---------	-------------------

商品コード	品番	サイズ(ミリ)					換気面積 (cm <sup>2</sup> )	入数		標準価格
		A	B	C	D	E		小箱	梱	
06919356	YK1230-SM	120	300	92	272	14	64.0	10	50	1,720
06919352	YK1530-SM	150	300	122	272	14	90.9	10	30	1,800
06919348	YK1545-SM	150	450	122	422	14	145.5	10	30	2,400
06919344	YK2040-SM	200	400	170	370	15	154.8	10	30	2,400


## 床下換気孔 蘭



UK-YR 2040-SM



ボックスタイプ



●後付可能なリフォーム住宅推奨品です。


材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (生地)
---------	-------------------

商品コード	品番	サイズ(ミリ)					換気面積 (cm <sup>2</sup> )	入数		標準価格
		A	B	C	D	E		小箱	梱	
06919390	YR1530-SM	150	300	129	129	4	90.9	10	30	2,640
06910231	YR1545-SM	150	450	135	135	6	145.5	10	30	3,200
06919387	YR2040-SM	200	400	190	190	6	154.8	10	30	3,200


## 床下換気孔 杉



UK-YOM 200-SM



ボックスタイプ



- 丸型で予め塩ビパイプ敷設で施工を行って下さい。
- 本製品は建物の施工後に取付が可能です。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (生地)
---------	-------------------


商品コード	品番	サイズ(ミリ)					換気面積 (cm <sup>2</sup> )	入数		標準価格
		A	B	C	D	E		小箱	梱	
06919599	YOM150-SM	185	161	147	6.5	28.5	49.0	15	30	1,720
06919600	YOM200-SM	238	209	195	7	29	89.2	15	30	2,160




## NEW HIKARI アルミ天井点検口 (t=0.8)



支持金具仕様



- アルミ枠の板厚：0.8mm。
- カラー：シルバー。



材質 (仕上) アルミ押出し (アルマイト)

- 従来品よりも軽量化、スライドによる開閉もスムーズです。
- 固定金具を支持金具のみにしたロープライスタイプ。




商品コード	品番	入数	標準価格
60619731	SH-TT4508S	10	2,150


## NEW HIKARI アルミ天井点検口 (ホワイト)



支持金具仕様



- アルミ枠の板厚：0.8mm。
- カラー：ホワイト。



材質 (仕上) アルミ押出し (アルマイト+塗装)

- 白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適な天井点検口です。
- 従来品よりも軽量化、スライドによる開閉もスムーズです。
- 固定金具には支持金具を付属。

商品コード	品番	入数	標準価格
99049817	SH-TT4508W	10	3,100

## NEW HIKARI アルミ天井点検口 (t=1.0)



吊り金具・支持金具  
ともに同梱


支持金具仕様




吊り金具仕様



- 固定金具 (支持金具・吊り金具) を同梱しています。つまみによる開閉もスムーズな点検口です。
- アルミ枠の板厚:1.0mm。
- カラー：シルバー。




材質 (仕上) アルミ押出し (アルマイト)



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		A	B	C		
60611497	天井点検口 300 角	315	304	260	10	3,200
60610584	天井点検口 450 角	465	455	410	10	3,000
60611498	天井点検口 600 角	615	604	560	10	6,300

# NEW HIKARI 回転取手内蔵型 床下点検口

材質 (仕上)	アルミ押出し (塗装)
------------	----------------




## 施工時間の短縮でコストダウンを実現！

- 枠に半回転式の取手を内蔵しているので造作の手間が省けます。
- アルミ押出材の剛性を高めたので、補強線の取付けが不要です。
- 従来品よりすっきりしたデザイン。

[寸法単位:mm]


部品名	数量	材質
外枠	1	アルミ押出し
内枠	1	アルミ押出し
外枠固定用皿タッピングねじ	8	φ3.0×12mm SUS304
内枠組立用皿小ねじ	2	M3.0×5mm SUS304
内フタ取付用ナベタッピングねじ	8	φ3.5×12mm SUS304



商品コード	品番	カラー	入数	標準価格
99072570	SH-TYN460B	ライトブロンズ	10	8,500
99077340	SH-TYN460S	ステンカラー	10	8,500

# NEW HIKARI アルミ床下点検口

材質 (仕上)	アルミ押出し (ブロンズ塗装)
------------	--------------------




- 外枠・内枠ともに幅が9.5mmと見た目をきれいに仕上げています。
- 付属の厚紙で取手穴の位置出しが簡単。

商品コード	呼称	入数	標準価格
60647348	ヒカリ アルミ床下点検口 460 角ブロンズ	10	6,700

## NEW HIKARI ランドリーホルダー smart



取付時



収納時



ブラック /SH-LHS550BK



目安重量：30kg (左右一組での使用)

- 従来品よりもスマートな形状。
- 水平・斜め・収納の3つの操作が竿を持って左右同時に行えます。

商品コード	品番	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
99099581	SH-LHS550SC	ステンカラー	2	12	4,000
99099582	SH-LHS550BK	ブラック	2	12	4,000

## NEW HIKARI ランドリーホルダー



カラー



サイズ (長さ)



上45度と平行の2段階で使用可能。

材質 (仕上) アルミダイカスト (塗装)

商品コード	カラー	サイズ	入数		標準価格
			小箱	梱	
60611499	ブラック	450mm	2	12	4,800
60611500	ステンカラー	450mm	2	12	4,800
60611501	ホワイト	450mm	2	12	4,800
60611114	ブラック	550mm	2	12	4,950
60611115	ステンカラー	550mm	2	12	4,950
60611116	ホワイト	550mm	2	12	4,950
60611503	ブラック	650mm	2	12	5,950
60611504	ステンカラー	650mm	2	12	5,950
60611505	ホワイト	650mm	2	12	5,950

## NEW HIKARI ランドリーホルダーミニ



ホワイト /SH-LHM295W

竿を掛けたまま折たたみ可能

出幅295mmのコンパクトな物干金物。狭小住宅など狭いスペースに最適です。



ステンカラー /SH-LHM295SC



ブラック /SH-LHM295B

商品コード	品番	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
60620880	SH-LHM295W	ホワイト	10	40	2,600
60620881	SH-LHM295SC	ステンカラー	10	40	2,600
99098872	SH-LHM295B	ブラック	10	40	2,600

## NEW HIKARI ステンレス六角コーチスクリュー

材質 ステンレス SUS304



物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。  
(平座金付き2本入りパック)  
サビに強いステンレス製。ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!

商品コード	品番	サイズ	入数	標準価格
99099583	SH-BCS865	8×65mm	12	350
99099584	SH-BCS890	8×90mm	12	400

## NEW HIKARI ランドリーホルダーroom コーナー用



- 石こうボードピンで固定するので、賃貸アパートでも使用できます。
- 洗濯物の掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。
- 床置きよりも空間スペースを有効活用できます。

耐荷重 4kg  
(均等荷重)

セット内容  
壁付フック×2個、石こうボードピン×24本+予備、  
ピン差込用工具×1本、ミニ物干竿(1m)×1本

商品コード	品番	標準価格
99094746	SH-LHR100C	4,500

材質 (仕上)	フック:ABS樹脂 パネ:鉄 物干竿:鉄(PP樹脂被覆)
------------	------------------------------------



使用時  
(物干し竿を乗せます)



不使用時  
(フックをたためます)

## NEW HIKARI ランドリーホルダーroom 浴室用



【セット内容】




材質	パイプ:ステンレスSUS304 ブラケット:ABS樹脂・ アクリル系粘着テープ 取付ネジ:ステンレス
----	---


- 厚みのある強力粘着テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取付可能。
- 粘着テープ取付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取付できます。
- 物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。

商品コード	品番	内容	入数	標準価格
99097225	SH-LHR180B	ブラケット+ランドリーパイプセット	20	4,300
99099789	SH-LHR180B-P	ランドリーパイプのみ	20	3,600


## NEW HIKARI 樹脂製U型ソケット・パイプキャップセット



パイプ素材長さは壁内寸法(W)からマイナス16ミリです。



ソケット	2個	パッキン	2枚
パイプキャップ	2個		
ステンレス製タッピングネジ	4×25		4本




- 部屋の広さに合わせてφ19のパイプをご用意下さい。
- ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。

商品コード	品番	入数	標準価格
99097224	SH-PSU19W	8	800


# NEW HIKARI ユニクロ隅金

材質 鉄  
(仕上) (ユニクロメッキ)


金折隅金




一文字継手



平横隅金





T字隅金



商品コード	品番	商品名	サイズ(ミリ)				入数	標準価格
			A	B	C板厚	穴径		
45428491	SH-RTA10-35	金折隅金	37	16	1	3.3	200	35
45428490	SH-RTA10-40	金折隅金	44	17	1	3.3	100	45
45485882	SH-RTA10-50	金折隅金	51	18	1.2	3.5	100	50
45485831	SH-RTA10-65	金折隅金	63	20	1.2	3.8	100	60
45485830	SH-RTA10-75	金折隅金	75	22	1.6	3.8	50	75
45429321	SH-RTA10-90	金折隅金	90	22	2	4	50	130
45429320	SH-RTA10-120	金折隅金	120	25	2.3	4.6	40	170
45429319	SH-RTA10-150	金折隅金	150	30	2.6	5	40	260
45428483	SH-RTA10-180	金折隅金	180	35	2.6	5.5	40	360
45428498	SH-RTP75	一文字継手	73	16	1	3.3	100	30
45428497	SH-RTP85	一文字継手	85	17	1	3.3	100	40
45485884	SH-RTP100	一文字継手	100	18	1.2	3.5	100	50
45485835	SH-RTP120	一文字継手	120	20	1.2	3.8	100	75
45485834	SH-RTP150	一文字継手	150	20	1.6	3.8	100	85
45428481	SH-RTH35	平横隅金	36	11	1	3.5	200	30
45428480	SH-RTH45	平横隅金	48	13.5	1	3.5	100	35
45485883	SH-RTH55	平横隅金	58	16	1	3.5	100	45
45485833	SH-RTH65	平横隅金	65	17	1.2	3.8	100	80
45485832	SH-RTH75	平横隅金	75	18	1.6	3.8	100	90
45429322	SH-RTH90	平横隅金	90	21	1.6	3.8	50	120
45429548	SH-RTH120	平横隅金	120	23	2	4	40	200
45429549	SH-RTH150	平横隅金	150	30	2.6	4	40	330
45429329	SH-RTT40	T字隅金	42	11	1	3	200	60
45429328	SH-RTT55	T字隅金	57	13	1	3	100	70
45429327	SH-RTT65	T字隅金	67	15	1.2	3	100	80
45429326	SH-RTT75	T字隅金	75	17.5	1.6	3.5	50	150
45429325	SH-RTT90	T字隅金	90	18	2	4.5	50	170
45429324	SH-RTT120	T字隅金	120	21.5	2	4.5	40	250
45429323	SH-RTT150	T字隅金	150	30	2.6	4.5	40	400

# NEW HIKARI ユニクロ特厚金折

材質 鉄  
(仕上) (ユニクロメッキ)



商品コード	品番	サイズ(ミリ)			使用ビス径(ミリ)	入数	標準価格
		A	B	C			
45486201	SH-RTA20-20	20	20	3	3	150	55
36228511	SH-RTA20-30	30	30	3	4	150	55
36228510	SH-RTA20-35	35	35	3	4	100	60
36228509	SH-RTA20-45	45	45	3	4	100	70
36228508	SH-RTA20-60	60	60	3	4	100	80
36228507	SH-RTA20-75	75	75	4.5	4.3	50	130
36228506	SH-RTA20-90	90	90	4.5	4.3	50	180
36228505	SH-RTA20-120	120	120	4.5	4.3	40	250
36228504	SH-RTA20-150	150	150	4.5	4.3	30	290

## NEW HIKARI カラー隅金

金折隅金  
SH-RTA



一字継手  
SH-RTP



材質 (仕上) 鉄 (塗装)

●板厚 t = 1.0mm。

平横隅金  
SH-RTH




T字隅金  
SH-RTT



商品コード		品番	サイズ(ミリ)			箱入数	標準価格
カラー:白 品番末尾 W	カラー:黒 品番末尾 K		A	B	C		
36205624	36205627	SH-RTA10-35	37	37	16	100	80
36205625	36205628	SH-RTA10-40	43	43	17	100	90
36205626	36205629	SH-RTA10-50	53	53	17	100	100
36205630	36205633	SH-RTH35	36	36	11	100	70
36205631	36205634	SH-RTH50	48	48	13	100	80
36205632	36205635	SH-RTH60	58	58	15	100	90
36205636	36205639	SH-RTP70	72.4	16	100	75	
36205637	36205640	SH-RTP85	85	17	100	85	
36205638	36205641	SH-RTP105	104	17	100	90	
36205642	36205645	SH-RTT45	47	47	12	100	90
36205643	36205646	SH-RTT55	57	57	13	100	95
36205644	36205647	SH-RTT65	66	66	15	100	100


## NEW HIKARI カラー特厚金折



材質 (仕上) 鉄 (メラミン焼付塗装)

商品コード		商品名	サイズ(ミリ)			箱入数	標準価格
カラー:白	カラー:黒		A	B	C		
45430848	45429194	カラー特厚金折 45mm	45	16	4.5	20	300
45430849	45429195	カラー特厚金折 60mm	60	16	4.5	20	340
45430850	45429196	カラー特厚金折 75mm	75	16	4.5	20	390
45430851	45429197	カラー特厚金折 90mm	90	16	4.5	20	440
45430852	45429198	カラー特厚金折 120mm	120	16	4.5	20	570

## NEW HIKARI ステンレス十字金具



材質 (仕上) ステンレス SUS430 (メッキ)




※シルバーはヘアライン仕上。

※在庫限り

商品コード			商品名	サイズ(ミリ)				標準価格
カラー:シルバー	カラー:ブロンズ	カラー:ゴールド		A	B	板厚	穴径	
45485897	45405871	45405884	十字金具 45mm	45	12	1	3	190
45485896	45405872		十字金具 55mm	55	14	1	3	280
	45405873	45405886	十字金具 75mm	75	18	1.2	3.5	480
45485894	45405874		十字金具 90mm	90	20	1.2	3.8	580

# NEW HIKARI ステンレス隅金

材質 (仕上) ステンレス SUS430 (ヘアライン)




商品コード	品番	商品名	サイズ(ミリ)			箱入数	標準価格
			A	B	板厚		
45405777	SH-RSA430-35	金折隅金	35	14	0.6	100	80
45405778	SH-RSA430-40	金折隅金	41	16	1	100	110
45405779	SH-RSA430-50	金折隅金	50	18	1	100	125
45405780	SH-RSA430-65	金折隅金	62	20	1.2	50	180
45405781	SH-RSA430-75	金折隅金	75	20	1.5	30	220
45405782	SH-RSA430-90	金折隅金	91	22	1.5	30	270
45405783	SH-RSA430-120	金折隅金	121	25	2	30	540
45405784	SH-RSA430-150	金折隅金	150	30	2	20	760
45405815	SH-RSP430-70	一文字継手	71	14	0.6	100	80
45405816	SH-RSP430-80	一文字継手	82	16	1	100	95
45405817	SH-RSP430-100	一文字継手	99	18	1	100	110
45405818	SH-RSP430-120	一文字継手	122	20	1.2	50	170
45405819	SH-RSP430-150	一文字継手	148	20	1.5	30	210
45405613	SH-RSH40	平横隅金	37.5	11	0.6	100	70
45405612	SH-RSH50	平横隅金	47	13	1	100	90
45405611	SH-RSH60	平横隅金	58	15	1	100	100
45405610	SH-RSH65	平横隅金	65	17	1.2	50	140
45405609	SH-RSH75	平横隅金	75	17.5	1.5	30	180
45405608	SH-RSH90	平横隅金	90	20	1.5	30	240

# NEW HIKARI ステンレス カラー隅金


材質 (仕上) ステンレス SUS430 (メッキ)

●ブロンズ色は一部塗装仕上になります。



商品コード		商品名	サイズ(ミリ)			箱入数	標準価格
カラー:ブロンズ	カラー:ゴールド		A	B	板厚		
45405854	45405875	ステンレスカラー金折隅金小	35	14	0.6	100	120
45405855	45405876	ステンレスカラー金折隅金中	41	16	1	100	165
45405856	45405877	ステンレスカラー金折隅金大	50	18	1	100	190
45405857		ステンレスカラー金折隅金65	62	20	1.2	50	270
45405858		ステンレスカラー金折隅金75	75	20	1.5	30	330
45405860	45405878	ステンレスカラー一文字継手小	71	14	0.6	100	120
45405861	45405879	ステンレスカラー一文字継手中	82	16	1	100	140
45405862	45405880	ステンレスカラー一文字継手大	99	18	1	100	165
45405864		ステンレスカラー一文字継手150	148	20	1.5	30	315
45405865	45405881	ステンレスカラー平横隅金小	37.5	11	0.6	100	105
45405866		ステンレスカラー平横隅金中	47	13	1	100	135
45405867	45405883	ステンレスカラー平横隅金大	58	15	1	100	150
45405869		ステンレスカラー平横隅金75	75	17.5	1.5	30	270
45405870		ステンレスカラー平横隅金90	90	20	1.5	30	360

## ベターアングル





●両面皿取り加工しています。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				箱入数	標準価格
		A	B	C	ビス穴径		
45406054	ベターアングル 30mm	30	20	3	3.5	30	440
45406055	ベターアングル 40mm	40	20	3	3.5	30	530
45406056	ベターアングル 50mm	50	20	3	3.5	30	620
45406057	ベターアングル 60mm	60	20	3	3.5	30	690
45406058	ベターアングル 70mm	70	20	3	3.5	30	790


## NEW HIKARI フラットアングル



材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)					箱入数	標準価格
		A	A'	B	C	穴径		
45485523	フラットアングル 30mm	30	30	16	3	3.8	30	350
45485522	フラットアングル 35mm	35	35	16	3	3.8	30	380
45485521	フラットアングル 45mm	45	45	16	3	3.8	30	430
45485520	フラットアングル 60mm	60	60	16	3	3.8	30	500
45485519	フラットアングル 75mm	75	75	16	5	4.8	20	770
45485518	フラットアングル 90mm	90	90	16	5	4.8	20	880
45485517	フラットアングル 120mm	120	120	16	5	4.8	20	1,100
45485516	フラットアングル 150mm	150	150	16	5	4.8	20	1,380
45485515	フラットアングル 90×45mm	90	45	16	5	4.8	20	720
45485514	フラットアングル 120×60mm	120	60	16	5	4.8	20	880
45485513	フラットアングル 150×75mm	150	75	16	5	5.0	20	1,060
45485512	フラットアングル 180×90mm	180	90	16	5	5.0	20	1,220

## NEW HIKARI スタウト隅金




●2枚1袋(ビス付)の価格です。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				箱入数	標準価格
		A	B	板厚	穴径		
45485958	スタウト隅金 35mm	35	30	3	4.0	20	1,130
45485957	スタウト隅金 45mm	45	30	3	4.0	20	1,260
45485956	スタウト隅金 60mm	60	30	3	4.0	15	1,480
45485955	スタウト隅金 75mm	75	30	3	4.0	15	1,890
45485954	スタウト隅金 90mm	90	30	3	4.0	15	2,070
45485953	スタウト隅金 105mm	105	30	3	4.0	10	2,270
45485952	スタウト隅金 120mm	120	30	3	4.0	10	2,500

## NEW HIKARI スタウト棚受




材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

●板厚：3mm。  
●2枚1袋(ビス付)の価格です。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				箱入数	標準価格
		A	B	C	穴径		
45485962	スタウト棚受 35×75	35	30	75	4.0	20	1,300
45485961	スタウト棚受 45×90	45	30	90	4.0	20	1,550
45485960	スタウト棚受 55×105	55	30	105	4.0	15	1,720
45485959	スタウト棚受 65×120	65	30	120	4.0	15	1,900

## NEW HIKARI グリッドアングル




●在庫限りになります。

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (鏡面研磨)
------------	------------------------

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			付属ビス SUS 皿木ねじ	箱入数	標準価格
		A	B	C			
45406025	U型 30	30	12	3	3.1×20(4本)	50	390
45406028	U型 75	75	16	4.5	3.5×20(4本)	30	900
45406029	U型 90	90	18	4.5	3.8×20(4本)	30	1,100
45406030	V型 40	40	25	3	3.1×20(4本)	30	660
45406031	V型 55	55	36	3	3.1×20(4本)	30	950
45406032	V型 75	73	46	4	3.8×20(4本)	15	1,550
45406033	V型 90	88	55	4	3.8×20(4本)	15	1,850

## NEW HIKARI ステンレス金折



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)



商品コード	品番	サイズ(ミリ)										入数	標準価格
		A(長さ)	B(長さ)	C(幅)	D	E	F	G	H	R	t		
99041195	SH-RSA10-35	35	35	12	6	19	10	6	2	6	1.5	100	100
99041196	SH-RSA10-45	45	45	15	7.5	25	12.5	7.5	2.5	7.5	1.5	100	120
99041197	SH-RSA10-60	60	60	15	7.5	39	13.5	7.5	2.5	7.5	1.5	50	160
99041198	SH-RSA10-75	75	75	18	9	46	20	9	2.5	9	1.5	50	230

## NEW HIKARI ステンレス両面アングル

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)




●両面ともに皿穴加工・ヘアライン加工しています。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)								穴径 / 穴数	入数	標準価格
		A(長さ)	B(長さ)	C(幅)	D	E	F	H	t			
99041199	SH-RSA20-30	30	30	10	6	14	10	5	2	両皿φ4_φ6/4ヶ所	100	250
99041200	SH-RSA20-35	35	35	10	6	19	10	5	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	100	280
99041201	SH-RSA20-45	45	45	10	6	29	10	5	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	100	310
99041202	SH-RSA20-60	60	60	20	10	30	20	10	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	50	470
99041204	SH-RSA20-75	75	75	20	10	45	20	10	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	30	690
99041206	SH-RSA20-90	90	90	20	10	30	20	10	2	両皿φ4_φ6.5/4ヶ所	30	810

## NEW HIKARI ステンレス不等辺アングル



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)



商品コード	品番	サイズ(ミリ)										入数	標準価格
		A(長さ)	B(長さ)	C(幅)	D	E	F	G	H	R	t		
99041207	SH-RSA30-3060	60	30	15	7.5	35	17.5	13.5	9	7.5	2	50	390
99041208	SH-RSA30-4080	80	40	15	7.5	52.5	20	17.5	15	7.5	2	50	450
99041209	SH-RSA30-5010	100	50	15	7.5	37	18.5	26.5	16	7.5	2	50	520

# NEW HIKARI ステンレス特厚金折



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)



商品コード	品番	サイズ(ミリ)								穴径 / 穴数	入数	標準価格
		A(長さ)	B(長さ)	C(幅)	D	E	F	G	t			
99041210	SH-RSA40-2040	40	20	15	8.5	20	11.5	7.5	2	片皿φ5_φ7/3ヶ所	100	260
99041211	SH-RSA40-4040	40	40	15	8.5	20	11.5	7.5	2	片皿φ5_φ7/4ヶ所	100	300
99041212	SH-RSA40-3030	30	30	15	6.5	12.5	11	7.5	3	片皿φ4.5_φ6.5/4ヶ所	50	230
99041213	SH-RSA40-4545	45	45	15	10	24	11	7.5	3	片皿φ4.5_φ6.5/4ヶ所	50	270

# NEW HIKARI ステンレスプレート

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)




穴径：片皿φ3.5\_φ6 穴数：4ヶ所

商品コード	品番	サイズ(ミリ)										入数	標準価格
		A(長さ)	C(幅)	D	E	F	G	H	R	t			
99041215	SH-RSP70	68	12	6	19	18	6	2	6	1.5	100	100	
99041216	SH-RSP90	88	15	7.5	25	23	7.5	2.5	7.5	1.5	100	120	
99041217	SH-RSP120	118	15	7.5	38.5	26	7.5	2.5	7.5	1.5	50	200	
99041218	SH-RSP150	148	18	9	46.5	37	9	3	9	1.5	50	210	

# NEW HIKARI ステンレスアングル

材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)




商品コード	呼称	入数	標準価格
99041214	SH-RSA50-20 ステンレスアングル	50	550



## ステンレス特厚金折・一文字継手(長穴付き)

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------



- 長穴なので、ビス、ボルトなどの施工性に優れています。
- 電線コードなども入りやすくなっています。
- 穴径：5.5×10mm。穴ピッチ：25mm。厚み：2.0mm。

商品コード	品番	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			A	B	幅		
36205821	SH-RSP55-45	一文字継手	45.5	-	16	100	175
36205822	SH-RSP55-70	一文字継手	70	-	16	100	230
36205823	SH-RSP55-95	一文字継手	95	-	16	100	270
36205824	SH-RSP55-120	一文字継手	120	-	16	50	300
36205825	SH-RSP55-145	一文字継手	145	-	16	50	355
36205826	SH-RSP55-170	一文字継手	170	-	16	30	425
36205827	SH-RSP55-195	一文字継手	195	-	16	30	480
36205828	SH-RSP55-220	一文字継手	220	-	16	30	525
36205829	SH-RSP55-245	一文字継手	245	-	16	30	600
36205830	SH-RSP55-295	一文字継手	295	-	16	30	675
36205831	SH-RSA55-2525	特厚金折 25×25	24	24	16	100	220
36205832	SH-RSA55-5050	特厚金折 50×50	49	49	16	100	280
36205833	SH-RSA55-7575	特厚金折 75×75	74	74	16	50	340
36205834	SH-RSA55-1010	特厚金折 100×100	99	99	16	30	420
36205835	SH-RSA55-2550	特厚金折 25×50	24	50	16	100	260
36205836	SH-RSA55-2575	特厚金折 25×75	24	74	16	50	285
36205837	SH-RSA55-2510	特厚金折 25×100	24	99	16	50	305
36205838	SH-RSA55-5075	特厚金折 50×75	49	74	16	50	310
36205839	SH-RSA55-5010	特厚金折 50×100	49	99	16	50	340




## 特厚金折・一文字継手(M5タップ穴・長穴付き)

材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------



- 穴径：5.5×10mm。穴ピッチ：15mm。厚み：3.0mm。



※A:M5タップ穴 B:長穴付き

商品コード	品番	呼称	穴数		サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			長穴	M5タップ穴	A	B	幅		
36205840	SH-RTP55-45A※	一文字継手	0	3	46	-	16	100	250
36205841	SH-RTP55-45B※	一文字継手	3	0	46	-	16	100	190
36205842	SH-RTP55-45	一文字継手	1	2	46	-	16	100	230
36205843	SH-RTP55-75	一文字継手	2	3	76	-	16	100	290
36205844	SH-RTP55-105	一文字継手	3	4	106	-	16	50	340
36205845	SH-RTP55-135	一文字継手	4	5	136	-	16	50	380
36205846	SH-RTP55-165	一文字継手	5	6	166	-	16	30	440
36205847	SH-RTP55-195	一文字継手	6	7	196	-	16	30	600
36205848	SH-RTA55-2525	特厚金折 25×25	2	0	25	25	16	100	260
36205849	SH-RTA55-5555	特厚金折 55×55	2	4	55	55	16	50	420
36205850	SH-RTA55-8585	特厚金折 85×85	4	6	85	85	16	30	540
36205851	SH-RTA55-2555	特厚金折 25×55	1	3	25	55	16	50	390
36205852	SH-RTA55-2585	特厚金折 25×85	2	4	25	85	16	50	420
36205853	SH-RTA55-5585	特厚金折 55×85	3	6	55	85	16	30	490




# ステンレス ワイドアングル 長穴タイプ

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (ヘアライン)
------------	-------------------------

等辺タイプ



不等辺タイプ



等辺タイプ

商品コード	品番	サイズ(ミリ)										入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
99077348	SH-RSA150-40	40	30	19	5.5	21	8	4R	19	7×25	20	660	
99077349	SH-RSA150-60	60	40	27	6.5	37	10	6R	27	7×30	20	1,000	
99077351	SH-RSA150-90	90	50	32	9	56	14	8R	41	7×50	20	1,540	

不等辺タイプ

商品コード	品番	サイズ(ミリ)												入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
99099036	SH-RSA150-4080	30	40	80	19	9	50	32	-	8	21	18	7×28°	20	900
99099037	SH-RSA150-6012	40	60	120	27	10	90	32	47	10	37	27	8.5×35	20	1,350
99099038	SH-RSA150-9018	50	90	180	32	13	130	47	70	15	56	39	8.5×35	20	2,010




# ユニクロ フリーワイドアングル

材質 (仕上)	鉄 (ユニクロメッキ)
------------	----------------

等辺タイプ



不等辺タイプ



等辺タイプ

商品コード	品番	サイズ(ミリ)							入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G		
99099033	SH-RTA150-40	40	30	19	7	21	14	7×25	50	295
99099034	SH-RTA150-60	60	40	27	10	37	27	8.5×35	30	390
99099035	SH-RTA150-90	90	50	32	14	56	39	8.5×35	20	500


不等辺タイプ

商品コード	品番	サイズ(ミリ)											入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
99098990	SH-RTA150-4080	40	80	90	19	50	7	21	7×28°	32	-	18	30	310
99098991	SH-RTA150-6012	60	120	40	27	90	10	37	7×30	30	45	27	20	420
99099002	SH-RTA150-9018	90	180	50	32	130	14	56	7×50	50	65	41	10	580

## NEW HIKARI ステンレス ワイドアングル

材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)

※120～180mm は両面皿もみ。





商品コード	品番	サイズ(ミリ)									入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	t		
99072981	SH-RSA100-40	40	32	16	8	12	9.5	φ4.0	5R	3	20	550
45406048	SH-RSA100-60	60	40	22	9	15	9.5	φ4.5	8R	3	20	800
45406049	SH-RSA100-75	75	50	27	11.5	21	11	φ5.0	9R	3	20	1,060
45406050	SH-RSA100-90	90	60	30	15	29	15	φ5.2	10R	3	20	1,350
45406051	SH-RSA100-120	120	60	35	12.5	40	13	φ5.0	10R	4	10	2,300
45406052	SH-RSA100-150	150	60	36	12	52	18	φ5.0	10R	4	10	3,000
45406053	SH-RSA100-180	180	60	38	11	65	22	φ5.0	10R	4	10	3,440


## NEW HIKARI ユニクロ ワイドアングル

材質 鉄  
(仕上) (ユニクロメッキ)

※120～300mm は両面皿もみ。



商品コード	品番	サイズ(ミリ)									入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	t			
45405888	SH-RTA100-40	40	30	13	7	12	9	φ3.2	3.2	50	150	
45405889	SH-RTA100-60	60	40	22	9	15	9.5	φ4.2	3.2	30	210	
45405890	SH-RTA100-75	75	50	28	11	18	10	φ4.2	3.2	30	315	
45405891	SH-RTA100-90	90	60	30	15	29	15	φ4.5	3.2	20	395	
45405892	SH-RTA100-120	120	60	35	12.5	40	13	φ4.5	4.5	20	850	
45405893	SH-RTA100-150	150	60	36	12	52	18	φ4.5	4.5	10	1,100	
45405894	SH-RTA100-180	180	60	38	11	65	22	φ4.5	4.5	10	1,180	
45406081	SH-RTA100-200	200	60	38	11	74	21	φ4.5	4.5	10	1,455	
45406082	SH-RTA100-250	250	70	48	11	52	15	φ4.5	4.5	10	2,160	
45406083	SH-RTA100-300	300	70	48	11	65	13	φ4.5	4.5	6	2,385	



## NEW HIKARI ビッグワイドアングル

材質 鉄  
(仕上) (ユニクロメッキ)

- 受注生産品(ロット 10 本以上にて)。
- 丸穴φ6…12ヶ、長穴 13×35…4ヶ。



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		厚み	幅	長さ		
45409776	ビッグワイドアングル 450mm	6	90	450	2	7,970
45406085	ビッグワイドアングル 600mm	6	90	600	2	12,580

## NEW HIKARI ユニクロ ワイドプレート


- 200mm と 250mm は丸穴のみ。
- 300mm と 400mm は長穴付き。

材質 鉄  
(仕上) (ユニクロメッキ)



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			穴径	入数	標準価格
		厚み	幅	長さ			
45406086	ビッグワイドプレート 200mm	4.5	60	200	φ5.5	20	990
45406087	ビッグワイドプレート 250mm	4.5	60	250	φ5.5	20	1,100
45406088	ビッグワイドプレート 300mm	4.5	60	300	φ5.5(丸穴) 11×23(長穴)	15	1,250
45406089	ビッグワイドプレート 400mm	4.5	60	400	φ5.5(丸穴) 11×23(長穴)	10	1,460


## NEW HIKARI ステンレスワイド金折



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)

商品コード	品番	サイズ(ミリ)			穴径	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45486313	SH-RSA200-120	120	30	5	5.0	6	1,800
45486312	SH-RSA200-150	150	30	5	5.0	6	2,280
45486311	SH-RSA200-200	200	30	5	5.0	6	2,800
45486310	SH-RSA200-250	250	30	5	5.0	6	3,400
45486309	SH-RSA200-300	300	30	5	5.0	6	4,300



## NEW HIKARI ステンレスワイド棚受



材質 (仕上) ステンレス SUS304 (ヘアライン)

商品コード	品番	サイズ(ミリ)				穴径	入数 小箱	標準価格
		A	A'	B	C			
45485600	SH-RSA300-120	120	60	30	5	5.0	6	1,650
45485599	SH-RSA300-150	150	75	30	5	5.0	6	1,970
45485598	SH-RSA300-200	200	100	30	5	5.0	6	2,450
45485597	SH-RSA300-250	250	125	30	5	5.0	6	3,000
45485596	SH-RSA300-300	300	150	30	5	5.0	6	3,500


## NEW HIKARI ユニクロワイド金折



材質 (仕上) 鉄 (ユニクロメッキ)

商品コード	品番	サイズ(ミリ)			穴径	入数 小箱	標準価格
		A	B	C			
45405618	SH-RTA200-45	45	32	4.5	5.0	50	260
45405617	SH-RTA200-60	60	32	4.5	5.0	50	310
45405616	SH-RTA200-75	75	32	4.5	5.0	40	360
45405615	SH-RTA200-90	90	32	4.5	5.5	40	415
45405621	SH-RTA200-100	100	32	4.5	5.5	40	460
45430180	SH-RTA200-120	120	32	4.5	5.5	40	520
45430181	SH-RTA200-150	150	32	4.5	5.5	30	635
45430182	SH-RTA200-180	180	32	4.5	5.5	20	745
45430183	SH-RTA200-200	200	32	4.5	5.5	20	810
45430184	SH-RTA200-250	250	32	4.5	5.5	20	965
45485810	SH-RTA200-300	300	32	4.5	5.5	20	1,200

## NEW HIKARI ユニクロワイド棚受




材質 (仕上) 鉄 (ユニクロメッキ)

商品コード	品番	サイズ(ミリ)				穴径	入数 小箱	標準価格
		A	A'	B	C			
45485814	SH-RTA300-150	150	75	32	4.5	5.0	30	560
45485813	SH-RTA300-200	200	100	32	4.5	5.0	30	675
45485812	SH-RTA300-250	250	125	32	4.5	5.5	20	835
45485811	SH-RTA300-300	300	150	32	4.5	5.5	20	945

# NEW HIKARI カラーワイドアングル

材質 (仕上)	鉄 (塗装)
------------	-----------

- マットブラックとホワイトの2色。角をアールにしているの見た目がキレイ。



商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)								入数	標準価格
			A	B	C	D	E	F	G	H		
99072974	SH-RTA100-40BK	黒	40	32	16	8	12	9	φ3.2	5R	50	220
99072975	SH-RTA100-60BK	黒	60	40	22	9	15	9.5	φ3.5	8R	30	310
99072976	SH-RTA100-90BK	黒	90	60	30	15	49	15	φ4.5	10R	20	470
99072978	SH-RTA100-40W	白	40	32	16	8	12	9	φ3.2	5R	50	220
99072979	SH-RTA100-60W	白	60	40	22	9	15	9.5	φ3.5	8R	30	310
99072980	SH-RTA100-90W	白	90	60	30	15	49	15	φ4.5	10R	20	470

別売りの専用取付ネジです。  
(一袋・12本入)




### 取付ネジ

商品コード	呼称	仕様	標準価格
99072987	ユニクロ皿	3×20(頭黒)	130
99072988		3.5×25(頭黒)	140
99072990	タッピング (12本入)	3×20(頭白)	130
99072991		3.5×25(頭白)	140


# NEW HIKARI カラーワイドアングル(×4材用)

材質 (仕上)	本体:鉄(焼付塗装) 付属ビス:鉄(黒メッキ/UC頭白塗装)
------------	-----------------------------------




- ×4材に最適! おしゃれなモノトーンのワイドアングルです。ブラックは光沢を抑えたマットブラック。
- パック品は2個入りビス付きで便利。
- 付属ビス: +皿タッピング3.5×16(4本) 3.5×25(4本)

ねじ同士がぶつからないようにねじ穴をずらしてあります。



パック品  
パッケージ



商品コード	品番	カラー	個装	入数	標準価格
99099029	SH-RTA85BK	艶消し黒	バラ	30	260
99099030	SH-RTA85W	白	バラ	30	260
99099031	SH-RTA85BK-2P	艶消し黒	2個入P	10	680
99099032	SH-RTA85W-2P	白	2個入P	10	680

**NEW HIKARI** 強カリブ付きアングル


材質 (仕上)	鉄 (ユニクロメッキ)
------------	----------------

- 高耐荷重の補強金物。
- 強度に優れ様々な用途に使用できます。
- 角をアールにしているの見た目がキレイ。
- 日本製。

耐荷重  
**60kg**




SH-RTA500-4075



耐荷重  
**90kg**




SH-RTA500-5510



耐荷重  
**120kg**



SH-RTA500-7513



商品コード	品番	サイズ (mm)	ビス穴	板厚 (mm)	耐荷重 (kg)	入数	標準価格
99000462	SH-RTA500-4075	75×40	6-φ4.3	1.6	60	6	740
99000463	SH-RTA500-5510	100×55	7-φ5.5	2	90	6	1,140
99000464	SH-RTA500-7513	130×75	7-φ6.3	2.3	120	6	1,650

# Berry 家具ストップマン

材質 非移行系特殊合成樹脂

袋入りタイプ


箱入りタイプ




クリア ブラウン



ブラウン クリア



- 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。クサビ型なのでコレに強い。
- 家具転倒防止商品の決定版!
- エラストマ樹脂を使用していますので、色移りせず家具や床を傷つけません。



商品コード	品番	サイズ(ミリ)	カラー	入数		標準価格
				小箱	梱	
10537137	SO-KS450C(P)	450	クリア	10	50	1,300
10537138	SO-KS600C(P)	600	クリア	10	40	1,650
10537139	SO-KS900C(P)	900	クリア	10	30	2,400
10537140	SO-KS900C(箱入)	900	クリア	30		2,400
10586660	SO-KS450B(P)	450	ブラウン	10	50	1,250
10586661	SO-KS600B(P)	600	ブラウン	10	40	1,650
10586662	SO-KS900B(P)	900	ブラウン	10	30	2,400
10533325	SO-KS900B(箱入)	900	ブラウン	30		2,400

●1パック2枚入り。

## らくらくヘルパー

150kgまで  
持ち上げ可能。

耐荷重100kg



材質 ステンレス SUS304  
(仕上) (ヘアライン)

- 家具ストップマンを取付ける際に家具を持ち上げるのに便利です。
- 100kgの重い物でも20kgの力で持ち上げられます。  
※移動には台車が3台以上必要です。(台車4台付)

商品コード	呼称	入数	標準価格
44988825	LP-200N らくらくヘルパーセット	16	2,850

## 家具転倒防止ポール

- 耐圧 200kg。
- 脚サイズ：70×210mm。
- 2本1組。

材質  
(仕上)

パイプ：鉄(エポキシ樹脂粉体塗装)  
樹脂部品：ABS樹脂  
パッド：EVA樹脂  
ねじ類：鉄(メッキ)



- ねじの改良により従来品より簡単に取付られるようになりました。工具不要。



商品コード	品番	カラー	取付高さ(ミリ)	入数	標準価格
72300067	UEQ-27W	マットホワイト	270 ~ 350	10	3,430
72300069	UEQ-35W	マットホワイト	350 ~ 500	10	3,710
72300071	UEQ-50W	マットホワイト	500 ~ 650	10	4,140
72300073	UEQ-65W	マットホワイト	650 ~ 1000	10	4,540
72300068	UEQ-27K	マットブラック	270 ~ 350	10	3,430
72300070	UEQ-35K	マットブラック	350 ~ 500	10	3,710
72300072	UEQ-50K	マットブラック	500 ~ 650	10	4,140
72300074	UEQ-65K	マットブラック	650 ~ 1000	10	4,540

## 突っ張り耐震ポール

材質  
(仕上)

パイプ：鉄(エポキシ樹脂粉体塗装)  
樹脂部品：PE樹脂

- 耐圧 200kg。
- 脚サイズ：72×212mm。2本1組。
- キズを付けずにしっかり固定。工具不要。



商品コード	品番	取付高さ(ミリ)	入数	標準価格
72348365	REQ-22	220 ~ 270	10	3,310
72348366	REQ-27	270 ~ 350	10	3,370
72348367	REQ-35	350 ~ 500	10	3,630
72348368	REQ-50	500 ~ 650	10	4,030
72348369	REQ-65	650 ~ 1000	10	4,370

# NEW HIKARI ボールチェーン



ボールチェーン 材質：真鍮(C2720)、仕上：クロームメッキ

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		破断荷重(kg)	参考使用荷重(kg)	小箱入数	標準価格
		玉径	A				
99089595	SH-CB23	2.3	2.9	9.4	2.0	30m×1本	8,150
99089594	SH-CB25	2.5	3.3	12.0	3.0	30m×1本	9,020
99089593	SH-CB30	3.0	4.2	13.6	4.0	30m×1本	9,600
99089592	SH-CB35	3.6	5.0	14.5	5.0	30m×1本	11,650
99089591	SH-CB40	4.0	5.3	14.9	5.0	30m×1本	13,840
99089589	SH-CB45	4.5	6.2	28.3	10.0	30m×1本	15,130
99089587	SH-CB50	4.9	6.6	50.0	17.0	30m×1本	18,920

- サビに強いボールチェーン。ねじれないことと、手触りの良さが特長。
- 多湿な場所や戸外での使用に適しており、水栓用、アクセサリ用として、幅広く使われています。コネクタやカップリングとともにご使用ください。



ボールチェーン      カップリング(100個入)      コネクタ(100個入)

カップリング ※販売は1袋単位です。  
材質：真鍮(C2680)、仕上：クロームメッキ

商品コード	呼称	適合チェーン	サイズ(ミリ)		小箱入数	袋入数	標準価格/個
			A	B			
99089603	SH-CBP25K	SH-CB25/SH-CB23	2.9	1.0	10袋	100個	12
99089602	SH-CBP30K	SH-CB30	3.3	1.0	10袋	100個	18
99089598	SH-CBP40K	SH-CB40/SH-CB35	4.3	1.1	5袋	100個	22
99089596	SH-CBP50K	SH-CB50/SH-CB45	5.7	1.8	5袋	100個	28

コネクタ ※販売は1袋単位です。  
材質：真鍮(C2680)、仕上：クロームメッキ

商品コード	呼称	適合チェーン	サイズ(ミリ)	小箱入数	袋入数	標準価格/個
			A			
99089609	SH-CBP25C	SH-CB25/SH-CB23	8.2	10袋	100個	11
99089608	SH-CBP30C	SH-CB30	11	10袋	100個	15
99089607	SH-CBP40C	SH-CB40/SH-CB35	12.8	5袋	100個	17
99089604	SH-CBP50C	SH-CB50/SH-CB45	15.8	5袋	100個	22

# ステンレスチェーン

材質 (仕上)      ステンレス SUS304 (バレル研磨)



- 溶接付で強力です。
  - SUS316・SUS316L・SUS310Sもあります。
- 定尺1本30m。価格はmあたり。      長尺物・カット物も製作可能です。


品番	サイズ(ミリ)			長さ(m)	参考使用荷重(kN)	梱入数	標準価格
	A	B	C				
1.2-A	1.2	7.7	3	30	0.1	-	700
1.4-A	1.4	7.3	3.2	30	0.15	-	800
1.6-A	1.6	16.8	5	30	0.2	-	800
2-A	2	12	3.5	30	0.29	-	1,100
2.5-A	2.5	14	4.5	30	0.59	-	1,400
3-A	3	19	5	30	0.98	6	1,800
3-B	3	24	5	30	0.98	6	1,400
4-A	4	20	6	30	1.67	5	2,000
4-B	4	26	6.5	30	1.67	5	1,800
5-A	5	20	8	30	2.45	3	2,800
5-B	5	27	8	30	2.45	3	2,300
5.5-A	5.5	24	10	30	2.94	2	3,000
5.5-B	5.5	30	8	30	2.94	2	2,600
6-A	6	24	9	30	3.43	2	3,900
6-B	6	31	9	30	3.43	2	3,300
7-A	7	26	11	30	4.41	1	5,100
7-B	7	37	10	30	4.41	1	4,600
8-A	8	32	12	30	5.88	1	6,800
8-B	8	38	12	30	5.88	1	6,000
9-A	9	36	14	30	7.84	1	9,300
9-B	9	39	13	30	7.84	1	8,400
10-A	10	40	15	30	8.82	1	10,200
11-A	11	44	17	30	9.8	1	12,000
12-A	12	48	18	30	12.74	1	15,200

# HIKARI 鉄ユニクロショートリンクチェーン



材質 (仕上)      鉄 (ユニクロメッキ)

- 長さ 30m。価格は1本あたり。
- 溶接が施されているので安定した強度があります。
- 仕切りや装飾など様々な用途で使用できます。




商品コード	品番	サイズ(ミリ)			参考使用荷重(kg)	標準価格
		A(線径)	B(外長)	C(外巾)		
59218831	SR-2	2.0	19.0	7.5	20以下	5,570
59218832	SR-2.5	2.5	22.8	8.8	30以下	6,260
99018833	SH-CSR-3	3.0	32.0	11.5	50以下	6,350
99018834	SH-CSR-4	3.8	37.0	14.6	80以下	8,800
59218835	SR-4.5	4.5	41.0	17.0	100以下	11,500
99018836	SH-CSR-5	4.8	41.0	17.0	130以下	12,500
99018837	SH-CSR-5.5	5.3	44.0	19.0	150以下	15,000
99018838	SH-CSR-6	5.8	45.0	21.0	170以下	20,000
59218839	SR-7	6.5	50.0	23.0	200以下	23,400
59218840	SR-8	7.3	54.0	25.0	270以下	32,500
59218841	SR-9	8.3	57.0	28.0	350以下	39,600
59218842	SR-12	11.5	75.0	40.0	450以下	84,000

## NEW HIKARI ストロング掛金 Black series

材質 (仕上)	鉄 (焼付塗装)
------------	-------------

- 丸カン部を南京錠で施錠できます。
- 落ち着いた風合のマットブラック色。




商品コード	品番	サイズ	サイズ(ミリ)									入数	標準価格
			A	B	C	D	E	F	G	H	t		
39297390	SH-LK25BK	25mm	25	8	15	15	15	12	5.0	12	0.8	20	230
39297391	SH-LK35BK	35mm	35	11	20	18	20	14	6.0	14	1.0	20	250
39297392	SH-LK45BK	45mm	45	13	22	25	22	17	.5	16	1.2	20	270
39297393	SH-LK60BK	60mm	57	18	23	35	23	23	7.5	18	1.4	20	320
39297394	SH-LK75BK	75mm	75	26	28	48	28	28	9.5	22	1.8	10	450
39297395	SH-LK80BK	80mm	75	25	37	48	37	32	11.5	25	2.0	10	710
39297396	SH-LK95BK	95mm	95	30	37	62	37	32	11.5	25	2.0	10	730
39297397	SH-LK115BK	115mm	115	35	40	77	40	35	15.0	30	2.0	10	880
39297398	SH-LK135BK	135mm	135	40	40	97	40	35	15.0	30	2.0	10	950

## NEW HIKARI 丸棒ラッチ Black series

材質 (仕上)	鉄 (焼付塗装・ユニクロメッキ)
------------	---------------------

- スタンダードなラッチ金具。
- 開け閉めの操作が簡単です。
- 落ち着いた風合のマットブラック色。




商品コード	品番	サイズ	サイズ(ミリ)								入数	標準価格
			A	B	C	D	E	F	G	H		
16297406	SH-LM30BK	小	30.5	27	14	19	15.5	13	3	5.5	30	360
16297405	SH-LM35BK	中	36	29.5	15	23	17	14	2.5	5.5	30	370
16297404	SH-LM40BK	大	40.5	34.5	17	25	20	16.5	3	6	30	390
16297403	SH-LM45BK	大大	45	40	18	31	24	18	4	8.5	20	560

## NEW HIKARI 締付打掛 Black series

材質 (仕上)	鉄 (焼付塗装・ユニクロメッキ)
------------	---------------------

- 締付ツマミで固定できます。
- 落ち着いた風合のマットブラック色。



商品コード	品番	サイズ	サイズ(ミリ)						入数	標準価格
			A	B	C	D	E	F		
16297402	SH-LS40BK	小	34	23	12	39	10	3.5	50	370
16297401	SH-LS55BK	中	40	28	15	54	3	4	40	410
16297400	SH-LS65BK	大	48.5	34.5	19	66	16	4.5	30	540
16297399	SH-LS100BK	大大	68.5	50	25	102	24.5	4.5	10	720

# ステンレス ストロング掛金

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (研磨)
------------	----------------------


- 倉庫扉や門扉に最適です。
- 水まわりにも使用できます。
- 個装：ポリ袋入。
- 木ねじ付。



A 型 75mm



A-II 型 80mm



丸かん内径(最短部分)

商品コード	呼称	型別	サイズ(ミリ)										丸カン 内径	P1 φ穴数	P2 φ穴数	入数		標準価格
			A	A'	B	C・E	D	F	G	H	I	t				小箱	梱	
39208548	25mm	A 型	25	29	8	15	15	12	4.5	12	12	0.8	5.0	2.5/2	2.5/2	20	400	356
39208549	35mm	A 型	35	38	11	20	18	14	5.5	14	14	1.0	6.0	3.8/2	3.8/2	20	400	388
39208550	45mm	A 型	45	47	13	22	25	17	7	16	16	1.0	6.5	4.0/2	4.0/2	20	400	438
39208551	60mm	A 型	57	60	18	23	35	23	7.5	18	17	1.5	7.5	4.5/2	4.5/4	20	400	538
39208552	75mm	A 型	75	77	26	28	48	28	8	22	20	2.0	9.0	5.0/3	5.0/4	10	200	868
39208554	95mm	A 型	95	100	30	37	62	32	9.5	25	23	2.0	11.5	5.8/3	5.8/4	10	100	1,441
39208555	115mm	A 型	115	119	35	40	77	35	10.5	30	28	2.0	15.0	6.0/3	6.0/4	10	80	1,694
39208556	135mm	A 型	135	139	40	40	97	35	10.5	30	28	2.0	15.0	6.0/4	6.0/4	10	50	1,826
39208553	80mm	A-II 型	80	86	30	37	56	32	9.5	25	23	2.0	11.5	5.8/3	5.8/4	10	100	1,400

# 鉄製 ストロング掛金 塗装 (グリーン)

材質 (仕上)	鉄製 (SPCC) (焼付塗装)
------------	---------------------


- 倉庫扉や門扉に最適です。
- 個装：ポリ袋入。
- 木ねじ付。



A 型 75mm



A-I 型 80mm




丸かん内径(最短部分)

商品コード	呼称	型別	サイズ(ミリ)										丸カン 内径	P1 φ穴数	P2 φ穴数	入数		標準価格
			A	A'	B	C・E	D	F	G	H	I	t				小箱	梱	
39208539	25mm	A 型	25	29	8	15	15	12	4.5	12	12	0.8	5.0	2.5/2	2.5/2	20	400	215
39208540	35mm	A 型	35	38	11	20	18	14	5.5	14	14	1.0	6.0	3.8/2	3.8/2	20	400	224
39208541	45mm	A 型	45	47	13	22	25	17	7	16	16	1.0	6.5	4.0/2	4.0/2	20	400	241
39208542	60mm	A 型	57	60	18	23	35	23	7.5	18	17	1.5	7.5	4.5/2	4.5/4	20	400	285
39208543	75mm	A 型	75	77	26	28	48	28	8	22	20	2.0	9.0	5.0/3	5.0/4	10	200	403
39208545	95mm	A 型	95	100	30	37	62	32	9.5	25	23	2.0	11.5	5.8/3	5.8/4	10	100	638
39208546	115mm	A 型	115	119	35	40	77	35	10.5	30	28	2.0	15.0	6.0/3	6.0/4	10	80	762
39208547	135mm	A 型	135	139	40	40	97	35	10.5	30	28	2.0	15.0	6.0/4	6.0/4	10	50	829
39208544	80mm	A-I 型	75	80	25	37	48	32	9.5	25	23	2.0	11.5	5.8/3	5.8/4	10	100	615

# NEW HIKARI Berry P ラッチ

- 持ち手が大きく操作が簡単なラッチ金具。
- 各種開き戸やボックスに。
- 取付ビス付属。




商品コード	品番	材質	サイズ	仕上	サイズ(ミリ)									入数		標準価格
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	小箱	梱	
45408799	SH-SLP70-S	ステンレス	中	バレル研磨	35	68	6	23	28	3.5	15	36	23	20	200	820
45409160	SH-SLP70-B	ステンレス	中	ブロンズ	35	68	6	23	28	3.5	15	36	23	20	200	1,180
45406009	SH-SLP90-S	ステンレス	特大	バレル研磨	50	90	8	33	34	5	20	51	33	10	150	1,280
45406010	SH-SLP90-B	ステンレス	特大	ブロンズ	50	90	8	33	34	5	20	51	33	10	150	1,680
19108519	SB-LP70	鋼板	中	グリーン塗装	39	70	6	24	21	3.5	15	36	10	20	500	500
19108518	SB-LP90	鋼板	特大	グリーン塗装	57	90	12	41	35	5	20	57	14	10	200	980

# NEW HIKARI 丸棒ラッチ


ステンスラッチ



塗ラッチ



- スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
- 各種開き戸やボックスに。
- 取付ビス付属。




商品コード	品番	材質	サイズ	仕上	サイズ(ミリ)									入数		標準価格
					A	B	C	D	E	F	G	H	小箱	梱		
16208794	SH-SLM40-HL	ステンレス	-	ヘアライン	40	34	16.5	26	19.5	16	4.3	6	30	-	880	
16208527	SH-LM30	鋼板	小	グリーン塗装	30.5	27	14	19	15.5	13	3	5.5	30	600	330	
16208526	SH-LM35	鋼板	中	グリーン塗装	36	29.5	15	23	17	14	2.5	5.5	30	600	340	
16208525	SH-LM40	鋼板	大	グリーン塗装	40.5	34.5	17	25	20	16.5	3	6	30	450	360	
16208524	SH-LM45	鋼板	大大	グリーン塗装	45	40	18	31	24	18	4	8.5	20	300	540	

# NEW HIKARI 締付打掛



材質 (仕上)	鉄 (焼付塗装)
------------	-------------

- あらゆる扉の戸締り用金物です。
- 木ねじ付属。




商品コード	品番	呼称	サイズ(ミリ)											入数		標準価格
			A	B	C	D	E	取付穴径	可動バー厚み	固定板厚み	ツマミ有効高さ	小箱	梱			
16208510	SH-LS40	小	34	23	11.5	39	10	3.5	2	1.7	14	50	1000	330		
16208509	SH-LS55	中	40	28	15	54	13	4	2.6	2.2	18	40	600	370		
16208508	SH-LS65	大	48.5	34.5	18.5	65.5	16	4.5	3	2.6	22	30	300	420		
16208507	SH-LS100	大大	68.5	50	24.5	102	24.5	4.5	4	3	26.5	10	100	610		

# NEW HIKARI ステンレス強力締付打掛

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (光沢バレル研磨)
------------	---------------------------

- 簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。
- ステンレス製で耐久性に優れています。
- 各サイズ、取付用タッピングねじ付属。サイズ100、150のみスチール面取付用の子ねじを付属しています。



商品コード	品番	呼称	サイズ(ミリ)			使用ビス (ミリ)	入数		標準価格
			縦	横	厚み		小箱	梱	
36308513	SH-SLS50	ステンレス強力締付打掛	40	53.5	4	皿3×20	20	300	870
36308514	SH-SLS70	ステンレス強力締付打掛	49	72	4	皿3.5×20	20	300	1,170
36308515	SH-SLS100	ステンレス強力締付打掛	80	100	6	皿5×10	10	100	1,970
36308516	SH-SLS150	ステンレス強力締付打掛	90	150	8	皿5×12	5	50	3,700




## ストロングプレートラッチ

材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (研磨)
------------	----------------------


- ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
- 出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。
- 打掛プレートはワンタッチでストップします。
- ヘッダー付き袋入り。取付ビス付属。



使用例



付属品(平受け)



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)											入数		標準価格	
		A	B	C	C'	D	t	P1φ/穴数	a	b	c	t'	P2φ/穴数	小箱		梱
39208692	プレートラッチ 50	50	35	15	15	26	2	4.2/4	10	38	28	1	4.5/2	10	150	659
39208528	プレートラッチ 70	70	50	20.5	20	37	2.5	5.2/4	13	48	37	1.2	5.5/2	10	150	853
39208802	プレートラッチ 100	100	70	25	25	52	3	5.8/4	15	60	46	1.2	6.0/2	5	80	1,765

## ストロングラッチ



- 南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
- 出入口、窓などの開きドアの戸締りに最適です。
- ヘッダー付袋入り。特大サイズ(120)のみ箱入り。取付ビス付属。



ステンレス製



特大サイズ(120)

鉄製



商品コード	呼称	材質	仕上	サイズ(ミリ)											入数		標準価格			
				A	B	C	D	E	F	G	t	P1φ/穴数	a	b	c	t'		P2φ/穴数	小箱	梱
39209241	30	SUS304	研磨	30	24	15	12.5	18	5	6	1.5	4.0/5	14	30	20	1	4.0/2	10	300	635
39208586	45	SUS304	研磨	45	28	26	14	21	6	7	2.0	4.8/6	15	32	22	1.2	4.8/2	10	200	794
39208587	65	SUS304	研磨	65	40	33	20	30	9	10	2.5	5.9/6	18	40	28	1.5	5.9/2	10	100	1,765
39209157	85	SUS304	研磨	85	46	42	26	35	12	10	3.0	6.0/6	22	48	35	1.5	5.2/2	5	50	3,235
39237076	120	SUS304	研磨	120	46	78	26	41	12	10	3.0	6.0/7	-	-	-	-	-	1	30	4,706
39208584	45	鉄	グリーン塗装	45	28	26	14	21	6	7	2.0	4.8/6	15	32	22	1.2	4.8/2	20	300	429
39208585	65	鉄	グリーン塗装	65	40	33	20	30	9	10	2.5	5.9/6	18	40	28	1.4	5.9/2	10	150	868

## Berry 自動ラッチ





材質 (仕上)	鋼板 (シルバー焼付塗装)
------------	------------------


- ボタンを押すだけで解錠できる簡易な止め金具です。
- 各種開き戸・各種ボックスに。
- 付属品：木ねじ。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)										入数		標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	小箱	梱	
19177073	SB-LA40S	35	38	24	25	12	7	3.0	33	16.5	15	20	400	790

## SOL HARD 自動ラッチ




- 芯棒を押し込んで施錠、ボタンを押して解錠。片手で操作できる簡易な止め金具です。
- 開き戸の内鍵や収納ボックスなど開閉口の止め金具に。



扉と柱・扉枠の位置によって受金具を使い分けてください。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)											入数	標準価格
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
09308529	1000-35(S)	13.6	52	38	13	23.8	23	7.5	15	6.2	8.5	3.2	12	970
09308530	1000-40(M)	16	59	42	14	26	27.5	7.3	19	8.6	10	3.5	12	1,070

## NEW HIKARI ラバトリ角ラッチ





材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (電解ヘアライン)
------------	---------------------------

- ステンレス製のラッチ金物。
- トイレブースなどに最適。
- 取付用木ねじ付属。

商品コード	品番	入数	標準価格
81711515	SH-LLK65	10	1,000

## SOL HARD シリンダー外締



材質 (仕上)	本体：亜鉛ダイカスト 外座：真ちゅう キー：真ちゅう(ニッケルメッキ)
------------	---


- 木製の引き違い戸・格子戸などの施錠に適しています。
- 適合扉厚 30 ~ 35mm。



商品コード	品番	入数	標準価格
09310164	No.510	12	1,500



# ステンレスパッチン錠



材質 (仕上)	ステンレス SUS304 (研磨)
---------	-------------------

- サビに強いステンレス製のパッチン錠。
- 収納ボックスなどの開閉口の止め金具に。


◀パッキン品には取付用ビスを付属。

ヘッダー付パッキン品

商品コード	品番	個装	入数	標準価格
09379830	1010N-40	バラ品	50	600
09383082	1010N-40(P)	パッキン品	36	700



# ステンレスパッチン錠 (鍵穴付)



- サビに強いステンレス製のパッチン錠。
- 南京錠で施錠できる鍵穴付タイプ。



◀パッキン品にはヘッダー付パッキン品 取付用ビスを付属。

商品コード	品番	個装	サイズ(ミリ)																入数	標準価格	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P1	P2	P3	P4	t1			t2
09379831	1010K-40	バラ品	23	16	40	26	16	8.5	13	8	4.5	10	3.4	10	28.5	23	11	1.0	1.2	40	650
09383083	1010K-40(P)	パッキン品	23	16	40	26	16	8.5	13	8	4.5	13	3.4	10	28.5	23	11	1.0	1.2	30	750
09385456	1010K-50	バラ品	28	18.5	51	34	21	10	15	9	4.6	16	4.1	12	33	31	14.5	1.5	1.5	40	900
09385457	1010K-50L	バラ品	28	18.5	51	33	21	10	15	9	4.6	24.5	4.1	12	72	31	14.5	1.5	1.5	30	970




# ステンレスパッチン錠

- 意匠性・耐久性に優れたステンレス製パッチン錠です。
- 配電盤・各種ボックスの止め金具に最適です。

材質	ステンレス SUS304
----	--------------



※取付用のビス・クギは付属していません。



施錠用の穴付き、施錠中はネジ頭も隠れます。


※製品とバネの摩擦防止のため、グリスを塗布してあります。取付け・取扱い時、ご注意ください。

※南京錠は別売

商品コード	品番	入数	標準価格
09395420	1020-35	50	1,200



# 角型パッチン錠



材質 (仕上)	鉄 (クロームメッキ)
---------	-------------

- 意匠性・操作性に優れた角型のパッチン錠です。施錠可能な鍵付タイプもあります。

※鍵なし・鍵付とも寸法は同じ

商品コード	品番	仕様	入数	標準価格
09395421	1030N-45	鍵なし	50	430
09395422	1030K-45	鍵付き	50	500

# Benry ドアガード(標準型)

材質 亜鉛ダイカスト

- 外開きドア用。
- 付属ネジ：ステンレス・バインド M4×12mm (2本入) ステンレス・皿 M4×12mm (3本入)
- ※バック品には木扉用ステンレスビスセットも付属しています。  
(+皿木ネジ 3.8×20：3本 /+バインドタッピングネジ 4×20：2本)




シルバー




ブロンズ

ゴールド



バック品




商品コード	品番	個装	カラー	仕上	入数	標準価格
97041291	SB-DG100S	バラ袋入り	シルバー	ソフトクロームメッキ	8	2,500
97041292	SB-DG100B	バラ袋入り	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	8	2,500
97041293	SB-DG100G	バラ袋入り	ゴールド	真鍮メッキ	8	2,500
97041297	SB-DG100S (P)	バック品	シルバー	ソフトクロームメッキ	10	2,680
97041298	SB-DG100B (P)	バック品	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	10	2,680
97041299	SB-DG100G (P)	バック品	ゴールド	真鍮メッキ	10	2,680

# Benry 耐震型ドアガード

材質 亜鉛ダイカスト

- アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に建具が歪んでも開閉不能とならないドアガードです。
- 外開きドア用。
- 付属ネジ：ステンレス・バインド M4×12mm (2本入) ステンレス・皿 M4×12mm (3本入)
- ※バック品には木扉用ステンレスビスセットも付属しています。  
(+ナベ木ネジ 3.8×20：3本 /+バインドタッピングネジ 4×20：2本)





シルバー



ブロンズ

ゴールド




商品コード	品番	個装	カラー	仕上	入数	標準価格
97041294	SB-DG200S	バラ袋入り	シルバー	ソフトクロームメッキ	8	2,690
97041295	SB-DG200B	バラ袋入り	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	8	2,690
97041296	SB-DG200G	バラ袋入り	ゴールド	真鍮メッキ	8	2,690
97041300	SB-DG200S (P)	バック品	シルバー	ソフトクロームメッキ	8	2,840
97041301	SB-DG200B (P)	バック品	ブロンズ	真鍮ブロンズメッキ	8	2,840
97041302	SB-DG200G (P)	バック品	ゴールド	真鍮メッキ	8	2,840

# HIKARI ステンレス用心くさり

材質 ステンレス SUS304 (仕上) (ヘアライン)



- ステンレス製のため耐久性に優れています。
- 取付ビス付属。



商品コード	品番	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		全長	幅	鎖の長さ	小箱	梱	
46308503	SH-DC130	127	34	162	10	100	2,300




## スライディングガラスロック



材質 (仕上)	本体：亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) キー：鉄(ニッケルメッキ)
---------	-------------------------------------

- 美しいクロムメッキ仕上のガラス引戸用のスライディングロック。
- ショーケースや掲示板などに。
- 同一鍵にも対応しております。




商品コード	仕様	入数	標準価格
04910715	普通品	12	1,210
04910716	同一鍵定番	12	1,210

## Berry サッシしまりL型



【取付例】



材質	ステンレス SUS304
----	--------------

- 強力粘着テープで取付けます。さらにビス取付もできます。(穴あけドリル、ビス付属)
- アルミサッシアミ戸・アルミサッシ窓の戸締りに。
- PAT.NO=37491号
- 戸のすきまが5mm以下はキズがつく恐れがあり使用できません。
- 1パック2個入り。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		全長	幅	厚み	小箱	梱	
37313006	D-042	60	21	5.5	20	200	960

## Berry ベンリーしまり



強力タイプ



材質 (仕上)	鋼板 (小：赤・青塗装、 強力：真鍮メッキ) 本体、ツمامミ、軸はユニクロメッキ
---------	--

- 木製窓、木製雨戸用の補助錠です。
- 大阪防犯第85号。  
東京防犯第212号。
- 戸と上カマチの間にさしこみ、つまみを右へまわすと締まります。
- 1パック2個入り。

商品コード	品番	カラー	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
			全長	幅	厚み	小箱	梱	
19114161	D-046 小	赤	32	50	31	20	300	800
19114160	D-046 小	青	32	50	31	20	300	800
19114159	D-045 強力	真鍮	35	53.5	40	20	300	800

## Berry ベンリー雨戸締



材質 (仕上)	鋼板 (シンクロメートメッキ)
---------	--------------------

- 木製窓・木製雨戸の戸締防犯に。
- 使用範囲 55～85mm。
- 戸と戸の合わせ目にはめてツمامミを右に回せば完全に締まります。
- 雨戸だけではなく色々なものを締め付けて固定できます。
- 工具などで必要以上に締め付けすぎると故障の原因になります。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		全長	幅	厚み	小箱	梱	
19113005	D-047	42.5	105	32	10	200	560

# Berry ロックマン



シルバー



ブロンズ



材質 (仕上)	本体：鉄（塗装） 押板：天然ゴム
------------	---------------------


- 窓用補助錠の決定版！ロックマンシリーズ。
- 上枠、下枠どちらにも取付可能。
- 換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。



1個入パック



2個入パック



商品コード	品番	カラー	取付可能 範囲(ミリ)	入数	標準価格
19103040	ロックマン 1P	シルバー	30 ~ 43	6	650
19113002	ロックマン 1P	ブロンズ		6	650
19113739	ロックマン 2P	シルバー		5	1,100
19113738	ロックマン 2P	ブロンズ		5	1,100

# Berry カギつきロックマンⅡ



シルバー



カギ穴を隠す  
キャップ付



材質 (仕上)	本体：亜鉛ダイカスト（塗装） 押板：天然ゴム カギ：ABS樹脂 カバーキャップ：ABS樹脂 ヒモ：アクリル
------------	---



- つまみ部分(カギ)を外して防犯性アップ！
- 外側の窓枠とかまちとの間、または水返し棧との間に差し込んで、金具をサッシ枠に押しつけながらつまみをまわします。




1個入パック (ブロンズ)



2個入パック



上下2カ所に取り付けるとより防犯効果が高まります。



ウインドウファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。

商品コード	品番	カラー	取付可能 範囲(ミリ)	入数	標準価格
97077264	カギつきロックマンⅡ 1P	シルバー	27 ~ 43	36	780
97077265	カギつきロックマンⅡ 1P	ブロンズ		36	780
97077262	カギつきロックマンⅡ 2P	シルバー		24	1,460
97077263	カギつきロックマンⅡ 2P	ブロンズ		24	1,460



## NEW HIKARI 養生テープ付マーカー

材質 ポリエチレン

- 耐候性に優れたエースクロス YG 養生テープ使用。
- 特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。
- 住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォーム等に。
- 手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。
- 付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
- 日本製



商品コード	品番	サイズ	テープ幅(ミリ)	個装	入数	標準価格
99099199	SH-MP550	550×25m	16	シュリンクパック	60	530
99099200	SH-MP1100	1100×25m	16	シュリンクパック	60	770
99099201	SH-MP1800	1800×25m	17	シュリンクパック	30	1,290
99099203	SH-MP2100	2100×25m	17	シュリンクパック	30	1,450
99099205	SH-MP2700	2700×25m	17	シュリンクパック	30	1,960

## NEW HIKARI 布テープ付マーカー

材質 ポリエチレンシート  
+布テープ

- 強粘着の布テープ使用しており、外壁・粗面にもよくつきます。
- 屋外の塗装養生に最適。
- 1巻ずつサイズ表示入りの袋個装。
- 手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。
- 付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
- 広幅タイプ(2700、3600)は壁一面の養生や間仕切りに最適。
- 日本製



商品コード	品番	サイズ	テープ幅(ミリ)	個装	入数	標準価格
99099206	SH-MN550	550×25m	16	袋入	60	480
99099207	SH-MN1100	1100×25m	16	袋入	60	660
99099208	SH-MN1800	1800×25m	17	袋入	30	1,230
99099209	SH-MN2100	2100×25m	17	袋入	30	1,370
99099210	SH-MN2700	2700×25m	17	袋入	30	1,820
99099252	SH-MN3600	3600×25m	17	袋入	24	2,720

## NEW HIKARI ノンスリップ床用マーカー

材質 ポリエチレンシート  
+布ガムテープ

- スベりにくさを追求した緑色ポリシートを採用。
- 破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μmはさらに丈夫!
- シート上に立ったまま安定して作業できます。
- 屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に最適です。
- 19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。
- 日本製。



商品コード	品番	サイズ	個装	入数	標準価格
99099356	SH-MFN1100-3	0.03mm厚 1100mm×20m	袋入	20	1,500
99099357	SH-MFN1100-5	0.05mm厚 1100mm×20m	袋入	20	2,150
99099358	SH-MFN2100	0.03mm厚 2100mm×20m	袋入	20	2,530

## NEW HIKARI 難燃マスカー




材質	ポリエチレン
----	--------

- 可燃性の塗膜剥離材や有機溶剤を使用する、火災の恐れがある現場での養生に最適な【難燃パイオラントテープ FR-10-WH】と【難燃フィルム】を採用した『難燃マスカー』です。
- 酸素指数 26 以上 (JIS 規格【JIS-K-7201】) のテープとフィルムは自己消火性を有し、万が一着火しても火が燃え広がらづらいマスカーです。
- テープ幅 25mm。フィルム厚さ 0.03mm。
- 付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
- 日本製

商品コード	品番	サイズ	入数	標準価格
99000003	SH-MFR550	550mm×25m	20	3,200
99000004	SH-MFR1100	1100mm×25m	20	4,400

## Berry 仕上げ名人

材質	発泡ポリエチレン樹脂
----	------------



- 被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
- 握りやすく、持ちやすい形状。
- カッターナイフで簡単にカット可能、先端の再生ができます。
- 日本製。

### 使用上のご注意

- ・充てん後すぐにならしてください。
- ・ならしは 1 回で行ってください。
- (何回も行うと、シーリング材が硬化しはじめて汚くなります)



パック品

商品コード	品番	個装	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
			先端幅	全長	厚み		
97097242	SB-W20P	パック品	20	160	15	20	500
97097243	SB-W25P	パック品	25	160	15	20	540
97097244	SB-W30P	パック品	30	160	15	20	570
97097245	SB-W20	バラ品	20	160	15	-	470
97097246	SB-W25	バラ品	25	160	15	-	500
97097247	SB-W30	バラ品	30	160	15	-	540

## Berry すきま用テープ



材質	ポリエステル
(カラー)	(グレー)

- クーラー取付部やドア、窓まわり、換気扇のすきまに。
- すきま風の防止。
- ほこりや虫などの侵入防止。
- 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
- 吊り下げ台紙付き。(10 パック)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	標準価格
		厚み	幅	長さ		
41158550	ベンリーすきま用テープ(2巻入)	10	15	2M	10	350
41158549	すきま用テープ幅広(1巻入)	10	30	4M	10	670

## NEW HIKARI ダクト用アルミテープ



材質	アルミ箔
	アクリル系粘着剤

- 水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材料目地シール用にも。
- 25m 巻と 50m 巻があります。
- 剥離紙付き。手でカンタンに切れます。

商品コード	品番	サイズ	入数	標準価格
99099529	SH-DAT5025	0.08×50mm×25m	30	920
99099530	SH-DAT5050	0.08×50mm×50m	30	1,500

# NEW HIKARI ステンレス皿木ねじ(棚柱用ビス)

材質 (仕上)	SUSXM7 (白・黒頭は塗装)
------------	---------------------

- ステンレス棚柱の取付けなどに。
- 頭径φ6mm。
- ドライバーサイズ：No.2。




## 50本入りパック



## 200本入り箱



## ビスの目安



カラー	サイズ	50本入りパック				200本入り箱		
		商品コード	品番	入数	標準価格	商品コード	品番	標準価格
生地	3.1×16	99099490	SH-BM3116S-P	20	360	99099472	SH-BM3116S	1,100
	3.1×20	99099491	SH-BM3120S-P	20	390	99099473	SH-BM3120S	1,250
	3.1×22	99099492	SH-BM3122S-P	20	460	99099474	SH-BM3122S	1,440
	3.1×25	99099493	SH-BM3125S-P	10	540	99099475	SH-BM3125S	1,720
	3.1×32	99099494	SH-BM3132S-P	10	680	99099476	SH-BM3132S	2,050
	3.1×38	99099495	SH-BM3138S-P	10	870	99099477	SH-BM3138S	2,800
白頭	3.1×16	99099496	SH-BM3116W-P	20	560	99099478	SH-BM3116W	1,800
	3.1×20	99099497	SH-BM3120W-P	20	600	99099479	SH-BM3120W	2,100
	3.1×22	99099498	SH-BM3122W-P	20	640	99099480	SH-BM3122W	2,300
	3.1×25	99099499	SH-BM3125W-P	10	710	99099481	SH-BM3125W	2,560
	3.1×32	99099500	SH-BM3132W-P	10	800	99099482	SH-BM3132W	2,900
	3.1×38	99099501	SH-BM3138W-P	10	990	99099483	SH-BM3138W	3,450
黒頭	3.1×16	99099502	SH-BM3116K-P	20	560	99099484	SH-BM3116K	1,800
	3.1×20	99099503	SH-BM3120K-P	20	600	99099485	SH-BM3120K	2,100
	3.1×22	99099504	SH-BM3122K-P	20	640	99099486	SH-BM3122K	2,300
	3.1×25	99099505	SH-BM3125K-P	10	710	99099487	SH-BM3125K	2,560
	3.1×32	99099506	SH-BM3132K-P	10	800	99099488	SH-BM3132K	2,900
	3.1×38	99099507	SH-BM3138K-P	10	990	99099489	SH-BM3138K	3,450

# NEW HIKARI スーパー木ねじ

材質	キルド鋼
----	------

- キルド鋼を使用し、高度技術の焼入れを施しています。
- ネジ径2ミリと細いため、下穴なしでネジ込みやすくラワン・チーク材等の堅い木材でも、ネジ込み時の折れ、曲がり、ネジ切れ、頭部ツブレなどの発生が少ないです。
- ドライバーサイズ：No.1。

## ドア額縁



## 襖骨止め



## パネル貼



## 床張り



## 戸当り



ニッケルメッキ



ブロンズメッキ





クロメートメッキ

※価格は小箱あたり

商品コード	品番	サイズ	カラー	入数		標準価格
				小箱(本)	梱	
99094255	SH-BS16Ni	2.0×16	ニッケル	700	20	2,050
99094256	SH-BS19Ni	2.0×19		700	20	2,050
99094257	SH-BS23Ni	2.0×23		500	20	2,050
99094258	SH-BS27Ni	2.0×27		450	20	2,050
99094259	SH-BS36Ni	2.0×36		300	20	2,050
99094260	SH-BS16GB	2.0×16		ブロンズ	700	20
99094261	SH-BS19GB	2.0×19	700		20	2,050
99094262	SH-BS23GB	2.0×23	500		20	2,050
99094263	SH-BS27GB	2.0×27	450		20	2,050
99094264	SH-BS36GB	2.0×36	300		20	2,050
99094265	SH-BS16CM	2.0×16	クロメート		700	20
99094266	SH-BS19CM	2.0×19		700	20	2,050
99094267	SH-BS23CM	2.0×23		500	20	2,050
99094268	SH-BS27CM	2.0×27		450	20	2,050
99094269	SH-BS36CM	2.0×36		300	20	2,050

## NEW HIKARI 幅木・ケーシング仮止めプレート

材質	POM樹脂
----	-------



- 貼り付けたケーシングや天井回り縁、幅木を接着剤が乾燥するまで固定します。
- エンジニアリングプラスチックを使用しておりますので、耐食性に優れ繰返し使用できます。

● 1袋 50ヶ入り。価格は1袋あたり。

商品コード	品番	袋入数	標準価格
99099675	SH-KPL	50ヶ	2,800

## NEW HIKARI 二重頭釘(ダブルヘッド釘)

材質	鉄(生地)
----	-------



- 幅木・ケーシング仮止めプレートの固定に。
- 1袋 100本入り。価格は1袋あたり。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	袋入数	標準価格
99099679	SH-BW2238	2.2×38	100本	500


## NEW HIKARI すき間調整サッシスペーサー

材質	PPポリプロピレン
----	-----------




0.5mm厚さの樹脂板を20枚重ね、一边を簡易溶着処理して束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。

- サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できます。
- サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことでサッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。




4個入パック


**施工手順** 下地との隙間寸法を、スペーサーを直接当て必要分を切り離します。



サッシ取付ビスを狙ってスペーサーを隙間に挿入します。



スペーサーの向きを90°回転しながらビスをはさみ込みます。そのまま取付ビスに突き当たるまで下側へ引き落とします。




サッシ面よりスペーサーが突き出ている分をそのまま奥へ押し込みます。サッシ枠の取付状態を確認した後、仮止めしてあるサッシ取付ビスをすべて締め付けて、施工を完了します。

商品コード	品番	個装	箱入数	標準価格
83400006	SUS10 サッシスペーサー 10	バラ	100ヶ	130
99099191	SH-SUS10 サッシスペーサー	4個入パック	10パック	580


# NEW HIKARI レベルスペーサー

材質 再生PP

- L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
- 圧縮・衝撃に強い物質なので施工時間の短縮に貢献。
- 固定に便利な5ミリ穴有り。
- 厚さは6種類。



重ねても  
ズレにくい!



【※標準セット内容】

2ミリ厚:2枚、3ミリ厚:2枚、5ミリ厚:2枚、10ミリ厚:1枚。

商品コード	呼称	サイズ	仕様	入数	標準価格
99000119	SH-LVS80-SET		※標準セット(7枚入)	10	270
99000121	SH-LVS80-02		厚さ2mm(16枚入)	10	320
99000122	SH-LVS80-03		厚さ3mm(10枚入)	10	300
99000126	SH-LVS80-05	S	厚さ5mm(6枚入)	10	230
99000127	SH-LVS80-10		厚さ10mm(4枚入)	10	210
99000128	SH-LVS80-15		厚さ15mm(2枚入)	10	180
99000129	SH-LVS80-20		厚さ20mm(2枚入)	10	200
99000130	SH-LVS140-SET		※標準セット(7枚入)	10	410
99000131	SH-LVS140-02		厚さ2mm(15枚入)	10	530
99000132	SH-LVS140-03		厚さ3mm(10枚入)	10	420
99000133	SH-LVS140-05	M	厚さ5mm(6枚入)	10	370
99000134	SH-LVS140-10		厚さ10mm(3枚入)	10	310
99000135	SH-LVS140-15		厚さ15mm(2枚入)	10	400
99000136	SH-LVS140-20		厚さ20mm(1枚入)	10	340
99000137	SH-LVS200-SET		※標準セット(7枚入)	10	740
99000138	SH-LVS200-02		厚さ2mm(15枚入)	10	1,030
99000139	SH-LVS200-03		厚さ3mm(10枚入)	10	810
99000140	SH-LVS200-05	L	厚さ5mm(6枚入)	10	650
99000141	SH-LVS200-10		厚さ10mm(3枚入)	10	610
99000142	SH-LVS200-15		厚さ15mm(2枚入)	10	680
99000143	SH-LVS200-20		厚さ20mm(1枚入)	10	700



# NEW HIKARI 鉄筋クリップ

材質 バネ鋼  
(仕上) (亜鉛メッキ)

- 熟練工でなくても異形鉄筋の結束が簡単に行えます。
- ハッカー等の工具を使用しません。
- バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。
- 線径φ2.2mm。



パッケージ



固定の強度を上げたい時に  
ダブル使用できます。

↓ 取付動画はこちら ↓



⚠ 施工の際は軍手等、  
作業用手袋を使用して下さい。

商品コード	呼称	仕様	入数	標準価格
99000145	SH-CLTP10	平行 D10×D10 用(15本入)	10	640
99000146	SH-CLTP13	平行 D10×D13 / D13×D13 用(10本入)	10	520
99000147	SH-CLTX1010	クロス D10×D10 用(12本入)	10	600
99000148	SH-CLTX1013	クロス D10×D13 用(10本入)	10	600
99000149	SH-CLTX1313	クロス D13×D13 用(8本入)	10	600

# Berry ベンリーハット

材質 6 ナイロン

- 折板屋根用ボルトキャップ。
- 取り付け簡単、耐候性も抜群！ひと味違う屋根の誕生です。
- サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
- 屋根工事、雪おろしなど、危険防止に効果を発揮します。
- ボルトに被せてたたくだけの簡単取付。美観を損ねません。

6mm(1/4)用 普及サイズ

折板ボルト用



使用ボルトサイズ許容範囲 5.6~5.8mm

8mm(5/16)用 Mサイズ

タイトフレーム (剣先ボルト) 88タイプ 25mm







使用ボルトサイズ許容範囲 7.5~7.8mm

8mm(5/16)用 Lサイズ

ワンサイドボルト 折板ボルト用



使用ボルトサイズ許容範囲 7.6~7.9mm



10mm(3/8)用 インチ専用

タイトフレーム 折板ボルト用





使用ボルトサイズ許容範囲 9.2~9.4mm

10mm(L)用 ミリサイズ専用

タイトフレーム 折板ボルト用



使用ボルトサイズ許容範囲 9.6~9.9mm




商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
03328428	ベンリーハット 6	グレー	150	1500	36
03347861	ベンリーハット 6	ブラウン	150	1500	36
03347862	ベンリーハット 6	ブルー	150	1500	36
03329284	ベンリーハット 8M	グレー	150	1500	36
03347863	ベンリーハット 8M	ブラウン	150	1500	36
03347864	ベンリーハット 8M	ブルー	150	1500	36
03329285	ベンリーハット 8L	グレー	150	1500	40
03347865	ベンリーハット 8L	ブラウン	150	1500	40
03347866	ベンリーハット 8L	ブルー	150	1500	40
03328429	ベンリーハット 10	グレー	150	1500	54
03347867	ベンリーハット 10	ブラウン	150	1500	54
03347868	ベンリーハット 10	ブルー	150	1500	54
03373509	ベンリーハット 10L	グレー	100	1000	68
03373510	ベンリーハット 10L	ブラウン	100	1000	68
03373511	ベンリーハット 10L	ブルー	100	1000	68

## サビヤーズ

小波 6mm用




使用フックボルトサイズ 許容範囲 5.7~6.0mm



大波 6mm用




使用フックボルトサイズ 許容範囲 5.7~6.0mm




材質 直鎖状低密度ポリエチレン

- スレート屋根用ボルトキャップ。
- 耐熱性、耐寒性に優れた直鎖状低密度ポリエチレンを採用しています。
- カラーはホワイトシルバー。






補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合はコーキング剤を使用してください。



商品コード	呼称	入数		標準価格
		小箱	梱	
03328430	サビヤーズ 大波	200	2000	30
03328431	サビヤーズ 小波	200	2000	30

# NEW HIKARI 透湿・防水・防風シート



- 透湿性・防水性・施工性・強度・耐久性に優れ、家の寿命を延ばします。
- 不織布を全面にラミネート加工。風によるバツツキ音を抑えたシートです。
- ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
- 不織布を基材に使用しているため、タッカー針の引っかかりが強く、安定した強度が保てます。
- 不織布が全面にラミネートされているため、収縮性に優れ、高い耐久性が保持できます。
- JIS A6111 適合品。
- サイズ：厚み 0.16mm × 幅 1000mm × 50m。

試験項目	JIS規格 (JIS A 6111, 2004)	透湿・防水・防風シート
透湿抵抗 (m <sup>2</sup> s Pa) / μg	0.13以下	0.13%以下
結露防止性	室内側 20℃、60%、 外気側 -5℃の条件で 結露しないこと	結露は認められない
強度 (つづり針保持強さ) N	長手方向 幅方向	27以上 35以上
発火性	発火しないこと	なし
防水性 kpa	初期 促進暴露後	10以上 8以上
防風性	s	10以上 100以上
引張強度 N/5cm	長手方向 幅方向	100以上 100以上
引張伸度 %	長手方向 幅方向	測定する 測定する
熱収縮率 1%以下	縦 横 斜め	1%以下 1%以下 1%以下



商品コード	品番	入数	標準価格
06183625	SH-STB10	2	6,800

# NEW HIKARI すべり止めシール 屋外用 (土足用)



材質	すべり止め層：人造砥粒 裏地：アルミ箔 粘着剤：感圧式粘着剤 (合成樹脂)
----	---

- 強力粘着シートで簡単取付可能、スリップ事故・転倒防止に最適なすべり止めシール。
- 住宅、オフィス、工場、物流倉庫など土足の所に。
- 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しているため、雨水などで濡れても剥がれません。
- 階段、段差等の危険表示効果もあります。
- 5枚入り。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数	標準価格
			H×W			
99000479	SH-SOM311K	ブラック	80×80		10	800
99000480	SH-SOM311G	グリーン	80×80		10	800

## NEW HIKARI 波板ビス (ポリカ座金)




材質 (仕上)	本体:鉄(ラスパートシルバー/ラスパートブラウン) 座金:ポリカーボネイト(クリア/ブロンズ) パッキン:鉄板小波用EPDMパッキン(グレー)
---------	---

●ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。  
1箱 100本入。日本製。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	仕様	カラー	標準価格
99099862	SH-BNPS525C	5×25	鉄下地用	クリア	3,750
99099863	SH-BNPS525B	5×25	鉄下地用	ブロンズ	3,750
99099864	SH-BNPW535C	5×35	木下地用	クリア	3,750
99099865	SH-BNPW535B	5×35	木下地用	ブロンズ	3,750

## NEW HIKARI 波板ビス (ステンレス座金)



材質 (仕上)	本体(鉄下地用):SUS410(スーパーパシベート) 本体(木下地用):鉄(ラスパート) 座金:SUS304 パッキン:鉄板小波用EPDMパッキン(ブラック)
---------	--

●鉄製波板施工に最適な波板専用ビスです。  
1箱 100本入。日本製。

※逆ねじストッパー機能はありませんので、施工時に過度な打ち込みは屋根材を破損または変形させる可能性があります。お取り扱いには十分注意してください。

商品コード	品番	サイズ(ミリ)	仕様	カラー	標準価格
99000471	SH-BNSS525	5×25	鉄下地用※	シルバー	4,900
99000472	SH-BNSW535	5×35	木下地用	シルバー	4,700

## ステンレス箱文字

材質	ステンレス
----	-------

- ステンレス製の箱文字看板を製作可能です。
- 建物外壁の看板、企業やオフィスの表札に。
- お見積り致しますので、デザイン・カラー・サイズをご連絡ください。





[www.shimizu-net.co.jp](http://www.shimizu-net.co.jp)