

July 2026 346号

ひかりニュース

- ◆ごあいさつ 社長 清水 雅揮
- ◆商品紹介
- ◆フォトピックス

『流通の・・・』



代表取締役社長
清水 雅揮

向暑の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り心より御礼申し上げます。本格的な夏の訪れを迎える中、くれぐれもご自愛いただきますようお願いいたします。

イランとアメリカの軍事衝突による中東情勢の緊迫化は、ホルムズ海峡の物流停滞を招き、原油関連の供給に大きな影響を及ぼしました。我々も密接に関わりのある、建築現場に欠かせない多くの石油由来製品の調達にも支障が生じ、業界全体が混乱に見舞われました。

需給バランスが崩れた結果、市場では品物の確保が優先される状況となり、全体量としては充足していると言われながらも、流通在庫には偏りが生じ、現場ごとに資材不足や納期遅延が発生しました。この状況はメディア等で「流通の目詰まり」と表現されましたが、その流通を担う当事者である私どもにとっては、いささか耳の痛い言葉でもありました。

しかしながら、メーカー様の供給方針と得意先様の要望の双方に應えることこそが、私たちの使命であり、特に今回のような品薄局面では、本当に必要とされる現場へ優先的に商品を届けることが求められました。混乱期のピークは過ぎつつあるように（希望をこめて）感じられますが、私どももこれまで各地で懸命な対応を続けてまいりました。振り返れば、その活動がすべての皆様に満点の評価をいただけるものではなかったかと思いますが、今後も仕入先様、得意先様の双方から必要とされる存在であり続けたく、状況の変化に臨機応変に対応しながら、活動してまいりたいと考えております。引き続きご指導ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

本年のシミズフェアも先日の福岡会場での開催をもちまして終了となりました。先にも述べました通り、大変な混乱期にも関わらず、東京、大阪、福岡の各会場にて大勢のご来場いただき誠にありがとうございました。また、この難しい時期に出展のご協力をいただきましたメーカー様に心より感謝申し上げます。



ダイヤル式カムロック (防水仕様) **NEW**

●3桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。

- ・ツマミを回して施錠解錠できます。
- ・解錠番号がバラバラ (解錠番号が不明) の状態でも施錠することができます。
(スクランブルロック仕様)
- ・解錠番号変更可能 (番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。)
- ・樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様です。(IPX4 相当)
- ・左右兼用型 (止金の向きを変更してください。)




【材質】
本体:PA6、POM、亜鉛ダイカスト
止金:スチール
ナット:亜鉛ダイカスト
パッキン:EPDM

【取付板厚】
パッキン無し～11.5mm パッキン有り～10.5mm
【用途】
宅配ボックス、郵便受け、ロッカー
制御盤、各種キャビネット・ラック

解錠番号の設定方法

- 1 ダイヤルを解錠番号に合わせます。
(出荷時の初期解錠番号は「0-0-0」です)
- 2 矢印マークをロック位置から解除 (開錠) 位置に回します。
- 3 細い針などを使って変更ボタンを押しながら、希望する新しい番号にダイヤルを回します。
新しい番号を設定している間は、変更ボタンを押し続けてください。
- 4 細い針を外します。これで設定完了です。




商品コード	品番	入数	価格 (税抜)	JANコード
09300047	1060-45	60	¥2,800	060452



番号設定用キー付チェンジロック

- 番号可変式のダイヤル錠。番号設定には専用キーが必要なので、誤操作やイタズラなどによる番号変更を防止できます。使用者と管理者との区別が明確になります。



賃貸マンションなど物件管理に最適です。

【材質】 本体:亜鉛ダイカスト
ツル部:鉄・クロームメッキ
キー:真ちゅう・ニッケルメッキ

商品コード	品番	入数	価格 (税抜)	JANコード
09394414	320-40	10	¥1,920	320402



BAND LOCK (バンドロック)

- 自由な位置でロック! 結束バンドタイプのダイヤル錠



自転車に...



荷物の固定に...



扉の施錠に...

【仕様】
●外形寸法:約幅23×厚み14×全長532mm
ベルト部/幅11×厚み3.5mm
●有効使用範囲:約φ50mm～φ150mm
●重量:約73g
●主な材質:ダイヤル部/亜鉛合金
ベルト部/ステンレス SUS304、ナイロン

商品コード	品番	カラー	入数		価格 (税抜)	JANコード
			小箱	ケース		
09300027	4900-500K	ブラック				490501
09300028	4900-500R	オレンジ	12	60	¥1,750	490518
09300029	4900-500B	ブルー				490525

熱中症になる前に暑さ対策

ポケ冷えファン ポケットサイズの超コンパクトファン



瞬間冷却 プレート!!

ベルチェ冷却採用 肌にあててクールダウン



パワフル 風力!!

高速モーター 最大回転数 12,000rpm 巻線風[100]

3way

手持ち・卓上・首掛け
どんなシーンでも大活躍



手持ちファン



卓上ファン



首掛けファン

あてたいところにピンポイント フックスタンドで安定させて

手ぶらで顔全体に

連続使用時間	ファンのみ		ファン・冷却プレート同時使用	
	最強風【100】	約2時間40分	最強風【100】	約1時間10分
	最弱風【20】	約8時間	最弱風【20】	約2時間10分



商品コード	品番	カラー	入数	価格 (税抜)	JANコード
04100075	PRF-11W	ホワイト	10	¥5,000	4938965-015165
04100076	PRF-11B	ブラック			015172

マイアイス背中クーラー



特長

- 背中から効果的に体を冷やします。
- 背負うタイプなので両手が使えて便利!
- 氷結ジェル袋で冷感長持ち!
- 断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい!
- ゴム部はサイズ調節可能。適度な太さで体にフィット!
- ファン付作業服との併用にも!

【成分】ジェル袋(日本製):水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
【素材】カバー(中国製):ポリエステル
断熱アルミシート(中国製):ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン
【サイズ】本体:W160×H230×D 30mm(重量:465g)

商品コード	品番	カラー	入数	価格 (税抜)	JANコード
26000008	SNC-24GY	グレー	24	¥1,650	4969919-300716
26000018	SNC-24IV	アイボリー			300747

ネックールスマート



特長

- 夏の暑さ対策に! 首元から効果的に冷却。
- 氷結ジェル袋で冷感長持ち、しっかり冷やします!
- プラパーツで装着が簡単! 首元にスッキリと着けられます。
- カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。
- 繰り返し使用でき便利です。

【成分】ジェル袋(日本製):水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
【素材】カバー(中国製):綿、ポリエステル、ウレタンフォーム
プラパーツ(中国製):ABS
【サイズ】本体:W165×H155×D 60mm(重量:215g)

商品コード	品番	カラー	入数	価格 (税抜)	JANコード
26000019	NS-40GY	グレー	40	¥1,650	4969919-300754
26000020	NS-40IV	アイボリー			300761

暮らしにも暑さ対策

風が通る遮熱窓用アミ戸
(ファスナー付き)

Lサイズ

約**150×200cm**


断熱効果率
約**36%**

UVカット率
約**72%**

遮光率
約**72%**

※一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ

窓を開けて、暑さをやわらかく。



取付イメージを確認出来ます





窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能 室内側取り付け用

窓周りに面ファスナーを貼る

面ファスナーの粘着面のはくり紙をはがして、窓枠(木枠)の周囲にスキマ無く貼り付けて下さい。

※面ファスナーは、貼り付け後24時間内にははがれ易いので、24時間経過して、しっかり貼り付いた状態を確認してから網戸用ネットを取り付けます。



商品コード	品番	サイズ(cm)	入数 小箱/ケース	価格 (税抜)	JANコード
89000089	N-2055	約150×200	10/40	¥3,000	4909314-210852


エアコン室外機用 遮熱シート



【材質】
(遮熱シート) アルミニウム、PE、PET
(両面テープ) アクリル系粘着剤

実際の使用環境で **26.6℃の差!!**

天気: 晴れ 外気温: 31℃



商品コード	品番	シートサイズ (mm)	入数 小箱/ケース	価格 (税抜)	JANコード
20600008	KTF-3080	300×800	20/120	¥2,000	4906477-860108

空調 冷風服用「バッテリー＆ファンセット」



36vバッテリー

36v 120ℓ/s
73Wh 5000mah/14.6v
2.8時間急速充電
セット内容: バックリップ・充電アダプター1個
ファン・ファンケーブル

バッテリーサイズ: W115×D82×H30
重量約437g
ファンサイズ: W90×H36
重量125g±10g*2個
IP45相当 水洗い可

30vバッテリー

30v 95ℓ/s
77Wh 10000mah/7.7v
2.8時間急速充電
セット内容: 充電アダプター1個・
ファン・ファンケーブル

バッテリーサイズ: W103×D70×H33.2
重量約365g
ファンサイズ: W90×H36
重量114g±10g*2個

ファン直径9cmなので
お持ちのウェアにも取付可能!

商品コード	品番	仕様	入数	価格 (税抜)	JANコード
38800075	36V02-FSZ	36V	20	¥29,300	012894
38800076	30V01-FSZ	30V		¥25,400	012986

超耐荷重踏み台

折りたたみの常識を覆す

工場や建設現場でも安心・安定

◆ エアコンのメンテナンスや電球交換に
◆ 高い場所への荷物の出し入れに
◆ イベントや風景など写真撮影時の足場に

驚異的な強度で壊れにくい

独自のハニカム構造で
負荷を分散した高強度設計

ポータブル設計

折りたたんで
コンパクトに持ち運べる

耐荷重
400kg



商品コード	品番	サイズ	カラー	入数	価格 (税抜)	JANコード 4560261-
68500098	5611	S	ブラック	5	¥2,480	156114
68500100	5613		カーキ			156138
68500101	5621	M	ブラック	5	¥2,980	156213
68500103	5623		カーキ			156237
68500104	5631	L	ブラック	5	¥3,480	156312
68500106	5633		カーキ			156336

ブラック

カーキ

SIZE **S**

超耐荷重踏み台 S

踏み台高さ 22cm

サイズ
天板(約) :W38×D22cm
展開時(約) :W43×H22×D27.5cm
収納時(約) :W43×H33.5×D5cm
重量:約1.7kg

SIZE **M**

超耐荷重踏み台 M

踏み台高さ 32cm

サイズ
天板(約) :W38×D22cm
展開時(約) :W45.5×H32×D30.5cm
収納時(約) :W45.5×H43.5×D5cm
重量:約2.12kg

SIZE **L**


超耐荷重踏み台 L

踏み台高さ 39cm

サイズ
天板(約) :W38×D22cm
展開時(約) :W47.5×H39×D32.5cm
収納時(約) :W47.5×H50.5×D5cm
重量:約2.45kg


NEW HIKARI フック付戸当り

DX 高級感のある真鍮製サテンクローム仕上げ 取付ビス頭が見えない仕様です




【材質】真鍮 (サテンクローム仕上)
【付属ビス】ステン+皿Aタッピング 4x30 (3本)

U型 美しいヘアライン仕上げのステンレスSUS304材を使用しております



【材質】SUS304 (ヘアライン仕上)
【付属ビス】ステン+丸皿Aタッピング 4x25 (2本)

J型 戸当りに、ちょっとした荷物を掛けられるフック機能をプラス



【材質】SUS304 (パレル研磨仕上)
【付属ビス】ステン+丸皿Aタッピング 4x25 (2本)

商品コード	品番	ゴム色	全長(mm)	入数	価格 (税抜)	JANコード 4560261-
99000684	SH-TLDX100K	黒	100	10	¥3,800	006844
99000685	SH-TLDX100G	グレー				006851
99000686	SH-TLU100	グレー	100	10	¥1,400	006868
99000687	SH-TLU150		150		¥1,800	006875
99000688	SH-TLJ100	黒	100	20	¥900	006882

じ だい つむ
次 代 を 紡 ぐ
new PROducts
Shimizu Fair 2026

シミズフェア2026
おかげさまで盛況のうちに
終わることが出来ました
ご来場ありがとうございました

大阪会場 4月11日(土)

福岡会場 5月22日(金)

大阪会場



テープカット



商談風景



会場風景



商品PR・勉強会

福岡会場



来賓記念写真



お楽しみ抽選



商談風景



実演コーナー

大阪金物団地 各社対抗
ボウリング大会

6月12日(金)

団体戦(全34チーム)

4位



Aチーム

徳永 小野 渡邊
さん さん さん

5位



Bチーム

松木田 杉田 亀井
さん さん さん

ホームセンター業界最大の総合展示会

第62回 出展いたします
JAPAN DIY
HOMECENTER
SHOW

8月27日(木)
8月28日(金)
8月29日(土)

バイヤーズ・デー

バイヤーズ・デー／一般PR・デー

一般PR・デー

※27日(木)は、一般の方は入場できません。

第2回

建築・建材展大阪2026

出会いから
未来はじまる。

2026.7.2(木)-3(金)

インテックス大阪 出展いたしました

弊社ブースへお立寄りいただきありがとうございました。

新しく入社しました

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



札幌支店

田中 三郎
たなか さぶろう



新潟支店

金子 麻梨奈
かねこ まりな



新潟支店

番場 和久
ばんば かずひさ



DIY事業部

都築 孝輔
つづき こうすけ



DIY事業部

川野 有己
かわの ゆき



東大阪支店

東田 稚子
ひがしだ わかこ



福岡支店

森 綾乃
もり あやの



福岡支店

松本 竜太
まつもと りゅうた



経理部

川東 久美子
かわひがし くみこ



企画部

TAM MAN KIT
たむ まん きつと



企画部

畠山 拓也
はたけやま たくや



総務部

谷垣 結斗
たにがき ゆいど



全てが**楽**ちん!!

スピーディーな設置が**楽**!

持ち運びが**楽**!

軽量&コンパクトで**楽**!

スペースいらずの収納が**楽**!

高さ調整アジャスター付 伸縮作業台

天板の推奨サイズ (コンパネ)

3尺 X 6尺 (約 910X1820mm)

立てて

広げて

天板を乗せて 完成!!

使用イメージ

※天板は付属しておりません

※保護具を装着して安全に行ってください

4つの特長

キャリーバッグ付

国内試験済み

特長1 垂直耐荷重 約 **800kg** (最大)

特長2 強力ステンレス鋼仕様
錆びにくく耐久性あるステンレス鋼製

特長3 コンパクトに収納
簡単に持ち運びや保管できる折りたたみ式

特長4 スピーディー! 簡単設置
立てて 広げて 天板を乗せて 完成!!

プロ仕様



高さ調整アジャスター付

高さ 685mm↔740mm (最大)

全体的な高さ 最大 **5.5cm UP**

作業台
物置台
荷置き台
ワークテーブル
仮設スペース
アウトドア
イベント

